



REGIONE PUGLIA		Comune di: Alberona		PROVINCIA DI FOGGIA	
 IVPC S.r.l. Sede legale: 80121 Napoli (NA) - Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 11 Sede Operativa: 83100 Avellino - Via Circonvallazione 108 Indirizzo email: ivpc@ivpc.com		 I.V.P.C. S.r.l. Vico Santa Maria a Cappella Vecchia, 11 80121 Napoli P.IVA: 01895480646			
OPERA PROGETTO PER IL RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DI UN PARCO EOLICO ESISTENTE NEL COMUNE DI ALBERONA					
OGGETTO TITOLO ELABORATO : Tavola delle componenti idrologiche del PPTR					
DATA : Settembre 2022		N° CODICE ELABORATO : SIA_14			
SCALA : 1:20.000		Formato : A1		Lingua : ITALIANO	
Tipologia : D (disegno)					
Progettazione generale Coordinamento progetto STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA MEZZINA dott. Ing. Antonio Via Tiburto Sola n.126 71016 San Severo (FG) Tel. 0882.228072 Fax 0882.243651 e-mail: info@studiodimezzina.net web: www.studiodimezzina.net		 DOTT. ING. ANTONIO MEZZINA N° 1604			
Consulenza ambientale NOSTOI s.r.l. Dott.ssa Maria Grazia Liseno Tel. 0882.251253 Fax 0885.094045 E-Mail: mgliseno@nostoi.it		Consulenza idraulica, idrologica e idrogeologica Dott. Nazario Di Lella Tel. Fax 0882.251704 cell. 328.3259902 E-Mail: gzol.dilella@gmail.com			
Consulenza impiantistica STM Ing. Tommaso Monaco Tel. 0885.429850 Fax 0885.094045 E-Mail: ingtommaso@studiotecnicomonaco.it		Consulenza idrologica Geom. Matteo Occhiochiuso Tel. 328.5615292 E-Mail: mattio.occhiochiuso@virgilio.it			
Consulenza assistita STUDIO FALCONE Ingegneria Ing. Antonio Falcone Tel. 0884.534378 Fax 0884.534378 E-Mail: antonio.falcone@studiolocazione.eu		Consulenza Analisi idrogeologica Studio di impatto ambientale Dott. Agr. Pasquale Fausto Milano Tel. 3478860757 E-Mail: mpfa@gmail.com			
00 Settembre 2022		Emissione progetto definitivo		xxxxxxx	
N° REVISIONE DATA		OGGETTO DELLA REVISIONE		ELABORAZIONE APPROVAZIONE	
<small>Proprietà e diritto del presente documento sono riservati - la riproduzione è vietata.</small>					

Legenda

- Aerogeneratori
- Opere in Progetto**
- Piste di Accesso
- Elettrodotto Alberona Nord
- Elettrodotto Alberona SUD
- SSE Esistente
- Limiti Comunali Puglia
- Limiti Comunali Campania
- Componenti Idrologiche**
- BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua (150 m)
- UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m)
- UCP - Sorgenti (25m)
- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico

0 1.000 2.000 4.000
M

1:20.000