



SEZIONI STRADA DI ACCESSO E PIAZZOLA MT01

Profilo Asse Strada MT01: Tabella Volumi (Sez.S01 - S08)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.14	0	-0.07	1.12	-0.08	11.27			
S01	S02	0	1.68	0.84	13.45		11.27			
S01	S02	0.17	1.98	1.07	14.57		15.65			
S01	S02	0	0.22	0.11	14.57		1.63			
						-0.08	28.55	-0.08	28.55	28.48
S02	S03	3.88	6.99	5.43	20		108.64			
S02	S03	0	0.21	0.11	20		2.11			
						0	110.75	-0.08	139.31	139.23
S03	S04	7.2	14.38	10.79	16.29		175.81			
S03	S04	0	0.53	0.26	16.29		4.29			
						0	180.1	-0.08	319.41	319.33
S04	S05	14.91	28.25	21.58	20		431.53			
S04	S05	0	1.37	0.68	20		13.67			
						0	445.21	-0.08	764.61	764.53
S05	S06	29.61	39.74	34.68	20		693.53			
S05	S06	0	0.13	0.06	20		1.26			
						0	694.79	-0.08	1459.4	1459.33
S06	S07	39.86	47.35	43.61	20		872.17			
S06	S07	0	0.08	0.04	20		0.83			
						0	873	-0.08	2332.4	2332.32
S07	S08	47.44	49.37	48.4	8		387.21			
S07	S08	0	0.01	0	8		0.02			
						0	387.23	-0.08	2719.64	2719.56

Area Totale in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-20.05
Area Totale di Riporto	1201.859




LEGENDA



Profilo Piazzola MT01: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	395.38	190.84	293.11	20		5862.25			
S01	S02	5.62	0	2.81	20		56.19			
						0	918.44	0	918.44	918.44
S02	S03	55.65	0	27.82	13.96		388.41			
S02	S03	0	-24.08	-12.04	6.04	-72.72				
S02	S03	131.57	42.91	87.24	20		1744.84			
S02	S03	3.62	0	1.81	20		36.19			
						-72.72	2169.44	-72.72	8087.87	8015.15
S03	S04	-24.08	-86.41	-55.25	16	-883.94				
S03	S04	9.28	0	4.64	6.98		32.38			
S03	S04	0	-12.01	-6.01	9.02	-54.21				
S03	S04	32.69	12.75	22.72	16		363.48			
S03	S04	0.94	0	0.47	16		7.48			
						-938.15	403.34	-1010.88	8491.21	7480.34

Area Totale in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-1036.105
Area Totale di Riporto	2915.899



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT 01

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice	Formato	Scala	Foglio
MT025PCSE	A1	varie	/

SEZIONI STRADA DI ACCESSO E PIAZZOLA MT02


Profilo Asse Strada MT02: Tabella Volumi (Sez.S01 - S26)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	0.42	0.4	0.41	20	-8.28	8.19	-8.28	8.19	-0.09
S02	S03	-0.42	-0.41	-0.42	20	-0.24	0.23	-0.24	0.23	-0.01
S03	S04	0.39	0.23	0.31	19.28	-5.96	5.95	-5.96	5.95	-0.01
S04	S05	-0.4	-0.22	-0.31	19.28	-5.96	5.95	-5.96	5.95	-0.01
S05	S06	-0.01	0	0	19.28	-0.08	0	-0.08	0	-0.08
S06	S07	0.23	0.27	0.25	20	-4.97	4.97	-4.97	4.97	0
S07	S08	-0.22	-0.26	-0.24	20	-4.81	4.97	-19.38	19.34	-0.04
S08	S09	0.27	0	0.13	10.11	-1.29	1.35	-1.29	1.35	0.06
S09	S10	0	-0.26	-0.13	9.89	-1.29	1.35	-1.29	1.35	0.06
S10	S11	-0.27	-0.21	-0.24	20	-4.76	4.97	-25.44	20.69	-4.75
S11	S12	-0.26	0	-0.13	6.28	-0.82	0.52	-0.82	0.52	-0.3
S12	S13	0	0.21	0.1	4.98	-0.52	0.52	-0.52	0.52	0
S13	S14	-0.21	-0.21	-0.21	11.27	-2.34	0.52	-2.34	0.52	-1.82
S14	S15	0.21	0.2	0.2	20	-3.87	4.05	-3.87	4.05	0.18
S15	S16	-0.19	-0.19	-0.19	17.78	-3.44	3.49	-3.44	3.49	0.05
S16	S17	0.2	0.2	0.2	17.78	-3.44	3.49	-3.44	3.49	0.05
S17	S18	-0.19	-0.19	-0.19	17.78	-3.44	3.49	-3.44	3.49	0.05
S18	S19	0.2	0	0.1	7.46	-0.73	0.73	-0.73	0.73	0
S19	S20	0	-0.33	-0.16	12.54	-2.07	0.73	-2.07	0.73	-1.34
S20	S21	-0.2	-0.16	-0.18	20	-3.6	0.73	-3.6	0.73	-2.87
S21	S22	-0.2	-0.16	-0.18	20	-3.6	0.73	-3.6	0.73	-2.87
S22	S23	-0.33	0	-0.16	7.01	-1.14	0.4	-1.14	0.4	-0.74
S23	S24	0	0.19	0.1	4.13	-0.4	0.4	-0.4	0.4	0
S24	S25	-0.16	-0.2	-0.18	11.14	-2.01	0.4	-2.01	0.4	-1.61
S25	S26	0.19	0.2	0.2	20	-3.96	0.4	-3.96	0.4	-3.56
S26	S27	-0.2	0	-0.1	9.99	-0.98	0.98	-0.98	0.98	0
S27	S28	0	0.2	0.1	10.01	-0.98	0.98	-0.98	0.98	0
S28	S29	0.21	0.19	0.2	13.84	-2.76	0.98	-2.76	0.98	-1.78
S29	S30	0.19	0	0.09	6.92	-0.65	0.65	-0.65	0.65	0
S30	S31	0	-0.19	-0.09	6.91	-0.65	0.65	-0.65	0.65	0
S31	S32	0.19	0	0.1	7.42	-0.72	0.72	-0.72	0.72	0
S32	S33	0	-0.33	-0.16	12.58	-2.07	0.72	-2.07	0.72	-1.35
S33	S34	-0.19	-0.24	-0.22	20	-4.3	0.72	-4.3	0.72	-3.58
S34	S35	-0.33	0	-0.16	8.55	-1.41	0.72	-1.41	0.72	-0.69
S35	S36	0	0.18	0.09	4.73	-0.43	0.43	-0.43	0.43	0
S36	S37	-0.24	-0.18	-0.21	13.29	-2.82	0.43	-2.82	0.43	-2.39
S37	S38	0.18	0.12	0.15	20	-2.97	0.43	-2.97	0.43	-2.54
S38	S39	-0.18	-0.21	-0.2	20	-3.9	0.43	-3.9	0.43	-3.47
S39	S40	0.12	0.16	0.14	9.63	-1.36	0.43	-1.36	0.43	-0.93
S40	S41	-0.19	-0.17	-0.18	9.63	-1.74	0.43	-1.74	0.43	-1.31
S41	S42	0.17	0.12	0.14	20	-2.86	0.43	-2.86	0.43	-2.43
S42	S43	-0.17	-0.24	-0.21	20	-4.1	0.43	-4.1	0.43	-3.67
S43	S44	0.12	0.08	0.1	17.64	-1.77	0.43	-1.77	0.43	-1.34
S44	S45	-0.24	-0.07	-0.16	17.64	-2.75	0.43	-2.75	0.43	-2.32
S45	S46	-0.01	0	0	17.64	-0.08	0.43	-0.08	0.43	0.35
S46	S47	0.08	0.2	0.14	20	-2.82	0.43	-2.82	0.43	-2.39
S47	S48	-0.07	-0.17	-0.12	20	-2.42	0.43	-2.42	0.43	-1.99
S48	S49	0.2	0.18	0.19	3.9	-0.75	0.43	-0.75	0.43	-0.32
S49	S50	-0.17	-0.17	-0.17	3.9	-0.67	0.43	-0.67	0.43	-0.24
S50	S51	0.18	0.21	0.2	10.88	-2.16	0.43	-2.16	0.43	-1.73
S51	S52	-0.18	-0.21	-0.2	10.88	-2.16	0.43	-2.16	0.43	-1.73
S52	S53	0.21	0	0.11	2.33	-0.25	0.43	-0.25	0.43	0.18
S53	S54	0	-1.62	-0.81	17.67	-14.28	0.43	-14.28	0.43	-13.85
S54	S55	-0.21	-1.31	-0.76	20	-15.26	0.43	-15.26	0.43	-14.83
S55	S56	0	-0.08	-0.04	20	-0.82	0.43	-0.82	0.43	-0.39
S56	S57	-3.01	-4.24	-3.63	20	-72.53	0.43	-72.53	0.43	-72.1
S57	S58	0	-0.06	-0.03	20	-0.56	0.43	-0.56	0.43	-0.13
S58	S59	-4.3	-4.97	-4.63	20	-92.68	0.43	-92.68	0.43	-92.25
S59	S60	0	-0.01	0	20	-0.06	0.43	-0.06	0.43	0.37
S60	S61	-4.98	-5.57	-5.27	8	-42.18	0.43	-42.18	0.43	-41.75
S61	S62	0	0	0	8	-0	0.43	-0	0.43	0.43

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-1366.64
Area Totale di Riporto	811.622






Profilo2 Piazzola: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-16.12	0	-8.06	15.37	-123.85	11.26	-123.85	11.26	-112.59
S02	S03	4.86	15.95	10.4	20	-208.09	11.26	-208.09	11.26	-196.83
S03	S04	-22.65	-6.78	-14.72	20	-294.34	32.32	-294.34	32.32	-262.02
S04	S05	-0.58	0	-0.29	20	-5.8	240.4	-5.8	240.4	234.6
S05	S06	23.06	45.92	34.49	16	551.9	-1554.79	551.9	-1554.79	-1002.89
S06	S07	-5.65	0	-2.82	7.91	-22.33	23.35	-22.33	23.35	1.02
S07	S08	0	5.77	2.89	8.09	23.35	575.25	23.35	575.25	551.9
S08	S09	-0.76	-0.02	-0.39	16	-6.27	575.25	-6.27	575.25	568.98
S09	S10	-0.37	0	-0.19	16	-3.18	575.25	-3.18	575.25	572.07

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-1381.696
Area Totale di Riporto	1181.278



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003






**PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO**

Titolo elaborato:
Sezioni viabilità e piazzola MT 02


GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)


PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice MT025PCSE	Formato A1	Scala varie	Foglio /
---------------------	---------------	----------------	-------------

SEZIONI STRADA DI ACCESSO E PIAZZOLA MT03

Profilo Stradale MT03: Tabella Volumi (Sez.S01 - S09)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	0.14	0.14	0.14	20	-2.43	2.81	-2.43	2.81	0.38
S02	S03	0.14	0.09	0.11	20	-2.1	2.28	-4.53	5.09	0.55
S03	S04	0.09	0	0.04	13.55	-1.38	0.58	-5.91	5.67	-0.25
S04	S05	-0.04	0	-0.02	18.29	-0.73	0	-6.64	5.67	-0.98
S05	S06	0	-0.03	-0.01	20	-0.28	0	-6.92	5.67	-1.26
S06	S07	0	1.73	0.86	20	-0.01	17.27	-6.93	41.47	34.54
S07	S08	3.61	7.45	5.53	20	0	111.99	-6.93	153.46	146.53
S08	S09	7.59	9.27	8.43	8	0	67.57	-6.93	221.03	214.1

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-333.85
Area Totale di Riporto	480.868



Profilo Piazzola MT03: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	95.93	82.93	89.43	20	0	1788.54	0	1788.57	1788.87
S02	S03	82.69	71.66	77.18	20	-1.99	1544.69	-1.99	3333.56	3331.57
S03	S04	71.62	69.62	70.62	16	-7.69	1130.06	-9.68	4463.62	4463.93

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-123.853
Area Totale di Riporto	9703.308



LEGENDA

- Porzione di sterzo
- Porzione di riporto

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT 03

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice MT025PCSE	Formato A1	Scala varie	Foglio /
---------------------	---------------	----------------	-------------

SEZIONI STRADA DI ACCESSO E PIAZZOLA MT04

Profilo Strada MT04: Tabella Volumi (Sez. S01 - S53)																
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Area Totale in Parallela</th> </tr> <tr> <th>Area Totale di Scavo</th> <th>Area Totale di Riporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">-9498.846</td> <td style="text-align: right;">1412.25</td> </tr> </tbody> </table>											Area Totale in Parallela		Area Totale di Scavo	Area Totale di Riporto	-9498.846	1412.25
Area Totale in Parallela																
Area Totale di Scavo	Area Totale di Riporto															
-9498.846	1412.25															
S01	S02	-0.15	-0.15	-0.15	12.95	-1.95										
S02	S03	-0.16	-0.13	-0.13	20	-3.88										
S03	S04	-0.15	-0.12	-0.13	20	-2.87										
S04	S05	-0.12	0	0.06	0.39	-0.02										
S05	S06	0	0.12	0.06	0.39	0.02										
S06	S07	-0.12	-0.12	-0.12	0.79	-0.09										
S07	S08	0	0	0	0	-0.11	0.02	-0.37	0.02	-0.35						
S08	S09	0.12	0	0.06	11.07	0.94										
S09	S10	-0.09	-0.05	-0.05	8.93	-0.42										
S10	S11	-0.11	-0.13	-0.12	20	-2.48										
S11	S12	0	0	0	0	-2.89	0.44	-12.26	0.68	-11.6						
S12	S13	-0.13	0	-0.06	10.99	-0.69										
S13	S14	0	0.11	0.05	9.51	0.46										
S14	S15	-0.11	-0.04	-0.07	20	-1.44										
S15	S16	0	0	0	0	-2.13	0.46	-14.39	1.13	-13.26						
S16	S17	0.06	0	0.03	12.99	0.4										
S17	S18	0	-0.03	-0.02	12.91	-0.12										
S18	S19	0.04	0	0.02	6.27	0.13										
S19	S20	0	-0.09	-0.05	13.73	-0.83										
S20	S21	-0.04	-0.2	-0.12	20	-2.46										
S21	S22	0	-0.01	0	20	-0.06										
S22	S23	-0.03	0	-0.02	5.39	-0.09										
S23	S24	0	0.07	0.03	11.21	0.38										
S24	S25	-0.05	0	-0.02	10.3	-0.24										
S25	S26	0	0.03	0.01	8.31	0.09										
S26	S27	-0.25	-0.1	-0.17	16.6	-2.88										
S27	S28	-0.1	0	-0.05	20	-0.97										
S28	S29	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S29	S30	0	0	0	0	-1.92	0	-22.79	2.13	-20.66						
S30	S31	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S31	S32	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S32	S33	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S33	S34	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S34	S35	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S35	S36	-0.12	-0.07	-0.09	19.1	-1.78										
S36	S37	0.06	0.03	0.05	20	0.3										
S37	S38	-0.07	0	-0.03	20	-0.7	1.03	-0.47	-20.87	2.13	-18.74					
S38	S39	-0.1	0	-0.05	20	-0.97										
S39	S40	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S40	S41	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S41	S42	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S42	S43	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S43	S44	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S44	S45	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S45	S46	-0.12	-0.07	-0.09	19.1	-1.78										
S46	S47	0.06	0.03	0.05	20	0.3										
S47	S48	-0.07	0	-0.03	20	-0.7	1.03	-0.47	-20.87	2.13	-18.74					
S48	S49	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S49	S50	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S50	S51	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S51	S52	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S52	S53	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S53	S54	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S54	S55	-0.12	-0.07	-0.09	19.1	-1.78										
S55	S56	0.06	0.03	0.05	20	0.3										
S56	S57	-0.07	0	-0.03	20	-0.7	1.03	-0.47	-20.87	2.13	-18.74					
S57	S58	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S58	S59	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S59	S60	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S60	S61	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S61	S62	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S62	S63	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S63	S64	-0.12	-0.07	-0.09	19.1	-1.78										
S64	S65	0.06	0.03	0.05	20	0.3										
S65	S66	-0.07	0	-0.03	20	-0.7	1.03	-0.47	-20.87	2.13	-18.74					
S66	S67	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S67	S68	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S68	S69	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S69	S70	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S70	S71	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S71	S72	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S72	S73	-0.12	-0.07	-0.09	19.1	-1.78										
S73	S74	0.06	0.03	0.05	20	0.3										
S74	S75	-0.07	0	-0.03	20	-0.7	1.03	-0.47	-20.87	2.13	-18.74					
S75	S76	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S76	S77	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S77	S78	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S78	S79	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S79	S80	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S80	S81	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S81	S82	-0.12	-0.07	-0.09	19.1	-1.78										
S82	S83	0.06	0.03	0.05	20	0.3										
S83	S84	-0.07	0	-0.03	20	-0.7	1.03	-0.47	-20.87	2.13	-18.74					
S84	S85	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S85	S86	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S86	S87	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S87	S88	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S88	S89	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S89	S90	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S90	S91	-0.12	-0.07	-0.09	19.1	-1.78										
S91	S92	0.06	0.03	0.05	20	0.3										
S92	S93	-0.07	0	-0.03	20	-0.7	1.03	-0.47	-20.87	2.13	-18.74					
S93	S94	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S94	S95	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S95	S96	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S96	S97	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S97	S98	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S98	S99	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S99	S100	-0.12	-0.07	-0.09	19.1	-1.78										
S100	S101	0.06	0.03	0.05	20	0.3										
S101	S102	-0.07	0	-0.03	20	-0.7	1.03	-0.47	-20.87	2.13	-18.74					
S102	S103	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S103	S104	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S104	S105	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S105	S106	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S106	S107	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S107	S108	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S108	S109	-0.12	-0.07	-0.09	19.1	-1.78										
S109	S110	0.06	0.03	0.05	20	0.3										
S110	S111	-0.07	0	-0.03	20	-0.7	1.03	-0.47	-20.87	2.13	-18.74					
S111	S112	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S112	S113	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S113	S114	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S114	S115	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S115	S116	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S116	S117	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S117	S118	-0.12	-0.07	-0.09	19.1	-1.78										
S118	S119	0.06	0.03	0.05	20	0.3										
S119	S120	-0.07	0	-0.03	20	-0.7	1.03	-0.47	-20.87	2.13	-18.74					
S120	S121	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S121	S122	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S122	S123	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S123	S124	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S124	S125	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S125	S126	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S126	S127	-0.12	-0.07	-0.09	19.1	-1.78										
S127	S128	0.06	0.03	0.05	20	0.3										
S128	S129	-0.07	0	-0.03	20	-0.7	1.03	-0.47	-20.87	2.13	-18.74					
S129	S130	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S130	S131	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S131	S132	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S132	S133	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S133	S134	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S134	S135	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S135	S136	-0.12	-0.07	-0.09	19.1	-1.78										
S136	S137	0.06	0.03	0.05	20	0.3										
S137	S138	-0.07	0	-0.03	20	-0.7	1.03	-0.47	-20.87	2.13	-18.74					
S138	S139	-0.09	0	-0.05	20	-0.94										
S139	S140	0	-0.05	-0.02	19.9	-0.48										
S140	S141	0	-0.12	-0.06	20	-1.17										
S141	S142	0	0	0	0	-1.85	0	-24.43	2.13	-22.3						
S142	S143	-0.05	0	-0.02	7.38	-0.18										
S143	S144	0	0.08	0.04	11.72	0.44										
S144	S145	-0.12	-0.07	-0.09	19.											

SEZIONI STRADA DI ACCESSO E PIAZZOLA MT05

ProfiloStrada MT05: Tabella Volumi (Sez.S01 - S28)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	0.47	0.46	0.47	20	-9.38	9.32	-9.38	9.32	-0.06
S02	S03	0.46	0.18	0.32	20	-6.24	6.46	-6.24	6.46	0.22
S03	S04	0.18	0	0.09	1.86	0.17	0.17	0.17	0.17	0
S04	S05	-0.18	0	-0.09	7.05	-0.64	0	-0.64	0	-0.64
S05	S06	0.33	0	0.17	10.68	1.78	1.78	1.78	1.78	0
S06	S07	-0.29	0	-0.15	6.71	-0.97	0	-0.97	0	-0.97
S07	S08	0.58	0.72	0.65	13.92	-8.12	9.05	-8.12	9.05	0.93
S08	S09	0.72	0.66	0.69	20	-11.66	13.84	-11.66	13.84	2.18
S09	S10	0.66	0	0.33	9.32	-4.05	3.08	-4.05	3.08	-0.97
S10	S11	-0.76	-0.54	-0.65	13.65	-8.88	0	-8.88	0	-8.88
S11	S12	-0.54	-0.47	-0.5	20	-10.09	0	-10.09	0	-10.09
S12	S13	-0.47	0	-0.23	11.39	-2.65	1.52	-2.65	1.52	-1.13
S13	S14	0.35	0	0.18	11.16	-1.23	1.97	-1.23	1.97	0.74
S14	S15	-1.36	-4.51	-2.93	16.58	-48.65	0	-48.65	0	-48.65
S15	S16	-4.63	-4.28	-4.45	20	-89.08	0	-89.08	0	-89.08
S16	S17	-4.18	-3.03	-3.6	20	-72.07	0	-72.07	0	-72.07
S17	S18	-3.03	-2.72	-2.87	20	-57.5	0	-57.5	0	-57.5
S18	S19	-2.72	-3.71	-3.22	20	-64.32	0	-64.32	0	-64.32
S19	S20	-3.74	-4.05	-3.9	3.64	-14.19	0	-14.19	0	-14.19
S20	S21	-4.06	-7.28	-5.67	20	-113.33	0	-113.33	0	-113.33
S21	S22	-7.4	-12.99	-10.19	19.15	-195.25	0	-195.25	0	-195.25
S22	S23	-13.27	-17.83	-15.55	20	-311.01	0	-311.01	0	-311.01
S23	S24	-17.99	-21.08	-19.53	12.2	-238.42	0	-238.42	0	-238.42
S24	S25	-21.14	-25.66	-23.4	20	-467.98	0	-467.98	0	-467.98
S25	S26	-25.69	-25.1	-25.39	14.39	-365.44	0	-365.44	0	-365.44
S26	S27	-25.07	-23.54	-24.3	20	-486.07	0	-486.07	0	-486.07
S27	S28	-23.54	-23.54	-23.54	0	0	0	0	0	0

Area Totale in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-2751.398
Area Totale di Riporto	352.803





Profilo Piazzola MT05: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-34.69	-4.58	-19.63	20	-392.69	0	-392.69	0	-392.69
S02	S03	-88.26	0	-44.13	19.28	-850.65	0	-850.65	0	-850.65
S03	S04	0	3.32	1.66	0.72	0	1.2	0	1.2	1.2
S04	S05	-33.31	-0.49	-16.9	20	-338.02	0	-338.02	0	-338.02
S05	S06	-40.22	0	-20.11	16.04	-322.55	0	-322.55	0	-322.55
S06	S07	0	9.93	4.96	3.96	0	19.65	0	19.65	19.65
S07	S08	-0.12	0	-0.06	20	-1.16	0	-1.16	0	-1.16
S08	S09	-4.58	0	-2.29	7.05	-16.14	20.85	-16.14	20.85	4.71
S09	S10	0	8.4	4.2	12.95	0	54.35	0	54.35	54.35
S10	S11	3.32	61.76	32.54	20	650.75	0	650.75	0	650.75
S11	S12	-0.49	0	-0.24	0.29	-0.07	0	-0.07	0	-0.07
S12	S13	0	33.59	16.8	19.71	0	331.11	0	331.11	331.11
S13	S14	9.93	65.24	37.58	20	751.69	0	751.69	0	751.69
S14	S15	0	5	2.5	20	49.99	0	49.99	0	49.99
S15	S16	-16.21	1837.89	-1821.28	1858.74	-62.54	0	-62.54	0	-62.54
S16	S17	173.99	308.47	241.23	16	3859.63	0	3859.63	0	3859.63
S17	S18	0	2.93	1.47	16	23.46	0	23.46	0	23.46
S18	S19	0	0	0	0	0	3883.09	-1921.28	5741.84	3820.55

Area Totale in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-1182.483
Area Totale di Riporto	2774.481

LEGENDA

- Porzione di sterro
- Porzione di riporto



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT05

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE
wpd
think energy

WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA
GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice	Formato	Scala	Foglio
MT025PCSE	A1	varie	/

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT06

Profilo Strada MT06: Tabella Volumi (Sez.S01 - S28)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	3.88	0.71	2.29	20		45.73			
S01	S02	1.91	0	0.95	14.54		13.85			
S01	S02	0	-0.72	-0.36	5.48	-1.96				
S01	S02	0	-0.01	0	20	-0.08				
						-2.04	59.57	-2.04	59.57	57.54
S02	S03	0.71	0.72	0.72	20		14.38			
S02	S03	-0.72	-0.72	-0.72	20	-14.48				
						-14.48	14.38	-16.52	73.95	57.43
S03	S04	0.72	0	0.36	10.87		3.94			
S03	S04	0	-0.61	-0.3	9.13	-2.77				
S03	S04	-0.72	-0.61	-0.66	20	-13.28				
						-16.05	3.94	-32.57	77.88	45.32
S04	S05	-0.61	0	-0.3	4.04	-1.23				
S04	S05	0	0.59	0.3	3.96		1.18			
S04	S05	-0.61	-0.61	-0.61	8	-4.86				
						-6.09	1.18	-38.65	79.06	40.41
S05	S06	0.59	0	0.3	10.47		3.12			
S05	S06	0	-0.54	-0.27	9.53	-2.58				
S05	S06	-0.61	-0.54	-0.57	20	-11.47				
						-14.05	3.12	-52.7	82.18	29.47
S06	S07	-0.54	-0.5	-0.52	20	-10.42				
S06	S07	-0.54	-0.5	-0.52	20	-10.42				
						-20.85	0	-73.55	82.18	8.63
S07	S08	-0.5	0	-0.25	10.31	-2.58				
S07	S08	0	0.47	0.24	9.69		2.28			
S07	S08	-0.47	-0.47	-0.47	20	-9.49				
						-12.08	2.28	-85.63	84.46	-1.17
S08	S09	0.47	0.46	0.46	20		9.29			
S08	S09	-0.46	-0.46	-0.46	20	-9.16				
						-9.16	9.29	-94.79	93.76	-1.03
S09	S10	0.46	0	0.23	8		1.83			
S09	S10	0	-0.51	-0.26	8.96	-2.3				
S09	S10	-0.46	-0.47	-0.46	16.96	-7.87				
						-10.17	1.83	-104.96	95.59	-9.37
S10	S11	-0.51	0	-0.26	8.99	-2.31				
S10	S11	0	0.52	0.26	9.04		2.33			
S10	S11	-0.48	-0.52	-0.5	18.03	-8.97				
						-11.28	2.33	-116.23	97.92	-18.32
S11	S12	0.52	0	0.26	10.35		2.67			
S11	S12	0	-0.48	-0.24	9.65	-2.32				
S11	S12	-0.52	-0.48	-0.5	20	-9.96				
						-12.27	2.67	-128.51	100.59	-27.92
S12	S13	-0.48	-0.45	-0.47	5.84	-2.73				
S12	S13	-0.45	-0.45	-0.45	5.84	-2.64				
						-5.37	0	-133.88	100.59	-33.29
S13	S14	-0.45	-0.51	-0.48	20	-9.64				
S13	S14	-0.45	-0.51	-0.48	20	-9.62				
						-19.26	0	-153.14	100.59	-52.55
S14	S15	-0.51	0	-0.26	0.78	-0.19				
S14	S15	0	0.51	0.26	0.78		0.19			
S14	S15	-0.51	-0.51	-0.51	1.52	-0.78				
						-0.97	0.19	-154.11	100.78	-53.33
S15	S16	0.51	0.78	0.64	18.53		11.95			
S15	S16	-0.51	-0.76	-0.64	18.53	-11.78				
S15	S16	0	-0.02	-0.01	18.53	-0.17				
						-11.94	11.95	-166.06	112.73	-53.33
S16	S17	0.78	0.68	0.73	20		14.57			
S16	S17	-0.78	-0.68	-0.73	20	-14.54				
						-14.54	14.57	-180.59	127.29	-53.3
S17	S18	0.68	0.63	0.65	10.77		7.03			
S17	S18	-0.68	-0.63	-0.65	10.77	-7.02				
						-7.02	7.03	-187.61	134.32	-53.29
S18	S19	0.63	0.53	0.58	18.38		10.65			
S18	S19	-0.62	-0.53	-0.58	18.38	-10.63				
						-10.63	10.65	-198.24	144.97	-53.27
S19	S20	0.53	0	0.27	6.2		1.65			
S19	S20	0	-0.52	-0.26	6.04	-1.57				
S19	S20	-0.52	-0.52	-0.52	12.24	-6.35				
						-7.92	1.65	-206.16	146.62	-59.55
S20	S21	-0.52	-0.44	-0.48	20	-9.56				
S20	S21	-0.52	-0.44	-0.48	20	-9.54				
						-19.1	0	-225.26	146.62	-78.64
S21	S22	-0.44	0	-0.22	4.67		-1.02			
S21	S22	0	0.44	0.22	4.67		1.02			
S21	S22	-0.44	-0.44	-0.44	9.34	-4.08				
						-5.1	1.02	-230.36	147.64	-82.72
S22	S23	0.44	0	0.22	15.58		3.4			
S22	S23	0	-0.12	-0.06	4.42	-0.27				
S22	S23	-0.41	-0.12	-0.27	20	-5.33				
S22	S23	-0.03	0	-0.01	20	-0.27				
						-5.88	3.4	-236.24	151.04	-85.2
S23	S24	-0.12	0	-0.06	6.47	-0.4				
S23	S24	0	0.26	0.13	13.53		1.75			
S23	S24	-0.12	-0.08	-0.1	20	-2.08				
						-2.48	1.75	-238.72	152.79	-85.93
S24	S25	0.26	0.6	0.43	20		8.59			
S24	S25	-0.08	-0.54	-0.31	20	-6.28				
S24	S25	0	-0.08	-0.04	20	-0.77				
						-7.05	8.59	-245.77	161.39	-84.38

S25	S26	0.6	0.62	0.61	20		12.2			
S25	S26	-0.62	-0.62	-0.62	20	-12.41				
						-12.41	12.2	-258.18	173.59	-84.59
S26	S27	0.62	0	0.31	9.94		3.08			
S26	S27	0	-0.63	-0.31	10.06		-3.16			
S26	S27	-0.62	-0.62	-0.62	20	-12.41				
						-15.57	3.08	-273.75	176.67	-97.08
S27	S28	-0.63	0	-0.31	2.63		-0.83			
S27	S28	0	0.63	0.31	2.63		0.83			
S27	S28	-0.63	-0.63	-0.63	5.26		-3.31			
						-4.13	0.83	-277.88	177.5	-100.38

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-1757.913
Area Totale di Riporto	848.104



LEGENDA
 Porzione di sterro
 Porzione di riporto

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003

**PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO**

Titolo elaborato:
Sezioni viabilità e piazzola MT06_A

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE

WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA

GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)





PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice MT025PCSE	Formato A1	Scala varie	Foglio /
---------------------	---------------	----------------	-------------

SEZIONI DI PIAZZOLA MT06

Profilo Piazzola MT06: Tabella Volumi (Sez. S01 - S04)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-53.55	-51.31	-52.43	20	-1048.6	4131.62			
S01	S02	209.85	203.31	206.58	20					
						-1048.6	4131.62	-1048.6	4131.62	3083.02
S02	S03	-51.31	-46.27	-58.79	20	-1175.76				
S02	S03	2.26	0	1.13	9.02		10.18			
S02	S03	0	-2.75	-1.37	10.98	-15.08				
S02	S03	201.04	181.79	191.42	20		3828.3			
S02	S03	0.02	0	0.01	20		0.23			
						-1190.84	3838.71	-2239.44	7970.33	5730.89
S03	S04	-69.01	-73.28	-71.14	16	-1138.31				
S03	S04	0.01	0	0.01	8.34		0.06			
S03	S04	0	-0.01	-0.01	7.66	-0.05				
S03	S04	181.76	170.19	175.97	16		2815.58			
S03	S04	0.02	0	0.01	16		0.15			
						-1138.36	2815.8	-3377.8	10786.13	7408.33

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-1557.901
Area Totale di Riporto	2950.724



LEGENDA

- Porzione di sterzo
- Porzione di riporto

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003




PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT06_B


GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE	CONSULENZA		
 WPD FRENTANI S.R.L. Corso d'Italia n. 83 00198 Roma (RM)	 GE.CO.D'OR. S.R.L. Via G. Garibaldi n.15 74023 Grottaglie (TA)		
	PROGETTISTA Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)		
Codice MT025PCSE	Formato A1	Scala varie	Foglio /

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT07


Profilo Strada MT07: Tabella Volumi (Sez.S01 - S11)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.41	-0.44	-0.42	20	-8.46	8.18			
S01	S02	0.38	0.43	0.41	20					
S02	S03	-0.44	-0.37	-0.4	20	-8.01	7.99			
S02	S03	0.43	0.37	0.4	20					
S03	S04	-0.37	-0.37	-0.37	20	-7.39	7.31			
S03	S04	0.37	0.37	0.37	20					
S04	S05	-0.37	-0.39	-0.38	20	-7.61	7.45			
S04	S05	0.37	0.37	0.37	20					
S05	S06	-0.39	-0.41	-0.4	20	-8.02	7.76			
S05	S06	0.39	0.39	0.39	20					
S06	S07	-0.41	-0.39	-0.4	1.35	-0.54	0.56			
S06	S07	0.41	0.41	0.41	1.35					
S07	S08	-0.39	-0.65	-0.52	20	-10.39	0.28			
S07	S08	0.05	0	0.03	10.5					
S07	S08	0	-0.05	-0.02	9.5	-0.23				
S07	S08	0.35	0.14	0.25	20		4.9			
S07	S08	0.01	0	0	20		0.1			
S08	S09	-0.7	-7.6	-4.15	20	-83.01				
S08	S09	0.14	0	0.07	1.09		0.08			
S08	S09	0	-2.43	-1.21	18.91	-22.94				
S08	S09	0	-0.61	-0.3	20	-6.06				
S09	S10	-10.64	-23.76	-17.2	20	-343.99				
S09	S10	0	-1.06	-0.53	20	-10.6				
S10	S11	-24.82	-30.65	-27.73	8	-221.88				
S10	S11	0	-0.12	-0.06	8	-0.48				
S01	S11					-222.35	0	-739.61	44.61	-695

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-758.977
Area Totale di Riporto	350.176



Profilo Piazzola MT07: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-305.8	-181.59	-233.7	20	-4673.91				
S01	S02	-10.82	0	-5.41	17.84	-96.48	1.41			
S01	S02	0	1.31	0.65	2.16					
S01	S02	-0.57	0	-0.28	20	-5.7				
S02	S03	-135.1	-48.31	-91.7	20	-1834.08				
S02	S03	-26.49	0	-13.25	10.28	-136.13				
S02	S03	0	25.06	12.53	9.72		121.81			
S02	S03	1.31	12.91	7.11	20		142.21			
S02	S03	0	1.97	0.99	20		19.7			
S03	S04	-26.14	-4.22	-15.18	16	-242.85				
S03	S04	-22.16	0	-11.09	8.59	-95.23				
S03	S04	0	19.14	9.57	7.41		70.92			
S03	S04	39.94	92.63	66.29	16		1060.59			
S03	S04	0	1.3	0.65	16		10.42			
S01	S04					-338.08	1141.93	-7084.39	1427.07	-5657.32

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-2821.866
Area Totale di Riporto	1228.595



LEGENDA

- Porzione di sterzo
- Porzione di riporto

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT07

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice	Formato	Scala	Foglio
MT025PCSE	A1	varie	/


SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT08

ProfiloStrada MT08: Tabella Volumi (Sez.S01 - S31)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.1	-0.09	-0.11	20	-1.94	2.13	-1.94	2.13	0.19
S02	S03	0.09	0.09	0.09	20					
S03	S04	-0.09	-0.08	-0.08	20	-1.81	1.8	-3.75	3.53	0.18
S04	S05	0.08	0.08	0.08	20					
S05	S06	-0.08	-0.12	-0.1	16.35	-1.63	1.63	-7.07	7.13	0.06
S06	S07	-0.21	-0.22	-0.21	20	-4.28	4.97			
S07	S08	0.29	0.21	0.25	20					
S08	S09	-0.22	-0.22	-0.22	20	-4.38	4.38	-19.03	20.58	1.55
S09	S10	0.2	0.2	0.2	20					
S10	S11	-0.21	-0.21	-0.21	20	-4.13	4.08	-23.29	24.66	1.37
S11	S12	-0.21	-0.21	-0.21	20	-4.13	4.08	-27.42	28.74	1.32
S12	S13	0.2	0.2	0.2	20					
S13	S14	-0.21	-0.21	-0.21	20	-4.13	4.08			
S14	S15	0.2	0.2	0.2	20					
S15	S16	-0.21	-0.21	-0.21	20	-4.13	4.08			
S16	S17	0.2	0.2	0.2	20					
S17	S18	-0.21	-0.21	-0.21	20	-4.13	4.08			
S18	S19	0.2	0.2	0.2	20					
S19	S20	-0.21	-0.21	-0.21	20	-4.13	4.08			
S20	S21	0.2	0.2	0.2	20					
S21	S22	-0.21	-0.21	-0.21	20	-4.13	4.08			
S22	S23	0.2	0.2	0.2	20					
S23	S24	-0.21	-0.21	-0.21	20	-4.13	4.08			
S24	S25	0.2	0.2	0.2	20					
S25	S26	-0.21	-0.21	-0.21	20	-4.13	4.08			
S26	S27	0.2	0.2	0.2	20					
S27	S28	-0.21	-0.21	-0.21	20	-4.13	4.08			
S28	S29	0.2	0.2	0.2	20					
S29	S30	-0.21	-0.21	-0.21	20	-4.13	4.08			
S30	S31	0.2	0.2	0.2	20					

Area Totale in Pannetta	
Area Totale di Scavo	-1936.701
Area Totale di Riporto	1100.408




LEGENDA



Profilo Piazzola MT08: Tabella Volumi (Sez.S01 - S03)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	12.14	11.82	12.03	20					
S02	S03	0.02	0	0.01	9.87					
S01	S03	0	-0.02	-0.01	10.13	-0.08				
S01	S02	-12.38	-14.41	-13.4	20	-267.96				
S01	S03	0	-0.03	-0.01	20	-0.25				
S02	S03	11.79	9.78	10.78	20					
S02	S03	0.13	0	0.07	9.99					
S02	S03	0	-0.13	-0.07	10.01	-0.65				
S02	S03	-14.48	-16.94	-15.7	20	-313.94				
S01	S03									

Area Totale in Pannetta	
Area Totale di Scavo	-1429.778
Area Totale di Riporto	1081.306



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003

PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT08

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

<p>PROPRONTE</p> <p>WPD FRENTANI S.R.L. Corso d'Italia n. 83 00198 Roma (RM)</p>	<p>CONSULENZA</p> <p>GE.CO.D'OR. S.R.L. Via G. Garibaldi n.15 74023 Grottaglie (TA)</p> <p>PROGETTISTA Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>
--	--

Codice MT02SPCSE	Formato A1	Scala varie	Foglio /
---------------------	---------------	----------------	-------------

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT09

ProfiloAsse MT09: Tabella Volumi (Sez.S01 - S08)

Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.2	-0.17	-0.18	20	-3.7	3.55			
S01	S02	0.2	0.16	0.18	20					
S02	S03	-0.17	-0.25	-0.21	20	-4.25	3.98			
S02	S03	0.16	0.24	0.2	20					
S03	S04	-0.25	-0.24	-0.25	14.71	-3.62	3.54			
S03	S04	0.24	0.24	0.24	14.71					
S04	S05	-0.24	-0.35	-0.3	20	-5.91	7.93			
S04	S05	0.24	0.55	0.4	20					
S04	S05	0	0.04	0.02	20					
S05	S06	-0.35	-0.45	-0.4	20	-8.03	8.29	-17.48	19.36	1.88
S05	S06	0.58	0.46	0.52	20					
S05	S06	0.01	0	0	20					
S06	S07	-0.45	-1.86	-1.16	20	-23.1	1.45			
S06	S07	0.44	0	0.22	6.54					
S06	S07	0	-0.91	-0.46	13.46	-6.13	0.12			
S06	S07	0.01	0	0.01	20					
S07	S08	-2.76	-3.31	-3.04	8	-24.28	1.57	-54.75	31.36	-23.4
S07	S08									
S07	S08					-24.28	0	-79.03	31.36	-47.68

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-394.952
Area Totale di Riporto	289.537




LEGENDA

- Porzione di sterro
- Porzione di riporto

Profilo Piazzola MT09: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)

Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-51.89	-27.69	-39.79	20	-795.76				
S01	S02	-7.86	0	-3.93	10.41	-40.91				
S01	S02	0	7.24	3.62	9.59		34.7			
S01	S02	158.13	203.51	180.82	20		3616.47			
S01	S02	0	0.2	0.1	20		1.96			
S02	S03	-26.48	-19.2	-22.84	20	-456.76				
S02	S03	-1.21	0	-0.6	9.5	-5.73				
S02	S03	0	1.33	0.67	10.5		7.01			
S02	S03	210.95	248.19	229.57	20		4591.34			
S02	S03	0	0.12	0.06	20		1.24			
S03	S04	-19.1	-16.98	-18.04	16	-288.63				
S03	S04	-0.1	0	-0.05	7.37	-0.35				
S03	S04	0	0.11	0.06	8.63		0.48			
S03	S04	249.64	261.97	255.81	16		4092.93			
S03	S04					-288.98	4093.42	-1588.15	12346.14	10757.99

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-1197.782
Area Totale di Riporto	3200.198



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT09

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice	Formato	Scala	Foglio
MT025PCSE	A1	varie	/

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT11

ProfiloStrada MT10: Tabella Volumi (Sez.S01 - S40)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.17	-0.7	-3.83	20	-68.65	0.07	-68.58	0.07	-68.51
S01	S02	0.17	0	0.08	0.81	0.08	0.07	0.15	0.07	0.08
S01	S02	0	0	-2	19.19	-38.41	0	-38.41	0	-38.41
S01	S02	0	-0.83	-0.41	20	-4.27	0	-4.27	0	-4.27
S02	S03	-105.53	-28.41	-17.47	20	-348.33	0.07	-348.26	0.07	-348.19
S02	S03	0	-1.01	-0.5	20	-10.20	0	-10.20	0	-10.20
S03	S04	-25.42	-42.39	-33.9	20	-476.1	0	-476.1	0	-476.1
S03	S04	0	-0.83	-0.46	20	-8.2	0	-8.2	0	-8.2
S04	S05	-43.32	-81.26	-47.29	8	-376.33	0	-376.33	0	-376.33
S04	S05	0	-0.14	-0.07	8	-0.57	0	-0.57	0	-0.57
S05	S06	-49.82	-28.72	-38.27	20	-786.36	0	-786.36	0	-786.36
S05	S06	1.58	0	-0.78	20	-15.63	0	-15.63	0	-15.63
S06	S07	-24.96	-8.08	-18.52	20	-330.34	0	-330.34	0	-330.34
S06	S07	1.76	0	-0.88	20	-17.6	0	-17.6	0	-17.6
S07	S08	-4.49	-0.09	-2.29	20	-45.73	0	-45.73	0	-45.73
S07	S08	0.37	-0.09	-1.58	20	-31.63	0	-31.63	0	-31.63
S07	S08	-0.52	0	-0.26	20	-5.18	0	-5.18	0	-5.18
S08	S09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S08	S09	-0.09	-0.04	-0.1	0.1	0	0	0	0	0
S08	S09	0	0.09	0.04	0.1	0	0	0	0	0
S08	S09	-0.09	-0.09	-0.09	0.19	-0.02	0	-0.02	0	-0.02
S09	S10	0.09	0	0.04	20	0.88	0	0.88	0	0.88
S09	S10	-0.09	0	-0.04	20	-0.88	0	-0.88	0	-0.88
S10	S11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	S11	0	-0.04	-0.02	20	-0.41	0	-0.41	0	-0.41
S11	S12	0	0.37	0.13	20	3.05	0	3.05	0	3.05
S11	S12	0	0.02	0.01	20	0.22	0	0.22	0	0.22
S12	S13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S12	S13	-0.06	-0.07	-0.06	20	-1.13	0	-1.13	0	-1.13
S12	S13	0.27	0.06	0.17	20	3.34	0	3.34	0	3.34
S12	S13	0.01	0	0.01	20	0.14	0	0.14	0	0.14
S13	S14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S13	S14	-0.07	-0.14	-0.1	20	-2.06	0	-2.06	0	-2.06
S13	S14	0.06	0.14	0.1	20	1.86	0	1.86	0	1.86
S14	S15	-0.14	-0.17	-0.16	20	-3.1	0	-3.1	0	-3.1
S14	S15	0.14	0.41	0.27	20	5.47	0	5.47	0	5.47
S14	S15	0	0.03	0.01	20	0.25	0	0.25	0	0.25
S15	S16	-0.17	-0.21	-0.19	20	-3.79	0	-3.79	0	-3.79
S15	S16	0.42	0.21	0.31	20	6.28	0	6.28	0	6.28
S15	S16	0.01	0	0.01	20	0.16	0	0.16	0	0.16
S16	S17	-0.21	-0.21	-0.21	20	-4.11	0	-4.11	0	-4.11
S16	S17	0.21	0.21	0.21	20	4.11	0	4.11	0	4.11
S17	S18	-0.21	-0.25	-0.23	20	-4.6	0	-4.6	0	-4.6
S17	S18	0.21	0.41	0.31	20	6.11	0	6.11	0	6.11
S17	S18	0	0.01	0.01	20	0.13	0	0.13	0	0.13
S18	S19	-0.25	-0.33	-0.29	1.84	-0.53	0	-0.53	0	-0.53
S18	S19	0.42	0.33	0.37	1.84	0.88	0	0.88	0	0.88
S19	S20	-0.25	-0.44	-0.38	20	-7.7	0	-7.7	0	-7.7
S19	S20	0.33	0.44	0.38	20	7.85	0	7.85	0	7.85
S20	S21	-0.44	-0.44	-0.44	20	-8.8	0	-8.8	0	-8.8
S20	S21	0.44	0.44	0.44	20	8.84	0	8.84	0	8.84
S21	S22	-0.44	-0.44	-0.44	9.15	-4.05	0	-4.05	0	-4.05
S21	S22	0.44	0.44	0.44	9.15	4.05	0	4.05	0	4.05
S22	S23	-0.44	-0.48	-0.46	20	-9.28	0	-9.28	0	-9.28
S22	S23	0.44	0.5	0.47	20	9.46	0	9.46	0	9.46
S23	S24	-0.48	-0.5	-0.49	20	-7.85	0	-7.85	0	-7.85
S23	S24	0.5	0.31	0.41	20	8.12	0	8.12	0	8.12
S24	S25	-0.5	-0.5	-0.5	14.01	-7.01	0	-7.01	0	-7.01
S24	S25	0.31	0.29	0.3	14.01	4.24	0	4.24	0	4.24
S25	S26	-0.5	-0.34	-0.32	20	-6.36	0	-6.36	0	-6.36
S25	S26	0.29	0.34	0.32	20	6.35	0	6.35	0	6.35
S26	S27	-0.34	-0.34	-0.34	20	-6.88	0	-6.88	0	-6.88
S26	S27	0.34	0.38	0.36	20	7.17	0	7.17	0	7.17
S27	S28	-0.34	-0.22	-0.28	20	-6.61	0	-6.61	0	-6.61
S27	S28	0.37	0.27	0.32	20	6.43	0	6.43	0	6.43
S28	S29	-0.22	-0.28	-0.24	11.05	-2.64	0	-2.64	0	-2.64
S28	S29	0.28	0.25	0.26	11.05	2.89	0	2.89	0	2.89
S29	S30	-0.26	-0.31	-0.29	20	-5.77	0	-5.77	0	-5.77
S29	S30	0.28	0.35	0.31	20	6.12	0	6.12	0	6.12
S30	S31	-0.31	-0.28	-0.29	20	-5.75	0	-5.75	0	-5.75
S30	S31	0.36	0.26	0.31	20	6.1	0	6.1	0	6.1
S31	S32	-0.26	-0.28	-0.28	4.34	-1.13	0	-1.13	0	-1.13
S31	S32	0.26	0.26	0.26	4.34	1.13	0	1.13	0	1.13
S32	S33	-0.26	-0.21	-0.23	20	-4.66	0	-4.66	0	-4.66
S32	S33	0.26	0.16	0.21	20	4.21	0	4.21	0	4.21
S33	S34	-0.21	-0.19	-0.2	20	-3.96	0	-3.96	0	-3.96
S33	S34	0.16	0.16	0.16	20	3.28	0	3.28	0	3.28
S34	S35	-0.19	-0.15	-0.17	20	-3.42	0	-3.42	0	-3.42
S34	S35	0.19	0.15	0.17	20	3.41	0	3.41	0	3.41
S35	S36	-0.15	-0.11	-0.13	19.68	-2.95	0	-2.95	0	-2.95
S35	S36	0.19	0.11	0.13	19.68	2.96	0	2.96	0	2.96
S36	S37	-0.11	-0.01	-0.06	20	-1.2	0	-1.2	0	-1.2
S36	S37	0.1	0	0.05	20	1.04	0	1.04	0	1.04
S37	S38	-0.01	0	-0.01	20	-0.12	0	-0.12	0	-0.12
S37	S38	0.17	0.17	0.18	20	1.86	0	1.86	0	1.86
S37	S38	0	0.01	0	20	0.09	0	0.09	0	0.09
S38	S39	0	-0.39	-0.2	20	-3.94	0	-3.94	0	-3.94
S38	S39	0.17	0.38	0.28	20	5.58	0	5.58	0	5.58
S38	S39	0	0.01	0.01	20	0.14	0	0.14	0	0.14
S39	S40	-0.39	-0.4	-0.4	8	-3.17	0	-3.17	0	-3.17
S39	S40	0.4	0.4	0.4	8	3.17	0	3.17	0	3.17
S40	S41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S40	S41	-0.37	-0.37	-0.37	136.14	-50.27	0	-50.27	0	-50.27

Aree Totali in Pianimetria	
Area Totale di Scavo	-2718.087
Area Totale di Riporto	1495.70




LEGENDA

- Porzione di scavo
- Porzione di riporto

ProfiloPiazzola MT10: Tabella Volumi (Sez.S01 - S07)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S05	S01	-114.89	-114.89	-114.89	0	0	0	0	0	0
S05	S01	5.98	5.98	5.98	0	0	0	0	0	0
S01	S02	-108.04	-70.76	-89.5	20	-1788	0	-1788	0	-1788
S01	S02	-8.85	0	-2.95	10	-29.25	0	-29.25	0	-29.25
S01	S02	0	0	5.85	5.95	10	29.25	0	29.25	29.25
S01	S02	5.98	18.53	12.25	20	245.05	0	245.05	0	245.05
S01	S02	0	0.74	0.37	20	7.43	0	7.43	0	7.43
S02	S06	-70.76	-70.76	-70.76	0	0	-1827.25	281.73	-1827.25	281.73
S02	S06	25.12	25.12	25.12	0	0	0	-1827.25	281.73	-1545.51
S06	S03	-47.82	-72.13	-69.98	20	-1399.52	0	-1399.52	0	-1399.52
S06	S03	-2.95	0	-1.47	10.02	-14.76	0	-14.76	0	-14.76
S06	S03	0	2.95	1.47	9.98	14.63	0	14.63	0	14.63
S06	S03	0	0.36	0.18	20	3.59	0	3.59	0	3.59
S03	S07	-72.13	-72.13	-72.13	0	0	-1414.28	701.1	-3241.53	882.83
S03	S07	46.46	46.46	46.46	0	0	0	0	-3241.53	882.83
S07	S04	-72.13	-124.55	-98.34	16	-1573.69	0	-1573.69	0	-1573.69
S07	S04	0.15	0	0.07	7.24	0.53	0	0.53	0	0.53
S07	S04	0	-0.18	-0.09	8.78	-0.78	0	-0.78	0	-0.78
S07	S04	46.33	47.58	46.95	16	791.14	0	791.14	0	791.14
S07	S04	0	0.07	0	16	0.55	0	0.55	0	0.55
S04	S05	-1574.27	-791.12	-881.88	1754.55	-3081.25	0	-3081.25	0	-3081.25

Aree Totali in Pianimetria	
Area Totale di Scavo	-2848.733
Area Totale di Riporto	1336.631



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT10

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPRONTE



WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT11


Profilo Strada MT11: Tabella Volumi (Sez.S01 - S24)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.11	-0.18	-0.14	14.15	-2.03	0.03			
S01	S02	0	0	0	14.15	-2.03	0.03			
S01	S02	0	-0.03	-0.02	10.23	-0.18				
S01	S02	-0.05	-0.14	-0.1	14.15	-1.37				
S01	S02	-0.05	-0.14	-0.1	14.15	-1.37	0.03	-3.67	0.03	-3.55
S02	S03	-0.18	0	-0.09	2.85	-0.26				
S02	S03	0	0.18	0.09	2.86		0.27			
S02	S03	-0.18	-0.18	-0.18	8.85	-1.03				
S02	S03	-0.18	-0.18	-0.18	11.41	-1.29	0.27	-4.96	0.29	-4.57
S03	S04	0.18	0.18	0.18	8.59		1.56			
S03	S04	-0.18	-0.18	-0.18	8.59	-1.55				
S03	S04	-0.18	-0.18	-0.18	8.59	-1.55	1.56	-4.41	1.84	-4.57
S04	S05	0.18	0	0.09	5.78		0.92			
S04	S05	0	-0.18	-0.09	5.83	-0.49				
S04	S05	-0.18	-0.18	-0.18	11.41	-2.54				
S04	S05	-0.18	-0.18	-0.18	11.41	-2.54	0.02	-8.05	2.30	-6.59
S05	S06	-0.18	0	-0.09	1.38	-0.12				
S05	S06	0	0.18	0.09	1.42		0.13			
S05	S06	-0.18	-0.18	-0.18	2.82	-0.5				
S05	S06	-0.18	-0.18	-0.18	2.82	-0.5	0.13	-0.94	2.49	-7.58
S06	S07	0.18	0	0.09	13.08		1.17			
S06	S07	0	-0.06	-0.03	4.1	-0.12				
S06	S07	-0.18	0	-0.09	13.13	-1.19				
S06	S07	0	0.06	0.03	4.06		0.11			
S06	S07	-0.01	0	0	17.18	-0.06				
S06	S07	-0.01	0	0	17.18	-0.06	1.28	-10.56	3.18	-2.17
S07	S08	-0.06	-0.06	-0.06	17.37	-0.98				
S07	S08	0.06	0.06	0.06	17.37		0.98			
S07	S08	0.06	0.06	0.06	17.37	-0.98	0.98	-11.00	4.76	-2.16
S08	S09	-0.06	-0.03	-0.04	2.83	-0.11				
S08	S09	0.06	0.03	0.04	2.83		0.11			
S08	S09	0.06	0.03	0.04	2.83	-0.11	0.11	-12.04	4.87	-2.16
S09	S10	-0.03	-0.03	-0.03	20	-0.65				
S09	S10	0.03	0.03	0.03	20		0.65			
S09	S10	-0.03	-0.03	-0.03	20	-0.65	0.65	-12.08	5.52	-2.16
S10	S11	-0.03	-0.04	-0.04	20	-0.74				
S10	S11	0.03	0.04	0.04	20		0.74			
S10	S11	-0.03	-0.04	-0.04	20	-0.74	0.74	-13.42	6.26	-2.17
S11	S12	-0.04	0	-0.02	14.01	-0.28				
S11	S12	0.04	0	0.02	14.01		0.28			
S11	S12	-0.04	0	-0.02	14.01	-0.28	0.28	-13.71	6.54	-2.17
S11	S12	0.04	0	0.02	14.01		0.28			
S11	S12	0	0	0	13.71		6.54			
S11	S12	0	0	0	13.71		6.54			
S11	S12	0	0	0	13.71		6.54			
S14	S15	0	0.05	0.05	11.54	-0.3				
S14	S15	0	-0.05	-0.05	11.54		-0.3			
S14	S15	0	0.05	0.05	11.54	-0.3	0.3	-14.01	6.84	-2.17
S15	S16	0.05	0.06	0.06	1.06		0.06			
S15	S16	-0.05	-0.06	-0.06	1.06	-0.06				
S15	S16	-0.05	-0.06	-0.06	1.06	-0.06	0.06	-14.06	6.8	-2.17
S16	S17	0.06	0	0.03	10.52		0.31			
S16	S17	0	-0.05	-0.03	9.48	-0.25				
S16	S17	-0.06	-0.05	-0.05	20	-1.14				
S16	S17	-0.06	-0.05	-0.05	20	-1.14	1.39	-15.45	7.21	-8.25
S17	S18	-0.05	0	-0.03	1.82	-0.55				
S17	S18	0	0.05	0.03	1.82		0.05			
S17	S18	-0.05	-0.05	-0.05	3.64	-0.2				
S17	S18	-0.05	-0.05	-0.05	3.64	-0.2	0.05	-15.7	7.35	-8.44
S18	S19	0.05	0.06	0.06	16.36		0.97			
S18	S19	-0.05	-0.07	-0.06	16.36	-0.99				
S18	S19	-0.05	-0.07	-0.06	16.36	-0.99	0.97	-16.69	8.22	-8.47
S19	S20	0.06	0.06	0.06	0.15		0.01			
S19	S20	-0.07	-0.07	-0.07	0.15	-0.01				
S19	S20	-0.07	-0.07	-0.07	0.15	-0.01	0.01	-16.7	8.23	-8.47
S20	S21	0.06	0	0.03	9.81		0.32			
S20	S21	0	-0.07	-0.03	10.03	-0.33				
S20	S21	-0.07	-0.07	-0.07	19.85	-1.32				
S20	S21	-0.07	-0.07	-0.07	19.85	-1.32	1.65	-18.35	8.55	-8.8
S21	S22	-0.07	0	-0.03	8.31	-0.28				
S21	S22	0	0.09	0.05	11.69		0.55			
S21	S22	-0.07	-0.09	-0.08	20	-1.55				
S21	S22	-0.07	-0.09	-0.08	20	-1.55	0.55	-20.19	9.1	-11.08
S22	S23	0.09	0.1	0.1	20		1.96			
S22	S23	-0.09	-0.09	-0.09	20	-1.84				
S22	S23	-0.09	-0.09	-0.09	20	-1.84	1.96	-22.02	11.05	-10.97
S23	S24	0.1	0.1	0.1	8.15		0.83			
S23	S24	-0.1	-0.1	-0.1	8.15	-0.83				
S23	S24	-0.1	-0.1	-0.1	8.15	-0.83	0.83	-22.85	11.89	-10.97

Area Totale in Pianimetria	
Area Totale di Scavo	-653.177
Area Totale di Riporto	515.065



Profilo Piazzola MT11: Tabella Volumi (Sez.S01 - S08)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S05	10.63	10.63	10.63	0	0				
S01	S05	-27.6	-27.6	-27.6	0	0				
S01	S05	-27.6	-27.6	-27.6	0	0	0	0	0	0
S05	S06	10.63	12.77	11.7	20		234.02			
S05	S06	-0.04	0	-0.02	8.78	-0.16				
S05	S06	0	0.05	0.02	11.32		0.35			
S05	S06	-27.57	-29.95	-26.76	20	-558.19				
S05	S06	-27.57	-29.95	-26.76	20	-558.19	234.28	-535.55	234.28	-301.07
S06	S02	12.82	12.82	12.82	0	0				
S06	S02	-25.95	-25.95	-25.95	0	0				
S06	S02	-25.95	-25.95	-25.95	0	0	0	-535.55	234.28	-301.07
S02	S07	12.44	9.37	10.9	20		219.04			
S02	S07	0.38	0	0.19	9.67		1.54			
S02	S07	0	-0.41	-0.2	10.33	-2.11				
S02	S07	-25.95	-31.98	-28.97	20	-579.33				
S02	S07	0	-0.51	0	20	-0.56				
S02	S07	0	-0.51	0	20	-0.56	219.89	-1116.84	454.16	-662.68
S07	S03	9.37	9.37	9.37	0	0				
S07	S03	-32.39	-32.39	-32.39	0	0				
S07	S03	-32.39	-32.39	-32.39	0	0	0	-1116.84	454.16	-662.68
S03	S04	4.34	0.49	2.41	16		38.62			
S03	S04	5.03	0	2.51	9.57		24.06			
S03	S04	0	-3.38	-1.69	6.43	-10.85				
S03	S04	-32.39	-43.95	-37.72	16	-603.93				
S03	S04	-32.39	-43.95	-37.72	16	-603.93	62.67	-1731.22	516.84	-1214.38
S04	S08	0.49	0.49	0.49	0	0				
S04	S08	-46.43	-46.43	-46.43	0	0				
S04	S08	-46.43	-46.43	-46.43	0	0	0	-1731.22	516.84	-1214.38

Area Totale in Pianimetria	
Area Totale di Scavo	-2507.509
Area Totale di Riporto	1392.438



LEGENDA
 Porzione di sterzo
 Porzione di riporto

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003

**PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO**


Titolo elaborato:
Sezioni viabilità e piazzola MT11

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDDATTO/CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV	
PROPONENTE			CONSULENZA		
<p>WPD FRENTANI S.R.L. Corso d'Italia n. 83 00198 Roma (RM)</p>			<p>GE.CO.D'OR. S.R.L. Via G. Garibaldi n.15 74023 Grottaglie (TA)</p>		
<p>PROGETTISTA Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>					
Codice MT02SPCSE	Formato A0	Scala varie	Foglio /		


SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT13

ProfiloStrada MT13: Tabella Volumi (Sez.S01 - S38)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
501	502	-0.1	-0.1	-0.1	20	-2.09	2.08			
502	503	0.1	0.1	0.1	20	-2.09	2.08			
503	504	-0.1	-0.35	-0.23	16.38	-3.73	3.56			
504	505	0.1	0.33	0.22	16.38	3.56	3.14			
505	506	0	0.02	0.01	16.38	-0.17	0.17			
506	507	-0.35	-0.34	-0.35	20	-6.9	6.77			
507	508	0.34	0.34	0.34	20	6.8	6.77	-14.81	14.05	-0.76
508	509	-0.34	-0.34	-0.34	4.27	-1.45	1.44			
509	510	0.34	0.34	0.34	4.27	1.45	1.44	-18.26	16.09	-0.17
510	511	-0.34	-0.25	-0.3	20	-5.94	5.97			
511	512	0.34	0.26	0.3	20	-5.94	5.97	-22.2	22.06	-0.14
512	513	-0.25	-0.14	-0.2	12.68	-2.5	2.51			
513	514	0.26	0.14	0.2	12.68	2.5	2.51	-24.7	24.07	-0.63
514	515	-0.14	-0.2	-0.17	20	-3.39	3.37			
515	516	0.14	0.2	0.17	20	-3.39	3.37	-28.09	27.94	-0.15
516	517	-0.2	-0.2	-0.2	5.06	-1.01	1.01			
517	518	0.2	0.2	0.2	5.06	1.01	1.01	-20.1	20.04	-0.06
518	519	-0.2	-0.06	-0.13	20	-2.57	2.57			
519	520	0.19	0	0.1	10.22	1.54	1.54			
520	521	0	-0.05	-0.02	3.98	-0.09	0.07			
521	522	0	0	0	20	-0.66	1.6	-31.76	30.56	-1.21
522	523	-0.06	-0.04	-0.05	9.8	-0.5	0.5			
523	524	0.04	0	0.02	5.17	-0.13	0.1			
524	525	0	0.04	0.02	4.62	-0.02	0.1	-32.38	30.65	-1.73
525	526	-0.04	-0.04	-0.04	20	-0.87	0.87			
526	527	0.04	0.04	0.04	20	-0.87	0.87	-33.25	31.52	-1.73
527	528	-0.04	-0.04	-0.04	5.8	-0.25	0.24			
528	529	0.04	0.04	0.04	5.8	0.24	0.24	-33.5	31.77	-1.74
529	530	-0.04	0	-0.02	10.32	-0.22	0.2			
530	531	0	0.04	0.02	9.65	0.2	0.2			
531	532	0.04	0	0.02	9.65	0.2	0.2			
532	533	0	-0.04	-0.02	10.93	-0.21	0.13			
533	534	0.04	0.04	0.04	20	-0.82	0.82			
534	535	-0.04	-0.04	-0.04	20	-0.83	0.83	-34.76	32.98	-1.78
535	536	0	0	0.03	5.86	0.12	0.12			
536	537	0	-0.04	-0.02	5.61	-0.11	0.11			
537	538	-0.04	-0.04	-0.04	11.47	-0.46	0.46			
538	539	0	0	0.02	7.58	-0.14	0.14			
539	540	0	0.07	0.04	12.62	0.46	0.46			
540	541	-0.04	-0.07	-0.06	20	-1.11	1.11			
541	542	0.07	0.07	0.07	12.26	0.88	0.88	-36.59	33.57	-3.02
542	543	-0.07	-0.07	-0.07	12.26	-0.88	0.88	-37.47	34.45	-3.02
543	544	0.07	0.06	0.07	20	1.35	1.35			
544	545	-0.06	-0.06	-0.06	20	-1.25	1.35	-38.72	35.8	-2.92
545	546	0.06	0.06	0.06	20	1.27	1.27			
546	547	-0.06	0	-0.03	7.44	-0.23	0.23			
547	548	0	0.11	0.05	12.98	0.66	0.66			
548	549	0	0	0	20	-0.23	1.35	-38.95	37.79	-1.22
549	550	0.06	0	0.03	20	0.65	0.65			
550	551	0.1	0	0.05	20	1.05	1.05			
551	552	0	0	0	20	1.67	1.67	-38.95	39.4	0.45
552	553	0	0	0	20	1.67	1.67	-38.95	39.4	0.45
553	554	0	-0.1	-0.05	20	-0.98	1.2			
554	555	0	0.12	0.06	20	1.2	1.2	-39.93	40.6	0.67
555	556	-0.1	-0.16	-0.13	20	-2.57	2.62			
556	557	0.12	0.16	0.14	20	2.62	2.62			
557	558	-0.16	-0.1	-0.13	20	-2.57	2.62	-42.01	43.43	0.92
558	559	0.16	0.16	0.16	20	3.15	3.17			
559	560	0.16	0.16	0.16	20	3.17	3.17	-45.66	46.99	0.93
560	561	-0.16	-0.1	-0.13	20	-2.57	2.68			
561	562	0.17	0.1	0.13	20	2.68	2.68			
562	563	-0.1	-0.1	-0.1	19.83	-2	2			
563	564	0.1	0.1	0.1	19.83	2	2	-50.24	51.27	1.03
564	565	-0.1	-0.11	-0.11	20	-2.11	2.11			
565	566	0.1	0.1	0.1	20	2.01	2.01			
566	567	-0.11	-0.11	-0.11	20	-2.11	2.11	-52.30	53.28	0.93
567	568	0.11	0.11	0.11	20	2.2	2.2	-54.06	55.48	0.92
568	569	-0.11	-0.11	-0.11	7.48	-0.63	0.62			
569	570	0.11	0.11	0.11	7.48	0.62	0.62			
570	571	0	0.08	0.04	16.5	0.65	0.65			
571	572	-0.11	-0.08	-0.1	19.91	-1.96	1.71			
572	573	0.09	0.09	0.09	19.91	1.71	1.71	-57.34	59.01	0.67
573	574	-0.09	-0.12	-0.1	20	-2.06	2.06			
574	575	0.09	0	0.03	15.87	0.51	0.51			
575	576	0	-0.02	-0.01	4.13	-0.03	0.23			
576	577	0	0.02	0.01	20	0.23	0.23			
577	578	-0.12	-0.11	-0.11	20	-2.25	2.25			
578	579	-0.02	0	-0.01	3.5	-0.03	0.03			
579	580	0	0.08	0.04	16.5	0.65	0.65			
580	581	0	0.02	0.01	20	0.27	0.27			
581	582	-0.11	-0.11	-0.11	12.7	-1.34	1.33			
582	583	0.1	0.1	0.1	12.7	1.33	1.33	-43.05	41.01	-2.03
583	584	-0.11	-0.25	-0.18	20	-3.65	4.96			
584	585	0.1	0.39	0.25	20	3.65	4.96	-5.16	46.9	41.74
585	586	0	0.02	0.01	20	0.21	0.21			
586	587	-0.25	-0.27	-0.26	5.06	-1.32	1.72			
587	588	0.27	0.34	0.3	5.06	1.72	1.72	-47.92	47.9	-0.03
588	589	-0.27	-0.16	-0.21	11.02	-2.35	2.32			
589	590	0.27	0.16	0.21	11.02	2.32	2.32	-70.27	70.22	-0.05

Area Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-1622.103
Area Totale di Riporto	1476.1



LEGENDA



Profilo Piazzola MT13: Tabella Volumi (Sez.S01 - S05)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
501	502	-0.96	-0.6	-0.78	15.64	-324.93				
501	502	8.97	0	4.49	8.24	27.99				
501	502	0	-13.51	-6.76	9.4	-63.49				
501	502	38.04	21.13	30.09	15.64	479.44				
501	502	0.32	0	0.16	15.64	2.47				
502	503	-44.11	-73.21	-58.66	20	-1173.23				
502	503	6.1	0	3.05	11.56	35.26				
502	503	0	-4.45	-2.22	8.44	-18.76				
502	503	14.27	3.28	8.78	20	175.52				
502	503	0.78	0	0.38	20	7.61				
503	504	-77.66	-102.88	-90.27	20	-1805.37				
503	504	0.87	0	0.3	10.78	3.28				
503	504	0	-0.52	-0.26	9.22	-2.4				
503	504	2.81	0.85	1.73	20	34.59				
503	504	0.07	0	0.03	20	0.66				
504	505	-103.4	-104.39	-103.9	1	-103.9				
504	505	0.79	0.79	0.79	1	0.79				
505	506	0	0	0	20	-103.9				
505	506	0.79	0.79	0.79	20	1402.06				

Area Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-2803.317
Area Totale di Riporto	1162.128

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003

**PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO**

Titolo elaborato:
Sezioni viabilità e piazzola MT13

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDDATTO/CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE	REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE

WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA

GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice MT025PCSE	Formato A0	Scala varie	Foglio /
---------------------	---------------	----------------	-------------

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT14


Profilo Strada MT14: Tabella Volumi (Sez.S01 - S07)

Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.45	0	-0.23	10	-2.26				
S01	S02	0	0.45	0.23	10		2.25			
S01	S02	-0.45	-0.45	-0.45	20	-9.02		-11.28	2.25	-9.03
						-11.28	2.25	-11.28	2.25	-9.03
S02	S03	0.45	0.49	0.47	13.8		6.5			
S02	S03	-0.45	-0.49	-0.47	13.8	-6.5		-17.78	8.76	-9.02
						-6.5	6.5	-17.78	8.76	-9.02
S03	S04	0.49	0.4	0.44	20		8.88			
S03	S04	-0.49	-0.4	-0.44	20	-8.85		-26.63	17.63	-9
						-8.85	8.88	-26.63	17.63	-9
S04	S05	0.4	3.81	2.1	20		42.1			
S04	S05	-0.4	0	-0.2	2.89	-0.57				
S04	S05	0	2.35	1.17	17.11		20.09			
S04	S05	0	0.06	0.03	20		0.58			
						-0.57	62.77	-27.2	80.4	53.2
S05	S06	6.22	15.41	10.81	20		216.25			
S05	S06	0	0.98	0.49	20		9.77			
						0	226.02	-27.2	306.42	279.22
S06	S07	16.38	20.3	18.34	8		146.71			
S06	S07	0	0.07	0.03	8		0.28			
						0	146.98	-27.2	453.41	426.21


Aree Totali in Planimetria

Area Totale di Scavo	-212.192
Area Totale di Riporto	468.813


S01




S02




S03




S04




S05



S06



S07



Profilo Piazzola MT14: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)

Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	164.09	98.03	131.06	20		2621.26			
S01	S02	0.81	0	0.4	20		8.09			
						0	2629.34	0	2629.34	2629.34
S02	S03	79.47	8.39	43.93	20		878.59			
S02	S03	18.42	0	9.21	17.04		156.96			
S02	S03	0	-3.2	-1.6	2.96	-4.74				
S02	S03	0.14	0	0.07	20		1.37			
						-4.74	1036.92	-4.74	3666.27	3661.53
S03	S04	8.39	0	4.19	3.13		13.12			
S03	S04	0	-34.52	-17.26	12.87	-222.21				
S03	S04	-3.2	-22.52	-12.86	16	-205.78				
S03	S04	0	-1.29	-0.64	16	-10.3				
						-438.28	13.12	-443.02	3679.38	3236.36


Aree Totali in Planimetria

Area Totale di Scavo	-592.635
Area Totale di Riporto	2018.926


LEGENDA

- Porzione di scavo
- Porzione di riporto


S01




S02



S03



S04



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT14

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice MT025PCSE	Formato A1	Scala varie	Foglio /
---------------------	---------------	----------------	-------------

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT15

Profilo Strada MT15: Tabella Volumi (Sez.S01 - S16)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.03	0	-0.02	8.77	-0.14	-0.14			
S01	S02	0	0.04	0.02	11.23		0.24			
S01	S02	-0.03	-0.04	-0.04	20	-0.75				
						-0.9	0.24	-0.9	0.24	-0.66
S02	S03	0.04	0.14	0.09	19.23		1.75			
S02	S03	-0.04	-0.14	-0.09	19.23	-1.72				
						-1.72	1.75	-2.62	1.99	-0.63
S03	S04	0.14	0.17	0.16	20		3.13			
S03	S04	-0.14	-0.22	-0.18	20	-3.57				
						-3.57	3.13	-6.19	5.13	-1.07
S04	S05	0.17	0.13	0.15	9.16		1.37			
S04	S05	-0.22	-0.15	-0.18	9.16	-1.69				
						-1.69	1.37	-7.88	6.49	-1.39
S05	S06	0.1	0.06	0.08	20		1.63			
S05	S06	0.03	0	0.01	16.61		0.21			
S05	S06	0	-0.01	0	3.39	-0.01				
S05	S06	-0.15	-0.03	-0.09	20	-1.79				
S05	S06	-0.01	0	0	20	-0.07				
						-1.87	1.83	-9.75	8.33	-1.42
S06	S07	0.06	0	0.03	8.78		0.27			
S06	S07	0	-0.08	-0.04	11.22	-0.45				
S06	S07	-0.01	-0.02	-0.01	20	-0.25				
S06	S07	-0.03	0	-0.02	4.91	-0.08				
S06	S07	0	0.1	0.05	15.09		0.75			
						-0.78	1.02	-10.53	9.35	-1.18
S07	S08	-0.1	-0.1	-0.1	20	-1.97				
S07	S08	0.09	0.09	0.09	20	1.82				
						-1.97	1.82	-12.5	11.17	-1.33
S08	S09	-0.1	-0.09	-0.1	12.87	-1.23				
S08	S09	0.09	0.09	0.09	12.87	1.19				
						-1.23	1.19	-13.73	12.35	-1.37
S09	S10	-0.09	0	-0.05	10	-0.47				
S09	S10	0	0.09	0.05	10	0.47				
S09	S10	0.02	0	0.01	10.4		0.1			
S09	S10	0	-0.02	-0.01	9.6	-0.08				
S09	S10	0.08	0.04	0.06	20		1.14			
						-0.56	1.71	-14.28	14.06	-0.22
S10	S11	0.09	0.1	0.1	20	1.98				
S10	S11	-0.02	-0.02	-0.02	20	-0.37				
S10	S11	0.04	0	0.02	6.51	0.12				
S10	S11	0	-0.07	-0.04	13.49	-0.51				
						-0.87	2.1	-15.15	16.16	1
S11	S12	0.1	0.09	0.1	11.55	1.15				
S11	S12	-0.09	-0.09	-0.09	11.55	-1.09				
						-1.09	1.15	-16.24	17.3	1.06
S12	S13	0.09	0	0.05	8.45		0.4			
S12	S13	0	-0.13	-0.06	11.55	-0.75				
S12	S13	-0.1	-0.04	-0.07	20	-1.38				
						-2.13	0.4	-18.37	17.7	-0.67
S13	S14	-0.13	-0.14	-0.13	20	-2.69				
S13	S14	-0.04	0	-0.02	6.08	-0.12				
S13	S14	0	0.09	0.05	13.92		0.65			
						-2.81	0.65	-21.19	18.35	-2.84
S14	S15	-0.14	-3.81	-1.98	20	-39.53				
S14	S15	0.09	0	0.05	0.63		0.03			
S14	S15	0	-2.86	-1.43	19.37	-27.75				
S14	S15	0	-0.48	-0.24	20	-4.83				
						-72.11	0.03	-93.3	18.38	-74.92
S15	S16	-7.16	-12.63	-8.89	8	-79.16				
S15	S16	0	-0.24	-0.12	8	-0.97				
						-80.12	0	-173.42	18.38	-155.04

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-820.966
Area Totale di Riporto	562.089




LEGENDA

- Porzione di sterco
- Porzione di riporto

Profilo Piazzola MT15: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-99.44	-53.85	-76.65	20	-1532.97				
S01	S02	-1.05	0	-0.53	20	-10.51				
						-1543.48	0	-1543.48	0	-1543.48
S02	S03	-4.02	0	-2.01	16.5	-33.18				
S02	S03	0	0.85	0.43	3.5		1.5			
S02	S03	-49.28	-21.54	-35.41	20	-708.28				
S02	S03	-0.55	0	-0.27	15.5	-4.24				
S02	S03	0	0.16	0.08	4.5		0.36			
						-745.7	1.85	-2289.18	1.85	-2287.33
S03	S04	0.85	4.66	2.75	16		44.08			
S03	S04	-21.54	0	-10.77	10.12	-109.05				
S03	S04	0	12.51	6.25	5.88		36.75			
S03	S04	0.16	2.19	1.17	16		18.77			
S03	S04	0	0.64	0.32	16		5.13			
						-109.05	104.72	-2398.23	106.57	-2291.66

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-1982.493
Area Totale di Riporto	497.81



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003

**PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO**

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT15

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE

WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA

GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)


PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice MT025PCSE	Formato A1	Scala varie	Foglio /
---------------------	---------------	----------------	-------------

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT16

Profilo Strada MT16: Tabella Volumi (Sez.S01 - S07)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	0	0.05	0.03	20	0	0.53	0	0.53	0.53
S02	S03	0.05	0.05	0.05	0.06	0	0	0	0.54	0.54
S03	S04	0	-0.07	-0.04	20	-0.74	0	-0.74	1.67	0.93
S04	S05	0.07	0.03	0.05	20	-1.05	1.06	-1.05	2.73	0.93
S05	S06	-0.03	-0.04	-0.03	20	-0.66	0.67	-0.66	3.4	0.94
S06	S07	-0.04	-0.05	-0.04	7.98	-0.34	0.35	-0.34	3.75	0.95

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-224.689
Area Totale di Riporto	221.301



LEGENDA



Profilo Piazzola MT16: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-5.55	-11.09	-8.32	20	-166.44	1.17	-166.77	170.31	1.53
S01	S02	0.28	0	0.14	8.29	-2.33	0.17	-2.33	170.31	1.53
S01	S02	0	-0.4	-0.2	11.71	-2.33	0.17	-2.33	170.31	1.53
S01	S02	10.17	6.72	8.45	20	-166.77	170.31	-166.77	170.31	1.53
S01	S02	0.02	0	0.01	20	-166.77	170.31	-166.77	170.31	1.53
S02	S03	-11.49	-14.53	-13.01	20	-260.18	0.18	-260.55	133.97	-125.05
S02	S03	0.04	0	0.02	8.14	-0.37	0.09	-0.37	133.97	-125.05
S02	S03	0	-0.06	-0.03	11.86	-0.37	0.09	-0.37	133.97	-125.05
S02	S03	6.68	6.7	6.69	20	-260.55	133.97	-260.55	133.97	-125.05
S03	S04	-14.59	-14.69	-14.64	16.02	-234.52	0.09	-234.52	413.44	-250.77
S03	S04	0.03	0	0.02	5.4	-0.36	109.06	-0.36	413.44	-250.77
S03	S04	0	-0.07	-0.03	10.62	-0.36	109.06	-0.36	413.44	-250.77
S03	S04	6.65	6.97	6.81	16.02	-234.88	109.16	-234.88	413.44	-250.77

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-1809.499
Area Totale di Riporto	1947.337



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT16

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice MT025PCSE	Formato A1	Scala varie	Foglio /
---------------------	---------------	----------------	-------------

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT17

Profilo Strada MT17: Tabella Volumi (Sez.S01 - S27)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	0.06	0.04	0.05	20	-1.13	1.02	-1.13	1.02	-0.11
S02	S03	0	-0.04	-0.02	9.77	-0.19	0.2	-0.19	0.2	-0.39
S03	S04	-0.04	0	-0.02	12.3	-0.24	0.1	-0.24	0.1	-0.34
S04	S05	0.02	0	0.01	19.66	0	0.24	-2.85	1.32	-1.54
S05	S06	0	0.05	0.03	18.06	-0.48	0.49	-0.48	0.49	-0.29
S06	S07	0.05	0	0.03	20	-0.53	0.54	-0.53	0.54	-0.29
S07	S08	0	-0.03	-0.02	11.24	-0.19	0.19	-0.19	0.19	-0.38
S08	S09	0	-0.03	-0.02	11.24	-0.19	0.19	-0.19	0.19	-0.38
S09	S10	0.02	0	0.01	16.28	-0.27	0.2	-0.27	0.2	-0.47
S10	S11	-0.03	0	-0.02	16.28	-0.27	0.2	-0.27	0.2	-0.47
S11	S12	0	0.02	0.01	7.31	0	0.07	-4.33	3.05	-1.28
S12	S13	0.02	0.06	0.04	16.98	-0.57	0.73	-0.57	0.73	-1.13
S13	S14	0	-0.07	-0.03	16.98	-1.07	0.29	-1.07	0.29	-1.26
S14	S15	-0.06	0	-0.03	10.51	-0.29	0.24	-0.29	0.24	-0.53
S15	S16	0	0.05	0.02	9.49	-1.06	0.01	-1.06	0.01	-1.07
S16	S17	-0.06	-0.05	-0.05	20	-1.35	0.24	-1.35	0.24	-1.60
S17	S18	0.05	0.05	0.05	20	-0.98	0.98	-0.98	0.98	-0.39
S18	S19	0.05	0.05	0.05	0.29	-0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.39
S19	S20	-0.05	-0.08	-0.06	20	-1.28	0.18	-1.28	0.18	-1.46
S20	S21	-0.07	-0.07	-0.07	2.04	-0.15	0.04	-0.15	0.04	-0.48
S21	S22	0.07	0	0.04	10.71	-0.29	0.39	-0.29	0.39	-0.60
S22	S23	-0.06	-0.06	-0.06	20	-1.27	0.39	-1.27	0.39	-1.56
S23	S24	0.06	0.1	0.08	20	-1.29	1.61	-1.29	1.61	-0.68
S24	S25	0.1	0.04	0.07	20	-1.2	1.4	-1.2	1.4	-0.8
S25	S26	0.04	0	0.02	1.26	-0.32	0.03	-0.32	0.03	-0.77
S26	S27	-1.44	-3.78	-2.61	8	-20.87	0.03	-20.87	0.03	-20.32
S27	S28	0	-0.09	-0.04	8	-0.36	0	-0.36	0	-0.36
S28	S29	0	-0.05	-0.02	20	-0.48	0	-0.48	0	-0.48
S29	S30	0	-0.05	-0.02	20	-0.48	0	-0.48	0	-0.48
S30	S31	-0.04	0	-0.02	12.3	-0.24	0.1	-0.24	0.1	-0.34
S31	S32	0	0.02	0.01	7.7	-0.4	0.1	-0.4	0.1	-0.7
S32	S33	0	0.05	0.03	18.06	-0.48	0.49	-0.48	0.49	-0.29
S33	S34	0	-0.05	-0.03	18.06	-0.48	0.49	-0.48	0.49	-0.29
S34	S35	0.05	0	0.03	20	-0.53	0.54	-0.53	0.54	-0.29
S35	S36	-0.05	0	-0.03	20	-0.53	0.54	-0.53	0.54	-0.29
S36	S37	0	0.03	0.02	11.24	-0.19	0.19	-0.19	0.19	-0.38
S37	S38	0	-0.03	-0.02	11.24	-0.19	0.19	-0.19	0.19	-0.38
S38	S39	0.02	0	0.01	16.28	-0.27	0.2	-0.27	0.2	-0.47
S39	S40	-0.03	0	-0.02	16.28	-0.27	0.2	-0.27	0.2	-0.47
S40	S41	0	0.02	0.01	7.31	0	0.07	-4.33	3.05	-1.28
S41	S42	0.02	0.06	0.04	16.98	-0.57	0.73	-0.57	0.73	-1.13
S42	S43	0	-0.07	-0.03	16.98	-1.07	0.29	-1.07	0.29	-1.26
S43	S44	-0.06	0	-0.03	10.51	-0.29	0.24	-0.29	0.24	-0.53
S44	S45	0	0.05	0.02	9.49	-1.06	0.01	-1.06	0.01	-1.07
S45	S46	-0.06	-0.05	-0.05	20	-1.35	0.24	-1.35	0.24	-1.60
S46	S47	0.05	0.05	0.05	0.29	-0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.39
S47	S48	-0.05	-0.05	-0.05	20	-0.98	0.98	-0.98	0.98	-0.39
S48	S49	0.05	0.05	0.05	0.29	-0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.39
S49	S50	-0.05	-0.08	-0.06	20	-1.28	0.18	-1.28	0.18	-1.46
S50	S51	-0.07	-0.07	-0.07	2.04	-0.15	0.04	-0.15	0.04	-0.48
S51	S52	0.07	0	0.04	10.71	-0.29	0.39	-0.29	0.39	-0.60
S52	S53	-0.06	-0.06	-0.06	20	-1.27	0.39	-1.27	0.39	-1.56
S53	S54	0.06	0.1	0.08	20	-1.29	1.61	-1.29	1.61	-0.68
S54	S55	0.1	0.04	0.07	20	-1.2	1.4	-1.2	1.4	-0.8
S55	S56	0.04	0	0.02	1.26	-0.32	0.03	-0.32	0.03	-0.77
S56	S57	-1.44	-3.78	-2.61	8	-20.87	0.03	-20.87	0.03	-20.32
S57	S58	0	-0.09	-0.04	8	-0.36	0	-0.36	0	-0.36
S58	S59	0	-0.05	-0.02	20	-0.48	0	-0.48	0	-0.48
S59	S60	0	-0.05	-0.02	20	-0.48	0	-0.48	0	-0.48
S60	S61	-0.04	0	-0.02	12.3	-0.24	0.1	-0.24	0.1	-0.34
S61	S62	0	0.02	0.01	7.7	-0.4	0.1	-0.4	0.1	-0.7
S62	S63	0	0.05	0.03	18.06	-0.48	0.49	-0.48	0.49	-0.29
S63	S64	0	-0.05	-0.03	18.06	-0.48	0.49	-0.48	0.49	-0.29
S64	S65	0.05	0	0.03	20	-0.53	0.54	-0.53	0.54	-0.29
S65	S66	-0.05	0	-0.03	20	-0.53	0.54	-0.53	0.54	-0.29
S66	S67	0	0.03	0.02	11.24	-0.19	0.19	-0.19	0.19	-0.38
S67	S68	0	-0.03	-0.02	11.24	-0.19	0.19	-0.19	0.19	-0.38
S68	S69	0.02	0	0.01	16.28	-0.27	0.2	-0.27	0.2	-0.47
S69	S70	-0.03	0	-0.02	16.28	-0.27	0.2	-0.27	0.2	-0.47
S70	S71	0	0.02	0.01	7.31	0	0.07	-4.33	3.05	-1.28
S71	S72	0.02	0.06	0.04	16.98	-0.57	0.73	-0.57	0.73	-1.13
S72	S73	0	-0.07	-0.03	16.98	-1.07	0.29	-1.07	0.29	-1.26
S73	S74	-0.06	0	-0.03	10.51	-0.29	0.24	-0.29	0.24	-0.53
S74	S75	0	0.05	0.02	9.49	-1.06	0.01	-1.06	0.01	-1.07
S75	S76	-0.06	-0.05	-0.05	20	-1.35	0.24	-1.35	0.24	-1.60
S76	S77	0.05	0.05	0.05	0.29	-0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.39
S77	S78	-0.05	-0.05	-0.05	20	-0.98	0.98	-0.98	0.98	-0.39
S78	S79	0.05	0.05	0.05	0.29	-0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.39
S79	S80	-0.05	-0.08	-0.06	20	-1.28	0.18	-1.28	0.18	-1.46
S80	S81	-0.07	-0.07	-0.07	2.04	-0.15	0.04	-0.15	0.04	-0.48
S81	S82	0.07	0	0.04	10.71	-0.29	0.39	-0.29	0.39	-0.60
S82	S83	-0.06	-0.06	-0.06	20	-1.27	0.39	-1.27	0.39	-1.56
S83	S84	0.06	0.1	0.08	20	-1.29	1.61	-1.29	1.61	-0.68
S84	S85	0.1	0.04	0.07	20	-1.2	1.4	-1.2	1.4	-0.8
S85	S86	0.04	0	0.02	1.26	-0.32	0.03	-0.32	0.03	-0.77
S86	S87	-1.44	-3.78	-2.61	8	-20.87	0.03	-20.87	0.03	-20.32
S87	S88	0	-0.09	-0.04	8	-0.36	0	-0.36	0	-0.36
S88	S89	0	-0.05	-0.02	20	-0.48	0	-0.48	0	-0.48
S89	S90	0	-0.05	-0.02	20	-0.48	0	-0.48	0	-0.48
S90	S91	-0.04	0	-0.02	12.3	-0.24	0.1	-0.24	0.1	-0.34
S91	S92	0	0.02	0.01	7.7	-0.4	0.1	-0.4	0.1	-0.7
S92	S93	0	0.05	0.03	18.06	-0.48	0.49	-0.48	0.49	-0.29
S93	S94	0	-0.05	-0.03	18.06	-0.48	0.49	-0.48	0.49	-0.29
S94	S95	0.05	0	0.03	20	-0.53	0.54	-0.53	0.54	-0.29
S95	S96	-0.05	0	-0.03	20	-0.53	0.54	-0.53	0.54	-0.29
S96	S97	0	0.03	0.02	11.24	-0.19	0.19	-0.19	0.19	-0.38
S97	S98	0	-0.03	-0.02	11.24	-0.19	0.19	-0.19	0.19	-0.38
S98	S99	0.02	0	0.01	16.28	-0.27	0.2	-0.27	0.2	-0.47
S99	S100	-0.03	0	-0.02	16.28	-0.27	0.2	-0.27	0.2	-0.47
S100	S101	0	0.02	0.01	7.31	0	0.07	-4.33	3.05	-1.28
S101	S102	0.02	0.06	0.04	16.98	-0.57	0.73	-0.57	0.73	-1.13
S102	S103	0	-0.07	-0.03	16.98	-1.07	0.29	-1.07	0.29	-1.26
S103	S104	-0.06	0	-0.03	10.51	-0.29	0.24	-0.29	0.24	-0.53
S104	S105	0	0.05	0.02	9.49	-1.06	0.01	-1.06	0.01	-1.07
S105	S106	-0.06	-0.05	-0.05	20	-1.35	0.24	-1.35	0.24	-1.60
S106	S107	0.05	0.05	0.05	0.29	-0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.39
S107	S108	-0.05	-0.05	-0.05	20	-0.98	0.98	-0.98	0.98	-0.39
S108	S109	0.05	0.05	0.05	0.29	-0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.39
S109	S110	-0.05	-0.08	-0.06	20	-1.28	0.18	-1.28	0.18	-1.46
S110	S111	-0.07	-0.07	-0.07	2.04	-0.15	0.04	-0.15	0.04	-0.48
S111	S112	0.07	0	0.04	10.71	-0.29	0.39	-0.29	0.39	-0.60
S112	S113	-0.06	-0.06	-0.06	20	-1.27	0.39	-1.27	0.39	-1.56
S113	S114	0.06	0.1	0.08	20	-1.29	1.61	-1.29	1.61	-0.68
S114	S115	0.1	0.04	0.07	20	-1.2	1.4	-1.2	1.4	-0.8
S115	S116	0.04	0	0.02	1.26	-0.32	0.03	-0.32	0.03	-0.77
S116	S117	-1.44	-3.78	-2.61	8	-20.87	0.03	-20.87	0.03	-20.32
S117	S118	0	-0.09	-0.04	8	-0.36	0	-0.36	0	-0.36
S118	S119	0	-0.05	-0.02	20	-0.48	0	-0.48	0	-0.48
S119	S120	0	-0.05	-0.02	20	-0.48	0	-0.48	0	-0.48
S120	S121	-0.04	0	-0.02	12.3	-0.24	0.1	-0.24	0.1	-0.34
S121	S122	0	0.02	0.01	7.7	-0.4	0.1	-0.4	0.1	-0.7
S122	S123	0	0.05	0.03	18.06	-0.48	0.49	-0.48	0.49	-0.29
S123	S124	0	-0.05	-0.03	18.06	-0.48	0.49	-0.48	0.49	-0.29
S124	S125	0.05	0	0.03	20	-0.53	0.54	-0.53	0.54	-0.29
S125	S126	-0.05	0	-0.03	20	-0.53	0.54	-0.53	0.54	-0.29
S126	S127	0	0.03	0.02	11.24	-0.19				


SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT18

PROFILO ASSE STRADALE MT18: Tabella Volumi (Sez.S01 - S09)

Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	0.65	0.59	0.62	20		12.4			
S01	S02	-0.61	-0.59	-0.6	20	-12.04		-12.04	12.4	0.36
S02	S03	0.59	0	0.3	10.25		3.03			
S02	S03	0	-0.56	-0.28	9.75	-2.74				
S02	S03	-0.59	-0.56	-0.58	20	-11.56				
						-14.3	3.03	-26.34	15.43	-10.91
S03	S04	-0.56	-1.1	-0.83	20	-16.64				
S03	S04	-0.56	-2.07	-1.32	20	-26.36				
S03	S04	0	-0.12	-0.06	20	-1.19				
						-44.18	0	-70.53	15.43	-55.1
S04	S05	-3.29	-10.71	-7	19.11	-133.81				
S04	S05	0	-0.64	-0.32	19.11	-6.13				
						-139.94	0	-210.47	15.43	-195.04
S05	S06	-11.35	-22.04	-16.7	20	-333.9				
S05	S06	0	-0.75	-0.37	20	-7.45				
						-341.35	0	-551.82	15.43	-536.39
S06	S07	-22.78	-35.41	-29.1	20	-581.97				
S06	S07	0	-0.86	-0.43	20	-8.57				
						-590.53	0	-1142.36	15.43	-1126.93
S07	S08	-36.27	-45.16	-40.71	20	-814.29				
S07	S08	0	-0.42	-0.21	20	-4.2				
						-818.5	0	-1960.86	15.43	-1945.43
S08	S09	-45.58	-47.84	-46.71	8	-373.67				
S08	S09	0	-0.07	-0.03	8	-0.27				
						-373.94	0	-2334.8	15.43	-2319.37

Area Totale in Planimetria

Area Totale di Scavo	-1237.917
Area Totale di Riporto	89.546



LEGENDA




PROFILO PIAZZOLA MT18: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)

Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	23.59	102.72	63.16	20		1263.16			
S01	S02	-23.6	0	-11.8	8.8	-103.87		-103.87	168.2	
S01	S02	0	30.04	15.02	11.2					
S01	S02	-250.06	-171.87	-210.96	20	-4219.27				
S01	S02	-0.75	0	-0.38	20	-7.51				
						-4330.64	1431.36	-4330.64	1431.36	-2899.28
S02	S03	132.76	268.73	200.75	20		4014.9			
S02	S03	-13.5	0	-6.75	9.61	-64.86		-64.86	75.81	
S02	S03	0	14.59	7.3	10.39					
S02	S03	-157.63	-86.1	-121.87	20	-2437.35				
S02	S03	-0.76	0	-0.38	20	-7.6				
						-2509.61	4090.71	-6840.46	5522.07	-1318.39
S03	S04	283.32	392.05	337.88	16		5402.96			
S03	S04	-8.13	0	-4.06	8.02	-32.57		-32.57		
S03	S04	0	8.09	4.05	7.98					
S03	S04	-77.16	-43.94	-60.55	16	-968.81				
S03	S04	-0.81	0	-0.41	16	-6.52				
						-1007.9	5435.25	-7848.36	10967.31	3108.95

Area Totale in Planimetria

Area Totale di Scavo	-2241.093
Area Totale di Riporto	2432.202



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT18

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice MT025PCSE	Formato A1	Scala varie	Foglio /
---------------------	---------------	----------------	-------------

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT19

Profilo Strada MT19: Tabella Volumi (Sez.S01 - S39)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.04	-0.04	-0.04	20	0.76	0.76			
S02	S03	-0.04	0	-0.02	20	0.38	0.38			
S03	S04	0	0	0.02	20		0.38			
S04	S05	0	-0.08	-0.04	20	-0.84	0.79	-1.98	1.93	-0.05
S05	S06	0	0.08	0.04	20		0.84			
S06	S07	-0.08	-0.08	-0.08	19.49	-1.63	1.63			
S07	S08	-0.08	-0.18	-0.13	20	-2.59	2.54	-0.2	0.1	-0.09
S08	S09	-0.18	-0.15	-0.16	20	-3.27	3.04	-0.47	0.14	-0.33
S09	S10	-0.15	-0.15	-0.15	20	-3.02	3.04			
S10	S11	-0.15	-0.09	-0.12	20	-2.4	2.43			
S11	S12	-0.09	-0.09	-0.09	20	-1.8	1.8			
S12	S13	-0.09	-0.1	-0.1	20	-1.91	1.92			
S13	S14	-0.1	-0.09	-0.1	20	-1.97	1.9	-0.07	0.1	-0.07
S14	S15	-0.09	-0.09	-0.09	1.61	-1.5	1.5			
S15	S16	-0.09	-0.09	-0.09	20	-1.87	1.84	-0.26	0.22	-0.04
S16	S17	-0.09	-0.09	-0.09	20	-1.84	1.84			
S17	S18	-0.09	-0.09	-0.09	20	-1.85	1.85			
S18	S19	-0.09	-0.09	-0.09	20	-1.87	1.76	-0.91	0.8	-0.11
S19	S20	-0.09	-0.09	-0.09	20	-1.85	2.43	-30.01	30	-0.01
S20	S21	0.17	0.06	0.11	4.4	0.34	0.5			
S21	S22	-0.06	-0.12	-0.09	20	-1.82	2.3			
S22	S23	-0.12	-0.13	-0.12	20	-2.47	2.83			
S23	S24	-0.13	-0.17	-0.15	20	-2.99	2.85	-0.14	0.1	-0.04
S24	S25	-0.17	-0.16	-0.17	20	-3.33	3	-0.33	0	-0.33
S25	S26	-0.11	-0.03	-0.07	4.95	-0.35	0.33			
S26	S27	-0.03	0	-0.02	20	-0.31	0	-0.31	0	-0.31
S27	S28	0	0.01	0.01	20	0	0.1			
S28	S29	0.01	0	0.01	20	0	0.1			
S29	S30	0	0	0	20	0	0			
S30	S31	0	0	0	20	0	0			
S31	S32	0	0	0	20	0	0			
S32	S33	0	-0.03	-0.01	17.86	-0.26	0.29			
S33	S34	-0.03	-0.03	-0.03	20	-0.63	0.6			
S34	S35	-0.03	-0.03	-0.03	9.91	-0.32	0.31			
S35	S36	-0.03	-0.03	-0.03	20	-0.63	0.63			
S36	S37	-0.01	0	-0.01	20	-0.14	0.8			
S37	S38	0	0.98	0.49	20	9.81	28.34			
S38	S39	0	0.04	0.02	8	0.16	0.16			
S39	S40	0	0	0	8	0	0			

Area Totale in Pianimetria	
Area Totale di Scavo	-1587.495
Area Totale di Riporto	1377.991




Profilo Piazzola MT19: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.86	-0.87	-0.86	20	-0.12	0			
S02	S03	0	0	0	11	0	0			
S03	S04	0	0	0	20	0	0			
S04	S05	0	0	0	20	0	0			
S05	S06	0	0	0	20	0	0			
S06	S07	0	0	0	20	0	0			
S07	S08	0	0	0	20	0	0			
S08	S09	0	0	0	20	0	0			
S09	S10	0	0	0	20	0	0			
S10	S11	0	0	0	20	0	0			
S11	S12	0	0	0	20	0	0			
S12	S13	0	0	0	20	0	0			
S13	S14	0	0	0	20	0	0			
S14	S15	0	0	0	20	0	0			
S15	S16	0	0	0	20	0	0			
S16	S17	0	0	0	20	0	0			
S17	S18	0	0	0	20	0	0			
S18	S19	0	0	0	20	0	0			
S19	S20	0	0	0	20	0	0			
S20	S21	0	0	0	20	0	0			
S21	S22	0	0	0	20	0	0			
S22	S23	0	0	0	20	0	0			
S23	S24	0	0	0	20	0	0			
S24	S25	0	0	0	20	0	0			
S25	S26	0	0	0	20	0	0			
S26	S27	0	0	0	20	0	0			
S27	S28	0	0	0	20	0	0			
S28	S29	0	0	0	20	0	0			
S29	S30	0	0	0	20	0	0			
S30	S31	0	0	0	20	0	0			
S31	S32	0	0	0	20	0	0			
S32	S33	0	0	0	20	0	0			
S33	S34	0	0	0	20	0	0			
S34	S35	0	0	0	20	0	0			
S35	S36	0	0	0	20	0	0			
S36	S37	0	0	0	20	0	0			
S37	S38	0	0	0	20	0	0			
S38	S39	0	0	0	20	0	0			
S39	S40	0	0	0	20	0	0			

Area Totale in Pianimetria	
Area Totale di Scavo	-292.603
Area Totale di Riporto	1440.931



LEGENDA



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT19

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDDATTO/CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE	REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice	Formato	Scala	Foglio
MT02SPCSE	A1	varie	/

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT20

Profilo Starda MT20: Tabella Volumi (Sez.S01 - S33)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	0.12	0.18	0.14	20	-2.72	2.72			
S01	S02	-0.12	-0.16	-0.14	20					
S02	S03	0.16	0.16	0.16	16.75	-0.33	2.94	-5.64	5.60	0.02
S02	S03	-0.16	-0.16	-0.16	16.75					
S03	S04	0.16	0.11	0.13	20	-2.58	2.63			
S03	S04	-0.16	-0.11	-0.13	20					
S04	S05	0.11	0	0.06	6.8	-1.44	0.38			
S04	S05	0	-0.21	-0.11	13.4	-1.44				
S04	S05	-0.1	-0.22	-0.16	20	-3.23				
						-4.67	0.36	-12.88	8.64	-4.24
S05	S06	-0.21	0	-0.11	9.96	-1.07				
S05	S06	0	0.22	0.11	10.04		1.09			
S05	S06	-0.22	-0.24	-0.23	20	-4.53				
						-6.6	1.09	-18.48	9.73	-8.75
S06	S07	0.22	0.14	0.18	2.66	0.46				
S06	S07	-0.23	-0.14	-0.18	2.66	-0.5	0.46	-18.96	10.21	-8.77
S07	S08	0.14	0.08	0.11	20	2.23				
S07	S08	-0.14	-0.08	-0.11	20	-2.18	2.23	-21.15	12.44	-8.72
S08	S09	0.08	0.04	0.06	20	1.17				
S08	S09	-0.08	-0.03	-0.05	20	-1.03	1.17	-22.19	13.61	-8.58
S09	S10	0.04	0	0.02	6.49	0.11				
S09	S10	0	-0.06	-0.03	11.31	-0.35				
S09	S10	-0.03	-0.06	-0.04	17.8	-0.77				
						-1.12	0.11	-23.31	13.72	-9.58
S10	S11	-0.06	0	-0.03	6.69	-0.21				
S10	S11	0	0.12	0.06	13.31		0.61			
S10	S11	-0.06	-0.12	-0.09	20	-1.85				
						-3.06	0.61	-25.37	14.33	-10.82
S11	S12	0.12	0	0.06	9.96	0.61				
S11	S12	0	-0.12	-0.06	10.04	-0.62				
S11	S12	-0.12	-0.12	-0.12	20	-2.45				
						-3.07	0.61	-28.44	15.14	-13.29
S12	S13	-0.12	0	-0.06	12.46	-0.77				
S12	S13	0	0.07	0.04	7.62		0.28			
S12	S13	-0.12	-0.07	-0.1	20	-1.96				
						-2.72	0.28	-31.16	15.42	-15.74
S13	S14	0.07	0.08	0.07	20	1.5				
S13	S14	-0.07	-0.07	-0.07	20	-1.48	1.5	-32.64	16.92	-15.73
S14	S15	0.08	0	0.04	11.74	0.44				
S14	S15	0	-0.06	-0.03	8.26	-0.22				
S14	S15	-0.08	-0.06	-0.07	20	-1.33				
						-1.05	0.44	-34.19	17.36	-16.83
S15	S16	-0.06	0	-0.03	20	-0.53				
S15	S16	-0.06	0	-0.03	20	-0.55				
						-1.08	0	-35.27	17.36	-17.91
						0	0	-35.27	17.36	-17.91
S17	S18	0	-0.03	-0.01	20	-0.25				
S17	S18	0	0.04	0.02	20		0.41			
						-0.25	0.41	-35.52	17.77	-17.75
S18	S19	-0.03	-0.03	-0.03	17.72	-0.49				
S18	S19	0.04	0.03	0.04	17.72		0.64			
						-0.49	0.64	-36.01	18.41	-17.6
S19	S20	-0.03	0	-0.02	6.04	-0.09				
S19	S20	0	0.07	0.04	13.96		0.49			
S19	S20	0.03	0	0.02	6.1		0.09			
S19	S20	0	-0.07	-0.04	13.9	-0.49				
						-0.58	0.59	-36.59	19	-17.6
S20	S21	0.07	0	0.04	9.37	0.33				
S20	S21	0	-0.07	-0.04	9.34	-0.33				
S20	S21	-0.07	-0.07	-0.07	18.72	-1.31				
						-1.84	0.33	-38.23	19.35	-18.9
S21	S22	-0.07	0	-0.04	2.82	-0.1				
S21	S22	0	0.07	0.03	2.86		0.1			
S21	S22	-0.07	-0.07	-0.07	5.77	-0.39				
						-0.5	0.1	-38.73	19.43	-19.3
S22	S23	0.07	0	0.03	20	0.69				
S22	S23	-0.07	0	-0.03	20	-0.67				
						-0.67	0.69	-39.4	20.11	-19.29
						0	0	-39.4	20.11	-19.29
						0	0	-39.4	20.11	-19.29
						0	0	-39.4	20.11	-19.29
						0	0	-39.4	20.11	-19.29
						0	0	-39.4	20.11	-19.29
S29	S30	0	0.04	0.02	20	0.39				
						0	0.39	-39.4	20.5	-18.9
						0	0.39	-39.4	20.89	-18.51
						0	0	-39.4	20.89	-18.51
						0	0	-39.4	20.89	-18.51


Area Totale in Pianimetria	
Area Totale di Scavo	-1008.478
Area Totale di Riporto	1008.91



LEGENDA
 Porzione di scavo
 Porzione di riporto

Profilo Piazzola MT20: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	3.21	0	1.6	16.16	25.03				
S01	S02	0	-0.25	-0.26	3.64	-1.47				
S01	S02	2.89	0	1.44	6.64	8.13				
S01	S02	0	-7.35	-3.69	14.36	-22.8				
S01	S02	0.08	0	0.03	0.4		0.01			
S01	S02	0	-8.14	-1.57	19.6	-35.83				
S01	S02	-0.35	-0.38	-0.36	20	-69.22				
S01	S02	0	-0.07	-0.04	20	-0.72				
						-185.03	34.07	-185.03	34.07	-150.95
S02	S03	-0.76	-0.87	-0.82	20	-16.32				
S02	S03	-19.94	-27.03	-23.48	20	-469.66				
S02	S03	0	-0.03	-0.01	20	-0.26				
						-499.24	0	-471.27	34.07	-437.19
S03	S04	-27.92	-28.32	-27.12	16	-433.93				
						-433.93	0	-1106.2	34.07	-1071.13

Area Totale in Pianimetria	
Area Totale di Scavo	3665.509
Area Totale di Riporto	75.195



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003

**PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO**

Titolo elaborato:
Sezioni viabilità e piazzola MT20

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDATTO/CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE	REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPRONTE

WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA

GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)


Codice MT02SPCSE	Formato A0	Scala varie	Foglio /
---------------------	---------------	----------------	-------------

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT22


Profilo MT22: Tabella Volumi (Sez.S01 - S19)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.08	-0.07	-0.08	12.61	-0.97				
S01	S02	-0.07	-0.07	-0.07	12.61	-0.89				
						-1.86	0	-1.86	0	-1.86
S02	S03	-0.07	-0.19	-0.13	20	-2.63				
S02	S03	-0.07	-0.1	-0.08	20	-1.68				
						-4.31	0	-4.31	0	-4.17
S03	S04	-0.19	-0.04	-0.12	15.64	-1.81				
S03	S04	-0.09	0	-0.05	13.89	-0.66				
S03	S04	0	0.01	0.01	1.75		0.01			
						-2.47	0.01	-8.64	0.01	-8.63
S04	S05	-0.04	0	-0.02	6.61	-0.13				
S04	S05	0	0.08	0.04	13.39		0.53			
S04	S05	0.01	0.03	0.02	20		0.38			
						-0.13	0.91	-8.77	0.92	-7.85
S05	S06	0.08	0	0.04	8.57		0.34			
S05	S06	0.03	0	0.01	8.57		0.11			
						0	0.45	-8.77	1.38	-7.4
S06	S07	0	-0.07	-0.04	20	-0.71				
S06	S07	0	0.05	0.02	20		0.46			
						-0.71	0.46	-9.48	1.84	-7.64
S07	S08	-0.07	-0.06	-0.06	4.75	-0.3				
S07	S08	0.05	0.06	0.05	4.75		0.25			
						-0.3	0.25	-9.79	2.09	-7.7
S08	S09	-0.06	0	-0.03	20	-0.57				
S08	S09	0.06	0	0.03	20		0.57			
						-0.57	0.57	-10.36	2.65	-7.7
						0	0	-10.36	2.65	-7.7
S10	S11	0	0.04	0.02	20		0.42			
						0	0.42	-10.36	3.08	-7.28
S11	S12	0.04	0	0.02	5.93		0.13			
S11	S12	0	-0.02	-0.01	2.43	-0.02				
						-0.02	0.13	-10.38	3.2	-7.18
S12	S13	-0.02	0	-0.01	7.56	-0.07				
S12	S13	0	0.01	0.01	4.79		0.03			
						-0.07	0.03	-10.44	3.23	-7.21
S13	S14	0.01	0	0.01	17.22		0.09			
						0	0.09	-10.44	3.32	-7.12
S14	S15	0	-0.03	-0.01	18.82	-0.27				
S14	S15	0	0.03	0.01	18.82		0.28			
						-0.27	0.28	-10.72	3.6	-7.12
S15	S16	-0.03	0	-0.01	0.62	-0.01				
S15	S16	0	0.91	0.46	19.38		8.83			
S15	S16	0.03	0.86	0.44	20		8.85			
S15	S16	0	0.05	0.03	20		0.52			
						-0.01	18.2	-10.72	21.8	11.08
S16	S17	0.56	0	0.28	20		5.59			
S16	S17	0.35	0	0.18	20		3.53			
S16	S17	0.86	0.05	0.45	20		9.05			
S16	S17	0.05	0	0.02	20		0.5			
						0	18.67	-10.72	40.48	29.75
S17	S18	0	0.25	0.12	20		2.5			
S17	S18	0	0.21	0.11	20		2.11			
S17	S18	0.05	0.71	0.38	20		7.59			
S17	S18	0	0.05	0.03	20		0.51			
						0	12.71	-10.72	53.19	42.46
S18	S19	1.22	3.8	2.51	8		20.08			
S18	S19	0	0.1	0.05	8		0.4			
						0	20.48	-10.72	73.66	62.94

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-695.791
Area Totale di Riporto	673.493


S01




S02




S03




S04




S05




S06




S07




S08




S09




S10




S11




S12




S13




S14




S15




S16




S17



S18



S19




LEGENDA

- Porzione di sterro
- Porzione di riporto


Profilo Piazzola MT22: Tabella Volumi (Sez.S01 - S04)										
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-1.56	-3.96	-2.76	20	-55.15				
S01	S02	9.43	0	4.71	12.51		58.94			
S01	S02	0	-5.65	-2.82	7.49	-21.17				
S01	S02	28.28	9.45	18.86	20		377.27			
S01	S02	0.29	0	0.15	20		2.93			
						-76.32	439.14	-76.32	439.14	362.82
S02	S03	-9.61	-10.28	-9.94	20	-198.85				
S02	S03	7.85	0	3.92	16.62		65.21			
S02	S03	0	-1.6	-0.8	3.38	-2.7				
S02	S03	1.46	0.07	0.76	20		15.23			
S02	S03	0.15	0	0.07	20		1.46			
						-201.56	81.9	-277.88	521.04	243.16
S03	S04	-10.11	-11.8	-10.95	16	-175.27				
S03	S04	-0.21	0	-0.11	15.8	-1.68				
S03	S04	-0.16	0	-0.08	16	-1.29				
S03	S04	-1.39	0	-0.7	7.75	-5.4				
S03	S04	0	1.48	0.74	8.25		6.11			
S03	S04	0.07	0.49	0.28	16		4.45			
S03	S04	0	0.01	0.01	16		0.09			
						-183.63	10.64	-461.5	531.68	70.18

Aree Totali in Planimetria	
Area Totale di Scavo	-2365.446
Area Totale di Riporto	1385.137


S01




S02



S03



S04



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Sezioni viabilità e piazzola MT22

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice MT025PCSE	Formato A1	Scala varie	Foglio /
---------------------	---------------	----------------	-------------

SEZIONI STRADA DI ACCESSO MT23

Profilo Strada MT23: Tabella Volumi (Sez. S01 - S39)										
Stazione1	Stazione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.26	-0.25	-0.26	20	-5.1	5.09			
S02	S03	-0.25	-0.23	-0.24	20	-4.83	4.79			
S03	S04	-0.23	-0.23	-0.23	12.04	-2.75	2.68			
S04	S05	-0.23	0.2	0.21	20	-4.58	4.24			
S05	S06	-0.23	0.2	0.21	20	-4.58	4.24			
S06	S07	-0.3	0.32	0.27	9.63	-2.76	2.84			
S07	S08	-0.27	0.23	0.23	19.34	-4.79	4.38			
S08	S09	-0.23	0.26	0.24	20	-4.86	4.89			
S09	S10	-0.26	0.19	0.23	17.28	-3.91	3.93			
S10	S11	-0.19	0.36	0.28	17.38	-4.87	4.79			
S11	S12	-0.37	0.32	0.34	20	-6.78	6.85			
S12	S13	-0.31	0.24	0.28	20	-5.91	5.94			
S13	S14	-0.28	0.13	0.18	14.01	-2.91	2.88			
S14	S15	-0.13	0.04	0.09	8.52	-0.79	0.73			
S15	S16	-0.05	0	0.02	10.45	-0.28	0.2			
S16	S17	0	0.05	0.02	20	0.46	0.46			
S17	S18	0	-0.27	-0.13	17.07	-2.29	0.4			
S18	S19	-0.27	-0.04	-0.15	20	-3.04	1.07			
S19	S20	-0.04	0.04	0.05	20	-0.84	1.07			
S20	S21	-0.05	0.04	0.04	1.69	-0.08	0.07			
S21	S22	-0.04	0.04	0.04	20	-0.87	0.87			
S22	S23	-0.04	0.04	0.04	7.02	-0.3	0.3			
S23	S24	-0.04	0.05	0.05	20	-0.92	0.96			
S24	S25	-0.05	0.06	0.07	13.31	-0.84	0.89			
S25	S26	-0.08	0.18	0.13	20	-2.58	2.53			
S26	S27	-0.18	0.18	0.18	20	-4.04	3.96			
S27	S28	-0.22	0.19	0.21	14.85	-3.07	2.79			
S28	S29	-0.19	0.13	0.16	20	-3.2	3.22			
S29	S30	-0.13	0.13	0.13	10.34	-1.35	1.34			
S30	S31	-0.13	0.09	0.11	20	-2.36	2.16			
S31	S32	-0.11	0	0	20	-2.05	1.73			
S32	S33	-0.1	0.1	0.1	20	-2.01	2.04			
S33	S34	-0.09	0.09	0.09	20	-1.94	1.84			
S34	S35	-0.09	0.09	0.09	5.7	-0.52	0.52			
S35	S36	-0.09	0.05	0.06	20	-1.3	1.25			
S36	S37	-0.04	0.06	0.05	20	-0.96	0.92			
S37	S38	-0.06	0	0	20	-1.02	0.11			
S38	S39	0	-0.01	0	8	-0.03	0.35			
S39	S40	0	-0.01	0	8	-0.03	0.35			

Area Totale in Pianimetria	
Area Totale di Scavo	1607.007
Area Totale di Riporto	1608.458




LEGENDA



Profilo Piazzola MT23: Tabella Volumi (Sez. S01 - S04)										
Stazione1	Stazione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Scavo	Vol. Riporto	Scavo Tot.	Rip. Tot.	Eccedenza
S01	S02	-0.27	-0.27	-0.27	20	-4.02	4.02			
S02	S03	-0.27	0	0	10.61	-1.29	1.65			
S03	S04	0	0.31	0.16	10.61	3.77	75.38			
S04	S05	0	0.01	0	20	0.06	0.06			
S05	S06	-0.19	-0.19	-0.19	20	-4.02	4.02			
S06	S07	-0.19	0.09	0.09	20	-2.05	1.73			
S07	S08	-0.11	-0.1	-0.1	20	-2.01	2.04			
S08	S09	-0.1	0.1	0.1	20	-2.01	2.04			
S09	S10	-0.09	0.09	0.09	20	-1.94	1.84			
S10	S11	-0.09	0.09	0.09	5.7	-0.52	0.52			
S11	S12	-0.09	0.05	0.06	20	-1.3	1.25			
S12	S13	-0.04	0.06	0.05	20	-0.96	0.92			
S13	S14	-0.06	0	0	20	-1.02	0.11			
S14	S15	0	-0.01	0	8	-0.03	0.35			
S15	S16	0	-0.01	0	8	-0.03	0.35			

Area Totale in Pianimetria	
Area Totale di Scavo	353.14
Area Totale di Riporto	1243.311



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003

**PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO**

Titolo elaborato:
Sezioni viabilità e piazzola MT23

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDDATTO/CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV	

PROPRONTE

WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA

GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice: MT02SPCSE

Formato: A0

Scala: varie

Foglio: /