

LEGENDA
RIPORTO/VEGETALE
VR
DEPOSITI QUATERNARI
Depositi alluvionali (b). Sabbie e ghiaie poligeniche in matrice sabbioso-limosa con livelli limoso-argillosi, connesse alla dinamica fluviale attuale. Depositi di alveo e golena. Olocene
b
Depositi fluvio-lacustri anticHi indifferenziati (bb). Ghiaie poligeniche a matrice sabbioso-limosa in lenchi e strati con livelli di limi e argille. Pleistocene superiore – Olocene superiore (sg). Pleistocene superiore – Olocene superiore
bb
i
Limi ed argille di palude
Depositi alluvionali indifferenziati (i). Limoni, argille e torbe in successioni di piana inondabile, canale fluviale, argine naturale, ventaglio di rotta e depressione palustre in regime morfologicamente e idraulicamente alluvionale o di versante e di piana costiera. Olocene – Pleistocene superiore
Tufo giallo napoletano (TGN). Livello di tufo grigio-giallastro, a luoghi litificato, a luoghi sciolto, con pomici biancastre, cristalli di sanidino, cristalli di pirosseno e frammenti lavici e dei sottostanti piroclastici. Pleistocene superiore
Flysch Rosso (FYR). Argille marnose e siltose ed argilliti rossastre e grigiastre, subordinati grossolani, calcareo-silicei arenacei e marnosi e calcari cristallini (c). Cretaceo superiore – Paleocene inferiore
FYRa Argille marnose
FYRc Marna
FYRd Arenaria
Livelli discontinui Tufo Giallo Napoletano e Piroclastiti sottostanti (cenere)
TGN Livello di tufo grigio-giallastro, a luoghi litificato, a luoghi sciolto e resti di piroclastici a pomici. Tufo Giallo Napoletano. Pleistocene superiore. Spessore variabile da pochi metri a circa 20 metri. Il tufo giallo napoletano è una roccia piroclastica costituita da materiali eruttati durante l'attività esplosiva dei campi flegrei e del vulcano di Roccamonfina. Il tufo giallo napoletano è caratterizzato da una matrice vetrosa con pomici biancastre, cristalli di sanidino, cristalli di pirosseno e frammenti lavici e dei sottostanti piroclastici. Pleistocene superiore
Sondaggi a carotaggio continuo. DH foro attrezzato per prova Down Hole PZ foro attrezzato con piezometro SIN sondaggio in corrispondenza di elevato
SUB-DH Sondaggi GPTU, DPSH, BSR
VS, B, ATOM, P SVINCOLONI Sondaggio da eseguire
Livello massimo falda (quota da ISVSDI1 a ISVSDI2)
Livello minimo falda (quota da ISVSDI1 a ISVSDI2)
LEGENDA
DATI RICAVATI DALLE INDAGINI
PROVE IN SITO - ELABS
SPT
Numero colpi numero colpi/cm
Rpd Resistenza dinamica alla punta
Rpm Resistenza meccanica alla punta
Rpt Resistenza totale alla punta
Numero colpi numero colpi/cm
Numero colpi numero colpi/cm
Numero colpi numero colpi/cm