

LEGENDA

RIPORTO/VEGETALE

V/R — Vegetazione

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi alluvionali (b). Sabbie e ghiaie poligeniche in matrice sabbioso-limosa con livelli lenticei-argillosi, colmatate alla divagazione fluviale attuale. Depositi di alveo e golene. Olocene

b — Ghiaie

Depositi fluvio-lacustri antichi indifferenziati (bb). Ghiaie poligeniche a matrice sabbioso-limosa o sabbie e limi con ciottoli e ghiaie. Depositi di piana alluvionale e di piana lacustre. Pleistocene superiore – Olocene superiore

bb — Ghiaie

Unità con ubicazione pertinente il Bacino del Sinillo al Vaglio – Piana Telesina

I — **Prodotti piroclastici rimaneggiati (I).** Coltri, spesso a tapiti discontinui, di materiali piroclastici, prevalentemente sabbiosi, di varia cromatica e composizione, spesso in sugli rimaneggiati e mescolati a depositi alluvionali e di versante e a materiali di riporto. Olocene – Pleistocene superiore

Tufo giallo campano (TGP): Litotipo da depositi piroclastici di flusso e da ceneri, da parzialmente a completamente litificato, cromatica variabile, grigio, giallo, rosa, rosso, viola, con frammenti lavici e dei caratteristici "pomici" e "fiamme" bianchi e dei caratteristici "pomici" e "fiamme" bianchi. Pleistocene superiore

Flysch Rosso (FYR): Argille marnose e siltose ed argilliti cromatiche e grigiastre, calcareniti grossolane, calcilutiti in strati sottili e medi e calcari cristallini (c). CretaceoPaleocene – Pliocene medio-inferiore

FYRc — Argille marnose
Marne

FYRa* — Arenaria

Linea Gleiza-Valnerina Campagnano e Whatelline sedimentazione campanian

FYRb Litotipo a dominante argillosa, argilliti e marne, con ciottoli e strati di calcareniti e calcari, con frequenti strati e lenti di calcilutiti e calcari cristallini, da parzialmente a completamente recuperate e talora segnate superficiali e subaeriche, con frequenti e diffuse mineralizzazioni di pirite, gesso e zolfo, colore variabile: grigio, nerastro, verdastro, giallo, rosa, rosso, viola