



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

OGGETTO: [ID_VIP: 8588] Istanza per l'avvio della consultazione preventiva ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.152/2006 relativa a "Small Scale LNG Project" e "Staged Development Project" - Progetto di sviluppo del giacimento di gas naturale "Colle Santo". Proponente: CMI Energia S.r.l. Comunicazione esiti istruttori.

Con riferimento al progetto indicato in oggetto, con nota del 15.06.2022, acquisita in pari data al prot. 75120/MiTE, ha presentato istanza, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 152/2006, allegando una copia della documentazione tecnica e amministrativa, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale, relativamente alla realizzazione di due possibili ipotesi di sviluppo del giacimento dell'area di Colle Santo, denominate "Small Scale LNG Project" e "Staged Development Project", come ulteriore variazione del progetto di sviluppo dell'area "Colle Santo"

Esaminata la documentazione acquisita, la scrivente Divisione, con nota prot. 85565/MiTE dell'08.07.2022, ha richiesto un perfezionamento degli atti, a cui la Società ha riscontrato con l'invio della documentazione perfezionata con nota acquisita agli atti con prot. 93065/MiTE del 26.07.2022.

Con nota del 09.08.2022, prot. 99743/MiTE, la scrivente ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la documentazione fornita da codesta società ed ha chiesto alla stessa l'espressione di un parere al riguardo.

Codesta Società, con nota dell'08.09.2022, acquisita in data 09.09.2022 al prot. 109319/MiTE, ha chiesto alla scrivente una proroga dei termini per la conclusione del procedimento stesso ai fini della predisposizione di documentazione integrativa relativa ai temi emersi dall'interlocuzione con la Commissione Tecnica Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS. La scrivente con nota prot. 113684/MiTE del 19.09.2022 ha comunicato che nulla osta alla concessione di una proroga per la consegna di documentazione integrativa, ridefinendo pertanto la scadenza della trasmissione di quanto richiesto alla data del 30.09.2022. Tale documentazione è stata trasmessa da codesta Società con nota del 30.09.2022, acquisita in data 04.10.2022 al prot. 121795/MiTE.

Successivamente, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, Sottocommissione VIA, a seguito della propria attività istruttoria, si è espressa in merito con il parere n. 601 del 14.11.2022, assunto al prot. 145693/MiTE in data 22.11.2022.

Pertanto, si trasmette il parere sopra menzionato e si comunica che tale documentazione è pubblicata sul sito web della scrivente al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8932/13149>

La Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: Parere CTVA n. 601 del 14.11.2022

ID Utente: 6783

ID Documento: VA_05-Set_03-6783_2022-0141

Data stesura: 01/12/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722 5074 - 5070 - e-mail: va-5@mite.gov.it

PEC: va@PEC.mite.gov.it

Firmato digitalmente in data 01/12/2022 alle ore 13:59

Elenco indirizzi

Alla CMI Energia S.r.l.
cmienergia@pec.it

e, p.c.

Alla Commissione Tecnica
di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Al Ministero della cultura
Direzione generale archeologia,
belle arti e paesaggio - Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale
Infrastrutture e Sicurezza
MASE
is@pec.mite.gov.it