





DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011

## Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA

SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL

## SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.: 2021.CO.020.00.C02.SU-OC-AM-020.B		
CODICE STAZIONE	SU-OC-AM-020	
WBS DI RIFERIMENTO	Viadotto Ferro	
DATA	16/06/2021	
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta	
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO	
COMPONENTE	Acque Superficiali	
SUBCOMPONENTE		
TIPO STAZIONE	Puntuale	
FASI D'INTERVENTO	со	
CAMPAGNA	2	
TRATTA	2	
Regione	Calabria	
Comune	Amendolara	
Toponimo	Torrente Ferro	
Quota s.l.m (m)	13	
Coordinate UTM (WGS84)	638198.62 m E	
Coordinate OTM (WG364)	4424886.60 m N	



## Caratteristiche sito/Descrizione

Dalla ss106 prendere lo svincolo per Oriolo/Alessandria del Carretto (SS481); al primo incrocio sulla destra prendere la strada che porta verso la fiumara e che costeggia l'argine. Poco prima del piccolo impianto di betonaggio sulla destra c'è l'accesso alla fiumara.

## Attività di cantiere in corso Cantierizzazione

PARAMETRI IN SITU:		
Meteo	Soleggiato	
Temperatura aria °C	25	
Temperatura acqua °C		
Portata I/s		
pH		
Conducibilità specifica (mS/cm)		
Ossigeno disciolto (mg/l)		
Ossigeno disciolto (%sat)		
Parametri da laboratorio	No	
Prelievo campioni laboratorio	No	

•		
	Note:	
	RISULTATI	

VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO

COMMENTO RISULTATI ANALITICI

RDP ALLEGATI:

lofere formille