

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J34H16000620009

S.O. Ambiente

PROGETTO DI DATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave

Studio Acustico

Output del modello di simulazione

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I Z 0 4 1 0 R 2 2 T T I M 0 0 0 4 0 0 1 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Ciccotti	Giugno 2021	A. Corvaja	Giugno 2021	S. Lo Presti	Giugno 2021	C.Ercolani Dicembre 2022
		C.Giannobile	Dicembre 2022	A. Corvaja	Dicembre 2022	S. Lo Presti	Dicembre 2022	PER EMISSIONE ITALFERR S.p.A. Dott.ssa Carolina Ercolani S.O. Ambiente

File: IZ0410R22TTIM0004001B

n. Elab.

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE Posti di Movimento e Varianti di Tracciato LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave							IZ0410R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione											
Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
					diurno	notturno	Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
							Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
1001	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	54,1	51,8	-	-	63,9	65,9	-	5,9	49,5	51,5	-	-
1001	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	55,1	52,7	-	-	64,9	66,8	-	6,8	50,3	52,3	-	-
1002	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	54,4	52,1	-	-	63,8	65,8	-	5,8	50,1	52,1	-	-
1002	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	55,5	53,2	-	-	64,9	66,9	-	6,9	50,9	52,9	-	-
1003	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	55,9	53,6	-	-	64,8	66,7	-	6,7	50,3	52,2	-	-
1003	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	56,9	54,6	-	-	65,9	67,9	-	7,9	51,0	53,0	-	-
1004	AB	residenziale	piano terra	SE	67	57	59,9	57,6	-	1,0	70,0	72,1	3,0	15,1	53,6	55,6	-	-
1005	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	57,6	55,2	-	-	66,2	68,2	-	8,2	50,6	52,6	-	-
1005	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	58,6	56,3	-	-	67,2	69,2	-	9,2	51,3	53,3	-	-
1005	A	residenziale	piano 2	SE	70	60	59,7	57,3	-	-	68,3	70,3	-	10,3	52,1	54,1	-	-
1005	A	residenziale	piano 3	SE	70	60	60,5	58,2	-	-	69,1	71,1	-	11,1	53,2	55,2	-	-
1006	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	56,5	54,2	-	-	62,8	64,8	-	4,8	51,4	53,4	-	-
1006	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	57,6	55,3	-	-	63,8	65,8	-	5,8	52,1	54,1	-	-
1006	A	residenziale	piano 2	SE	70	60	59,0	56,7	-	-	64,9	66,8	-	6,8	52,9	54,9	-	-
1006	A	residenziale	piano 3	SE	70	60	60,0	57,7	-	-	65,8	67,8	-	7,8	53,8	55,8	-	-
1007	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	55,8	53,5	-	-	60,8	62,7	-	2,7	51,5	53,5	-	-
1007	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	56,4	54,1	-	-	61,9	63,9	-	3,9	52,3	54,3	-	-
1008	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	55,1	52,8	-	-	60,6	62,6	-	2,6	51,8	53,8	-	-
1008	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	55,9	53,6	-	-	61,7	63,6	-	3,6	52,6	54,6	-	-
1008	A	residenziale	piano 2	SE	70	60	56,9	54,6	-	-	62,6	64,5	-	4,5	53,5	55,5	-	-
1009	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	57,6	55,2	-	-	60,1	62,1	-	2,1	52,9	54,9	-	-
1009	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	58,3	56,0	-	-	61,9	63,8	-	3,8	53,5	55,5	-	-
2001	Commerciale AB	commerciale	piano terra	NW	67	-	60,7	-	-	-	70,1	-	3,1	-	54,4	-	-	-
2001	Commerciale AB	commerciale	piano 1	NW	67	-	63,1	-	-	-	72,4	-	5,4	-	55,8	-	-	-
2001	Commerciale AB	commerciale	piano 2	NW	67	-	63,9	-	-	-	73,4	-	6,4	-	57,7	-	-	-
2001	Commerciale AB	commerciale	piano 3	NW	67	-	63,8	-	-	-	73,4	-	6,4	-	60,4	-	-	-
2001	Commerciale AB	commerciale	piano 4	NW	67	-	63,6	-	-	-	73,2	-	6,2	-	63,3	-	-	-
2001	Commerciale AB	commerciale	piano 5	NW	67	-	63,3	-	-	-	73,0	-	6,0	-	65,6	-	-	-
2002	Commerciale AB	commerciale	piano terra	NW	67	-	61,6	-	-	-	68,8	-	1,8	-	55,4	-	-	-
2002	Commerciale AB	commerciale	piano 1	NW	67	-	64,1	-	-	-	71,7	-	4,7	-	57,3	-	-	-
2003	Commerciale AB	commerciale	piano terra	SW	67	-	53,2	-	-	-	60,1	-	-	-	49,6	-	-	-
2003	Commerciale AB	commerciale	piano 1	SW	67	-	54,0	-	-	-	61,5	-	-	-	50,6	-	-	-
2004	AA	residenziale	piano terra	NW	67	57	57,2	55,0	-	-	61,5	63,5	-	6,5	52,9	54,9	-	-
2004	AA	residenziale	piano 1	NW	67	57	58,1	55,8	-	-	62,9	64,9	-	7,9	54,0	56,0	-	-
2006	Commerciale AA	commerciale	piano terra	NW	67	-	54,6	-	-	-	56,1	-	-	-	52,7	-	-	-
2006	Commerciale AA	commerciale	piano 1	NW	67	-	54,9	-	-	-	56,9	-	-	-	53,3	-	-	-
3001	B	residenziale	piano terra	NE	65	55	43,9	41,6	-	-	51,9	53,9	-	-	42,7	44,7	-	-
3001	B	residenziale	piano 1	NE	65	55	44,5	42,2	-	-	52,6	54,6	-	-0,4	43,1	45,1	-	-
3002	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	47,1	49,1	-	-	55,1	57,1	-	2,1	44,8	46,8	-	-
3002	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	47,7	49,7	-	-	55,7	57,7	-	2,7	45,2	47,2	-	-
3003	B	residenziale	piano terra	NE	65	55	47,2	45,0	-	-	56,2	58,1	-	3,1	46,0	48,0	-	-
3003	B	residenziale	piano 1	NE	65	55	47,9	45,6	-	-	56,8	58,8	-	3,8	46,5	48,4	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE Posti di Movimento e Varianti di Tracciato LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave							IZ0410R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione											
Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
					diurno	notturno	Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
							Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
3003	B	residenziale	piano 2	NE	65	55	48,5	46,2	-	-	57,5	59,5	-	4,5	46,9	48,8	-	-
3004	B	residenziale	piano terra	SW	65	55	42,5	40,2	-	-	52,0	54,0	-	-	41,2	43,2	-	-
3004	B	residenziale	piano 1	SW	65	55	43,1	40,8	-	-	52,6	54,6	-	-0,4	41,8	43,7	-	-
3004	B	residenziale	piano 2	SW	65	55	43,7	41,4	-	-	53,2	55,2	-	0,2	42,5	44,5	-	-
3005	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	48,8	46,5	-	-	55,8	57,7	-	2,7	46,0	47,9	-	-
3005	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	49,3	47,0	-	-	56,3	58,3	-	3,3	46,4	48,3	-	-
3005	B	residenziale	piano 2	SE	65	55	49,7	47,4	-	-	56,9	58,8	-	3,8	46,7	48,6	-	-
3005	B	residenziale	piano 3	SE	65	55	50,1	47,8	-	-	57,4	59,4	-	4,4	46,9	48,9	-	-
3006	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	39,7	37,4	-	-	47,0	49,0	-	-	42,1	44,1	-	-
3007	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	42,2	39,9	-	-	48,6	50,6	-	-	43,0	45,0	-	-
3008	B	residenziale	piano terra	NE	65	55	44,2	41,9	-	-	50,0	52,0	-	-	43,2	45,2	-	-
3009	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	48,0	45,8	-	-	54,1	56,1	-	1,1	47,0	49,0	-	-
3009	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	48,7	46,4	-	-	55,0	56,9	-	1,9	47,6	49,6	-	-
3010	B	residenziale	piano terra	NE	65	55	44,6	42,3	-	-	50,3	52,3	-	-	43,7	45,7	-	-
3011	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	47,7	45,4	-	-	53,8	55,8	-	0,8	46,2	48,2	-	-
3011	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	48,7	46,4	-	-	55,0	57,0	-	2,0	46,5	48,4	-	-
3012	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	50,3	48,0	-	-	56,3	58,3	-	3,3	48,8	50,8	-	-
3012	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	50,9	48,6	-	-	57,1	59,1	-	4,1	49,4	51,4	-	-
3014	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	50,3	48,0	-	-	56,0	58,0	-	3,0	48,5	50,5	-	-
3016	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	50,1	47,8	-	-	55,9	57,9	-	2,9	48,5	50,4	-	-
3016	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	50,6	48,3	-	-	56,7	58,7	-	3,7	49,1	51,0	-	-
3017	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	50,9	48,6	-	-	56,2	58,2	-	3,2	48,7	50,6	-	-
3017	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	51,2	48,9	-	-	56,8	58,8	-	3,8	49,2	51,2	-	-
3018	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	53,3	51,0	-	-	58,6	60,5	-	5,5	50,4	52,4	-	-
3018	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	53,4	51,1	-	-	59,3	61,3	-	6,3	51,1	53,0	-	-
3020	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	45,6	43,3	-	-	51,3	53,3	-	-	43,7	45,7	-	-
3022	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	49,6	47,3	-	-	54,2	56,2	-	1,2	46,7	48,7	-	-
3022	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	50,1	47,8	-	-	55,0	57,0	-	2,0	47,3	49,3	-	-
3022	B	residenziale	piano 2	SE	65	55	50,3	48,0	-	-	55,6	57,5	-	2,5	47,5	49,5	-	-
3025	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	50,1	47,8	-	-	54,0	56,0	-	1,0	47,3	49,3	-	-
3025	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	50,3	48,0	-	-	54,4	56,4	-	1,4	47,6	49,6	-	-
3026	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	50,1	47,8	-	-	53,6	55,6	-	0,6	47,2	49,2	-	-
3026	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	50,3	48,0	-	-	54,0	55,9	-	0,9	47,5	49,5	-	-
3026	B	residenziale	piano 2	SE	65	55	50,5	48,2	-	-	54,3	56,3	-	1,3	47,9	49,8	-	-
3028	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	49,6	47,3	-	-	52,4	54,4	-	-	47,4	49,3	-	-
3028	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	49,8	47,5	-	-	52,7	54,7	-	-0,3	47,7	49,7	-	-
4001	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	47,7	45,4	-	-	55,7	57,7	-	5,7	45,5	47,5	-	-
4001	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	48,5	46,2	-	-	56,9	58,9	-	6,9	45,9	47,9	-	-
4002	B	residenziale	piano terra	N	65	55	44,0	46,0	-	-	52,0	54,0	-	-	42,8	44,8	-	-
4002	B	residenziale	piano 1	N	65	55	45,6	47,6	-	-	53,6	55,6	-	0,6	43,8	45,8	-	-
4003	B	residenziale	piano terra	N	65	55	46,5	44,2	-	-	54,2	56,2	-	1,2	44,4	46,4	-	-
4003	B	residenziale	piano 1	N	65	55	47,3	45,0	-	-	55,5	57,5	-	2,5	45,1	47,1	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE Posti di Movimento e Varianti di Tracciato LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave							IZ0410R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione											
Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
					diurno	notturno	Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
							Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
4004	B	residenziale	piano terra	N	65	55	39,9	37,6	-	-	48,1	50,1	-	-	42,7	44,7	-	-
4004	B	residenziale	piano 1	N	65	55	44,2	41,9	-	-	51,9	53,9	-	-	43,7	45,7	-	-
4005	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	49,1	46,8	-	-	56,4	58,4	-	6,4	46,0	48,0	-	-
4005	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	49,7	47,4	-	-	57,6	59,6	-	7,6	46,6	48,6	-	-
4006	B	residenziale	piano terra	W	65	55	42,7	40,4	-	-	51,4	53,4	-	-	42,9	44,9	-	-
4006	B	residenziale	piano 1	W	65	55	44,6	42,3	-	-	53,4	55,4	-	0,4	44,4	46,4	-	-
4007	B	residenziale	piano terra	N	65	55	40,9	38,6	-	-	48,8	50,8	-	-	42,8	44,8	-	-
4007	B	residenziale	piano 1	N	65	55	44,7	42,4	-	-	52,4	54,4	-	-	43,8	45,8	-	-
4008	B	residenziale	piano terra	N	65	55	41,6	39,3	-	-	49,3	51,3	-	-	43,6	45,6	-	-
4008	B	residenziale	piano 1	N	65	55	44,6	42,3	-	-	52,0	54,0	-	-	44,5	46,5	-	-
4009	B	residenziale	piano terra	W	65	55	37,9	35,7	-	-	45,6	47,6	-	-	40,2	42,2	-	-
4009	B	residenziale	piano 1	W	65	55	41,3	39,0	-	-	48,9	50,9	-	-	41,3	43,3	-	-
4010	B	residenziale	piano terra	N	65	55	39,8	37,5	-	-	48,1	50,1	-	-	42,5	44,5	-	-
4010	B	residenziale	piano 1	N	65	55	43,4	41,1	-	-	51,5	53,5	-	-	43,4	45,4	-	-
4010	B	residenziale	piano 2	N	65	55	46,2	43,9	-	-	54,3	56,3	-	1,3	44,0	46,0	-	-
4011	BB	residenziale	piano terra	NW	62	52	49,1	46,8	-	-	56,3	58,3	-	6,3	47,2	49,2	-	-
4011	BB	residenziale	piano 1	NW	62	52	49,9	47,6	-	-	57,6	59,6	-	7,6	47,8	49,8	-	-
4012	BB	residenziale	piano terra	W	62	52	48,0	45,7	-	-	55,5	57,5	-	5,5	45,9	47,9	-	-
4012	BB	residenziale	piano 1	W	62	52	48,8	46,5	-	-	56,8	58,8	-	6,8	46,6	48,6	-	-
4013	B	residenziale	piano terra	N	65	55	42,5	40,2	-	-	50,1	52,1	-	-	43,8	45,8	-	-
4013	B	residenziale	piano 1	N	65	55	45,7	43,4	-	-	53,0	55,0	-	0,0	44,6	46,6	-	-
4014	B	residenziale	piano terra	N	65	55	49,3	47,0	-	-	52,2	54,2	-	-	44,1	46,1	-	-
4014	BB	residenziale	piano terra	NW	62	52	44,2	41,9	-	-	56,5	58,5	-	6,5	47,4	49,4	-	-
4016	B	residenziale	piano terra	N	65	55	42,6	40,3	-	-	50,4	52,4	-	-	43,8	45,8	-	-
4016	B	residenziale	piano 1	N	65	55	46,1	43,8	-	-	53,5	55,5	-	0,5	44,5	46,5	-	-
4017	BB	residenziale	piano terra	NE	62	52	47,6	45,3	-	-	54,6	56,6	-	4,6	46,5	48,5	-	-
4017	BB	residenziale	piano 1	NE	62	52	49,4	47,1	-	-	57,0	59,0	-	7,0	47,1	49,1	-	-
4018	B	residenziale	piano terra	W	65	55	44,1	41,8	-	-	52,3	54,3	-	-	44,3	46,3	-	-
4018	B	residenziale	piano 1	W	65	55	46,5	44,2	-	-	54,4	56,4	-	1,4	45,0	47,0	-	-
4022	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	46,2	43,9	-	-	53,5	55,5	-	0,5	45,5	47,5	-	-
4022	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	47,6	45,4	-	-	55,4	57,4	-	2,4	46,2	48,2	-	-
4022	B	residenziale	piano 2	NW	65	55	49,6	47,3	-	-	57,3	59,3	-	4,3	46,6	48,6	-	-
4023	B	residenziale	piano terra	N	65	55	42,4	40,1	-	-	49,8	51,8	-	-	43,7	45,7	-	-
4023	B	residenziale	piano 1	N	65	55	45,0	42,7	-	-	52,5	54,5	-	-	44,8	46,8	-	-
4027	BB	residenziale	piano terra	SW	62	52	46,8	44,5	-	-	54,0	56,0	-	4,0	45,3	47,3	-	-
4028	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	47,5	45,2	-	-	54,6	56,6	-	1,6	46,3	48,3	-	-
4028	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	49,7	47,5	-	-	57,3	59,3	-	4,3	46,9	48,9	-	-
4029	B	residenziale	piano terra	N	65	55	41,7	39,4	-	-	49,2	51,2	-	-	43,5	45,5	-	-
4029	B	residenziale	piano 1	N	65	55	44,2	42,0	-	-	51,7	53,7	-	-	44,4	46,4	-	-
4030	B	residenziale	piano terra	N	65	55	46,2	43,9	-	-	53,6	55,6	-	0,6	44,9	46,9	-	-
4030	B	residenziale	piano 1	N	65	55	47,7	45,4	-	-	55,7	57,7	-	2,7	45,8	47,8	-	-
4031	B	residenziale	piano terra	N	65	55	47,4	45,1	-	-	54,7	56,7	-	1,7	45,7	47,7	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE Posti di Movimento e Varianti di Tracciato LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave							IZ0410R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione											
Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
					diurno	notturno	Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
							Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
4031	B	residenziale	piano 1	N	65	55	48,9	46,6	-	-	56,8	58,8	-	3,8	46,4	48,4	-	-
4032	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	44,8	42,5	-	-	51,6	53,6	-	-	44,4	46,4	-	-
4032	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	47,2	44,9	-	-	54,3	56,3	-	1,3	45,2	47,2	-	-
4033	BB	residenziale	piano terra	NW	62	52	49,0	46,7	-	-	55,9	57,9	-	5,9	46,9	48,9	-	-
4033	BB	residenziale	piano 1	NW	62	52	49,6	47,3	-	-	57,4	59,4	-	7,4	47,4	49,4	-	-
4035	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	45,0	42,7	-	-	52,2	54,2	-	-	45,3	47,3	-	-
4035	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	48,2	45,9	-	-	55,7	57,7	-	2,7	46,3	48,3	-	-
4036	BB	residenziale	piano terra	NW	62	52	49,2	47,0	-	-	56,1	58,1	-	6,1	46,6	48,6	-	-
4036	BB	residenziale	piano 1	NW	62	52	49,7	47,4	-	-	57,6	59,6	-	7,6	47,1	49,1	-	-
4037	Bd	commerciale	piano terra	NW	65	-	45,9	-	-	-	52,9	-	-	-	45,3	-	-	-
4037	Bd	commerciale	piano 1	NW	65	-	47,8	-	-	-	55,3	-	-	-	46,0	-	-	-
4038	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	49,7	47,4	-	-	56,4	58,4	-	3,4	47,0	49,0	-	-
4038	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	50,1	47,8	-	-	57,9	59,9	-	4,9	47,5	49,5	-	-
4039	Bd	commerciale	piano terra	NW	65	-	46,6	-	-	-	53,7	-	-	-	45,5	-	-	-
4039	Bd	commerciale	piano 1	NW	65	-	48,2	-	-	-	55,7	-	-	-	46,2	-	-	-
4040	BA	residenziale	piano terra	W	67	57	50,2	48,0	-	-	57,3	59,3	-	2,3	46,6	48,6	-	-
4040	BA	residenziale	piano 1	W	67	57	50,4	48,2	-	-	58,5	60,5	-	3,5	47,1	49,1	-	-
4042	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	49,9	47,6	-	-	55,4	57,4	-	0,4	48,0	50,0	-	-
4042	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	50,6	48,3	-	-	56,3	58,3	-	1,3	48,4	50,4	-	-
4043	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	50,6	48,3	-	-	53,9	55,9	-	-	48,5	50,4	-	-
4043	BA	residenziale	piano 1	NW	67	57	51,1	48,8	-	-	54,8	56,8	-	-0,2	48,9	50,9	-	-
4044	Commerciale BB	commerciale	piano terra	N	62	-	50,8	-	-	-	53,5	-	-	-	47,7	-	-	-
4044	Commerciale BB	commerciale	piano 1	N	62	-	51,2	-	-	-	54,5	-	-	-	48,3	-	-	-
4045	BB	residenziale	piano terra	NW	62	52	45,8	43,5	-	-	50,9	52,9	-	0,9	45,5	47,5	-	-
4045	BB	residenziale	piano 1	NW	62	52	47,1	44,8	-	-	52,5	54,5	-	2,5	46,6	48,6	-	-
4046	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	49,7	47,4	-	-	53,1	55,1	-	-	48,5	50,5	-	-
4046	BA	residenziale	piano 1	NW	67	57	50,9	48,6	-	-	54,1	56,1	-	-	49,0	51,0	-	-
5001	Classe II	altro	piano terra	NE	55	45	41,9	39,6	-	-	49,8	51,8	-	6,8	41,2	43,2	-	-
5001	Classe II	altro	piano 1	NE	55	45	42,7	40,4	-	-	50,6	52,6	-	7,6	41,7	43,7	-	-
5002	Classe II	altro	piano terra	NE	55	45	42,0	39,7	-	-	49,5	51,5	-	6,5	41,2	43,2	-	-
5002	Classe II	altro	piano 1	NE	55	45	42,7	40,4	-	-	50,3	52,3	-	7,3	41,9	43,8	-	-
5003	Classe II	altro	piano terra	SE	55	45	43,7	41,4	-	-	49,8	51,8	-	6,8	42,9	44,8	-	-0,2
5003	Classe II	altro	piano 1	SE	55	45	44,1	41,8	-	-	50,6	52,5	-	7,5	43,3	45,3	-	0,3
5003	Classe II	altro	piano 2	SE	55	45	44,7	42,4	-	-	51,7	53,7	-	8,7	43,6	45,6	-	0,6
5003	Classe II	altro	piano 3	SE	55	45	45,7	43,4	-	-	53,1	55,1	-	10,1	43,9	45,8	-	0,8
5004	Classe II	altro	piano terra	SE	55	45	45,1	42,8	-	-	50,9	52,9	-	7,9	43,6	45,6	-	0,6
5004	Classe II	altro	piano 1	SE	55	45	45,4	43,2	-	-	51,6	53,5	-	8,5	43,9	45,9	-	0,9
5004	Classe II	altro	piano 2	SE	55	45	45,9	43,6	-	-	52,4	54,3	-	9,3	44,1	46,1	-	1,1
5004	Classe II	altro	piano 3	SE	55	45	46,4	44,1	-	-	53,2	55,2	-	10,2	44,4	46,3	-	1,3
5006	Classe III	altro	piano terra	SE	60	50	44,6	42,3	-	-	48,5	50,5	-	0,5	43,5	45,4	-	-
6000	Classe II	altro	piano terra	N	55	45	41,0	43,0	-	-	49,0	51,0	-	6,0	43,2	45,2	-	0,2
6000	Classe II	altro	piano 1	N	55	45	43,8	45,8	-	0,8	51,8	53,8	-	8,8	44,1	46,1	-	1,1

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE Posti di Movimento e Varianti di Tracciato LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave							IZ0410R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione											
Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
					diurno	notturno	Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
							Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
6001	Classe II	altro	piano terra	N	55	45	37,0	39,0	-	-	45,0	47,0	-	2,0	40,1	42,1	-	-
6001	Classe II	altro	piano 1	N	55	45	41,2	43,2	-	-	49,2	51,2	-	6,2	41,4	43,4	-	-
6002	Classe II	altro	piano terra	N	55	45	40,4	38,1	-	-	48,3	50,3	-	5,3	42,7	44,7	-	-0,3
6002	Classe II	altro	piano 1	N	55	45	44,1	41,8	-	-	51,7	53,7	-	8,7	43,8	45,8	-	0,8
6003	Classe II	altro	piano terra	W	55	45	39,2	36,9	-	-	47,0	49,0	-	4,0	41,4	43,4	-	-
6003	Classe II	altro	piano 1	W	55	45	43,2	40,9	-	-	50,8	52,8	-	7,8	42,4	44,4	-	-
6003	Classe II	altro	piano 2	W	55	45	44,7	42,5	-	-	52,7	54,7	-	9,7	42,7	44,7	-	-0,3
6004	Classe II	altro	piano terra	W	55	45	40,9	38,6	-	-	48,5	50,5	-	5,5	42,7	44,6	-	-0,4
6004	Classe II	altro	piano 1	W	55	45	44,4	42,1	-	-	51,5	53,5	-	8,5	43,5	45,5	-	0,5
6005	Classe II	altro	piano terra	W	55	45	38,8	36,5	-	-	46,7	48,6	-	3,6	42,2	44,2	-	-
6005	Classe II	altro	piano 1	W	55	45	43,9	41,6	-	-	51,5	53,5	-	8,5	43,8	45,8	-	0,8
6006	Classe II	altro	piano terra	W	55	45	41,9	39,6	-	-	49,4	51,4	-	6,4	42,3	44,3	-	-
6006	Classe II	altro	piano 1	W	55	45	44,1	41,8	-	-	51,9	53,9	-	8,9	43,2	45,2	-	0,2
6007	Classe II	altro	piano terra	W	55	45	41,6	39,3	-	-	49,0	51,0	-	6,0	42,5	44,5	-	-
6007	Classe II	altro	piano 1	W	55	45	44,5	42,2	-	-	52,0	54,0	-	9,0	43,5	45,5	-	0,5
6008	Classe II	altro	piano terra	N	55	45	44,0	41,7	-	-	51,3	53,3	-	8,3	44,2	46,2	-	1,2
6008	Classe II	altro	piano 1	N	55	45	46,5	44,2	-	-0,8	54,0	56,0	-	11,0	44,9	46,9	-	1,9
6009	Classe II	altro	piano terra	W	55	45	45,2	42,9	-	-	51,9	53,9	-	8,9	43,8	45,8	-	0,8
6009	Classe II	altro	piano 1	W	55	45	47,1	44,8	-	-0,2	54,4	56,4	-	11,4	44,3	46,3	-	1,3
6010	Classe II	altro	piano terra	N	55	45	44,8	42,5	-	-	51,8	53,8	-	8,8	44,7	46,7	-	1,7
6010	Classe II	altro	piano 1	N	55	45	47,4	45,1	-	0,1	54,5	56,5	-	11,5	45,4	47,4	-	2,4
6011	Classe II	altro	piano terra	W	55	45	46,7	44,4	-	-	53,4	55,4	-	10,4	44,4	46,4	-	1,4
6011	Classe II	altro	piano 1	W	55	45	48,0	45,7	-	-	55,2	57,2	0,2	12,2	45,0	47,0	-	2,0
6012	Classe II	altro	piano terra	W	55	45	47,1	44,8	-	-0,2	53,8	55,8	-	10,8	45,0	47,0	-	2,0
6012	Classe II	altro	piano 1	W	55	45	47,9	45,6	-	0,6	55,1	57,1	0,1	12,1	45,5	47,5	-	2,5
6013	Classe III	altro	piano terra	N	60	50	47,5	45,2	-	-	53,9	55,9	-	5,9	44,5	46,5	-	-
6013	Classe III	altro	piano 1	N	60	50	47,5	45,2	-	-	54,8	56,8	-	6,8	44,9	46,9	-	-
6016	Classe III	altro	piano terra	W	60	50	46,4	44,1	-	-	53,0	55,0	-	5,0	43,4	45,4	-	-
6016	Classe III	altro	piano 1	W	60	50	46,7	44,4	-	-	54,0	56,0	-	6,0	43,9	45,9	-	-
6017	Classe III	altro	piano terra	N	60	50	46,6	44,3	-	-	50,2	52,2	-	2,2	46,1	48,1	-	-
6017	Classe III	altro	piano 1	N	60	50	47,8	45,5	-	-	51,5	53,5	-	3,5	46,7	48,7	-	-
6018	Classe III	altro	piano terra	NW	60	50	48,1	45,8	-	-	51,3	53,3	-	3,3	50,9	52,9	-	2,9
6018	Classe III	altro	piano 1	NW	60	50	48,7	46,4	-	-	52,1	54,1	-	4,1	51,8	53,8	-	3,8
6020	Classe III	altro	piano terra	NW	60	50	43,7	41,4	-	-	48,0	50,1	-	0,1	47,5	49,5	-	-
6020	Classe III	altro	piano 1	NW	60	50	45,1	42,8	-	-	49,8	51,8	-	1,8	49,5	51,5	-	1,5