

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J34H16000620009

S.O. AMBIENTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

Studio Acustico

Output del modello di simulazione

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I Z 0 4 3 0 R 2 2 T T I M 0 0 0 4 0 0 1 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Ciccotti	Giugno 2021	A. Corvaja	Giugno 2021	S. Lo Presti	Giugno 2021	C. Ercolani Dicembre 2022
B	Integrazioni VIA	C. Giannobile	Dicembre 2022	A. Corvaja	Dicembre 2022	S. Lo Presti	Dicembre 2022	C. Ercolani Dicembre 2022

PER EMISSIONE
ITALFERRS.p.A.
Dott.ssa Carolina Ercolani
S.O. Ambiente

File: IZ0430R22TTIM0004001B

n. Elab.

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
1002	AA	residenziale	piano terra	S	67	57	51,8	45,7	-	-	66,6	69,8	- 0,4	12,8	57,1	59,4	-	2,4
1002	AA	residenziale	piano 1	S	67	57	53,8	47,8	-	-	68,3	71,6	1,3	14,6	58,6	60,7	-	3,7
1002	AA	residenziale	piano 2	S	67	57	55,6	49,6	-	-	69,5	72,8	2,5	15,8	60	62,1	-	5,1
1002_2	AA	residenziale	piano terra	S	67	57	49,6	43,7	-	-	64,9	68,1	-	11,1	56,6	59,2	-	2,2
1002_2	AA	residenziale	piano 1	S	67	57	51,7	45,8	-	-	66,7	70	- 0,3	13,0	58,2	60,8	-	3,8
1002_2	AA	residenziale	piano 2	S	67	57	53,6	47,8	-	-	67,9	71,2	0,9	14,2	59,8	62,4	-	5,4
1006	AA	residenziale	piano terra	SW	67	57	48,8	44,5	-	-	62,6	65,9	-	8,9	55,3	58,6	-	1,6
1006	AA	residenziale	piano 1	SW	67	57	51,1	46,8	-	-	63,3	66,7	-	9,7	55,7	59,1	-	2,1
1006_2	AA	residenziale	piano terra	SE	67	57	48,3	44,1	-	-	62	65,4	-	8,4	53,4	56,7	-	0,3
1006_2	AA	residenziale	piano 1	SE	67	57	50,7	46,5	-	-	63	66,3	-	9,3	54,1	57,4	-	0,4
1013	AA	residenziale	piano terra	S	67	57	55,6	51,4	-	-	69,7	72,8	2,7	15,8	69,6	72,7	2,6	15,7
1013	AA	residenziale	piano 1	S	67	57	57,8	53,6	-	-	74	77,1	7,0	20,1	73,9	77	6,9	20,0
2001	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	44,9	38,3	-	-	57,9	61,2	-	4,2	50,8	54	-	-
2001	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	46,2	39,6	-	-	59,3	62,5	-	5,5	52,8	56	-	-
2005	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	49,8	43,1	-	-	62,8	66,1	-	9,1	52,3	55,5	-	-
2005	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	50,6	44	-	-	63,9	67,2	-	10,2	53,8	57	-	-
2006	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	52,7	46,1	-	-	65,5	68,8	-	11,8	53,1	56,4	-	-
2006	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	54	47,4	-	-	67,5	70,8	0,5	13,8	54,6	57,8	-	0,8
2007	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	56,1	49,7	-	-	68,9	72,2	1,9	15,2	54,2	57,5	-	0,5
2007	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	58	51,9	-	-	72,4	75,7	5,4	18,7	55,8	59	-	2,0
2008	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	43,9	37,3	-	-	56,8	60,1	-	3,1	49,9	53,2	-	-
2008	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	45,2	38,6	-	-	58,2	61,5	-	4,5	51,5	54,7	-	-
2009	AA	residenziale	piano terra	W	67	57	48,7	42,3	-	-	61,8	65,1	-	8,1	51,8	55	-	-
2009	AA	residenziale	piano 1	W	67	57	49,9	43,4	-	-	63,1	66,3	-	9,3	53	56,2	-	-
2010	AA	residenziale	piano terra	W	67	57	46,1	39,5	-	-	59	62,3	-	5,3	49,7	52,9	-	-
2010	AA	residenziale	piano 1	W	67	57	47	40,4	-	-	59,8	63,1	-	6,1	51,2	54,4	-	-
2012	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	55,6	49,8	-	-	69,7	73,1	2,7	16,1	53,9	57,2	-	0,2
2012	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	58,6	53,3	-	-	74,2	77,5	7,2	20,5	55,9	59,2	-	2,2
2013	AB	residenziale	piano terra	W	67	57	52,1	45,5	-	-	64,9	68,2	-	11,2	51,6	54,8	-	-
2013	AB	residenziale	piano 1	W	67	57	53,5	47	-	-	66,7	70	- 0,3	13,0	53	56,3	-	-
2014	AB	residenziale	piano terra	W	67	57	43	36,5	-	-	56	59,3	-	2,3	49,7	52,9	-	-
2014	AB	residenziale	piano 1	W	67	57	44,4	37,7	-	-	57,3	60,6	-	3,6	51,1	54,3	-	-
2015	AB	residenziale	piano terra	NW	67	57	57,5	52,1	-	-	72	75,3	5,0	18,3	54,5	57,9	-	0,9
2015	AB	residenziale	piano 1	NW	67	57	60,4	55,4	-	-	76,4	79,7	9,4	22,7	56,8	60,1	-	3,1
2016	AB	residenziale	piano terra	W	67	57	40,6	34,1	-	-	53,8	57,1	-	0,1	48,9	52,1	-	-
2016	AB	residenziale	piano 1	W	67	57	42,3	35,7	-	-	55,5	58,7	-	1,7	50,3	53,5	-	-
2017	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	43,6	37,2	-	-	56,6	59,9	-	2,9	50,5	53,7	-	-
2017	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	45,3	38,9	-	-	58,6	61,8	-	4,8	52,2	55,4	-	-
2018	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	47,7	41,5	-	-	61,2	64,5	-	7,5	51,8	55,1	-	-
2018	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	49	42,8	-	-	62,4	65,7	-	8,7	53,2	56,5	-	0,5
2020	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	56,2	50,6	-	-	70,6	73,9	3,6	16,9	53,9	57,2	-	0,2
2020	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	59,2	54,2	-	-	75	78,4	8,0	21,4	55,9	59,2	-	2,2
2022	A	residenziale	piano terra	N	70	60	39,6	33,7	-	-	53,3	56,6	-	-	49,3	52,6	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
2022	A	residenziale	piano 1	N	70	60	42,7	36,5	-	-	56,2	59,5	-	0,5	51,5	54,7	-	-
2024	A	residenziale	piano terra	N	70	60	57,6	52,5	-	-	71,7	75	1,7	15,0	54,5	57,8	-	-
2024	A	residenziale	piano 1	N	70	60	60,1	55,4	-	-	76,1	79,5	6,1	19,5	56,6	59,9	-	0,1
2026	A	residenziale	piano terra	N	70	60	53	48	-	-	67,3	70,6	-	10,6	53,1	56,4	-	-
2026	A	residenziale	piano 1	N	70	60	55,1	50,2	-	-	70,5	73,9	0,5	13,9	54,3	57,6	-	-
2027	A	residenziale	piano terra	N	70	60	44,4	38,5	-	-	58,2	61,5	-	1,5	51	54,2	-	-
2027	A	residenziale	piano 1	N	70	60	46,3	40,3	-	-	60	63,2	-	3,2	52	55,2	-	-
2027	A	residenziale	piano 2	N	70	60	47,6	41,6	-	-	61,1	64,4	-	4,4	52,7	55,9	-	-
2028	A	residenziale	piano terra	NE	70	60	52,4	47,1	-	-	66,2	69,5	-	9,5	52,1	55,4	-	-
2028	A	residenziale	piano 1	NE	70	60	53,6	48,5	-	-	67,5	70,8	-	10,8	52,9	56,2	-	-
2029	A	residenziale	piano terra	N	70	60	43,8	38	-	-	58,2	61,5	-	1,5	50,2	53,5	-	-
2029	A	residenziale	piano 1	N	70	60	46	40,2	-	-	60,5	63,9	-	3,9	51,1	54,3	-	-
2029	A	residenziale	piano 2	N	70	60	47,4	41,8	-	-	61,6	64,9	-	4,9	51,6	54,8	-	-
2030	A	residenziale	piano terra	NW	70	60	52,4	47	-	-	65,9	69,2	-	9,2	51,6	54,8	-	-
2032	A	residenziale	piano terra	NE	70	60	45,6	39,9	-	-	59,7	63	-	3,0	50,8	54,1	-	-
2033	A	residenziale	piano terra	NE	70	60	56,2	51,6	-	-	69	72,3	-	12,3	52,9	56,2	-	-
2033	A	residenziale	piano 1	NE	70	60	58,3	53,8	-	-	72,1	75,5	2,1	15,5	54,4	57,7	-	-
2033_2	A	residenziale	piano terra	NE	70	60	55	50,4	-	-	67,9	71,2	-	11,2	52,7	56	-	-
2033_2	A	residenziale	piano 1	NE	70	60	57	52,5	-	-	70,8	74,2	0,8	14,2	54,1	57,4	-	-
2034	A	residenziale	piano terra	NE	70	60	46	40,2	-	-	59,8	63,2	-	3,2	50,7	54	-	-
2036	A	residenziale	piano terra	N	70	60	45,1	38,9	-	-	58,7	62	-	2,0	50,5	53,7	-	-
2036	A	residenziale	piano 1	N	70	60	47,9	41,6	-	-	61,6	64,9	-	4,9	51,6	54,8	-	-
2037	A	residenziale	piano terra	NE	70	60	52,4	47,6	-	-	66,3	69,6	-	9,6	51,9	55,2	-	-
2037	A	residenziale	piano 1	NE	70	60	54	49,3	-	-	67,6	70,9	-	10,9	53	56,3	-	-
2039	A	residenziale	piano terra	N	70	60	46,5	41,1	-	-	60,6	63,9	-	3,9	50,3	53,5	-	-
2039	A	residenziale	piano 1	N	70	60	47,9	42,2	-	-	61,8	65,1	-	5,1	51,5	54,7	-	-
2040	A	residenziale	piano terra	N	70	60	48	42,6	-	-	62	65,3	-	5,3	50,8	54,1	-	-
2040	A	residenziale	piano 1	N	70	60	49,2	43,8	-	-	63,4	66,7	-	6,7	51,9	55,1	-	-
2041	A	residenziale	piano terra	N	70	60	50,7	45,5	-	-	64,4	67,8	-	7,8	52,6	55,8	-	-
2043	A	residenziale	piano terra	W	70	60	42,5	36,5	-	-	56,5	59,8	-	0,2	48,3	51,5	-	-
2043	A	residenziale	piano 1	W	70	60	44,5	38,5	-	-	58,7	62	-	2,0	49,7	52,9	-	-
2045	A	residenziale	piano terra	N	70	60	46,2	40,4	-	-	60,4	63,7	-	3,7	51	54,3	-	-
2045	A	residenziale	piano 1	N	70	60	48,7	42,9	-	-	63,3	66,6	-	6,6	51,9	55,1	-	-
2046	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	47,3	42,5	-	-	61,6	65	-	8,0	52,4	55,7	-	-
2046	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	51,2	46,3	-	-	66	69,4	-	12,4	53,9	57,2	-	0,2
2047	A	residenziale	piano terra	E	70	60	38,6	33,6	-	-	53,3	56,7	-	-	47	50,3	-	-
2047	A	residenziale	piano 1	E	70	60	42,1	36,7	-	-	56,2	59,6	-	0,4	48,5	51,7	-	-
2048	A	residenziale	piano terra	N	70	60	45,5	40,2	-	-	60,2	63,5	-	3,5	51,2	54,4	-	-
2048	A	residenziale	piano 1	N	70	60	48	42,8	-	-	63,3	66,6	-	6,6	52,3	55,5	-	-
2050	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	48,2	43,8	-	-	62,9	66,3	-	9,3	53	56,3	-	-
2052	A	residenziale	piano terra	N	70	60	45,7	40,5	-	-	60,3	63,6	-	3,6	51,4	54,6	-	-
2052	A	residenziale	piano 1	N	70	60	47,9	42,6	-	-	62,7	66	-	6,0	52,5	55,7	-	-
2053	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	51,5	47	-	-	65,9	69,3	-	12,3	53,1	56,4	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
2053	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	53,9	49,4	-	-	67,3	70,7	0,3	13,7	53,8	57	-	-
2055	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	51,5	46,9	-	-	65,8	69,2	-	12,2	53,1	56,4	-	-
2055	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	53,7	49,2	-	-	67,5	70,9	0,5	13,9	53,8	57	-	-
2058	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	51,5	47,1	-	-	65,5	68,9	-	11,9	52,8	56,1	-	-
2058	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	54,2	49,8	-	-	67	70,4	-	13,4	53,8	57	-	-
2059	A	residenziale	piano terra	N	70	60	45,2	40,2	-	-	59,6	63	-	3,0	51,2	54,5	-	-
2059	A	residenziale	piano 1	N	70	60	46,8	41,7	-	-	61,2	64,6	-	4,6	52,4	55,6	-	-
2061	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	53	48,8	-	-	66,2	69,5	-	12,5	52,8	56,1	-	-
2061	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	56,8	52,6	-	-	67	70,4	-	13,4	53,9	57,2	-	0,2
2062	A	residenziale	piano terra	N	70	60	45,6	40,9	-	-	60,2	63,5	-	3,5	50,6	53,8	-	-
2062	A	residenziale	piano 1	N	70	60	47,3	42,4	-	-	61,7	65	-	5,0	51,8	54,9	-	-
2062	A	residenziale	piano 2	N	70	60	48,7	43,9	-	-	63,4	66,7	-	6,7	52	55,1	-	-
2064	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	46,6	42	-	-	61	64,3	-	7,3	51,3	54,6	-	-
2064	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	48,2	43,5	-	-	62,4	65,8	-	8,8	52,4	55,6	-	-
2065	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	51,7	47,4	-	-	64,7	68,1	-	11,1	52,4	55,8	-	-
2065	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	55,7	51,4	-	-	66,5	69,8	0,5	12,8	53,3	56,6	-	0,4
2068	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	46,1	41,6	-	-	60,7	64,1	-	7,1	50,8	54,1	-	-
2068	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	47,6	43	-	-	62	65,3	-	8,3	52	55,2	-	-
2069	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	52,8	48,6	-	-	65,3	68,6	-	11,6	52,4	55,8	-	-
2069	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	56,3	52	-	-	66,6	69,9	0,4	12,9	53,4	56,7	-	0,3
2072	A	residenziale	piano terra	N	70	60	44,8	40	-	-	59,4	62,7	-	2,7	50,2	53,4	-	-
2072	A	residenziale	piano 1	N	70	60	46,3	41,4	-	-	61	64,3	-	4,3	51,4	54,6	-	-
2073	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	52,4	48,2	-	-	64,9	68,3	-	11,3	52,3	55,6	-	-
2073	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	54,6	50,3	-	-	65,4	68,8	-	11,8	53,3	56,6	-	0,4
2077	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	50,4	46,2	-	-	63,6	67	-	10,0	52,9	56,3	-	-
2077	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	53,8	49,6	-	-	64,9	68,3	-	11,3	54	57,4	-	0,4
2080	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	47	42,7	-	-	57,9	61,3	-	4,3	51,2	54,5	-	-
2080	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	48,1	43,8	-	-	59,8	63,1	-	6,1	52,5	55,8	-	-
2080	AB	residenziale	piano 2	N	67	57	49,8	45,4	-	-	62,9	66,3	-	9,3	53,3	56,6	-	0,4
2082	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	50,8	46,6	-	-	59,4	62,7	-	5,7	51,9	55,2	-	-
2082	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	53,9	49,7	-	-	63,6	67	-	10,0	54,3	57,6	-	0,6
2083	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	64,4	60,2	-	3,2	66,6	69,9	0,4	12,9	54,2	57,5	-	0,5
2083	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	65,7	61,5	-	4,5	67,2	70,6	0,2	13,6	55,2	58,5	-	1,5
2084	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	65,8	61,6	-	4,6	66,6	70	0,4	13,0	54	57,3	-	0,3
2084	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	66,1	61,9	-	4,9	67,3	70,7	0,3	13,7	55,2	58,5	-	1,5
2085	A	residenziale	piano terra	N	70	60	45,3	41,1	-	-	56,6	60	-	-	50,3	53,6	-	-
2085	A	residenziale	piano 1	N	70	60	46,9	42,6	-	-	58,7	62,1	-	2,1	52,3	55,6	-	-
2086	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	63,5	59,3	-	2,3	66,3	69,7	-	12,7	53,8	57,2	-	0,2
2086	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	64,9	60,7	-	3,7	67	70,4	-	13,4	55,4	58,8	-	1,8
2088	AB	residenziale	piano terra	E	67	57	53,3	49,1	-	-	61,8	65,2	-	8,2	52,5	55,8	-	-
2088	AB	residenziale	piano 1	E	67	57	54,5	50,3	-	-	62,2	65,6	-	8,6	53,3	56,6	-	0,4
2090	A	residenziale	piano terra	E	70	60	50,6	46,4	-	-	60,1	63,4	-	3,4	52	55,4	-	-
2090	A	residenziale	piano 1	E	70	60	51,4	47,2	-	-	60,4	63,7	-	3,7	52,7	56	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
2091	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	53,6	49,5	-	-	60	63,4	-	6,4	52,7	56	-	-
2091	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	57,6	53,4	-	-	66	69,4	-	12,4	55,8	59,1	-	2,1
2095	AB	residenziale	piano terra	NE	67	57	51,3	47,1	-	-	64,2	67,3	-	10,3	64,3	67,4	-	10,4
2095	AB	residenziale	piano 1	NE	67	57	51,9	47,7	-	-	64,8	67,9	-	10,9	64,9	68	-	11,0
2095	AB	residenziale	piano 2	NE	67	57	52,5	48,3	-	-	65,5	68,6	-	11,6	65,6	68,7	-	11,7
3001	B	residenziale	piano terra	E	65	55	38,2	32	-	-	51,7	55	-	-	48,5	51,5	-	-
3001	B	residenziale	piano 1	E	65	55	40	33,8	-	-	53,3	56,5	-	1,5	50,9	53,9	-	-
3002	B	residenziale	piano terra	E	65	55	37,4	31	-	-	50,6	53,8	-	-	47,6	50,6	-	-
3002	B	residenziale	piano 1	E	65	55	39,3	32,9	-	-	52,3	55,5	-	0,5	50,1	53,2	-	-
3004	BB	residenziale	piano terra	E	62	52	41,8	35,5	-	-	55	58,2	-	6,2	51,7	54,7	-	2,7
3004	BB	residenziale	piano 1	E	62	52	42,9	36,5	-	-	55,9	59,1	-	7,1	52,2	55,1	-	3,1
3006	BA	residenziale	piano terra	S	67	57	41,7	35,5	-	-	55	58,3	-	1,3	51,3	54,3	-	-
3006	BA	residenziale	piano 1	S	67	57	43,1	36,8	-	-	56,2	59,5	-	2,5	51,8	54,7	-	-
3013	BAB	residenziale	piano terra	SW	65,2	55,2	45,7	39	-	-	58,3	61,4	-	6,2	50	51,7	-	-
3013	BAB	residenziale	piano 1	SW	65,2	55,2	48,1	40,9	-	-	59,7	62,9	-	7,7	52,7	54,5	-	-
3015	BAB	residenziale	piano terra	E	65,2	55,2	45,5	38,2	-	-	56,9	60	-	4,8	49,9	51,5	-	-
3015	BAB	residenziale	piano 1	E	65,2	55,2	47,7	40,5	-	-	59,2	62,3	-	7,1	51,6	53	-	-
3016	AA	residenziale	piano terra	S	67	57	49,2	42,6	-	-	61,9	65	-	8,0	52,9	54	-	-
3016	AA	residenziale	piano 1	S	67	57	50,1	43,4	-	-	62,2	65,4	-	8,4	53,3	54,5	-	-
3016_2	AA	residenziale	piano terra	E	67	57	50,3	43,1	-	-	61,8	64,9	-	7,9	53,5	54	-	-
3016_2	AA	residenziale	piano 1	E	67	57	51,1	43,8	-	-	62,2	65,2	-	8,2	53,8	54,3	-	-
3018	BAA	residenziale	piano terra	SW	65,2	55,2	45,7	38,8	-	-	57,7	60,9	-	5,7	50,6	52,5	-	-
3018	BAA	residenziale	piano 1	SW	65,2	55,2	47,9	41	-	-	60	63,1	-	7,9	52	53,7	-	-
3022	AAB	residenziale	piano terra	SE	65,2	55,2	49,2	40,6	-	-	58,1	60,7	-	5,5	55,1	56,6	-	1,4
3022	AAB	residenziale	piano 1	SE	65,2	55,2	50,4	41,4	-	-	58,3	60,8	-	5,6	55,4	56,7	-	1,5
3022	AAB	residenziale	piano 2	SE	65,2	55,2	51,3	42	-	-	58,5	60,9	-	5,7	55,7	57	-	1,8
3025	BA	residenziale	piano terra	SW	67	57	46,8	42,6	-	-	59,6	63	-	6,0	50,5	53,9	-	-
3025	BA	residenziale	piano 1	SW	67	57	48,8	44,6	-	-	60,9	64,2	-	7,2	51,5	54,8	-	-
3027	BB	residenziale	piano terra	S	62	52	45,2	41	-	-	58,3	61,6	-	9,6	50,1	53,4	-	1,4
3027	BB	residenziale	piano 1	S	62	52	46,2	42	-	-	58,5	61,9	-	9,9	50,8	54,1	-	2,1
3032	B	residenziale	piano terra	S	65	55	44,2	39,9	-	-	56,9	60,2	-	5,2	52,6	55,8	-	0,8
3032	B	residenziale	piano 1	S	65	55	45,3	41,1	-	-	57,9	61,2	-	6,2	53	56,2	-	1,2
3035	B	residenziale	piano terra	S	65	55	43	38,8	-	-	56,1	59,4	-	4,4	49,8	53	-	-
3035	B	residenziale	piano 1	S	65	55	44,9	40,6	-	-	57,4	60,7	-	5,7	53,4	56,6	-	1,6
4001	BA	residenziale	piano terra	W	67	57	38,8	32,6	-	-	53,3	56,5	-	0,5	51,5	54,7	-	-
4001	BA	residenziale	piano 1	W	67	57	41,3	35,4	-	-	56,4	59,6	-	2,6	55,4	58,6	-	1,6
4002	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	41,1	34,6	-	-	54,6	57,9	-	0,9	51,1	54,3	-	-
4002	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	43,2	37	-	-	57	60,3	-	3,3	54,6	57,8	-	0,8
4004	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	40	33,4	-	-	53,4	56,7	-	0,3	50	53,2	-	-
4004	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	41,6	35,2	-	-	55,4	58,6	-	1,6	52,4	55,6	-	-
4004	BA	residenziale	piano 2	N	67	57	43,7	37,5	-	-	58,1	61,3	-	4,3	55,5	58,7	-	1,7
4005	BA	residenziale	piano terra	E	67	57	32,8	27,3	-	-	47,1	50,4	-	-	42,6	45,8	-	-
4005	BA	residenziale	piano 1	E	67	57	34,7	29,1	-	-	49,2	52,5	-	-	43,9	47,1	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
4006	BA	residenziale	piano terra	E	67	57	34,6	28,5	-	-	48,4	51,7	-	-	44,2	47,4	-	-
4006	BA	residenziale	piano 1	E	67	57	36,2	30,1	-	-	50,3	53,6	-	-	45,7	48,9	-	-
4007	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	33,7	28	-	-	47,8	51	-	-	45,8	49	-	-
4007	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	36,2	30,4	-	-	50,3	53,6	-	-	48,1	51,3	-	-
4007	BA	residenziale	piano 2	N	67	57	40,6	34,2	-	-	54,6	57,9	-	0,9	50,4	53,6	-	-
4008	BA	residenziale	piano terra	W	67	57	40,8	34,3	-	-	54,4	57,6	-	0,6	50	53,3	-	-
4008	BA	residenziale	piano 1	W	67	57	42,1	35,6	-	-	55,9	59,2	-	2,2	52,5	55,7	-	-
4010	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	41,8	35,2	-	-	55,2	58,5	-	1,5	50	53,3	-	-
4010	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	43,3	36,8	-	-	56,9	60,2	-	3,2	51,6	54,8	-	-
4010	BA	residenziale	piano 2	N	67	57	44,7	38,2	-	-	58,4	61,7	-	4,7	53	56,2	-	-
4011	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	37,4	31	-	-	51	54,2	-	-	47,2	50,4	-	-
4011	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	39,1	32,7	-	-	53,1	56,3	-	-	49,1	52,3	-	-
4012	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	35,4	29,4	-	-	49,5	52,8	-	0,8	45,4	48,6	-	-
4012	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	37,5	31,5	-	-	51,6	54,9	-	2,9	47,3	50,5	-	-
4012	BB	residenziale	piano 2	N	62	52	39,1	33,2	-	-	53,3	56,6	-	4,6	49	52,2	-	0,2
4012	BB	residenziale	piano 3	N	62	52	39,7	33,8	-	-	54	57,2	-	5,2	50,1	53,3	-	1,3
4013	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	35,6	29,3	-	-	49,1	52,3	-	0,3	45,4	48,7	-	-
4013	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	37,7	31,5	-	-	51,4	54,7	-	2,7	47,2	50,5	-	-
4013	BB	residenziale	piano 2	N	62	52	39,1	33,3	-	-	53,2	56,4	-	4,4	48,7	51,9	-	0,1
4013	BB	residenziale	piano 3	N	62	52	39,5	33,6	-	-	53,6	56,9	-	4,9	49,3	52,6	-	0,6
4014	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	37,2	31,1	-	-	51,5	54,8	-	2,8	47,6	50,9	-	-
4014	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	39,2	33,1	-	-	53,7	57	-	5,0	49,3	52,5	-	0,5
4015	BB	residenziale	piano terra	W	62	52	38,4	31,9	-	-	51,6	54,8	-	2,8	47,3	50,5	-	-
4015	BB	residenziale	piano 1	W	62	52	39,8	33,3	-	-	53,2	56,4	-	4,4	48,7	51,9	-	0,1
4016	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	34,7	28,6	-	-	48,2	51,5	-	0,5	45,7	48,9	-	-
4016	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	37	31	-	-	50,8	54,1	-	2,1	47,6	50,8	-	-
4017	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	41,9	35,4	-	-	54,9	58,2	-	1,2	49,1	52,3	-	-
4017	BA	residenziale	piano 1	NW	67	57	43,3	36,7	-	-	56,5	59,7	-	2,7	50,6	53,8	-	-
4017	BA	residenziale	piano 2	NW	67	57	44,9	38,3	-	-	58,4	61,7	-	4,7	52,1	55,3	-	-
4018	BB	residenziale	piano terra	E	62	52	37,4	31,1	-	-	50,9	54,2	-	2,2	46,4	49,6	-	-
4018	BB	residenziale	piano 1	E	62	52	39,5	33,1	-	-	53,1	56,4	-	4,4	48	51,2	-	-
4019	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	31,3	25,1	-	-	44,3	47,6	-	-	43,2	46,4	-	-
4019	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	36,8	30,5	-	-	50,5	53,8	-	1,8	47,3	50,5	-	-
4023	B	residenziale	piano terra	N	65	55	35,8	29,5	-	-	49	52,2	-	-	45,6	48,8	-	-
4023	B	residenziale	piano 1	N	65	55	38,4	32,1	-	-	51,6	54,9	-	0,1	47,6	50,8	-	-
4024	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	40,7	34,3	-	-	53,9	57,2	-	5,2	48,7	51,9	-	0,1
4024	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	42,5	36,1	-	-	55,5	58,8	-	6,8	50	53,3	-	1,3
4025	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	38,7	32,2	-	-	51,8	55	-	3,0	48,3	51,6	-	0,4
4025	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	40,7	34,2	-	-	54	57,3	-	5,3	49,6	52,8	-	0,8
4026	B	residenziale	piano terra	N	65	55	37,2	31	-	-	50,1	53,4	-	-	46,6	49,9	-	-
4026	B	residenziale	piano 1	N	65	55	39,6	33,3	-	-	52,4	55,7	-	0,7	47,9	51,1	-	-
4028	B	residenziale	piano terra	N	65	55	33,1	26,7	-	-	44,2	47,5	-	-	43,1	46,4	-	-
4028	B	residenziale	piano 1	N	65	55	35,7	29,2	-	-	48,8	52,1	-	-	46,4	49,6	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
4031	B	residenziale	piano terra	N	65	55	35,9	29,5	-	-	48,2	51,5	-	-	45,8	49	-	-
4031	B	residenziale	piano 1	N	65	55	38,3	31,7	-	-	50,9	54,1	-	-	47,9	51,1	-	-
4034	B	residenziale	piano terra	N	65	55	36,8	31,1	-	-	50,9	54,2	-	-	47,1	50,4	-	-
4034	B	residenziale	piano 1	N	65	55	38,7	32,8	-	-	52,8	56,1	-	1,1	48,3	51,5	-	-
4034	B	residenziale	piano 2	N	65	55	40,4	34,4	-	-	54,3	57,6	-	2,6	48,6	51,8	-	-
4036	B	residenziale	piano terra	N	65	55	39,8	34,1	-	-	53,7	57	-	2,0	49	52,2	-	-
4036	B	residenziale	piano 1	N	65	55	42	35,9	-	-	55,7	59	-	4,0	50,4	53,6	-	-
4036	B	residenziale	piano 2	N	65	55	44,7	38,3	-	-	58,2	61,4	-	6,4	51,3	54,5	-	0,5
4037	B	residenziale	piano terra	N	65	55	40,3	33,9	-	-	53,3	56,6	-	1,6	48,1	51,3	-	-
4037	B	residenziale	piano 1	N	65	55	42,2	35,7	-	-	55,2	58,5	-	3,5	49,2	52,4	-	-
4037	B	residenziale	piano 2	N	65	55	43,3	36,8	-	-	56,7	59,9	-	4,9	50,1	53,3	-	-
4038	B	residenziale	piano terra	N	65	55	38,7	32,6	-	-	51,8	55,1	-	0,1	47,3	50,5	-	-
4038	B	residenziale	piano 1	N	65	55	40,4	34,2	-	-	54	57,3	-	2,3	48,5	51,8	-	-
4038	B	residenziale	piano 2	N	65	55	41,6	35,5	-	-	55,8	59,1	-	4,1	49,6	52,8	-	-
4039	B	residenziale	piano terra	N	65	55	34,7	28,5	-	-	47,4	50,6	-	-	45	48,3	-	-
4040	B	residenziale	piano terra	W	65	55	35,7	29,4	-	-	48,8	52,1	-	-	45	48,2	-	-
4041	B	residenziale	piano terra	N	65	55	38	31,9	-	-	51,6	54,8	-	0,2	46,8	50	-	-
4041	B	residenziale	piano 1	N	65	55	39,8	33,5	-	-	54,5	57,8	-	2,8	48	51,2	-	-
4043	B	residenziale	piano terra	N	65	55	38,8	32,8	-	-	52,6	55,9	-	0,9	47,8	51,1	-	-
4043	B	residenziale	piano 1	N	65	55	42,7	36,6	-	-	56,9	60,2	-	5,2	49,3	52,5	-	-
4045	B	residenziale	piano terra	N	65	55	32,2	26,4	-	-	47,4	50,6	-	-	45,3	48,5	-	-
4045	B	residenziale	piano 1	N	65	55	34,2	28,4	-	-	53	56,2	-	1,2	47,8	51	-	-
4050	B	residenziale	piano terra	N	65	55	38,5	32,3	-	-	51,8	55,1	-	0,1	46,4	49,7	-	-
4050	B	residenziale	piano 1	N	65	55	40,2	34	-	-	52,9	56,2	-	1,2	47,3	50,5	-	-
4051	B	residenziale	piano terra	N	65	55	37,1	31	-	-	49,9	53,2	-	-	45,6	48,8	-	-
4051	B	residenziale	piano 1	N	65	55	40,1	34	-	-	51,9	55,1	-	0,1	46,9	50,1	-	-
4052	B	residenziale	piano terra	N	65	55	41,5	35	-	-	56,1	59,4	-	4,4	48,5	51,7	-	-
4052	B	residenziale	piano 1	N	65	55	43,3	36,8	-	-	57,8	61,1	-	6,1	49,3	52,4	-	-
4052	B	residenziale	piano 2	N	65	55	44,4	38,2	-	-	58,9	62,2	-	7,2	49,7	52,9	-	-
4052	B	residenziale	piano 3	N	65	55	44,9	38,9	-	-	59,4	62,7	-	7,7	50,1	53,2	-	-
4053	B	residenziale	piano terra	N	65	55	41,9	35,5	-	-	55,9	59,2	-	4,2	48,4	51,6	-	-
4053	B	residenziale	piano 1	N	65	55	43,4	36,9	-	-	57,4	60,7	-	5,7	49,1	52,2	-	-
4053	B	residenziale	piano 2	N	65	55	44,5	38,1	-	-	58,7	62	-	7,0	49,3	52,4	-	-
4053	B	residenziale	piano 3	N	65	55	45,2	39	-	-	59,2	62,5	-	7,5	49,5	52,6	-	-
4053	B	residenziale	piano 4	N	65	55	45,8	39,7	-	-	59,9	63,1	-	8,1	50,1	53,1	-	-
4054	B	residenziale	piano terra	N	65	55	42,2	36,3	-	-	56,3	59,6	-	4,6	48,9	52,1	-	-
4054	B	residenziale	piano 1	N	65	55	44,3	38,2	-	-	58,3	61,6	-	6,6	50	53,2	-	-
4054	B	residenziale	piano 2	N	65	55	46,4	40,2	-	-	60,5	63,8	-	8,8	50,5	53,6	-	-
4054	B	residenziale	piano 3	N	65	55	46,6	40,8	-	-	61,1	64,4	-	9,4	50,3	53,3	-	-
4054	B	residenziale	piano 4	N	65	55	46,9	41,2	-	-	61,7	65	-	10,0	50,7	53,8	-	-
4055	B	residenziale	piano terra	E	65	55	37,4	32,2	-	-	50,9	54,2	-	-	45,5	48,7	-	-
4055	B	residenziale	piano 1	E	65	55	38,7	33,5	-	-	53	56,3	-	1,3	46,5	49,7	-	-
4055	B	residenziale	piano 2	E	65	55	39,3	34,2	-	-	54,7	58	-	3,0	47,2	50,3	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
4055	B	residenziale	piano 3	E	65	55	40,3	35,3	-	-	56,3	59,6	-	4,6	47,9	51	-	-
4057	B	residenziale	piano terra	N	65	55	38,3	33	-	-	53,8	57,1	-	2,1	48,6	51,9	-	-
4057	B	residenziale	piano 1	N	65	55	39,5	34,1	-	-	56,6	59,9	-	4,9	49,9	53	-	-
4057	B	residenziale	piano 2	N	65	55	40,2	34,9	-	-	59,7	63	-	8,0	50,5	53,6	-	-
4057	B	residenziale	piano 3	N	65	55	41,1	35,9	-	-	61,2	64,5	-	9,5	50,5	53,5	-	-
4059	B	residenziale	piano terra	N	65	55	39,6	34	-	-	54,2	57,5	-	2,5	49,2	52,4	-	-
4059	B	residenziale	piano 1	N	65	55	42,5	36,5	-	-	57,8	61,1	-	6,1	50,8	54	-	-
4059	B	residenziale	piano 2	N	65	55	45	38,8	-	-	62	65,4	-	10,4	51,2	54,3	-	-
4060	B	residenziale	piano terra	N	65	55	40,4	34,9	-	-	53,9	57,2	-	2,2	48,7	51,9	-	-
4060	B	residenziale	piano 1	N	65	55	43	37,1	-	-	56,6	59,9	-	4,9	49,6	52,8	-	-
4060	B	residenziale	piano 2	N	65	55	45,3	39,2	-	-	59,5	62,8	-	7,8	50,3	53,4	-	-
4060	B	residenziale	piano 3	N	65	55	45,7	40,1	-	-	60,1	63,5	-	8,5	50,3	53,3	-	-
4062	B	residenziale	piano terra	N	65	55	40	34,2	-	-	55,7	59	-	4,0	49,4	52,7	-	-
4062	B	residenziale	piano 1	N	65	55	42,6	36,4	-	-	58,3	61,6	-	6,6	50,9	54	-	-
4063	B	residenziale	piano terra	N	65	55	40,4	34,6	-	-	53,1	56,4	-	1,4	48,2	51,4	-	-
4063	B	residenziale	piano 1	N	65	55	43,1	37	-	-	56,1	59,4	-	4,4	49,5	52,7	-	-
4063	B	residenziale	piano 2	N	65	55	44,7	38,6	-	-	59,6	63	-	8,0	50,4	53,5	-	-
4063	B	residenziale	piano 3	N	65	55	39,6	33,7	-	-	60,6	63,9	-	8,9	50,3	53,4	-	-
4065	B	residenziale	piano terra	N	65	55	42,2	35,9	-	-	54,7	58	-	3,0	48,5	51,8	-	-
4065	B	residenziale	piano 1	N	65	55	44	37,9	-	-	57,3	60,6	-	5,6	50,1	53,3	-	-
4066	B	residenziale	piano terra	N	65	55	40,4	34,7	-	-	53,9	57,2	-	2,2	48,7	51,9	-	-
4066	B	residenziale	piano 1	N	65	55	42,9	36,8	-	-	56,8	60,1	-	5,1	49,7	52,8	-	-
4066	B	residenziale	piano 2	N	65	55	44,1	39,5	-	-	60,2	63,5	-	8,5	50,1	53,2	-	-
4066	B	residenziale	piano 3	N	65	55	45,7	40,1	-	-	60,7	64	-	9,0	50,1	53,2	-	-
4067	B	residenziale	piano terra	N	65	55	41,9	37,2	-	-	56,4	59,8	-	4,8	48,7	51,9	-	-
4067	B	residenziale	piano 1	N	65	55	43,8	38,8	-	-	58,3	61,6	-	6,6	50,2	53,4	-	-
4070	B	residenziale	piano terra	E	65	55	40,6	36	-	-	56	59,3	-	4,3	48,7	52	-	-
4070	B	residenziale	piano 1	E	65	55	42,4	37,8	-	-	58,1	61,5	-	6,5	49,8	53,1	-	-
4071	B	monumentale religioso	piano terra	N	65	55	42	37,4	-	-	57,5	60,9	-	5,9	48,9	52,2	-	-
4071	B	monumentale religioso	piano 1	N	65	55	43,6	38,6	-	-	59	62,4	-	7,4	49,7	52,9	-	-
4071	B	monumentale religioso	piano 2	N	65	55	42,6	38,1	-	-	59,9	63,2	-	8,2	50,2	53,4	-	-
4073	B	residenziale	piano terra	N	65	55	40,3	35,5	-	-	53,5	56,9	-	1,9	46,6	49,8	-	-
4073	B	residenziale	piano 1	N	65	55	42,2	37,3	-	-	55,5	58,9	-	3,9	47,9	51,1	-	-
4073	B	residenziale	piano 2	N	65	55	43,3	38,5	-	-	57,4	60,7	-	5,7	48,8	52	-	-
4073	B	residenziale	piano 3	N	65	55	43,3	38,5	-	-	58	61,3	-	6,3	49,6	52,8	-	-
4074	B	residenziale	piano terra	N	65	55	42,3	37,5	-	-	54,8	58,1	-	3,1	48,1	51,4	-	-
4074	B	residenziale	piano 1	N	65	55	43,3	38,4	-	-	56,2	59,6	-	4,6	49,1	52,3	-	-
4075	B	residenziale	piano terra	W	65	55	39,8	34,6	-	-	57,7	61	-	6,0	48,1	51,3	-	-
4075	B	residenziale	piano 1	W	65	55	41,8	36,7	-	-	58,8	62,2	-	7,2	49,1	52,2	-	-
4076	B	residenziale	piano terra	N	65	55	42,2	37,4	-	-	53,8	57,1	-	2,1	48,5	51,7	-	-
4076	B	residenziale	piano 1	N	65	55	43,9	39	-	-	56,4	59,7	-	4,7	49,8	53	-	-
4076	B	residenziale	piano 2	N	65	55	45,7	40,8	-	-	58,8	62,1	-	7,1	50,2	53,3	-	-
4077	B	residenziale	piano terra	N	65	55	34,1	29,8	-	-	56,7	60,1	-	5,1	49,2	52,5	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
4077	B	residenziale	piano 1	N	65	55	37,5	33,1	-	-	58,5	61,8	-	6,8	50,8	54	-	-
4077	B	residenziale	piano 2	N	65	55	41,3	37	-	-	61,5	64,9	-	9,9	51,6	54,8	-	0,2
4078	B	residenziale	piano terra	N	65	55	38,6	33,3	-	-	49,3	52,6	-	-	45,6	48,9	-	-
4078	B	residenziale	piano 1	N	65	55	40,8	35,7	-	-	52,9	56,2	-	1,2	47,9	51,2	-	-
4078	B	residenziale	piano 2	N	65	55	37,5	33,1	-	-	56,9	60,2	-	5,2	49,5	52,7	-	-
4079	B	residenziale	piano terra	N	65	55	40,6	36,1	-	-	52,4	55,8	-	0,8	46,3	49,4	-	-
4079	B	residenziale	piano 1	N	65	55	34,1	29,5	-	-	54,7	58	-	3,0	47,8	51	-	-
4081	B	residenziale	piano terra	N	65	55	38,2	33,6	-	-	54,8	58,1	-	3,1	49,4	52,6	-	-
4081	B	residenziale	piano 1	N	65	55	42,9	38,4	-	-	57,1	60,5	-	5,5	50,4	53,7	-	-
4081	B	residenziale	piano 2	N	65	55	38,1	33,5	-	-	58,8	62,1	-	7,1	50,6	53,9	-	-
4082	B	residenziale	piano terra	N	65	55	41,8	37	-	-	46,5	49,8	-	-	44,3	47,6	-	-
4082	B	residenziale	piano 1	N	65	55	39	34,6	-	-	50,6	53,9	-	-	47,5	50,8	-	-
4083	B	residenziale	piano terra	N	65	55	41,4	36,8	-	-	50,5	53,9	-	-	47,3	50,6	-	-
4083	B	residenziale	piano 1	N	65	55	38,9	34,3	-	-	54,2	57,5	-	2,5	49,3	52,6	-	-
4084	B	residenziale	piano terra	N	65	55	41,5	36,8	-	-	53,5	56,8	-	1,8	48,9	52,2	-	-
4084	B	residenziale	piano 1	N	65	55	40,6	36	-	-	56,6	60	-	5,0	50,4	53,7	-	-
4085	B	residenziale	piano terra	N	65	55	42,1	37,5	-	-	52,6	56	-	1,0	48,8	52	-	-
4085	B	residenziale	piano 1	N	65	55	43,7	39	-	-	55,7	59,1	-	4,1	50	53,3	-	-
4085	B	residenziale	piano 2	N	65	55	38,1	33,4	-	-	57,8	61,2	-	6,2	50,4	53,6	-	-
4086	B	residenziale	piano terra	N	65	55	42,1	37,2	-	-	53,1	56,4	-	1,4	49,4	52,7	-	-
4086	B	residenziale	piano 1	N	65	55	33,8	29	-	-	55,6	59	-	4,0	50,6	53,9	-	-
4087	B	residenziale	piano terra	N	65	55	38	33,2	-	-	51,3	54,6	-	0,4	48	51,3	-	-
4087	B	residenziale	piano 1	N	65	55	35,9	31,4	-	-	55,4	58,8	-	3,8	50,4	53,7	-	-
4089	B	residenziale	piano terra	N	65	55	39,6	35	-	-	46,2	49,5	-	-	44,4	47,7	-	-
4089	B	residenziale	piano 1	N	65	55	36,4	31,6	-	-	51,7	55	-	-	48,1	51,4	-	-
4090	B	residenziale	piano terra	N	65	55	41,1	36,6	-	-	48,8	52,2	-	-	43,9	47,3	-	-
4092	B	residenziale	piano terra	N	65	55	42,7	38,2	-	-	51,5	54,8	-	0,2	48,1	51,4	-	-
4092	B	residenziale	piano 1	N	65	55	40,3	35,9	-	-	55	58,4	-	3,4	50,2	53,5	-	-
4093	B	residenziale	piano terra	N	65	55	43,1	38,7	-	-	53,7	57	-	2,0	50,2	53,5	-	-
4093	B	residenziale	piano 1	N	65	55	37	32,7	-	-	56,2	59,6	-	4,6	51,2	54,5	-	0,5
4094	B	residenziale	piano terra	E	65	55	39,6	35	-	-	51,6	54,9	-	0,1	47,1	50,4	-	-
4095	B	residenziale	piano terra	E	65	55	42,4	37,8	-	-	50,7	54,1	-	-	46,3	49,6	-	-
4095	B	residenziale	piano 1	E	65	55	42	37,7	-	-	54,4	57,7	-	2,7	48,9	52,2	-	-
4096	B	residenziale	piano terra	N	65	55	44,1	39,8	-	-	53,6	56,9	-	1,9	49,7	53	-	-
4096	B	residenziale	piano 1	N	65	55	42,7	38,5	-	-	56,9	60,2	-	5,2	50,7	54	-	-
4099	B	residenziale	piano terra	N	65	55	43,6	39,4	-	-	54,5	57,9	-	2,9	49,4	52,8	-	-
4099	B	residenziale	piano 1	N	65	55	44,1	39,7	-	-	56,9	60,2	-	5,2	51,1	54,4	-	-
4100	B	residenziale	piano terra	E	65	55	45,2	40,7	-	-	53,4	56,7	-	1,7	47,7	50,9	-	-
4100	B	residenziale	piano 1	E	65	55	36,3	31,9	-	-	54,7	58,1	-	3,1	49	52,3	-	-
4101	B	residenziale	piano terra	N	65	55	39,9	35,4	-	-	55,9	59,2	-	4,2	51,3	54,6	-	0,4
4101	B	residenziale	piano 1	N	65	55	40,5	35,9	-	-	58	61,3	-	6,3	52,2	55,5	-	0,5
4103	B	residenziale	piano terra	N	65	55	42,8	38,2	-	-	49,1	52,5	-	-	47,1	50,4	-	-
4103	B	residenziale	piano 1	N	65	55	48	43,8	-	-	53,1	56,4	-	1,4	49,3	52,5	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
4104	B	residenziale	piano terra	N	65	55	48,4	44,2	-	-	53,8	57,1	-	2,1	50,2	53,5	-	-
4104	B	residenziale	piano 1	N	65	55	46,8	42,7	-	-	56,6	60	-	5,0	51,1	54,3	-	-
4105	B	residenziale	piano terra	E	65	55	47,3	43,1	-	-	58,1	61,4	-	6,4	51,7	55	-	-
4105	B	residenziale	piano 1	E	65	55	40,7	36,4	-	-	58,4	61,7	-	6,7	52,2	55,5	-	0,5
4106	B	residenziale	piano terra	E	65	55	43	38,6	-	-	56,8	60,2	-	5,2	51,2	54,5	-	0,5
4106	B	residenziale	piano 1	E	65	55	46,8	42,4	-	-	57,2	60,6	-	5,6	51,5	54,9	-	0,1
4106	B	residenziale	piano 2	E	65	55	41,4	37,1	-	-	57,8	61,2	-	6,2	52	55,3	-	0,3
4107	B	residenziale	piano terra	N	65	55	43,3	39	-	-	51,9	55,2	-	0,2	47,4	50,7	-	-
4107	B	residenziale	piano 1	N	65	55	47,6	43,3	-	-	55,2	58,6	-	3,6	51,2	54,5	-	0,5
4109	B	residenziale	piano terra	N	65	55	48,4	44,1	-	-	58,2	61,6	-	6,6	51,5	54,8	-	0,2
4109	B	residenziale	piano 1	N	65	55	45,8	41,6	-	-	59,4	62,7	-	7,7	52,3	55,7	-	0,7
4111	B	residenziale	piano terra	N	65	55	46,3	42,1	-	-	53,7	57,1	-	2,1	49,4	52,7	-	-
4112	B	residenziale	piano terra	N	65	55	46,7	42,5	-	-	58	61,4	-	6,4	52,2	55,5	-	0,5
4112	B	residenziale	piano 1	N	65	55	46,3	42	-	-	58,8	62,1	-	7,1	52,8	56,1	-	1,1
4112	B	residenziale	piano 2	N	65	55	47,8	43,6	-	-	59,5	62,8	-	7,8	53,2	56,5	-	1,5
4112	B	residenziale	piano 3	N	65	55	48,3	44,1	-	-	59,6	62,9	-	7,9	53,3	56,6	-	1,6
4112	B	residenziale	piano 4	N	65	55	48,4	44,2	-	-	59,7	63,1	-	8,1	52,9	56,2	-	1,2
4116	B	residenziale	piano terra	N	65	55	48,4	44,2	-	-	56,3	59,7	-	4,7	52	55,3	-	0,3
4116	B	residenziale	piano 1	N	65	55	40,7	36,3	-	-	57,6	60,9	-	5,9	52,9	56,2	-	1,2
4117	B	residenziale	piano terra	N	65	55	45,7	41,5	-	-	51,8	55,2	-	0,2	49,2	52,5	-	-
4117	B	residenziale	piano 1	N	65	55	49,7	45,5	-	-	54,4	57,7	-	2,7	51,2	54,5	-	0,5
4118	B	commerciale	piano terra	N	65	-	45	-	-	-	60,4	63,7	-	-	53,4	56,7	-	-
4119	B	residenziale	piano terra	N	65	55	48,3	44	-	-	57,2	60,5	-	5,5	54,1	57,4	-	2,4
4119	B	residenziale	piano 1	N	65	55	42,4	38,2	-	-	59,8	63,2	-	8,2	54,7	58	-	3,0
4126	B	commerciale	piano terra	N	65	-	45,4	-	-	-	60,7	64	-	-	59,2	62,5	-	-
4126	B	commerciale	piano 1	N	65	-	47,4	-	-	-	61	64,4	-	-	59,6	62,9	-	-
4126	B	commerciale	piano 2	N	65	-	49,7	-	-	-	61,4	64,7	-	-	60	63,3	-	-
4127	B	commerciale	piano terra	N	65	-	48,9	-	-	-	60,1	63,4	-	-	60,2	63,5	-	-
4128	B	commerciale	piano terra	N	65	-	49,3	-	-	-	60,7	63,9	-	-	61	64,2	-	-
4128	B	commerciale	piano 1	N	65	-	49,6	-	-	-	61,1	64,3	-	-	61,3	64,6	-	-
4128	B	commerciale	piano 2	N	65	-	47,9	-	-	-	61,4	64,6	-	-	61,6	64,9	-	-
4129	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	48,3	44,1	-	-	59,2	62,4	-	7,4	59,4	62,6	-	7,6
4129	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	48,7	44,5	-	-	59,7	62,9	-	7,9	59,9	63,1	-	8,1
4129	B	residenziale	piano 2	NW	65	55	47,7	43,5	-	-	60,2	63,4	-	8,4	60,4	63,6	-	8,6
5001	Classe III	residenziale	piano terra	SE	60	50	48,3	44,1	-	-	49,3	52,6	-	2,6	45	48	-	-
5001	Classe III	residenziale	piano 1	SE	60	50	48,8	44,6	-	-	50,8	54,1	-	4,1	48	51,2	-	1,2
5002	Classe III	residenziale	piano terra	SE	60	50	35,4	29,6	-	-	52	55,2	-	5,2	49	52,2	-	2,2
5002	Classe III	residenziale	piano 1	SE	60	50	37,3	31,3	-	-	53	56,2	-	6,2	50,5	53,6	-	3,6
5002	Classe III	residenziale	piano 2	SE	60	50	38,3	32,4	-	-	53,8	57	-	7,0	51,7	54,8	-	4,8
5003	Classe III	residenziale	piano terra	S	60	50	39,6	33,7	-	-	48,1	51,1	-	1,1	46,1	48,9	-	-
5003	Classe III	residenziale	piano 1	S	60	50	40,8	34,7	-	-	52,2	55,3	-	5,3	49,5	52,4	-	2,4
5003	Classe III	residenziale	piano 2	S	60	50	37,3	29,7	-	-	54	57,2	-	7,2	50,4	53,2	-	3,2
5007	Classe III	residenziale	piano terra	E	60	50	40,4	33,5	-	-	54,3	57,5	-	7,5	50,4	53,3	-	3,3

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
5007	Classe III	residenziale	piano 1	E	60	50	41,8	35,1	-	-	54,9	58,1	-	8,1	50,8	53,6	-	3,6
5010	Classe III	residenziale	piano terra	S	60	50	41,6	35	-	-	55,6	59	-	9,0	51,4	54,6	-	4,6
5010	Classe III	residenziale	piano 1	S	60	50	42,4	35,8	-	-	55,9	59,2	-	9,2	51,5	54,8	-	4,8
5011	Classe II	residenziale	piano terra	S	55	45	43	38,8	-	-	54	57,3	-	12,3	48,8	52	-	7,0
5013	Classe II	residenziale	piano terra	S	55	45	43,6	39,3	-	-	53,8	57,1	-	12,1	48,8	52	-	7,0
5015	Classe II	residenziale	piano terra	S	55	45	41,5	37,2	-	-	55,1	58,3	0,1	13,3	51	54,2	-	9,2
5015	Classe II	residenziale	piano 1	S	55	45	41,3	37	-	-	55,7	59	0,7	14,0	51,6	54,8	-	9,8
5015	Classe II	residenziale	piano 2	S	55	45	42,7	38,4	-	-	56,1	59,4	1,1	14,4	52,1	55,2	-	10,2
6001	Classe II	residenziale	piano terra	E	55	45	43,5	39,2	-	-	44,5	47,7	-	2,7	41,8	45	-	-
6001	Classe II	residenziale	piano 1	E	55	45	43,9	39,7	-	-	46,3	49,6	-	4,6	42,7	45,9	-	0,9
6002	Classe II	residenziale	piano terra	N	55	45	31,1	25,4	-	-	49,1	52,4	-	7,4	45	48,3	-	3,3
6002	Classe II	residenziale	piano 1	N	55	45	32,5	26,8	-	-	51,3	54,6	-	9,6	46,1	49,3	-	4,3
6002	Classe II	residenziale	piano 2	N	55	45	34,9	29,4	-	-	52,4	55,7	-	10,7	45,7	48,9	-	3,9
6004	Classe II	residenziale	piano terra	N	55	45	36,9	31,3	-	-	45,3	48,6	-	3,6	42,1	45,4	-	0,4
6004	Classe II	residenziale	piano 1	N	55	45	38,3	32,5	-	-	47,5	50,8	-	5,8	43,6	46,9	-	1,9
6005	Classe II	residenziale	piano terra	N	55	45	31,3	25,6	-	-	48	51,3	-	6,3	45,1	48,3	-	3,3
6005	Classe II	residenziale	piano 1	N	55	45	33,4	27,8	-	-	50,4	53,7	-	8,7	46,6	49,8	-	4,8
6005	Classe II	residenziale	piano 2	N	55	45	35	28,8	-	-	52,5	55,8	-	10,8	48	51,2	-	6,2
6006	Classe II	residenziale	piano terra	N	55	45	37,2	30,9	-	-	42,6	45,9	-	0,9	40,6	43,8	-	-
6006	Classe II	residenziale	piano 1	N	55	45	38,8	32,7	-	-	45,3	48,6	-	3,6	42,5	45,7	-	0,7
6007	Classe II	residenziale	piano terra	N	55	45	33,4	27,4	-	-	47,6	50,9	-	5,9	43,4	46,7	-	1,7
6007	Classe II	residenziale	piano 1	N	55	45	35,3	29,4	-	-	49,7	53	-	8,0	44,9	48,1	-	3,1
6008	Classe II	residenziale	piano terra	N	55	45	34,6	28,5	-	-	48,1	51,3	-	6,3	45,2	48,4	-	3,4
6008	Classe II	residenziale	piano 1	N	55	45	37,5	31,3	-	-	50,5	53,8	-	8,8	47,2	50,4	-	5,4
6009	Classe II	residenziale	piano terra	N	55	45	33	26,5	-	-	46,3	49,5	-	4,5	43,5	46,7	-	1,7
6009	Classe II	residenziale	piano 1	N	55	45	35,1	28,8	-	-	48,9	52,1	-	7,1	45,4	48,7	-	3,7
6010	Classe II	residenziale	piano terra	N	55	45	35	28,4	-	-	48,2	51,5	-	6,5	44,9	48,1	-	3,1
6010	Classe II	residenziale	piano 1	N	55	45	37	30,5	-	-	50,8	54	-	9,0	46,9	50,1	-	5,1
6011	Classe II	residenziale	piano terra	N	55	45	32,6	27	-	-	46,8	50,1	-	5,1	43,7	46,9	-	1,9
6011	Classe II	residenziale	piano 1	N	55	45	35,3	29,5	-	-	49,7	53	-	8,0	45,9	49,1	-	4,1
6012	Classe II	residenziale	piano terra	N	55	45	33,7	27,5	-	-	48,3	51,6	-	6,6	44,3	47,6	-	2,6
6012	Classe II	residenziale	piano 1	N	55	45	36,7	30,6	-	-	51,3	54,5	-	9,5	46,1	49,3	-	4,3
6014	Classe II	residenziale	piano terra	N	55	45	35,8	29,7	-	-	49,4	52,7	-	7,7	44,8	48	-	3,0
6014	Classe II	residenziale	piano 1	N	55	45	37,8	31,7	-	-	51,5	54,8	-	9,8	46,6	49,8	-	4,8
6014	Classe II	residenziale	piano 2	N	55	45	39,2	33,2	-	-	52,8	56	-	11,0	47,5	50,6	-	5,6
6015	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	34,4	28,3	-	-	47,6	50,9	-	0,9	44,1	47,3	-	-
6015	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	36,4	30,3	-	-	49,8	53,1	-	3,1	45,6	48,7	-	-
6016	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	36,3	29,9	-	-	50,1	53,4	-	3,4	45,6	48,7	-	-
6016	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	38,1	31,7	-	-	52	55,3	-	5,3	46,7	49,9	-	0,1
6017	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	34,1	28,3	-	-	47,6	50,9	-	0,9	44,4	47,6	-	-
6017	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	36,3	30,4	-	-	50,2	53,5	-	3,5	45,8	49	-	-
6018	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	36,2	30	-	-	50,1	53,4	-	3,4	45,4	48,6	-	-
6018	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	38	31,7	-	-	51,8	55,1	-	5,1	46,6	49,8	-	0,2

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
6019	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	35,1	28,9	-	-	48,5	51,8	-	1,8	44,3	47,5	-	-
6019	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	37,5	31,1	-	-	50,9	54,2	-	4,2	45,7	48,8	-	-
6021	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	35,4	29,2	-	-	49,2	52,5	-	2,5	45,1	48,3	-	-
6021	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	36,6	30,4	-	-	50,7	54	-	4,0	46,2	49,4	-	-
6022	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	33,6	28	-	-	47,7	51	-	1,0	44,4	47,7	-	-
6022	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	34,6	29	-	-	49	52,3	-	2,3	45,2	48,5	-	-
6023	Classe III	residenziale	piano terra	NW	60	50	31,3	25,6	-	-	45,8	49,1	-	-	42,8	46,1	-	-
6023	Classe III	residenziale	piano 1	NW	60	50	32,3	26,7	-	-	47,2	50,5	-	0,5	43,9	47,2	-	-
6024	Classe III	residenziale	piano terra	E	60	50	29,3	24,7	-	-	45,4	48,8	-	-	40,7	44	-	-
6024	Classe III	residenziale	piano 1	E	60	50	31,6	27,1	-	-	47,5	50,8	-	0,8	42,7	46	-	-
6024	Classe III	residenziale	piano 2	E	60	50	35,4	30,9	-	-	50,5	53,9	-	3,9	45,3	48,6	-	-
6025	Classe III	residenziale	piano terra	E	60	50	35	30,4	-	-	50,3	53,6	-	3,6	43,2	46,5	-	-
6025	Classe III	residenziale	piano 1	E	60	50	36,1	31,6	-	-	51,5	54,8	-	4,8	44,4	47,7	-	-
6026	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	37,9	32,6	-	-	52,8	56,1	-	6,1	46,1	49,3	-	-
6026	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	39,2	34	-	-	54,1	57,5	-	7,5	47	50,2	-	0,2
6026	Classe III	residenziale	piano 2	N	60	50	40,2	35	-	-	55,5	58,8	-	8,8	47,9	51,1	-	1,1
6027	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	38,6	33,4	-	-	53	56,3	-	6,3	46,6	49,8	-	0,2
6027	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	39,9	34,7	-	-	54,3	57,6	-	7,6	47,4	50,7	-	0,7
6028	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	37,5	32,1	-	-	50,5	53,8	-	3,8	45,9	49,1	-	-
6028	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	39,7	34,5	-	-	53	56,3	-	6,3	47,8	51	-	1,0
6029	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	37,9	32,6	-	-	51	54,3	-	4,3	46,7	49,9	-	0,1
6029	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	39,9	34,7	-	-	52,9	56,2	-	6,2	47,9	51,1	-	1,1
6030	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	35,6	30,8	-	-	48,9	52,3	-	2,3	45,5	48,8	-	-
6030	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	38,2	33,4	-	-	52	55,3	-	5,3	47	50,3	-	0,3
6031	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	37,5	32,6	-	-	50,4	53,7	-	3,7	46,6	49,9	-	0,1
6031	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	40	35,1	-	-	53,3	56,6	-	6,6	48,2	51,5	-	1,5
6032	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	35,7	30,8	-	-	48,6	51,9	-	1,9	45,3	48,5	-	-
6032	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	38,4	33,4	-	-	51,9	55,2	-	5,2	47	50,3	-	0,3
6033	Classe III	residenziale	piano terra	NE	60	50	36,3	32	-	-	49,2	52,6	-	2,6	44,1	47,5	-	-
6033	Classe III	residenziale	piano 1	NE	60	50	39	34,7	-	-	52,1	55,5	-	5,5	46	49,3	-	-
6033	Classe III	residenziale	piano 2	NE	60	50	42,4	38,2	-	-	54,8	58,2	-	8,2	49,1	52,4	-	2,4
6034	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	38,3	33,7	-	-	50,9	54,2	-	4,2	47	50,3	-	0,3
6034	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	41,2	36,7	-	-	53,9	57,2	-	7,2	48,9	52,2	-	2,2
6034	Classe III	residenziale	piano 2	N	60	50	43,1	38,6	-	-	56,7	60	-	10,0	49,8	53	-	3,0
6035	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	37,7	33,3	-	-	50,9	54,2	-	4,2	46,3	49,5	-	0,5
6035	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	40,8	36,4	-	-	54,2	57,5	-	7,5	48,7	52	-	2,0
6036	Classe III	residenziale	piano terra	NE	60	50	43,8	39,5	-	-	54,1	57,5	-	7,5	50,2	53,5	-	3,5
6036	Classe III	residenziale	piano 1	NE	60	50	44,8	40,5	-	-	55,3	58,7	-	8,7	51,5	54,8	-	4,8
6037	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	39,6	35,3	-	-	50,9	54,2	-	4,2	47,5	50,8	-	0,8
6037	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	41,9	37,6	-	-	54,1	57,4	-	7,4	50,2	53,4	-	3,4
6039	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	38,9	34,5	-	-	51,6	54,9	-	4,9	48,1	51,4	-	1,4
6039	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	42,6	38,2	-	-	55,1	58,4	-	8,4	50,9	54,2	-	4,2
6040	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	39,4	34,8	-	-	51,5	54,8	-	4,8	46,7	49,9	-	0,1

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001B - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Operam				Scenario Post Operam - Ante Mitigazioni				Scenario Post Operam - Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)
6040	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	44,8	40,5	-	-	56,5	59,9	-	9,9	51,3	54,5	-	4,5
6042	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	40	35,6	-	-	52,2	55,6	-	5,6	49,3	52,6	-	2,6
6042	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	43,6	39,2	-	-	56	59,3	-	9,3	52,2	55,5	-	5,5
6043	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	44,3	40,1	-	-	55,8	59,2	-	9,2	48,8	52,1	-	2,1
6043	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	45,8	41,6	-	-	57,1	60,5	-	10,5	51,2	54,5	-	4,5
6045	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	39	34,7	-	-	51,4	54,7	-	4,7	48,7	52	-	2,0
6045	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	41,6	37,4	-	-	54	57,4	-	7,4	51,9	55,2	-	5,2
6046	Classe III	residenziale	piano terra	N	60	50	41	36,8	-	-	53,4	56,8	-	6,8	51,9	55,2	-	5,2
6046	Classe III	residenziale	piano 1	N	60	50	43,4	39,1	-	-	55,7	59	-	9,0	53,1	56,4	-	6,4
6047	Classe III	Ospedale	piano terra	N	60	50	44,3	40,1	-	-	56,3	59,7	-	9,7	51,2	54,5	-	4,5
6047	Classe III	Ospedale	piano 1	N	60	50	45,4	41,2	-	-	57,4	60,7	-	10,7	52,7	56	-	6,0
6048	Classe III	Ospedale	piano terra	N	60	50	42,5	38,3	-	-	54,5	57,8	-	7,8	50,3	53,6	-	3,6
6048	Classe III	Ospedale	piano 1	N	60	50	43,7	39,4	-	-	55,6	58,9	-	8,9	52	55,2	-	5,2