


Indagini Geofisiche TecnoIN 2021

● Sondaggio attrezzato per prova Down Hole e relativa categoria di sottosuolo (NTC 2018)

Categoria di sottosuolo NTC 2018	
A	
B	
E	
Zonazione Sismica (D.G.R. 30/03/04 n. 15/31)	
4	

Tabella C 2.4.1 - Intervalli di valori attribuiti a Vr al variare di Vn e Cu

VITA NOMINALE Vn	VALORI DI Vr				
	CLASSE D'USO				
	I	II	III	IV	
≤10	35	35	35	35	
≥10	≥35	≥50	≥75	≥100	
≥100	≥70	≥100	≥150	≥200	



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. n.128 "Centrale Sarda"
 Lotto 0 bivio Monastir – bivio Senorbì
 1° stralcio dal km 0+200 al km 16+700

PROGETTO DEFINITIVO

COD. CA356

PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE: GRUPPO DI PROGETTAZIONE SPECIALISTICHE:


Dati. Ing. Francesco Nicchiarelli (Ord. Ing. Prov. Roma 1471)
 RESPONSABILI D'AREA:
 Responsabile Tracciato stradale: Dati. Ing. Massimo Caporaso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031)
 Responsabile Strutture: Dati. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Palermo 2972)
 Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: Dati. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2972)
 Responsabile Ambiente: Dati. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

GEOLOGO:
 Dati. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Roma 39670)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Dati. Ing. Matteo Di Giuliano (Ord. Ing. Prov. Roma 15136)

RESPONSABILE SIA:
 Dati. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 Dati. Ing. Edoardo Quattrone



GEOLOGIA, GEOTECNICA E SISMICA Carta Zonazione Sismica

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO DPCA0356	CA356_TO0GEO0GEOCS2_13A		
LV. PROG. ANNO D 21	CODICE ELAB. TO0GEO0GEOCS02	A	1:2000
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	NOV. 2021	F. PUCCI E. CURCURUTO F. NICCHIARELLI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO