

**S.S. n.128 "Centrale Sarda"**

Lotto 0 bivio Monastir – bivio Senorbì  
1° stralcio dal km 0+200 al km 16+700

**PROGETTO DEFINITIVO**

COD. CA356

PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG

**PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:**

*Dott. Ing. Francesco Nicchiarelli (Ord. Ing. Prov. Roma 14711)*

**RESPONSABILI D'AREA:**

Responsabile Tracciato stradale: *Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031)*  
 Responsabile Strutture: *Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)*  
 Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: *Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)*  
 Responsabile Ambiente: *Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)*

**GEOLOGO:**

*Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)*

**COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

*Dott. Ing. Matteo Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma 15138)*

**RESPONSABILE SIA:**

*Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)*

**VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

*Dott. Ing. Edoardo Quattrone*

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

MANDATARIA:



MANDANTI:



**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**Tabelle valori acustici**

**(ante operam, opzione zero, post operam, post mitigazione)**



CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO                      LIV. PROG.    ANNO		T00IA35AMBSC02A			
D	P	C	A	0	3
D	2	1			
CODICE ELAB.		T00IA35AMBSC02		A	-
D		-	-	-	-
C		-	-	-	-
B		-	-	-	-
A	EMISSIONE	DIC. 2021	F. GIANCOLA	F. VENTURA	F. NICCHIARELLI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

- TABELLE VALORI ACUSTICI ANTE-OPERAM - OPZIONE ZERO - POST-OPERAM - POST-MITIGAZIONE -

RICETTORE					LIMITI NORMATIVI ACUSTICI				SCENARIO ANTE OPERAM				SCENARIO OPZIONE ZERO				SCENARIO POST OPERAM				SCENARIO POST MITIGAZIONE			
NUMERO	COMUNE	CLASSE ACUSTICA	DESTINAZIONE D'USO	N° PIANI	FASCIA PERT. ACUSTICA DPR 142/2004	SORGENTE SONORA CONCORSALE DPR 142/2004	DIURNO	NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night
1	Monastr	Classe V	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	SS 131	67,0	57,0	55,5	47,6	-	-	59,7	51,8	-	-	59,3	51,5	-	-	59,3	51,5	-	-
2	Monastr	Classe V	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	63,1	55,4	-	-	67,3	59,6	-	-	64,4	56,8	-	-	64,4	56,8	-	-
3	Monastr	Classe V	Industriale e artigianale	1	A	Assente	70,0	60,0	54,2	47,1	-	-	58,4	51,3	-	-	57,3	49,8	-	-	57,3	49,8	-	-
4	Monastr	Classe V	Industriale e artigianale	1	A	Assente	70,0	60,0	62,7	55,0	-	-	66,9	59,2	-	-	63,1	55,5	-	-	63,1	55,5	-	-
5	Monastr	Classe V	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	63,2	55,5	-	-	67,4	59,7	-	-	63,7	56,0	-	-	63,7	56,0	-	-
6	Monastr	Classe V	Residenziale	2	A	Assente	70,0	60,0	55,1	47,9	-	-	59,3	52,1	-	-	58,9	51,6	-	-	58,9	51,6	-	-
7	Monastr	Classe V	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	48,9	42,4	-	-	53,1	46,6	-	-	53,4	46,9	-	-	53,4	46,9	-	-
8	Monastr	Classe V	Residenziale	1	A	Assente	70,0	60,0	55,6	48,8	-	-	59,7	53,0	-	-	58,4	51,7	-	-	58,4	51,7	-	-
9	Monastr	Classe V	Residenziale	2	A	Assente	70,0	60,0	58,2	50,4	-	-	62,4	54,6	-	-	62,8	55,0	-	-	62,8	55,0	-	-
10	Monastr	Classe V	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	51,4	44,8	-	-	55,6	49,0	-	-	55,5	49,1	-	-	55,5	49,1	-	-
11	Monastr	Classe V	Commerciale e servizi	1	A	Assente	70,0	60,0	66,2	58,1	-	-	70,4	62,3	0,4	2,3	68,4	60,4	-	0,4	68,4	60,4	-	0,4
12	Monastr	Classe V	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	50,8	44,3	-	-	54,9	48,5	-	-	53,9	47,4	-	-	53,9	47,4	-	-
13	Monastr	Classe V	Industriale e artigianale	1	A	Assente	70,0	60,0	61,4	53,7	-	-	65,6	57,9	-	-	62,0	54,7	-	-	62,0	54,7	-	-
14	Monastr	Classe III	Commerciale e servizi	1	A	Assente	70,0	60,0	57,2	50,2	-	-	61,4	54,4	-	-	60,9	53,7	-	-	60,9	53,7	-	-
15	Monastr	Classe V	Industriale e artigianale	3	B	Assente	70,0	60,0	54,6	46,6	-	-	58,8	50,9	-	-	59,4	51,5	-	-	59,4	51,5	-	-
16	Monastr	Classe III	Residenziale	2	A	Assente	70,0	60,0	53,8	46,1	-	-	58,0	50,3	-	-	63,3	55,3	-	-	63,3	55,3	-	-
17	Monastr	Classe V	Industriale e artigianale	1	A	Assente	70,0	60,0	59,1	51,7	-	-	63,3	56,0	-	-	62,1	54,6	-	-	62,1	54,6	-	-
18	Monastr	Classe V	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	51,6	45,5	-	-	55,8	49,7	-	-	56,6	50,7	-	-	56,6	50,7	-	-
19	Monastr	Classe V	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	57,4	49,9	-	-	61,6	54,2	-	-	60,2	53,0	-	-	60,2	53,0	-	-
20	Monastr	Classe V	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	56,4	49,1	-	-	60,6	53,3	-	-	58,9	51,8	-	-	58,9	51,8	-	-
21	Monastr	Classe V	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	65,7	57,8	-	-	69,9	62,0	-	2,0	65,7	58,4	-	-	65,7	58,4	-	-
22	Monastr	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Assente	70,0	60,0	49,0	43,4	-	-	53,2	47,6	-	-	50,4	43,2	-	-	50,4	43,2	-	-
23	Monastr	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Assente	70,0	60,0	48,6	42,6	-	-	52,8	46,8	-	-	48,9	42,8	-	-	48,7	42,6	-	-
24	Monastr	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	57,1	49,5	-	-	61,3	53,7	-	-	60,7	53,1	-	-	60,7	53,1	-	-
25	Monastr	Classe III	Ospedale e casa di cura	2	A	Assente	50,0	40,0	60,3	52,3	10,3	12,3	64,5	56,5	14,5	16,5	58,0	50,3	8,0	10,3	50,7	43,8	0,7	3,8
26	Monastr	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	53,1	45,9	-	-	57,3	50,1	-	-	56,9	49,5	-	-	56,9	49,5	-	-
27	Monastr	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	53,8	46,5	-	-	58,0	50,7	-	-	57,4	50,2	-	-	57,4	50,2	-	-
28	Monastr	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Assente	70,0	60,0	49,4	43,1	-	-	53,6	47,3	-	-	53,5	46,7	-	-	53,4	46,6	-	-
29	Monastr	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	49,0	42,9	-	-	53,2	47,1	-	-	55,0	48,6	-	-	55,0	48,6	-	-
30	Nuraminis	III da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Assente	70,0	60,0	49,9	43,5	-	-	54,1	47,7	-	-	54,1	47,8	-	-	54,1	47,8	-	-
31	Ussana	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	53,2	46,6	-	-	57,3	50,8	-	-	55,3	48,8	-	-	55,3	48,8	-	-
32	Ussana	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	65,1	57,1	-	-	69,0	60,9	-	0,9	70,4	62,2	0,4	2,2	70,4	62,2	0,4	2,2
33	Ussana	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	57,6	50,1	-	-	61,5	53,9	-	-	61,8	54,1	-	-	61,8	54,1	-	-
34	Ussana	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	66,4	58,3	-	-	70,2	62,1	0,2	2,1	63,1	55,4	-	-	63,1	55,4	-	-
35	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	62,4	54,3	-	-	66,2	58,2	-	-	65,6	57,5	-	-	64,8	56,7	-	-
36	Samatzai	Classe III	Residenziale	2	A	Assente	70,0	60,0	68,9	60,8	-	0,8	72,8	64,6	2,8	4,6	71,0	62,9	1,0	2,9	63,2	55,4	-	-
37	Samatzai	Classe III	Residenziale	1	A	Assente	70,0	60,0	60,6	52,9	-	-	64,4	56,7	-	-	63,4	56,2	-	-	60,5	53,6	-	-
38	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	55,7	49,1	-	-	59,6	52,9	-	-	58,8	52,3	-	-	58,8	52,3	-	-
39	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	64,7	56,8	-	-	68,5	60,6	-	0,6	67,0	59,5	-	-	67,0	59,4	-	-
40	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	58,6	51,2	-	-	62,4	55,0	-	-	61,6	54,6	-	-	61,4	54,3	-	-
41	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Assente	70,0	60,0	50,9	44,5	-	-	54,8	48,3	-	-	54,6	48,6	-	-	53,7	47,6	-	-
42	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Assente	70,0	60,0	52,7	46,1	-	-	56,5	49,9	-	-	56,1	49,7	-	-	54,0	47,6	-	-
43	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	57,4	50,3	-	-	61,3	54,1	-	-	59,4	52,5	-	-	56,8	50,2	-	-
44	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	56,4	49,2	-	-	60,2	53,0	-	-	58,9	52,1	-	-	57,0	50,6	-	-
45	Samatzai	Classe III	Residenziale	2	A	Assente	70,0	60,0	64,7	56,7	-	-	68,6	60,5	-	0,5	68,5	60,4	-	0,4	61,0	53,2	-	-
46	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	58,2	50,8	-	-	62,1	54,6	-	-	59,7	52,7	-	-	55,4	48,9	-	-
47	Samatzai	Classe III	Monumentale e religioso	1	A	Assente	70,0	60,0	57,4	50,3	-	-	61,3	54,1	-	-	60,3	53,4	-	-	60,3	53,4	-	-
48	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	55,6	48,7	-	-	59,5	52,5	-	-	59,0	52,1	-	-	59,0	52,1	-	-
49	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Assente	70,0	60,0	53,7	46,9	-	-	57,6	50,7	-	-	57,8	50,4	-	-	57,8	50,4	-	-
50	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	60,2	52,4	-	-	64,1	56,2	-	-	63,7	55,9	-	-	63,7	55,9	-	-
51	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	47,1	41,3	-	-	51,0	45,1	-	-	50,7	44,7	-	-	50,7	44,7	-	-
52	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	57,0	49,2	-	-	60,9	53,0	-	-	57,5	50,0	-	-	57,5	50,0	-	-
53	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	57,7	49,9	-	-	61,5	53,7	-	-	58,8	51,5	-	-	58,8	51,5	-	-
54	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	58,4	50,6	-	-	62,3	54,4	-	-	59,6	52,3	-	-	59,6	52,3	-	-
55	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	56,0	49,0	-	-	59,8	52,8	-	-	56,9	49,7	-	-	56,9	49,7	-	-
56	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	58,0	49,9	-	-	61,8	53,7	-	-	61,3	53,3	-	-	61,3	53,3	-	-
57	Samatzai	Classe III	Residenziale	2	A	Assente	70,0	60,0	53,3	46,2	-	-	57,1	50,0	-	-	55,9	48,5	-	-	55,9	48,5	-	-
58	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	60,3	52,4	-	-	64,2	56,2	-	-	70,7	62,6	0,7	2,6	70,7	62,6	0,7	2,6
59	Samatzai	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	58,9	50,9	-	-	62,8	54,7	-	-	63,6	55,6	-	-	63,6	55,6	-	-
60	Barrali	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	65,8	57,9	-	-	69,7	61,8	-	1,8	68,7	60,8	-	0,8	68,7	60,8	-	0,8
61	Barrali	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Assente	70,0	60,0	55,6	47,9	-	-	59,4	51,8	-	-	48,6	42,0	-	-	48,6	42,		

- TABELLE VALORI ACUSTICI ANTE-OPERAM - OPZIONE ZERO - POST-OPERAM - POST-MITIGAZIONE -

RICETTORE					LIMITI NORMATIVI ACUSTICI				SCENARIO ANTE OPERAM				SCENARIO OPZIONE ZERO				SCENARIO POST OPERAM				SCENARIO POST MITIGAZIONE			
NUMERO	COMUNE	CLASSE ACUSTICA	DESTINAZIONE D'USO	N° PIANI	FASCIA PERT. ACUSTICA DPR 142/2004	SORGENTE SONORA CONCORSALE DPR 142/2004	DIURNO	NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night
67	Barrali	Classe III	Residenziale	2	A	Ferrovia	67,0	57,0	62,6	54,5	-	-	66,5	58,4	-	-	65,9	57,8	-	-	65,9	57,8	-	-
68	Barrali	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Ferrovia	67,0	57,0	58,2	50,8	-	-	62,1	54,7	-	-	60,8	53,6	-	-	60,8	53,6	-	-
69	Barrali	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	56,5	49,6	-	-	60,4	53,5	-	-	58,1	51,4	-	-	58,1	51,4	-	-
70	Barrali	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	60,8	52,8	-	-	64,7	56,7	-	-	57,9	51,0	-	-	57,9	51,0	-	-
71	Barrali	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	63,8	55,7	-	-	67,6	59,6	-	-	58,1	51,1	-	-	58,1	51,1	-	-
72	Barrali	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	60,6	52,5	-	-	64,5	56,5	-	-	56,5	49,4	-	-	56,5	49,4	-	-
73	Barrali	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Ferrovia	67,0	57,0	60,0	52,4	-	-	63,9	56,3	-	-	60,0	52,8	-	-	60,0	52,8	-	-
74	Barrali	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Ferrovia	67,0	57,0	61,2	53,3	-	-	65,2	57,3	-	-	62,4	54,8	-	-	62,4	54,8	-	-
75	Barrali	Classe III	Pertinenza FS	2	A	Ferrovia	67,0	57,0	66,7	58,6	-	-	70,6	62,5	0,6	2,5	64,4	56,7	-	-	64,4	56,7	-	-
76	Barrali	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Ferrovia	62,0	52,0	53,5	46,9	-	-	57,4	50,8	-	-	57,8	51,1	-	-	57,8	51,1	-	-
77	Barrali	Classe III	Commerciale e servizi	2	B	Ferrovia	62,0	52,0	52,4	46,0	-	-	56,3	49,9	-	-	56,7	50,1	-	-	56,7	50,1	-	-
78	Barrali	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Ferrovia	67,0	57,0	65,7	57,7	-	-	69,6	61,7	-	1,7	73,7	65,5	3,7	5,5	73,7	65,5	3,7	5,5
79	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Ferrovia	67,0	57,0	59,2	52,0	-	-	63,1	55,9	-	-	64,3	56,8	-	-	64,3	56,8	-	-
80	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Ferrovia	62,0	52,0	54,4	46,8	-	-	58,3	50,7	-	-	58,0	50,4	-	-	58,0	50,4	-	-
81	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Ferrovia	62,0	52,0	54,5	46,9	-	-	58,4	50,8	-	-	58,3	50,8	-	-	58,3	50,8	-	-
82	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Ferrovia	62,0	52,0	55,1	47,5	-	-	59,1	51,4	-	-	59,1	51,6	-	-	59,1	51,6	-	-
83	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Ferrovia	67,0	57,0	54,3	47,7	-	-	58,2	51,6	-	-	58,6	51,7	-	-	58,6	51,7	-	-
84	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Ferrovia	67,0	57,0	63,1	55,2	-	-	67,1	59,2	-	-	68,5	60,5	-	0,5	68,5	60,5	-	0,5
85	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Ferrovia	62,0	52,0	56,1	48,5	-	-	60,0	52,5	-	-	60,3	53,0	-	-	60,3	53,0	-	-
86	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Commerciale e servizi	1	A	Ferrovia	67,0	57,0	55,4	48,3	-	-	59,4	52,3	-	-	60,8	53,6	-	-	60,8	53,6	-	-
87	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Ferrovia	67,0	57,0	58,9	51,8	-	-	62,8	55,7	-	-	62,4	55,4	-	-	62,4	55,4	-	-
88	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Ferrovia	67,0	57,0	64,9	57,2	-	-	68,8	61,2	-	1,2	71,7	63,6	1,7	3,6	71,7	63,6	1,7	3,6
89	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	SP 05 / Ferrovia	67,0	57,0	53,6	46,8	-	-	57,5	50,7	-	-	55,2	48,7	-	-	55,2	48,7	-	-
90	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Ferrovia	62,0	52,0	54,1	47,4	-	-	58,0	51,3	-	-	58,2	51,1	-	-	58,2	51,1	-	-
91	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	2	B	SP 05 / Ferrovia	62,0	52,0	54,9	47,6	-	-	58,8	51,5	-	-	56,4	49,0	-	-	56,4	49,0	-	-
92	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	SP 05 / Ferrovia	67,0	57,0	63,7	56,0	-	-	67,6	59,8	-	-	64,1	56,3	-	-	64,1	56,3	-	-
92	Ortacesus	II da DPCM 1 mar	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	2	A	SP 05 / Ferrovia	67,0	57,0	65,6	57,7	-	-	69,7	61,6	-	1,6	68,0	60,0	-	-	68,0	60,0	-	-
94	Senorbi	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Assente	70,0	60,0	50,7	44,7	-	-	54,6	48,6	-	-	52,6	46,8	-	-	52,6	46,8	-	-
95	Senorbi	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Assente	70,0	60,0	51,6	45,2	-	-	55,5	49,1	-	-	54,1	47,9	-	-	54,1	47,9	-	-
96	Senorbi	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	B	Assente	70,0	60,0	53,6	47,4	-	-	57,6	51,3	-	-	56,0	49,6	-	-	56,0	49,6	-	-
97	Senorbi	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	56,5	49,3	-	-	60,3	53,2	-	-	57,6	50,7	-	-	57,6	50,7	-	-
98	Senorbi	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	56,2	48,9	-	-	60,1	52,7	-	-	58,7	51,5	-	-	58,7	51,5	-	-
99	Senorbi	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	59,8	52,6	-	-	63,7	56,4	-	-	62,4	55,2	-	-	62,4	55,2	-	-
100	Senorbi	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	53,1	46,7	-	-	57,0	50,5	-	-	55,5	48,9	-	-	55,5	48,9	-	-
101	Senorbi	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Assente	70,0	60,0	60,6	53,4	-	-	64,5	57,3	-	-	63,3	56,2	-	-	63,3	56,2	-	-
102	Senorbi	Classe III	Residenziale	1	A	Assente	70,0	60,0	61,0	53,2	-	-	64,9	57,0	-	-	64,1	56,3	-	-	64,1	56,3	-	-
103	Senorbi	Classe III	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	1	A	Ferrovia	67,0	57,0	59,9	52,5	-	-	63,7	56,3	-	-	66,6	58,7	-	-	66,6	58,7	-	-
104	Senorbi	Classe III	Residenziale	2	B	Ferrovia	62,0	52,0	54,1	46,6	-	-	58,0	50,4	-	-	58,0	50,2	-	-	58,0	50,2	-	-

LEGENDA  
Ricettori fuori progetto