



## Re: richiesta gesso Portovesme

Da: "RS" <roberto.spampinato@isprambiente.it>

A: "vittoria asara" <vittoria.asara@portovesme.it>

grazie mille

Ottieni BlueMail per Android

Il giorno 16 dic 2022, alle ore 08:46, vittoria.asara@portovesme.it ha scritto:

Buongiorno

Di seguito trasmetto quanto richiesto:

| Gesso<br>anno | 2019      | 2020      |
|---------------|-----------|-----------|
| wet           | 32.194    | 23.198    |
| dry           | 25.368,03 | 17.829,24 |

Il peso dry viene determinato mese per mese sulla base dell'umidità determinata in laboratorio sui campioni di produzione (wet): il valore dry è quindi il risultato del wet privato dell'acqua libera, non di legame, nella prova di laboratorio.

Viste le richieste di mercato, una parte del wet viene essiccato con successivo processo industriale l'umidità fino al raggiungimento del valore richiesto dal cliente, ma questa produzione di gesso essiccato rientra già nel conto prima del wet e quindi del dry dichiarato.

Tale gesso wet essiccato viene stoccato al chiuso. Tale accorgimento non viene necessariamente applicato al restante gesso wet che viene stoccato anche all'aperto a seconda delle possibilità.

Nel rapporto annuale riportiamo le quantità dry

Cordiali saluti e buon week end

Portovesme s.r.l.

s.p. n°2 Carbonia/Portoscuso km 16,5

09010 Portoscuso (SU) Italy