



Portovesme s.r.l. GLENCORE

Prot. n. 482/22

Portoscuso, 14/10/2022

Ministero della Transizione Ecologica
va@pec.mite.gov.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Sardegna
arpas@pec.arpa.sardegna.it
dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
CFVA
c.a. Commissario C. Dott. Madeddu Fabrizio
nipafca@pec.cfva.it
fmadeddu@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) –
Riscontro Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 45719 del 10/08/2022

In riferimento alla diffida di cui all'oggetto, di seguito forniamo puntuale riscontro alle seguenti richieste:

- trasmettere una nota dettagliata contenente le motivazioni che hanno comportato gli esuberi nella produzione di "gesso" nel 2021-2022 con particolare dettaglio dei seguenti:
1) produzione annua dei gessi sia con quantificazione umida che secca;

Le produzioni di Gesso negli anni 2021-2022 sono state pari a:

U.M.	2021	Produzione a Set. 2022
wmt	28.147	25.093
dmt	21.498	19.715

Come si evince dalla suddetta tabella, e come più ampiamente esposto in occasione della precedente diffida sulla presunta violazione della MCP (vedi nota in data 07.07.2021 con la quale la Portovesme s.r.l. comunicava al Ministero della Transizione Ecologica, ad Arpas e a Ispra che le tonnellate autorizzate in AIA erano certamente riferite alla produzione secca (dmt), posizione ribadita con memoria difensiva al prefetto in data 23.07.2021) nel 2021 non è stata superata la massima capacità autorizzata e parimenti, nel 2022 al mese di settembre.

Portovesme s.r.l. GLENCORE

L'esubero di produzione di Gessi SX a cui presumibilmente si andrà incontro nell'anno 2022, dipende dall'attuazione dello Scenario 5 di cui al prot. 598 del 22/11/2021, previsto dall'Azienda per il contenimento della spesa per l'energia elettrica.

2) gestione del deposito temporaneo n.24 e di messa in riserva n.24A nei sei mesi antecedenti all'accesso effettuato dal CFVA della Regione Sardegna riportando quantitativi, tipologie, caratterizzazione chimico fisica delle totalità dei materiali (rifiuti/prodotti finiti) nonché identificazione del loro destino.

Nel periodo che va dal 1° settembre 2021 a Marzo 2022, nel deposito temporaneo n.24B e di messa in riserva n.24A sono stati movimentati i seguenti materiali:

- Deposito temporaneo 24B

Nel deposito 24B sono entrati solo gessi provenienti dagli altri punti di stoccaggio della Portovesme, al fine di preparare i lotti da destinare alla vendita, preservandone le caratteristiche di umidità concordate con il cliente.

Nell'allegato 1 è riportato l'estratto del software aziendale di movimentazioni. Nel sistema il deposito temporaneo 24B è identificato come box **Ex box Ferriti n° 3**

Nello stesso periodo non avevamo nel box nessuna giacenza di rifiuti, come si evince dal registro di cui all'allegato 2.

- Deposito messa in riserva 24A

Nel deposito 24A, indicato nei nostri software come box **Ex ferriti 2**, a Settembre 2021 avevamo in stock 1249 wmt di rifiuti codificati 100207*.

Si trattava di fumi di acciaieria che sono stati mandati in trattamento nel mese di ottobre (giacenza nel box a fine Ottobre paria a 0).

Il box è poi rimasto vuoto fino a febbraio 2022 quando è stato riempito di gesso, previa opportuna e minuziosa pulizia del deposito stesso.

In allegato (cfr All. 2) i dettagli delle movimentazioni interne di gesso e gli stock di messa in riserva (cfr All. 3).

Per quanto attiene alla destinazione del materiale, il gesso è stato venduto all'Industria Cementi Giovanni Rossi come descritto nell'allegato 4.

Di seguito le caratterizzazioni, effettuate dal laboratorio della Portovesme s.r.l. espresse come media annua del materiale per gli anni in argomento:

		Zn	Pb	Cd	Cu	Fe	Ca	Cl	F	% H2O
		%	%	%	%	%	%	%	g/T	%
01/01/2021	31/12/2021	0,14	0,03	0,01	0,00	0,02	23,09	0,25	297,23	18,97
01/01/2022	30/09/2022	0,20	0,05	0,01	0,00	0,02	22,32	0,22	370,21	20,10

Restiamo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento dovesse occorrere.

Distinti saluti

Portovesme s.r.l.
Amministratore Delegato
Ing. **David Garofalo**