


SEZIONE TIPO - GEOMETRIA DEL CUNICOLO - SCALA 1:50


TAPPETO DI USURA 4cm BINDER 6cm  STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 15cm
---------------------------------------------------------------------------------

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE IN GALLERIA - SCALA 1:10

TIPO	LIGHT			
PROFONDITA' SFONDO (AVANZAMENTI)				6
DREN	-	SI SOTTO FALDA		
CONSOLIDAMENTO CONTORNO IN AVANZAMENTO	ПРО		-	NO NO
	diametro esterno		m	
	Armatura		T.	
	Lunghezza		m	
	inclinazione verticale		0	
	Inclinazione orizzontale		•	
CONSOLIDAMENTI CALOTTA	Тіро		-	NO
	Piastra di ripartizione (dimensioni)		m	
	Piastra di ripartizione (spessore)		т	
	interasse trasversale		m	
	interasse longitudinale		m	
	Lunghezza		m	
CONSOLIDAMENTI FRONTE	Тіро		-	NO
	interasse verticale		m	
	interasse orizzontale		m	
	Lunghezza		т	
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	CENTINE	Tipo	1	HEA 140
		Interasse Longitudinale	т	1,5
	CATENE LONGITUDINALI	-	-0	SI
	RETE ELETTROSALDATA	TIPO	-	Ф6 15х15
	SPESSORE SPRITZ BETON	т	т	0,2
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	SPESSORE CALOTTA		т	0,4
	SPESSORE PIEDRITTI		т	0,4
	SPESSORE ARCO ROVESCIO		т	0,5
	INCIDENZA ARMATURA (MEDIA)		kg/m³	50



SEZIONE TIPO SCAVI E RIVESTIMENTO PROVVISORIO - SCALA 1:50



SEZIONE TIPO DEFINITIVA CON ARREDO INTERNO - SCALA 1:20

