


VISTA FRONTALE LATO SORGENTE RUMORE





PARTICOLARE DELLA BARRIERA O 0,20 0,40 0,80 0,80 1,00 m





MONTANTE HE 180 IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO	LISTELLI DI LEGNO TRATTATO (in autoclave con sali indilavabili)
	MONTANTE HEB 180 IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
<u></u>	MATERIALE FONOASSORBENTE IN LANA DI ROCCIA O LANA DI VETRO (spessore min. 50mm)
SEZIONE A-A	LISTELLI DI LEGNO TRATTATO (in autoclave con sali indilavabili)

01	SET 2012	Conferimento materiali di risulta alla c	ava Truncafila	FOLLESA	BONETTO	BUSOLA
00	MAR 2011	Emissione		FOLLESA	BONETTO	BUSOLA
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO VERIFICA		VERIFICATO	APPROVA
SOSTIT	UISCE L'ELAI	BORATO N~	SOSTITUITO	DALL'ELABOR	ATO N~	
	C	ONSORZIO PER LE AL	JTOSTRA	DE SICIL	JANE	
		AUTOSTRADA SIRA	CUSA -	- GFLA		

2° TRONCO: ROSOLINI - RAGUSA LOTTO 9 : "SCICLI"

PARTE GENERALE

BARRIERE FONOASSORBENTI PANNELLO FONOASSORBENTE TIPO

ELABORATO N.	A18-9-bf08	PRO	
DATA	MARZO 2011	IL F	
CODICE CAD-FILE	A18-9-bf08.dwg		

ROGETTAZIONE GOGETTAZIONE

OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 833 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARAINO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE