


L1 - SCALA 1:100 Impianto senza riporto esterno al fosso di guardia



L3 - SCALA 1:100 Impianto con riporto su muretto a secco esterno al fosso di guardia




L2 - SCALA 1:100 Implanto con riporto esterno al fosso di guardia



L1	Impianto senza riporto esterno al fosso di guardia		
Voce	Descrizione		
	Bonifica dell'area d'Implanto conprensiva di taglio delle Infestanti, raccolta e all'ontanamento di eventuali rifiuti e del materiale vegetale.		
Lavorazioni	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40cm, erpicatura ed affinamento meccanico.		
	Conclimazione chimica preparatoria agli Impianti, con Implego di perfosfati.		

L2	Impianto con riporto esterno al fosso di guardia	
Voce	Descrizione	
Forniture	Terreno vegetale proveniente da scavi di scoticamento, sciolto, privo di radici, rifiuti, inerti e cotici vegetali.	
Forniture	Tessuto biodegradabile in fibre di cellulosa (biofeltro), preseminato nella sua trama con semi e concime distribuiti uniformemente ed in quantità adeguate.	
	Bonifica dell'area d'implanto comprensiva di taglio delle infestanti, raccolta e all'ontanamento di eventuali rifiluti e del materiale vegetale.	
	Stesa e modellazione del terreno vegetale.	
Lavorazioni	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto consistente in: lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico.	
	Concimazione chimica preparatoria agli impianti.	
	Stesa del biofettro pacciamante preseminato con miscuglio di specie termofile.	
	Inerbimento tra le file dell'impianto con miscuglio di specie termofile.	

L3	Impianto con riporto su muretto a secc esterno al fosso di guardia	
Voce	Descrizione	
	Terreno vegetale proveniente da scavi di scoticamento, sciolto, privo di radici, rifiuti, inerti e cotici vegetali.	
Forniture	Tessuto biodegradabile in fibre di cellulosa (biofeltro), preseminato nella sua trama con semi e concime distribuiti uniformemente ed in quantità adeguate.	
	Bonifica dell'area d'Implanto comprensiva di taglio delle infestanti, raccolta e all'ontanamento di eventuali rifiuti e del materiale vegetale.	
	Stesa e modellazione del terreno vegetale.	
Lavorazioni	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto consistente in: lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico.	
	Concimazione chimica preparatoria agli impianti.	
	Stesa del biofettro pacciamante preseminato con miscuglio di specie termofile.	
	Inadelmenta ten la Da statfinacionta con microsofia di conscio torresida	



- Il biofeltro preseminato va posizionato su tutto il perimetro delle aree con riporto di terreno ad eccezione dei lati protetti da muretto a secco o da rivestimento lapideo;

- terreno ad eccezione dei lati protetti da muretto a secco o da rivestimento lapidec L'inerbimento del prato termofilo va eseguito su tutta la superficie del riporto, in modo da integrarsi con il biofeltro preseminato; I sesti di impianto ed il numero di file riportate nella tavola sono indicativi; Le distanze da considerare dipendono dal modello di vegetazione utilizzato, come indicato nelle tavole 1, 2, 3, 4 dei tipologici; Fare riferimento ai codici evidenziati nelle planimetrie di progetto; I modelli L1, L2 e L3 vengono utilizzati anche in aree intercluse o esterne alla sede stradale in assenza del fosso di guardia.

 02
 SET 2012
 Conferimento materiali di risulta alla cava Truncoffila
 CRIPPA
 BETTINETTI
 BUSCIA

 01
 MAR 2011
 Emissione
 ROSSI
 BETTINETTI
 BUSCIA

 REV. N.
 DATA
 DESCRIZIONE
 ELABORATO
 VERIFICATO
 APPROVATO
SOSTITUITO DALL'ELABORATO N°

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE AUTOSTRADA SIRACUSA — GELA

2° TRONCO: ROSOLINI – RAGUSA LOTTO 9 : "SCICLI"

PROGETTO ESECUTIVO

MITIGAZIONE AMBIENTALE

SCHEMA DEI MODELLI TIPOLOGICI DELLA VEGETAZIONE E D'IMPIANTO TAV 7: DISPOSIZIONE DEI NUOVI IMPIANTI ALL'ESTERNO DEI FOSSI DI GUARDIA

ELABORATO N.	A18-9-MT-t07	PROGETTAZIONE
DATA	MARZO 2011	O Greature
CODICE	A18-9-MT-t07.dwa	IL RESPONSABILE : DOTT, ING. F. BUSOLA

OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE