



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma **“Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Latina”.**

DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011 come modificato dal decreto DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012

Procedimento **Prescrizioni: A) 3.vi b e A) 8 - relativamente all'anno 2020.**

Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ID Fascicolo **8594**

Proponente **SOGIN S.p.A.**

Elenco allegati **Parere della Sottocommissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 649 del 09 gennaio 2023**

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 03/02/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 03/02/2023

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011 come modificato dal decreto n. DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012, con cui è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto “Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Latina”;

VISTE in particolare, le prescrizioni A) 3.vi b e A) 8, la cui verifica di ottemperanza rientra tra le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che recitano:

- A)3.vi.b - “Prima dell'inizio lavori dovranno essere presentati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Il piano fognario con vasca per la raccolta della prima pioggia da tutti i tetti, piazzali e comunque da tutte le aree impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel corpo recettore unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformità ai limiti di legge; ogni tre mesi una frazione delle acque di seconda pioggia sarà sottoposta ad analisi specifiche per la verifica del rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali imposti dalla normativa vigente”;
- A)8 - “Allo scopo di consentire un monitoraggio costante del mantenimento della compatibilità ambientale durante tutte le attività di "decommissioning", il Proponente redigerà con cadenza almeno annuale un rapporto di verifica dello stato delle varie componenti ambientali in relazione all'avanzamento delle attività, da presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nel caso di eventi particolari, non previsti o pianificati, il Proponente dovrà produrre documentazione specifica e idonea a verificare l'impatto dell'evento su tutte le componenti e gli aspetti ambientali coinvolti”;

VISTA la nota prot. 32993 del 24/06/2022, acquisita al prot. 80961/MITE del 28/06/2022, con cui la Società SOGIN S.p.A., ha presentato istanza per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni A) 3.vi b e A) 8, del Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011 come modificato dal decreto n. DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012, del progetto “Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Latina”;

PRESO ATTO della documentazione fornita con l'istanza;

VISTA la nota prot. MITE/84369 del 06/07/2022, con cui la Divisione V della Direzione per le Valutazioni Ambientali ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica, presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, Sottocommissione VIA ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere n. 559 del 12 settembre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, assunto al prot. 114656/MITE del 21 settembre 2022, costituito da n.27 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS - Sottocommissione VIA, sulla base delle valutazioni condotte, ha ritenuto che:

- In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione A)3.vi b del decreto VIA DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011 come modificato dal decreto n. DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012 relativo a “Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio

incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Latina” si rileva che: la prescrizione ambientale A) 3.vi b è ottemperata relativamente all’anno 2021.

- *In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione A) 8 del decreto VIA DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011 come modificato dal decreto n. DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012 relativo a “Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Latina” si rileva che: la prescrizione ambientale A) 8 è ottemperata relativamente all’anno 2021.*

VISTA la Determina Direttoriale n. 256 del 03 ottobre 2022, con la quale, sulla base del parere della Sottocommissione VIA n. 559 del 12 settembre 2022, è stata determinata l’ottemperanza delle prescrizioni A) 3.vi b e A) 8, del Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011 come modificato dal decreto n. DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012, *“relativamente all’anno 2021”*;

VISTA la nota prot. MITE/146068 del 22 novembre 2022 di questa Direzione Generale con cui è stato richiesto alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di voler chiarire se, in relazione all’anno 2020, sarà espresso un ulteriore parere o se il parere n. 559 del 12 settembre 2022 considera anche l’anno 2020;

ACQUISITO preliminarmente il parere n. 628 del 05 dicembre 2022, con il quale la Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha rappresentato che:

“Il parere n. 559 del 12 settembre 2022 della CTVA, sulla base del quale è stato emesso il Decreto Direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2022, ha ritenuto che:

- *la prescrizione ambientale A) 3.vi b è ottemperata relativamente all’anno 2021;*
- *la prescrizione ambientale A) 8 è ottemperata relativamente all’anno 2021.*

In relazione alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali A) 3.vi b e A) 8 relative all’anno 2020, sarà espresso un ulteriore parere tecnico.”

ACQUISITO da ultimo il parere integrativo n. 649 del 09 gennaio 2023, della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, assunto al prot. 5892/MITE del 17 gennaio 2023, costituito da n.28 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS - Sottocommissione VIA, sulla base delle valutazioni condotte, ha ritenuto che:

- *In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione A)3.vi b del decreto VIA DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011 come modificato dal decreto n. DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012 relativo a “Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Latina” si rileva che: la prescrizione ambientale A) 3.vi b è ottemperata relativamente all’anno 2020;*
- *In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione A) 8 del decreto VIA DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011 come modificato dal decreto n. DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012 relativo a “Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Latina” si rileva che: la prescrizione ambientale A) 8 è ottemperata relativamente all’anno 2020;*

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente, di dover concludere il procedimento di Verifica di ottemperanza alle prescrizioni A)3.vi b e A) 8, del decreto VIA, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al progetto "*Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Latina*" sulla base della documentazione trasmessa dal proponente;

DETERMINA

L'ottemperanza delle Prescrizioni: A) 3.vi b e A) 8 - relativamente all'anno 2020, del Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011 come modificato dal decreto n. DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012, relativo al progetto "*Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Latina*";

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società SOGIN S.p.A. e alla Regione Lazio, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT>)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)