



COORDINATE CENTRO CAMPO BOE:
Longitudine: E 14° 15′ 32,67″
Latitudine: N 42° 28′ 45,05″

NOTA:
Per riferirsi all'EUROPEAN DATUM, le coordinate devono essere variate di +0,11′ in lat. e di −0,04″ in long.
Le posizioni ottenute con sistemi di navigazione satellitare, riferite al Sistema Geodetico Mondiale (WGS), devono essere corrette di 0,05′ verso Sud, e di 0,10′ verso Est per essere riportate in questa carta.



Lunghezza indicativa complessiva tubo camicia per ogni tratto di sealine interferente: 120 m
Spessore indicativo tubo camicia: 31,75 mm
Materiale tubo camicia: Acciaio al Carbonio API 5L gr. B

SCALA 1:10





Dott. Ing. ANTONIO D'ALESSIO
ORDINE INGEGNERI ROMA N. 20247

REV.	DATA	DESCRIZIONE	NOME FILE
0	12.03.2012	PRIMA EMISSIONE	40–262–013G–0

CLIENTE
ABRUZZO COSTIERO Srl
Pescara

ARGOMENTO
Progetto di base nuovo campo boe e sea–lines

Dettagli protezione sealines con tubo camicia in zona interferente con nuova diga P.R.P.

DATA 12.03.2012	DISEGNO N° 40–262–013G
DISEGNATO	G.D.
CONTROLLATO	A.D.
APPROVATO	D.A.
SCALA 1:2.000	FOG. 1 DI 1
REV.	0

4D ENGINEERING S.r.l.
Engineering & Technology Transfer
C.SO MATTEOTTI,69–00041–ALBANO LAZIALE–ROMA–ITALY
TEL.06/9322616/615/9321003–FAX 06/9322615

LA 4D ENGINEERING SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON LA PROIBIZIONE DI RIPRODURLO E TRASFERIRLO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA