


REGIONE  
PUGLIA



COMUNE DI  
FOGGIA



COMUNE DI  
MANFREDONIA



Provincia  
FOGGIA



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO,  
DENOMINATO "CSPV MANFREDONIA" DELLA POTENZA COMPLESSIVA PARI  
A 53,84 MWp E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA  
REALIZZARSI NEI COMUNI DI FOGGIA (FG) E MANFREDONIA (FG)**

**ANALISI DI COMPATIBILITA' CON IL  
PAESAGGIO AGRARIO**

ELABORATO

**AM\_08**

PROPONENTE:

**BLUE STONE  
renewable VI**

**BLUE STONE RENEWABLE VI S.R.L.**

Via Vincenzo Bellini, 22

00198 Roma (RM)

pec: bluestonerenewable6srl@legalmail.it

Consulenti:

**Marina D'Este**



PROGETTO:

**ATECH**  
SOCIETÀ DI INGEGNERIA &  
SERVIZI PER L'INGEGNERIA

Via della Resistenza, 48 - 70125 Bari - tel. 080 3219948 - fax. 080 2020986

**ATECH srl**

Via della Resistenza 48

70125- Bari (BA)

pec: atechsrl@legalmail.it

**Il DIRETTORE TECNICO**

**dott. Ing. Orazio Tricarico**



**dott. Ing. Alessandro Antezza**



**Studio di Impatto Ambientale, Geologia, Paesaggio:**

**3E Environment  
Engineering  
Energy  
STUDIO DI CONSULENZA**

Via Sergio Amidei, 43 - 00128 Roma - Italy  
tel (+39) 06.50.79.64.16 - fax (+39) 06.94.80.36.43

www.studiodiconsulenza3e.it  
info@studiodiconsulenza3e.it

**Il Responsabile del Gruppo di  
Progettazione Ambientale**

Dott. Geol. Andrea RONDINARA

**Il Geologo**

Dott. Geol. Andrea RONDINARA

Dott. Geol. Davide PISTILLO

**Paesaggio**

Dott. Arch. Vincenzo BONASORTA

|          |             |         |             |             |                     |
|----------|-------------|---------|-------------|-------------|---------------------|
|          |             |         |             |             |                     |
| 0        | GIUNGO 2022 | V.D.P.  | A.A. - O.T. | A.A. - O.T. | Progetto Definitivo |
| EM./REV. | DATA        | REDATTO | VERIFICATO  | APPROVATO   | DESCRIZIONE         |

**1. PREMESSA .....3**

**2. IL PROGETTO .....4**

**3. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO.....6**

**4. ANALISI CLIMATICA.....7**

**5. ANALISI GEO-PEDOLOGICA .....8**

**6. ANALISI IDROGRAFICA .....8**

**7. ANALISI DEGLI ECOSISTEMI NELL’AREA VASTA E NELL’AREA DI PROGETTO ..... 12**

**7.1.ECOSITEMA AGRICOLO ..... 13**

**7.2.ECOSISTEMA PASCOLIVO ..... 13**

**7.3.ECOSISTEMA FORESTALE ..... 14**

**7.4.ECOSISTEMA FLUVIALE ..... 15**

**8. USO DEL SUOLO NELL’AREA VASTA E NELL’AREA DI PROGETTO..... 17**

**9. VALENZA ECOLOGICA DEL PAESAGGIO ..... 20**

**10. ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO AGRARIO ..... 22**

**11. ALLEGATO FOTOGRAFICO ..... 27**

**12. CONCLUSIONI..... 39**

## 1. PREMESSA

La presente relazione ha l'obiettivo di approfondire le conoscenze relative agli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti nel territorio comunale di Foggia (FG), dove è prevista la realizzazione di un impianto agrovoltaiico, denominato "CSPV MANFREDONIA", avente una potenza totale pari a 53,84 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN.

L'impianto è stato proposto dalla società Blue Stone Renewable VI S.r.l., con sede legale in via Vincenzo Bellini, 22 – 00198 Roma (RM).

Con l'aumento della popolazione a livello mondiale, vi è un continuo e crescente fabbisogno di energia. L'utilizzo incontrollato dei combustibili fossili (carbone, petrolio, gas) ha amplificato il fenomeno dei cambiamenti climatici con notevoli ripercussioni sulla terra quali siccità, incendi, scioglimento dei ghiacciai ed innalzamento del livello del mare. La transizione ecologica intesa come il passaggio dalla decarbonizzazione verso nuove fonti di energia risulta una possibile soluzione nella lotta al cambiamento climatico.

Tra le nuove fonti di energia considerate, l'energia solare è una fonte naturale priva di emissioni, tuttavia in passato, l'utilizzo di vasti appezzamenti di terreno per la creazione di parchi solari ha generato una concorrenza tra domanda di energia e produzione di cibo.

Per far fronte a questa nuova sfida, c'è stato un significativo progresso nell'energia solare fotovoltaica, con l'introduzione del concetto di "agrovoltaiico" che prevede la contemporanea presenza sullo stesso terreno di pannelli solari e colture agricole.

Seppur in misura minore rispetto alle fonti di energia solare tradizionali largamente impiegate, le nuove tecnologie potrebbero causare anch'esse degli impatti sugli ecosistemi naturali. Pertanto, vi è la necessità di conoscere le possibili interazioni che il futuro impianto agrovoltaiico avrà con gli ecosistemi presenti nell'area di progetto considerata.

A tal proposito, tale relazione vuole valutare le possibili interazioni tra la futura realizzazione del parco agrovoltaiico e gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti nel comune di Foggia.

Lo studio interesserà dapprima, l'area vasta, partendo da un'analisi generale del territorio e in seguito, l'area di progetto per un'analisi di dettaglio.

## 2. IL PROGETTO

Il comune di Foggia si estende di 509,25 km<sup>2</sup> nel Tavoliere delle Puglie e ha un'altitudine media di 76 m s.l.m. (min: 24 m s.l.m.; max: 309 m s.l.m.).

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrovoltaiico ricade nel territorio comunale di Foggia, in località "S. Giuseppe" (Lat. 41.6303°, Long. 15.9183°) ad una distanza di circa 4 km in direzione est dal centro abitato (Figura 1).

Il sito si presenta pianeggiante con una quota media di circa 48 metri sul livello del mare e ricopre una superficie complessiva di circa 111 ettari.

Il sito è delimitato a nord dalla strada provinciale SP 70, a sud dalla strada statale 544 e ad est dalla strada provinciale SP 76.

Inoltre, l'autostrada adriatica A 14 attraversa da nord a sud l'area di progetto.

Il cavidotto esterno si estenderà per circa 11 km oltre che nel medesimo territorio comunale di Foggia, anche nel comune di Manfredonia fino al raggiungimento della sottostazione elettrica "Plc Manfredonia" (41.445° Lat., 15.759° Lon.).

In tabella 1, sono riportate le caratteristiche dimensionali e morfologiche e i relativi riferimenti catastali dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrovoltaiico.



**Figura 1 –Inquadramento dell'area di progetto su Ortofoto 2019**

**Tabella 1 – Riferimenti catastali e dimensionali dell'area di progetto interessata dall'installazione dei pannelli solari**

| Comune | Foglio | Particella | Superficie (ha) | Altitudine (m) |
|--------|--------|------------|-----------------|----------------|
| Foggia | 151    | 196        | 3,98            | 53             |
| Foggia | 151    | 240        | 37,27           | 52             |
| Foggia | 152    | 3          | 19,18           | 50             |
| Foggia | 152    | 28         | 3,13            | 46             |
| Foggia | 152    | 29         | 8,11            | 46             |
| Foggia | 152    | 41         | 2,23            | 47             |
| Foggia | 152    | 92         | 3,22            | 47             |
| Foggia | 152    | 112        | 1,54            | 47             |
| Foggia | 152    | 113        | 2,28            | 47             |
| Foggia | 152    | 114        | 2,35            | 47             |
| Foggia | 152    | 146        | 0,34            | 51             |
| Foggia | 152    | 149        | 0,51            | 51             |
| Foggia | 152    | 217        | 14,14           | 48             |
| Foggia | 152    | 218        | 13,16           | 49             |



### 3. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

La regione Puglia nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ha suddiviso il territorio pugliese in undici ambiti territoriali in base alle relazioni tra le componenti fisico – ambientali, storico – insediative e culturali che ne connotano l’identità di lunga durata.

L’area di progetto ricade all’interno dell’ambito definito “Tavoliere” ed in particolare nella figura denominata “La Piana Foggiana della Riforma” (Figura 2).

Il Tavoliere è rappresentato da un’ampia zona sub – pianeggiante compresa tra le propaggini dei Monti Dauni ad ovest, il promontorio del Gargano e il mare Adriatico ad est. Nella parte settentrionale e meridionale, invece, è delimitato dalle valli di due corsi d’acqua, rispettivamente il Fortore a nord e l’Ofanto a sud.

Il territorio si caratterizza, oltre che per la quasi totale assenza di pendenze significative, per l’intensa antropizzazione agricola e per la presenza di zone umide costiere (Fonte PPTR).




Figura 2 – Ambito territoriale di riferimento (Fonte PPTR)

## 4. ANALISI CLIMATICA

Il comune di Foggia, presenta un clima caldo e temperato, caratterizzato da estati brevi, calde, ed asciutte e da inverni lunghi, freddi e nuvolosi.

Nel corso dell'anno la temperatura, in genere, va da 7,2 gradi (°C) a 27,3 °C con una media di circa 16,6 °C; raramente scende al di sotto dei 2 °C in inverno mentre può superare i 33 °C in estate. I mesi più caldi dell'anno sono luglio ed agosto con una temperatura minima di 20,4 °C con picchi oltre i 33 °C. Gennaio è il mese più freddo dell'anno con una temperatura minima di 3,2 °C e una massima di 11,7 °C (Tabella 2).

La stagione piovosa è molto lunga e dura circa otto mesi da metà settembre a metà maggio. Le precipitazioni medie annue, si attestano intorno ai 522 millimetri (mm); dicembre è il mese più piovoso (60 mm) mentre agosto è il mese più secco con una media di 21 mm. I mesi con il maggior numero di giorni piovosi sono dicembre, gennaio e febbraio mentre luglio e agosto sono i mesi con il numero più basso.

*Tabella 2 – Distribuzione annuale delle precipitazioni (mm) e della temperatura media, minima e massima (°C) del comune di Foggia*

|                                  | Mesi |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                  | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
| <b>T. media (°C)</b>             | 7,2  | 7,8  | 10,8 | 14,6 | 19,5 | 24,7 | 27,3 | 27,1 | 21,9 | 17,4 | 12,6 | 8,4  |
| <b>T. minima (°C)</b>            | 3,2  | 3,3  | 5,9  | 9    | 13,2 | 17,8 | 20,4 | 20,5 | 16,7 | 12,8 | 8,5  | 4,5  |
| <b>T. massima (°C)</b>           | 11,7 | 12,5 | 16   | 20,2 | 25,4 | 30,9 | 33,7 | 33,6 | 27,4 | 22,8 | 17,4 | 12,8 |
| <b>Precipitazioni (mm)</b>       | 54   | 46   | 54   | 55   | 38   | 29   | 23   | 21   | 39   | 47   | 56   | 60   |
| <b>Giorni di pioggia (gg)</b>    | 7    | 7    | 6    | 7    | 5    | 4    | 3    | 3    | 5    | 5    | 6    | 7    |
| <b>Velocità del vento (km/h)</b> | 14,7 | 15,2 | 15   | 14,3 | 13,2 | 13,1 | 13,2 | 12,6 | 12,8 | 13   | 14   | 14,9 |

## 5. ANALISI GEO-PEDOLOGICA

Dal punto di vista strettamente geologico, il Tavoliere corrisponde alla parte settentrionale dell'Avanfossa adriatica meridionale, nota in letteratura anche come Fossa Bradanica (Maggiore et al. 2004). Sulla base dei caratteri litostratigrafici, i terreni localmente affioranti sono stati riferiti a più complessi litostratigrafici:

- Complesso delle unità della catena Appenninica (Cretaceo superiore – Pliocene medio). Tali unità caratterizzano il limite Occidentale del Tavoliere e sono rappresentate prevalentemente da componenti argillose, litotipi sabbiosi e conglomeratici;
- Complesso delle unità dell'Avampaese apulo (Cretaceo – Pleistocene superiore). Tali unità caratterizzano il margine garganico e murgiano dell'area del Tavoliere e sono rappresentate da calcari mesozoici, calcareinitici e depositi marini;
- Complesso delle unità del Tavoliere (Pliocene – Olocene). Tali unità sono costituite da depositi marini e alluvionali, derivanti dall'intensa attività sedimentaria tipica di un bacino subsidente che ha interessato l'Avanfossa appenninica a partire dal Pliocene inferiore (Ricchetti et al., 1988).

Nel Tavoliere affiorano litotipi di diversa natura ed età come desumibile anche dalla Carta Geologica d'Italia in scala 1: 100.000 edita a cura del Servizio Geologico d'Italia. Il comune di Foggia rientra nel foglio 164 "Foggia" e l'area di progetto ricade in "Alluvioni terrazzate recenti, poco superiori agli alvei attuali, di ciottoli, sabbie e subordinatamente argille sabbiose. Talora con crostoni calcarei evaporitici ( $Q_7^3$ )".

## 6. ANALISI IDROGRAFICA

Il Tavoliere è caratterizzato da un ricco sistema fluviale che si sviluppa in direzione ovest – est con valli inizialmente strette ed incassate che si allargano verso la foce a formare ampie aree umide.

I corsi d'acqua più significativi del territorio e dell'intera regione Puglia sono il Carapelle, il Candelaro, il Cervaro e il Fortore. Essi sono caratterizzati da bacini di alimentazione di rilevanti estensioni, dell'ordine di alcune migliaia di km<sup>2</sup>, i quali comprendono settori altimetrici di territorio che variano da quello montuoso a quello di pianura.

Il regime idrologico di questi corsi d'acqua è tipicamente torrentizio, caratterizzato da prolungati periodi di magra a cui si associano brevi, ma intensi eventi di piena, soprattutto nel periodo autunnale e invernale. Molto limitati, e in alcuni casi del tutto assenti, sono i periodi a deflusso nullo (Fonte



PPTR). La morfologia poco acclive del territorio congiuntamente all'impermeabilità dei suoli generava in passato ristagni d'acqua e paludi, per cui numerosi sono i corsi d'acqua che sono stati sottoposti nei primi dell'Ottocento ad opere di canalizzazione e di bonifica. Ad oggi, estesi tratti di reticoli presentano un elevato grado di artificialità.

Il comune di Foggia non presenta una rilevante idrografia superficiale a causa della carenza di rilievi montuosi, della scarsità delle piogge e dell'elevata permeabilità del terreno. Il comune è attraversato a nord dal Torrente Celone e dal Torrente Salsola mentre è lambito marginalmente a sud dal Torrente Cervaro e dal subaffluente del Torrente Carapelle denominato Canale Ponte Rotto.

Il Torrente Celone, in particolare, rappresenta un'importante fonte di approvvigionamento idrico per tutto l'ambito del Tavoliere. Negli anni 1989 – 1990, il Consorzio di Bonifica della Capitanata al fine di soddisfare le richieste idriche per scopi agricoli della zona realizzò un invaso artificiale per mezzo della costruzione di una diga denominata Capaccio sul Torrente Celone in località Torrebianca in agro di Lucera.

Esso è un corso d'acqua episodico il cui deflusso è fortemente influenzato dalle precipitazioni atmosferiche. Nasce dal Monte San Vito presso Faeto, attraversa il Tavoliere delle Puglie per poi sfociare nel fiume Candelaro in agro di San Marco in Lamis percorrendo all'incirca 70 km. Alla rigogliosa rete idrica superficiale corrispondeva una florida rete idrica ipogea. Tuttavia, la forte vocazione agricola dell'intero ambito ha determinato il sovrasfruttamento della falda e delle risorse idriche superficiali, in seguito al massiccio emungimento.

L'area di progetto è posta fra il Fosso Farana e il Torrente Cervaro ad una distanza rispettivamente di 2,7 km e 3,8 km (Figura 3).

L'area di progetto e il cavidotto non ricadono in aree a pericolosità geomorfologica, ma rientrano in aree a pericolosità idraulica (Figura 4).

Inoltre, l'area di progetto ricade nella fascia di 150 metri prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Tuttavia, come emerge nello studio di compatibilità idraulica e idrologica (Elaborato PR\_07), l'inserimento dei pannelli solari non andrà ad alterare la risposta idraulica e idrologica del territorio.

Infine, il cavidotto lungo il suo percorso interseca il Torrente Cervaro e due corsi d'acqua episodici identificati dalla Carta idro – geomorfologica con i seguenti ID 71653 e ID 71626 (Figura 5).





Figura 3 – Vincoli idro – geomorfologici individuati dal PPTR





**Figura 4 – Pericolosità geomorfologica e idraulica presente nell’area vasta e nell’area di progetto**




**Figura 5 – Carta idro – geomorfologica dell’area vasta e dell’area di progetto**



## 7. ANALISI DEGLI ECOSISTEMI NELL'AREA VASTA E NELL'AREA DI PROGETTO

Nel comune di Foggia sono state indentificate le seguenti unità ecosistemiche (Figura 6):

1. ECOSISTEMA AGRICOLO,
2. ECOSISTEMA PASCOLIVO,
3. ECOSISTEMA FORESTALE ED ARBUSTIVO,
4. ECOSISTEMA FLUVIALE.



*Figura 6 – Ecosistemi presenti nell'area vasta e nell'area di progetto*



## **7.1. ECOSITEMA AGRICOLO**

Le caratteristiche morfologiche ed idrografiche quali presenza di numerosi corsi d'acqua, fertilità e natura pianeggiante dei suoli, hanno fatto sì che l'agricoltura diventasse l'ecosistema predominante nell'ambito del Tavoliere. Nel tempo, essa ha subito profonde trasformazioni; dapprima, la vocazione cerealicola predominava a tal punto che numerose conformazioni a pascolo sono state convertite a seminativo verso la fine dell'Ottocento. Successivamente, l'agricoltura si è specializzata in direzione delle colture legnose, quali oliveto e soprattutto vigneto. Nel secondo Novecento, le colture legnose hanno visto una crescita anche di frutteti e frutti minori, e la presenza delle colture orticole ed industriali (i.e., pomodoro) nei seminativi. Ad oggi, le colture legnose (oliveto e vigneto) prevalgono nei comuni a nord (San Severo, San Paolo Civitate e Torremaggiore) e a sud (Cerignola, Stornarella, Orta Nova e Stornara) dell'ambito.

Nel comune di Foggia, la presenza del seminativo irriguo risulta predominante mentre i seminativi non irrigui sono concentrati a sud – ovest del territorio comunale. Le colture legnose quali vigneti e uliveti rappresentano anch'essi una componente fondamentale dell'ecosistema agricolo foggiano e sono omogeneamente distribuiti.

Nell'ecosistema agricolo, spesso vi è la presenza di flora ruderale e sinantropica con scarso valore naturalistico (tarassaco, malva, finocchio, etc.). Per quanto concerne la fauna, essa è costituita da volpi, donnole, faine, ricci, corvi, gazze, merli i quali condividono con l'uomo questo ecosistema.

**L'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrovoltaiico ricade quasi interamente in seminativi irrigui per la produzione prevalente di cereali e in parte in aree dove vengono seminate colture orticole (Foto 1 – 30).**

## **7.2. ECOSISTEMA PASCOLIVO**

In passato, il Tavoliere era caratterizzato da un'elevata naturalità e biodiversità legata fortemente alla pastorizia transumante. Le aree più interne presentavano estese formazioni a seminativo a cui si inframmezzavano la presenza di mezzane, ampi pascoli, spesso arborati. A seguito della forte crescita demografica, a fine Ottocento, l'equilibrio tra le aree a pascolo e quelle a seminativo è venuto a mancare e con il tempo sempre più suolo è stato destinato alla cerealicoltura. Ad oggi, le aree a pascolo con formazioni erbacee e arbustive sono ormai ridottissime occupando appena meno dell'1% della superficie del Tavoliere. La testimonianza più significativa degli antichi pascoli del tavoliere era attualmente rappresentata dalle poche decine di ettari dell'Ovile Nazionale. L'Ovile Nazionale rappresentava un'area di pregio naturalistico situato nei pressi di Borgo Segezia, in cui erano

rinvenibili formazioni a pascolo steppico ed arbustivo con presenza di ambienti contemplati nella direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Tuttavia, nel luglio del 2019, un incendio ha distrutto aree precedentemente usate per il pascolo e la parte più densa di vegetazione e alberi come perastri e olivastri, vanificando così l’ultimo lembo di pascolo di particolare interesse conservazionistico presente nel Tavoliere.

Nel comune di Foggia, i pascoli e prati naturali costituiscono meno del 2% della superficie del territorio. Tali lembi residui di notevole rilevanza naturalistica ricadono all’interno del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” (EUAP 1188) a sud del centro abitato di Foggia.

**L’impianto agrovoltaiico che si intende realizzare non ricade all’interno di aree a pascolo. I lembi residui, ricadenti all’interno dell’area protetta “Bosco Incoronata” sono distanti circa 5 km dall’area di progetto. Pertanto, si può ritenere che l’installazione dell’impianto agrovoltaiico non avrà effetti sull’ecosistema pascolivo.**

### **7.3. ECOSISTEMA FORESTALE**

Nell’ambito del Tavoliere, i boschi rappresentano circa lo 0,4% della superficie naturale. Al fine di proteggere le poche aree naturali sopravvissute all’agricoltura intensiva, sono stati istituiti parchi naturali regionali e siti di notevole interesse comunitario (SIC).

Tra questi, occorre menzionare il Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata (EUAP 1188), il quale custodisce un bosco di roverelle (320 ha) lambito dal torrente Cervaro. Esso rappresenta l’ultima testimonianza dei boschi planiziali originari che si distribuivano lungo il Tavoliere prima delle bonifiche della Riforma agraria. Il Parco Naturale Regionale comprende oltre il Bosco dell’Incoronata anche parte del Sito di Importanza Comunitaria denominato “Valle del Cervaro – Bosco dell’Incoronata” (SIC IT 9110032). Il sito, avente un’estensione di circa 5783 ha, comprende per la maggior parte formazioni ripariali la cui distribuzione è fortemente legata alla presenza del corso d’acqua. Esse sono costituite da salice bianco (*Salix alba*), salice rosso (*S. purpurea*), olmo (*Ulmus campestris*) e pioppo bianco (*Populus alba*).

Il Bosco Incoronata è presente a sud del centro abitato di Foggia e ad oggi costituisce l’unica formazione boschiva del territorio comunale. Formazioni arbustive si rivengono in corrispondenza del Torrente Cervaro a sud del Bosco Incoronata.

**L’area di progetto si inserisce in un contesto prettamente agricolo. Le formazioni boschive più significative rappresentate dal Parco Naturale Regionale “Bosco dell’Incoronata” sono**

**distanti circa 4,5 chilometri dall'area di progetto. Pertanto, si può ritenere che l'impianto agrovoltaiico non avrà effetti sull'ecosistema boschivo.**

#### **7.4. ECOSISTEMA FLUVIALE**

L'ecosistema fluviale, inteso come aree umide e formazioni naturali legate ai torrenti e ai canali, rappresenta nell'ambito del Tavoliere un sistema di notevole valenza ecologica in quanto favorisce lo sviluppo di associazioni faunistiche e floristiche di rilevantissimo pregio.

A partire dagli anni Settanta, numerose aree umide e zone paludose sono state sottoposte ad un processo di bonifica e trasformate in aree intensamente coltivate. Oggi le aree naturali rappresentano soltanto il 4% dell'intera superficie e sono concentrate lungo la costa tra Manfredonia e Margherita di Savoia ad eccezione dell'Invaso Celone che rappresenta l'unica area umida presente nell'entroterra. Da nord verso sud, troviamo la palude di Frattarolo, caratterizzata da salicornieti e tamerici, il Lago Salso, costituito da estesi canneti (*Phragmites australis*) alimentati dal torrente Cervaro, la Valle San Floriano di acqua dolce e infine le Saline di Margherita di Savoia. Quest'ultime insieme alle aree umide presenti lungo la valle del Torrente Cervaro sono state sottoposte a tutela con la Direttiva Habitat 92/43/CEE la quale ha identificato diversi habitat e specie (floristiche e faunistiche) di interesse conservazionistico.

La vegetazione ripariale presente lungo i corsi d'acqua e i canali risulta essere molto frammentata, fortemente degradata e priva di fauna di interesse. Essa è costituita da *P. australis*, *Equisetum arvense* L., *Carex subsp.* con la presenza sporadica di specie arboree (*P. alba*, *S. Alba*) in alcuni tratti dei torrenti Cervaro e Carapelle. Tale ecosistema si presenta oggi in stato di abbandono e fortemente deteriorato dalle pratiche colturali (i.e., bruciatura delle stoppie) che vengono attuate al fine di limitare l'espansione della vegetazione nelle aree agricole.

Nel comune di interesse, sono assenti aree umide. Le aree umide più vicine sono rappresentate dalle aree umide costiere e dall'invaso Celone distanti rispettivamente 20 km e 16 km dall'area di progetto. Contrariamente alle aree umide costiere, l'invaso Celone, è un lago di origine artificiale ed è stato creato a seguito della costruzione di una diga sul Torrente Celone negli anni 90 in agro di Lucera.

**L'area di progetto non ricade all'interno di aree umide. Le aree umide più significative sono distanti chilometri da essa. La vegetazione ripariale è rinvenibile lungo il Fosso Farana e il Torrente Cervano distanti più di 2 km dall'area di progetto.**

**Il cavidotto lungo il suo percorso attraversa il Torrente Cervaro in corrispondenza della Strada Provinciale 70 (Foto 43 – 44).**

**Pertanto, si può ritenere che la realizzazione dell'impianto agrovoltaico non avrà effetti sull'ecosistema fluviale.**



## 8. USO DEL SUOLO NELL'AREA VASTA E NELL'AREA DI PROGETTO

Il PSR 2014 – 2020 ha classificato i comuni della regione Puglia in funzione delle caratteristiche agricole principali. Il comune di Foggia rientra in un'area ad agricoltura intensiva specializzata (Zona B) (Figura 7).




Figura 7 – Classificazione delle aree rurali (Fonte PSR 2014-2020)

Oltre il 70% della superficie del Tavoliere è occupata da seminativi irrigui (58000 ha) e non irrigui (197000 ha). Delle colture permanenti, 32000 ettari sono vigneti, 29000 uliveti, e 1200 ettari i frutteti ed altre colture arboree. I boschi, prati, pascoli ed incolti (11.000 ha) interessano soltanto il 3,1% seguiti dalle zone umide con il 2,3 %. L'urbanizzato, infine, copre circa il 4,5 % (15700 ha) della superficie dell'ambito (Fonte PPTR). La coltura prevalente per superficie investita è rappresentata dai cereali, seguita per valore di produzione dai vigneti e le orticole localizzati principalmente nel territorio compreso fra Cerignola e San Severo. La produttività agricola è di tipo estensiva nella parte settentrionale del Tavoliere mentre diventa intensiva per le orticole e la vite, nella parte meridionale del Tavoliere. La cultivar o varietà dell'olivo maggiormente diffusa nel tavoliere è la Peranzana, di

bassa vigoria e portamento, con caratteristiche chimiche nella media (INEA 2005). Il ricorso all'irriguo in quest'ambito è frequente, per l'elevata disponibilità d'acqua garantita dai bacini fluviali ed in particolare dal Carapelle e dall'Ofanto ed in alternativa da emungimenti. Nella fascia intensiva compresa nei comuni di Cerignola, Orta Nova, Foggia e San Severo la coltura irrigua prevalente è il vigneto. Seguono le erbacee di pieno campo e l'oliveto (Fonte PPTR).

Dall'analisi del suolo del suolo 2011, è emerso che l'86% del territorio comunale di Foggia è occupato da aree agricole. In particolare, i seminativi, le colture orticole e i sistemi particellari complessi occupano circa il 79% mentre le colture legnose, occupano meno dell'8%.

La classe arborea prevalente risulta essere il vigneto (5%), seguita dagli uliveti con il 2,51% mentre i frutteti e frutti minori hanno un ruolo marginale. Le aree naturali occupano soltanto il 2,6% del territorio comunale di Foggia, sottolineando la vocazione prettamente agricola del territorio e la scarsa valenza paesaggistica (Tabella 3).

*Tabella 3 – Distribuzione spaziale delle classi di uso del suolo nel territorio comunale di Foggia*

| Classe di uso del suolo 2011 |   | Superficie (ha) |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Aree agricole</b>         | Seminativi, colture orticole e sistemi particellari complessi | 39780,10        |
|                              | Uliveti   | 1271,01         |
|                              | Vigneti   | 2561,44         |
|                              | Frutteti e frutti minori                                      | 75,42           |
|                              | Boschi  | 179             |
| <b>Aree naturali</b>         | Cespuglieti, arbusteti e vegetazione sclerofilla              | 172,5           |
|                              | Prati e pascoli alberati e non alberati, aree a veg. rada     | 966,48          |
| <b>Aree non agricole</b>     | Superfici edificate (aree urbane, viabilità etc.)             | 4858,62         |
|                              | Aree idriche (Bacini, corsi d'acqua, aree umide)              | 414,73          |
|                              | Altro   | 309,10          |


Come emerge dalla figura 8, l'area di progetto rispecchia la vocazione agricola del territorio.

L'impianto agrovoltaiico ricade totalmente in un comprensorio destinato a seminativi irrigui per la produzione di cereali e alla coltivazione di colture orticole (Foto 1 – 30). Il cavidotto nel suo percorso ricade prevalentemente all'interno della viabilità esistente (strade provinciali e/o poderali) (Foto 41 –

42) e in parte anch'esso in seminativi irrigui per il collegamento dell'area di progetto al cavidotto esterno.

Tuttavia, i cavidotti di connessione saranno interrati, per cui non si prevede per la loro realizzazione sottrazione di suolo agricolo e/o colture arboree.

La realizzazione dell'impianto agrovoltaico non genererà una mancata produzione in quanto prevede sulla superficie di intervento un piano colturale con rotazione di orticole e leguminose che saranno piantate tra le interfile dei pannelli solari per tutta la durata di vita dell'impianto.



*Figura 8 – Uso del suolo nell'area di progetto e nelle opere di connessione*

## 9. VALENZA ECOLOGICA DEL PAESAGGIO

Il Tavoliere presenta una valenza ecologica da medio – bassa nell’Alto Tavoliere a bassa – nulla nel Basso Tavoliere. Nei comuni dell’Alto Tavoliere dove prevalgono le colture seminative marginali ed estensive, la matrice ha una scarsa presenza di boschi residui, siepi e filari con una certa contiguità agli ecotoni (Fonte PPTR). Nel territorio che si estende da Apricena e Cerignola, invece, vi è la presenza di sistemi agricoli intensivi caratterizzati da colture arboree (vigneti, frutteti e frutti minori, uliveti) e da seminativi irrigui e non irrigui. In queste aree, la matrice agricola ha pochi e limitati elementi residui di naturalità e questi si rivengono in corrispondenza dei reticoli idrografici. La pressione antropica sugli agroecosistemi del Basso Tavoliere è notevole, tanto da presentarsi scarsamente complessi e diversificati. Le aree a valenza ecologica da medio – bassa a medio – alta sono presenti in prossimità dei corsi d’acqua principali rappresentati dal Carapelle, dal Cervaro e dall’Ofanto (Fonte PPTR).

Secondo il PPTR, il comune di Foggia non presenta aree a valenza ecologica alta e poche sono le aree a valenza ecologica medio – bassa. La valenza ecologica medio – bassa corrisponde prevalentemente alle colture seminative marginali ed estensive con presenza di uliveti persistenti e/o coltivati con tecniche tradizionali. La matrice agricola ha una presenza saltuaria di boschi, siepi, muretti e filari con sufficiente contiguità agli ecotoni e scarsa ai biotopi.

Tali aree si rinvergono soprattutto in corrispondenza dei torrenti e dei corsi d’acqua presenti a nord e a sud del comune di Foggia.

La maggior parte del territorio comunale, invece, così come l’area di progetto che sarà interessata dalla realizzazione dell’impianto agrovoltaiico presenta una valenza ecologica bassa o nulla (Figura 9). Le aree a valenza ecologica bassa o nulla corrispondono alle aree agricole intensive con colture legnose agrarie per lo più irrigue (vigneti, frutteti e frutti minori, uliveti) e seminativi quali orticole erbacee di pieno campo.

La matrice agricola ha pochi e limitati elementi residui ed aree rifugio (siepi, muretti e filari). Nessuna contiguità a biotopi e scarsi ecotoni. In genere, la monocoltura coltivata in intensivo per appezzamento di elevata estensione genera una forte pressione sull’agro ecosistema che si presenta scarsamente diversificato e complesso (Fonte PPTR).






Figura 9 – Carta della valenza ecologica (Fonte PPTR)

## 10.ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO AGRARIO


L’Allegato A “Istruzioni Tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” del R.R. n. 11 del 20 gennaio 2011 (Regione Puglia), definisce al punto 4.3.3 gli elementi caratteristici del paesaggio agrario quali:

- alberi monumentali (rilevanti per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica);
- alberature (sia stradali che poderali);
- Muretti a secco.

Al fine di verificare la compatibilità tra l’impianto agrovoltaiico che si intende realizzare e tali elementi caratteristici del paesaggio agrario, è stata individuata un’area di indagine di 500 m in corrispondenza dell’area di progetto, in conformità al citato riferimento normativo (Figura 10).

L’indagine è stata condotta nell’intorno dell’area di progetto e nell’intorno del cavidotto di collegamento mediante un sopralluogo in campo avvenuto in data 10 – 05 – 2022.

Successivamente, i dati rilevati sono stati georeferenziati e confrontati con le cartografie rese disponibili dalla Regione Puglia sul sito informativo territoriale (Figure 11 – 15).



**Figura 10 – Rilievo georeferenziato su ortofoto 2019 degli elementi caratterizzanti il paesaggio nell’area di indagine (500 m)**

Dal rilievo in campo è emerso che non sono presenti muretti a secco, alberi monumentali e filari di alberi direttamente nell'area di progetto, intesa come l'area che sarà effettivamente occupata dai pannelli solari.

Nella fascia di 500 m intorno a ciascuna particella dove risiederanno i pannelli fotovoltaici è stata rilevata, saltuariamente, la presenza di alberature stradali e poderali (Foto 31 – 34). Lungo le strade poderali, tali filari sono costituiti generalmente da un'unica fila di ulivo (*Olea europea L.*) la cui funzione principale è quella di frangivento (Foto 34) e di delimitazione del confine mentre la presenza di piccoli gruppi di pini domestici (*Pinus pinea L.*) è stata riscontrata lungo l'autostrada A 14. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di alberi isolati in terreni adiacenti alla Strada Statale 544.

Tali alberi vertono in condizioni ottimali e sono posti tutti ad una distanza superiore i 250 m dall'area di progetto.

Il cavidotto interno di collegamento che congiungerà l'area di progetto al cavidotto esterno attraverserà principalmente dei seminativi dove non sono stati rilevati elementi del paesaggio agrario (filari di alberi, muretti a secco e/o alberi monumentali).

Il cavidotto esterno, invece, nel collegamento dell'area di progetto alla sottostazione elettrica percorrerà la strada statale 70. Essa per circa 9 km è caratterizzata da filari di alberi appartenenti alla specie Eucalipto (*Eucalyptus camadulensis Dehnh.*) presenti parallelamente al grafo stradale (Foto 35 – 38).

Seppur non siano contraddistinti da segni particolari di monumentalità, i filari di eucalipto sono un elemento importante e riconoscibile del paesaggio agrario della piana foggiana. In misura minoritaria sulle strade statali e provinciali sono presenti anche alberi della specie Cipresso comune (*Cupressus sempervirens L.*) (Foto 39 – 40).

Ne consegue che, sulla base delle valutazioni riportate e come evidenziato nell'allegato fotografico, non ci sarà interferenza con gli elementi del paesaggio agrario esistenti (Figure 11 – 15).






Figura 11 - Rilievo georeferenziato su ortofoto 2019 degli elementi del paesaggio agrario in corrispondenza dell'area di progetto




Figura 12 - Rilievo georeferenziato su ortofoto 2019 degli elementi del paesaggio agrario in corrispondenza dell'area di progetto





Figura 13 - Rilievo georeferenziato su ortofoto 2019 degli elementi del paesaggio agrario in corrispondenza del cavidotto esterno





Figura 14 - Rilievo georeferenziato su ortofoto 2019 degli elementi del paesaggio agrario in corrispondenza del cavidotto esterno



*Figura 15 - Rilievo georeferenziato su ortofoto 2019 degli elementi del paesaggio agrario in corrispondenza del cavidotto esterno*



### 11.ALLEGATO FOTOGRAFICO




Figura 16 – Inquadramento territoriale su Ortofoto 2019 dei punti di ripresa fotografici




Figura 17 – Inquadramento territoriale su Ortofoto 2019 dei punti di ripresa fotografici





*Foto 1 – 2: Seminativi irrigui presenti nell'area di progetto*



*Foto 3 – 4: Seminativi irrigui presenti nell'area di progetto*





*Foto 5 – 6: Seminativi irrigui presenti nell'area di progetto*



*Foto 7 – 8: Seminativi irrigui presenti nell'area di progetto*



*Foto 9 – 10: Seminativi irrigui presenti nell'area di progetto*



*Foto 11 – 12: Seminativi irrigui presenti nell'area di progetto*





*Foto 13 – 14: Seminativi irrigui presenti nell’area di progetto*



*Foto 15 – 16: Colture orticole (Cucumis melo L.) presenti in misura minoritaria nella particella 240 del foglio 151*





*Foto 17 – 18: Seminativi irrigui presenti nell’area di progetto*



*Foto 19 – 20: Seminativi irrigui presenti nell’area di progetto*





*Foto 21 – 22: Seminativi irrigui presenti nell'area di progetto*



*Foto 23 – 24: Seminativi irrigui presenti nell'area di progetto*



*Foto 25 – 26: Seminativi irrigui presenti nell'area di progetto*



*Foto 27 – 28: Seminativi irrigui presenti nell'area di progetto; in fondo vi è la presenza di un uliveto estensivo (Fig. 152 P.lla 28) e un vigneto (Fig. 152 P.lla 92) che non saranno interessati dall'installazione dei pannelli solari*





*Foto 29 – 30: Seminativi irrigui presenti nell'area di progetto*



*Foto 31 – 32: Presenza di alberi isolati (Cipressi e Eucalipti) in prossimità dell'area di progetto lungo la viabilità podereale*





*Foto 33 – 34: A sinistra mandorli selvatici presenti lungo la viabilità poderale; a destra monofilare di ulivo lungo viabilità poderale avente funzione di protezione del mandorleto super intensivo posto alle spalle.*



*Foto 35 – 36: Eucalipti presenti parallelamente alla strada provinciale SP 70*





*Foto 37 – 38: Eucalipti presenti parallelamente alla strada provinciale SP 70*



*Foto 39 – 40: Presenza di alberature (Cipresso comune) lungo strade poderali e stradali*





*Foto 41 – 42: Viabilità stradale (SP 70) e poderale che sarà percorsa dal cavidotto esterno*



*Foto 43 – 44: Attraversamento del cavidotto esterno in corrispondenza del Torrente Cervaro*

## 12.CONCLUSIONI

La presente relazione ha approfondito le conoscenze relative agli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti nel comune di Foggia in località “S. Giuseppe” dove si intende realizzare un impianto agrovoltaiico denominato “CSPV MANFREDONIA”, avente una potenza totale pari a 53,84 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN.

L’impianto agrovoltaiico è stato proposto dalla società Blue Stone Renewable VI S.r.l., con sede legale in via Vincenzo Bellini, 22 – 00198 Roma (RM).

L’area di progetto su cui si intende realizzare l’impianto ricade in seminativi irrigui per la produzione di cereali e/o colture orticole (pomodoro, finocchio, melone, etc.).

Come emerso nel paragrafo 9, il territorio di Foggia presenta zone con valenza ecologica bassa o nulla. Sono limitati gli elementi ed aree rifugio quali siepi, muretti e filari e non vi è nessuna contiguità a biotopi e scarsi ecotoni. La formazione boschiva più significativa è presente nel Parco Naturale Regionale “Bosco dell’Incoronata” distante circa 4,5 chilometri dall’area di progetto.

Dall’analisi condotta in campo sugli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario definiti al punto 4.4.3. R.R. n. 11 del 20 gennaio 2011, non sono presenti muretti a secco, alberi monumentali e filari di alberi direttamente nell’area di progetto.

Nella fascia di 500 m intorno a ciascuna particella dove risiederanno i pannelli fotovoltaici è stata rilevata, invece, la presenza di alberature stradali e poderali.

Lungo le strade poderali, vi è saltuariamente la presenza di alberi isolati appartenenti a diverse specie (Eucalipti, mandorli selvatici e cipressi) e monofilari di ulivi la cui funzione principale è di protezione nei confronti degli impianti intensivi.

Piccoli nuclei (4 – 5 alberi) di pini domestici sono stati rilevati lungo l’autostrada A 14. Tuttavia, questi sono distanti più di 250 m dall’area di progetto, pertanto non ci sarà interferenza.

Il cavidotto interno di collegamento che congiungerà l’area di progetto al cavidotto esterno attraverserà principalmente dei seminativi e per un breve tratto un vigneto dove non sono stati rilevati elementi del paesaggio agrario.

Il cavidotto esterno, invece, nel collegamento dell’area di progetto alla sottostazione elettrica percorrerà la strada statale 70. Essa per circa 9 km è caratterizzata da filari di alberi appartenenti alla specie Eucalipto (*Eucalyptus gunnii*) presenti parallelamente al grafo stradale.

I filari di eucalipto sono un elemento importante e riconoscibile del paesaggio agrario circostante della piana foggiana. Tuttavia, la realizzazione del cavidotto esterno non prevede nessun impatto a carico delle alberature stradali presenti.



Infine, l'impianto agrovoltaico ricade in un'area ben servita da strade provinciali e poderali, pertanto, verrà utilizzata principalmente la viabilità esistente.

Pertanto, si può affermare che l'impianto agrovoltaico proposto nel comune di Foggia non andrà ad interferire con il paesaggio agrario esistente.

Bari, 07/06/2022

Il tecnico

Dott. For. Marina D'Este

