


SEZIONI TRASVERSALI SP 619

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1514,17 m3
SCOTICO	1618,15 m2
RILEVATI	
RILEVATO	72,83 m3
INERBIMENTO	478,958 m2
TERRENO VEGETALE	127,98 m3
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	1174,25 m2
STRATO DI BINDER	1173,83 m2
STRATO DI BASE	1092,39 m2
MISTO GRANULARE	271,99 m3

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,46m ²
SCOTICO	6,78m
DEMOLIZIONE	0,07m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,71m ²
INERBIMENTO	1,438m
TERRENO VEGETALE	0,43m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,45m
STRATO DI BINDER	5,44m
STRATO DI BASE	5,44m
MISTO GRANULARE	1,18m ²

SEZIONE N°: 6
 QT. PROG.: 738,246
 Progr. km: 37,773
 Dist. prec.: 7,773
 Dist. succ.: 2,227




1:200

Qt. rif. 724,000

Quote Terreno	-744,74	-744,28	-743,83	-743,32	-742,75	-742,17	-741,60	-741,03	-740,46	-739,88	-739,31	-738,93	-738,71	-738,47	-738,15	-737,92	-737,96	-738,01	-737,93	-737,85	-737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distanze Terreno	-28,00	-26,00	-24,00	-22,00	-20,00	-18,00	-16,00	-14,00	-12,00	-10,00	-8,00	-6,00	-4,00	-2,00	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00
Quote Progetto														738,32	738,31	738,25			738,17	738,16	738,15								
Distanze Progetto														-2,55	-2,30	0,00			-2,65	-2,90	-4,33								

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	16,91m ²
SCOTICO	18,83m
RILEVATI	
INERBIMENTO	6,244m
TERRENO VEGETALE	1,74m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	6,61m
STRATO DI BINDER	6,61m
STRATO DI BASE	6,61m
MISTO GRANULARE	3,69m ²

SEZIONE N°: 11
 QT. PROG.: 737,835
 Progr. km.: 70,000
 Dist. prec.: 4,307
 Dist. succ.: 11,076




1:200

Qt. rif. 722,000

Quote Terreno	-739,22	-739,09	-739,01	-739,02	-739,14	-739,32	-739,41	-739,16	-739,19	-739,18	-739,13	-739,12	-739,09	-739,12	-739,05	-739,07	-738,90	-738,08	-737,85	-737,77	-737,70	-737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Distanze Terreno	-28,00	-26,00	-24,00	-22,00	-20,00	-18,00	-16,00	-14,00	-12,00	-10,00	-8,00	-6,00	-4,00	-2,00	0,00	-2,00	-4,00	-6,00	-8,00	-10,00	-12,00	-14,00	-16,00	-18,00	-20,00	-22,00	-24,00	-26,00	-28,00		
Quote Progetto					739,16			738,75	739,17		739,14	738,57	738,66	738,30	737,76	737,74	737,75	737,83			737,91	737,92									
Distanze Progetto					-19,59	-19,51		-13,89	-13,48	-12,90	-12,82		-7,95	-7,57	-6,86	-6,14	-5,15	-5,09	-3,44	-2,91	0,00		-2,65	-3,17							

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	19,41m ²
SCOTICO	15,80m
RILEVATI	
INERBIMENTO	2,160m
TERRENO VEGETALE	0,61m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	12,38m
STRATO DI BINDER	12,37m
STRATO DI BASE	12,37m
MISTO GRANULARE	2,47m ²

SEZIONE N°: 18
 QT. PROG.: 737,051
 Progr. km: 126,648
 Dist. prec.: 8,378
 Dist. succ.: 3,352



1:200


Qt. rif. 727,000

Quote Terreno	-749,80	-748,92	-748,16	-746,69	-745,77	-744,78	-743,60	-742,57	-742,11	-741,63	-740,90	-740,18	-739,56	-738,59	-737,90	-737,66	-737,76	-737,82	-737,85	-737,85	-737,90	-737,92	-737,82	-737,68	-737,44	-737,29	-737,36	-737,41	-737,41
Distanze Terreno	-28,00	-26,00	-24,00	-22,00	-20,00	-18,00	-16,00	-14,00	-12,00	-10,00	-8,00	-6,00	-4,00	-2,00	0,00	-2,00	-4,00	-6,00	-8,00	-10,00	-12,00	-14,00	-16,00	-18,00	-20,00	-22,00	-24,00	-26,00	-28,00
Quote Progetto													-737,15	-737,05	-737,05	-736,94	-736,88	-736,86	-736,84	-736,83	-736,82								
Distanze Progetto													-4,24	-0,00	-0,00	-3,91	-5,94	-6,65	-7,25	-7,86	-8,13								

SS52
 Prog.: 126,648 - quota: 737,468

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	14,89m ²
SCOTICO	17,10m
RILEVATI	
RILEVATO	0,00m ²
INERBIMENTO	5,002m
TERRENO VEGETALE	1,26m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	13,86m
STRATO DI BINDER	13,86m
STRATO DI BASE	13,86m
MISTO GRANULARE	2,77m ²

SEZIONE N°: 19
 QT. PROG.: 737,020
 Progr. km: 130,000
 Dist. prec.: 3,352
 Dist. succ.: 5,000



1:200

Qt. rif. 725,000

Quote Terreno	-746,00	-744,92	-744,33	-743,77	-743,04	-742,13	-741,29	-740,46	-739,85	-739,23	-738,39	-737,79	-737,56	-737,33	-737,43	-737,61	-737,69	-737,79	-737,86	-737,89	-737,89	-737,92	-737,82	-737,68	-737,50	-737,28	-737,35	-737,40	-737,46
Distanze Terreno	-28,00	-26,00	-24,00	-22,00	-20,00	-18,00	-16,00	-14,00	-12,00	-10,00	-8,00	-6,00	-4,00	-2,00	0,00	-2,00	-4,00	-6,00	-8,00	-10,00	-12,00	-14,00	-16,00	-18,00	-20,00	-22,00	-24,00	-26,00	-28,00
Quote Progetto												737,70	737,04		737,02	736,97	736,93	736,89	736,88	736,86	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85
Distanze Progetto												-5,25	-4,89	-4,24	0,00	-1,84	-3,40	-5,18	-5,56	-6,69	-7,81	-8,47	-8,89	-9,23	-9,26	-9,26	-9,26	-9,26	-9,26


SS52
 A.P. 14,200 - Quota 737,415

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	19,37m ²
SCOTICO	26,00m
RILEVATI	
INERBIMENTO	8,664m
TERRENO VEGETALE	2,63m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	17,37m
STRATO DI BINDER	17,37m
STRATO DI BASE	17,37m
MISTO GRANULARE	3,47m ²

SEZIONE N°: 20
 QT. PROG.: 736,972
 Progr. km: 135,000
 Dist. prec.: 5,000
 Dist. succ.: 6,954

1:200


Qt. rif. 722,000



Quote Terreno	-740,83	-740,11	-739,27	-738,75	-738,23	-737,87	-737,98	-737,40	-736,47	-736,31	-737,13	-737,45	-737,41	-737,36	-737,47	-737,51	-737,67	-737,72	-737,85	-737,91	-738,07	-737,89	-737,81	-737,68	-737,53	-737,35	-737,33	-737,37	-737,42		
Distanze Terreno	-28,00	-26,00	-24,00	-22,00	-20,00	-18,00	-16,00	-14,00	-12,00	-10,00	-8,00	-6,00	-4,00	-2,00	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00		
Quote Progetto											-736,88	-736,95	-736,88	-736,90	-736,97	-736,95	-736,92	-736,91	-736,90	-736,90	-736,92	-736,99	-737,01	-737,02		-737,21	-737,22				
Distanze Progetto											-8,68	-5,50	-4,25	-3,25	0,00	1,39	3,18	3,87	5,76	6,64	7,04	8,21	9,37	10,49	11,88	11,03	11,52	11,88	12,56	12,83	

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	19,67m ²
SCOTICO	28,51m
RILEVATI	
RILEVATO	0,61m ²
INERBIMENTO	3,992m
TERRENO VEGETALE	1,23m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	24,65m
STRATO DI BINDER	24,64m
STRATO DI BASE	24,64m
MISTO GRANULARE	4,93m ²

SEZIONE N°: 21
 QT. PROG.: 737,007
 Progr. km: 141,954
 Dist. prec.: 6,954
 Dist. succ.: 2,359



1:200

Qt. rif. 720,000

Quote Terreno	-735,51	-735,64	-735,38	-735,57	-735,69	-735,83	-735,99	-736,19	-736,42	-736,71	-737,00	-737,33	-737,48	-737,71	-737,88	-737,92	-737,80	-737,88	-737,84	-737,76	-738,01	-738,00	-737,78	-737,67	-737,54	-737,50	-737,45	-737,41	-737,40	
Distanze Terreno	-28,00	-26,00	-24,00	-22,00	-20,00	-18,00	-16,00	-14,00	-12,00	-10,00	-8,00	-6,00	-4,00	-2,00	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	
Quote Progetto									-736,32	-736,51	-736,88	-736,90	-736,94	-736,98	-737,01	-737,00	-737,00	-737,00	-737,07	-737,13	-737,17	-737,18	-737,20	-737,21	-737,22					
Distanze Progetto									-12,47	-12,40	-11,91	-11,40	-10,87	-10,66	-8,61	-7,19	-4,05	-1,43	0,00	2,00	3,54	4,48	7,95	11,52	13,47	13,90	15,06	15,78	16,04	

SEZIONI TRASVERSALI SS 52

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	342,92 m3
SCOTICO	623,66 m2
RILEVATI	
RILEVATO	160,58 m3
INERBIMENTO	348,628 m2
TERRENO VEGETALE	98,79 m3
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	2105,7 m2
STRATO DI BINDER	2104,91 m2
STRATO DI BASE	651,81 m2
MISTO GRANULARE	130,35 m3

