

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Enel Produzione S.p.A.  
Power Plant South  
Centrale termoelettrica "Vigata" di Porto Empedocle  
Via Gioeni, 65  
92014 PORTO EMPEDOCLE (AG)  
[enelproduzione@pec.enel.it](mailto:enelproduzione@pec.enel.it)  
[enelproduzione\\_ub\\_porto\\_empedocle@pec.enel.it](mailto:enelproduzione_ub_porto_empedocle@pec.enel.it)

**E, p.c.:** ARPA Sicilia  
Dipartimento attività produttive e  
impatto sul territorio  
UOC Valutazioni e Pareri Ambientali  
UOC Attività produttive area centrale  
UOS Attività produttive AG  
Sede Territoriale di Agrigento  
Via Crispi 46 - 92100 AGRIGENTO  
[arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it)

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di  
Pubblica Utilità  
Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti -  
Servizio 5 bonifiche  
[dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)

Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
Settore Territorio e Ambiente  
[protocollo@pec.provincia.agrigento.it](mailto:protocollo@pec.provincia.agrigento.it)

Comune di Porto Empedocle, Settore Ambiente  
[Comune.portoempedocle@pec.it](mailto:Comune.portoempedocle@pec.it)

ASP 1 di Agrigento, Dipartimento di Prevenzione  
[protocollo@pec.aspag.it](mailto:protocollo@pec.aspag.it)

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo D.M. n. 186 del 19 maggio 2021 di riesame complessivo dell'AIA rilasciata con decreto n.308 del 19 dicembre 2014 con avviso pubblicato in G.U. n. 134 del 07 giugno 2021 – Centrale Termoelettrica "Vigata" della società Enel Produzione S.p.A. sita in Porto Empedocle (AG).

**OGGETTO:** Rapporto Conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita *in loco* ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, si notifica l'allegato Rapporto Conclusivo in merito alla visita *in loco* effettuata dal 22/11/2022 al 01/12/2022, redatto da ISPRA, d'intesa con ARPA Sicilia, redatto sulla base dei verbali e rilievi dell'attività. I medesimi verbali/rilievi vengono trasmessi al solo fine della trasparenza procedimentale, ritenendo appropriata la pubblicazione solo degli esiti dei campionamenti (allegati 5-6-7) ai sensi del comma 8 del predetto art. 29-decies.

Tale relazione viene inviata inserendo in copia conoscenza anche le Autorità Competenti ai sensi dall'art. 242 parte IV titolo V del D.Lgs.152/06 al fine di consentire possibili ulteriori approfondimenti nell'ambito del procedimento di bonifica in corso.

Ad esito delle suddette attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, questo Servizio ritiene che le condizioni di monitoraggio, riportate nell'allegato Rapporto Conclusivo e contestualmente comunicate al Gestore, siano coerenti con la finalità delle prescrizioni del decreto autorizzativo in riferimento e possano consentire di raggiungere un adeguato ed effettivo monitoraggio ambientale.

Pertanto, le citate condizioni saranno utilizzate per le attività di verifica, al fine di garantire, durante la gestione operativa, i monitoraggi previsti dall'atto autorizzativo in riferimento.

L'attività di controllo svolta da ISPRA in ottemperanza all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 3, rientra tra i processi condotti da ISPRA in conformità con i requisiti della norma ISO 9001:2015 del SGQ e per i quali è stata ottenuta la relativa certificazione, rilasciata dall'Organismo di Certificazione IMQ S.p.A. in data 31/07/2020, Certificato N. 1050.2020.

In ottemperanza ai requisiti della suddetta norma, è previsto che venga effettuata una indagine sulla soddisfazione del cliente, identificato esclusivamente in codesta Direzione del Ministero in indirizzo.

Pertanto, al fine di migliorare costantemente la qualità dell'attività di controllo svolta da ISPRA e soddisfare con efficienza ed efficacia le aspettative di codesta Autorità Competente, si chiede cortesemente a codesto Ministero di compilare on-line il Questionario della soddisfazione adottato dallo scrivente Servizio, disponibile al seguente link: <https://survey.isprambiente.it/index.php/688589?lang=it>.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

**Il Responsabile**

**Ing. Fabio Ferranti**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

**Allegati:** Rapporto Conclusivo d'ispezione ordinaria ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 per la Centrale termoelettrica "Vigata" della società ENEL Produzione S.p.A. sita in Porto Empedocle (AG).

**Allegati al Rapporto Conclusivo:**

**Disponibili al link**      <https://filesender.garr.it/?s=download&token=c8d9a8c3-ea3b-4f49-9563-b103f9a88f7a>

**All.1**\_Verbale di verifica documentale, **All.2**\_Attestazione di sopralluogo, **All.3**\_Verbale di chiusura visita attività di controllo ordinaria.

**All.4**\_Verbale ARPA Sicilia di campionamenti.

**All.5**\_Rapporti di prova relativi a campioni di acque sotterranee prelevati in data 30/11/2022:

Rdp 202209271.01\_MW1

Rdp 202209271.02\_MW1

Rdp 202209272.01\_MW11

Rdp 202209272.02\_MW11

Rdp 202209272.03\_MW11

Rdp 202209273.01\_MW6

Rdp 202209273.02\_MW6

Rdp 202209273.03\_MW6

Rdp 202209274.01\_MW2

Rdp 202209274.02\_MW2

Rdp 202209274.03\_MW2

Rdp 202209275.01\_MW7

Rdp 202209275.02\_MW7

Rdp 202209275.03\_MW7

**All.6**\_Rapporti di prova relativi a campioni di acque di scarico prelevati in data 30/11/2022:

Rdp 202209276.01\_acqua mare entrata

Rdp 202209277.01\_acqua scarico C1

Rdp 202209278.01\_acqua scarico C2

**All.7** aerofotogrammetria\_campionamento\_acqua\_mare

**All.8** Relazione\_ARPA\_prot\_62934\_28\_11\_2022