


- Punti\_foto
- Caviddotto
- Impianto\_fotovoltaico
- Stazione\_di\_connesione
- Carta del rischio archeologico
  - ▨ visibilità bassa
  - ▨ visibilità buona
  - Rischio medio
  - Rischio basso
- Carta del potenziale archeologico
  - ▨ Potenziale archeologico medio
  - ▨ Potenziale archeologico basso
- Evidenze archeologiche cronologia
  - viabilità antica Alvisi
  - ▲ insediamento\_villaggio etò del bronzo
  - insediamento medievale
  - insediamento rurale romano
  - insediamento\_villaggio neolitico
- Siti noti
  - Siti noti da Carta dei Beni Culturali
  - Siti noti da PPTR
  - area\_rispetto\_Siti noti da PPTR
  - area\_rispetto\_rete tratturi
  - Rete tratturi
- Indagini archeologica
  - UTR1
  - UTR2
  - UTR3
  - UTR4
  - UTR5
  - UTR6
  - UTR7
  - UTR8
  - UTR9
  - UTR10
  - UTR11
  - UTR12
  - UTR13
  - UTR14
  - UTR15
  - UTR16
  - UTR17
  - UTR18
  - UTR19
- Uso del Suolo
  - Edificato\_inaccessibile
  - Seminativo\_uliveto\_ortivo
- Cartografia
  - conf\_prov
  - conf\_com



**REGIONE PUGLIA-MOLISE**  
**PROVINCIA DI FOGGIA-CAMPOBASSO**  
**COMUNE DI SERRACAPRIOLA**  
**COMUNE DI ROTELLO**

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTVOLTAICO IN LOCALITÀ SANT'AGATA - PIANO DELLA FONTANA - PIANO PALAZZO SERRACAPRIOLA (FG) - ROTELLO (CB)

INDAGINI PER LA VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO RELATIVO ALLE AREE DI PROGETTO SITO IN AGRO DI SERRACAPRIOLA (FG) E ROTELLO (CB)

---

**CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO**  
**TAV. A6**

IPC PUGLIA S.R.L.  
 VIA REINELLA SNC  
 71017 - TORREMAGIORE (FG)  
 P.IVA: 0421712718

SCANLAND S.R.L.S.  
 SERVIZI E TECNOLOGIE  
 PER IL TERRITORIO  
 VIA INDIPENDENZA 16  
 71011 - APRICENA (FG)  
 P.IVA E G.FISC.: 03927090716