

Aree vincolate 2007-2021, ai sensi della - L.353/2000 (tipologie "BOSCO" e "PASCOLO")

Link Sardegna Geoportale - Aree tutelate



scala 1:15.000 1 cm = 150 m



Legenda

- Buffer distanze da area di progetto
- Area di progetto
- Cavidotto
- Area SE
- Strada Provinciale
- Strada Statale
- Confini comunali
- Mare

Aree incendiate

- 2018
- 2016
- 2014
- 2012
- 2011
- 2010
- 2007

Legge 21 novembre 2000, n. 353
"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000

Art. 10

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Nella presente tavola cartografica si riportano le aree interessate da incendi, caratterizzate dalla tipologia "Bosco" e "Pascolo", entro un periodo di tempo antecedente la data di presentazione del progetto di 15 anni.



IMPIANTO AGROVOLTAIICO "NURRA 2" COMUNE DI SASSARI

PROponente: **Tommaso srl**

OGGETTO: IMPIANTO AGROVOLTAIICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI SASSARI

COORDINAMENTO: **bia** energia viva

REDAITTORE: **bia**

VIA Tav 17

GRUPPO DI LAVORO S.I.A.

02/08/2022