

CLIENTE - CUSTOMER

**3E Ingegneria srl**

Via G. Volpe, 92 – PISA

**TEKNO SIGMA**


TITOLO - TITLE

**NUOVO ELETTRODOTTO 150 kV  
"SE MELFI 380-SE VALLE"**

**TABELLA DI PICCHETTAZIONE**



|     |                           |               |          |         |                          |
|-----|---------------------------|---------------|----------|---------|--------------------------|
|     |                           |               |          |         |                          |
|     |                           |               |          |         |                          |
|     |                           |               |          |         |                          |
|     |                           |               |          |         |                          |
|     |                           |               |          |         |                          |
|     |                           |               |          |         | SIGLA - TAG              |
| 01  | Revisione                 | Daidone       | Saraceno | Ott. 20 | <b>045.20.01.R.11</b>    |
| 00  | Prima emissione           | Samaritani    | Saraceno | LUG. 20 | LINGUA-LANG. PAG. / TOT. |
| REV | DESCRIZIONE - DESCRIPTION | EMESSO-ISSUED | APPROV.  | DATE    | <b>I 1 / 3</b>           |



3E Ingegneria srl

NUOVO ELETTRORODOTTO 150 kV "SE MELFI 380-SE VALLE"  
TABELLA DI PICCHETTAZIONE

TEKNO SIGMA

OGGETTO / SUBJECT

045.20.01.R.11

01

Ott. 2020

2/3

TAG


REV

DATE

PAG / TOT

CLIENTE / CUSTOMER

| <i>numero PICCHETTO</i> | <i>PROGRESSIVA (m)</i> | <i>QUOTA (m)</i> | <i>CAMPATA successiva (m)</i> | <i>ALTEZZA UTILE (m)</i> | <i>ALTEZZA TOTALE (m)</i> | <i>CAMPATA MEDIA (m)</i> | <i>ANGOLO SLINEAMENTO (°)</i> | <i>K costante altimetrica</i> | <i>Tipo PALO</i> | <i>ARMAMENTO</i> |
|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1                       | 0                      | 243.6            | 106.8                         | 15                       | 18.50                     | 53.40                    | 0.00                          | 0.0                           | PG15             | A                |
| 2                       | 0                      | 241.1            | 222.3                         | 15                       | 24.40                     | 164.54                   | -74.34                        | 0.0                           | E15              | A                |
| 3                       | 0                      | 238.7            | 343.8                         | 18                       | 27.40                     | 283.02                   | -37.22                        | 0.1                           | C18              | A                |
| 4                       | 344                    | 210.7            | 344.6                         | 21                       | 30.55                     | 344.17                   | 0.00                          | -0.1                          | N21              | S                |
| 5                       | 688                    | 206.5            | 461.0                         | 27                       | 36.55                     | 402.78                   | 0.00                          | 0.0                           | N27              | S                |
| 6                       | 1,149                  | 206.9            | 339.1                         | 30                       | 39.55                     | 400.05                   | 0.00                          | 0.0                           | N30              | S                |
| 7                       | 1,488                  | 207.5            | 366.5                         | 18                       | 19.20                     | 352.83                   | 1.28                          | 0.0                           | EY18             | A                |
| 8                       | 0                      | 204.1            | 307.8                         | 27                       | 36.40                     | 337.19                   | 53.02                         | 0.1                           | C27              | A                |
| 9                       | 308                    | 198.1            | 286.2                         | 18                       | 27.55                     | 296.99                   | 0.60                          | 0.0                           | N18              | S                |
| 10                      | 594                    | 191.6            | 318.5                         | 24                       | 33.80                     | 302.33                   | 21.40                         | 0.0                           | V24              | S                |
| 11                      | 912                    | 177.3            | 380.6                         | 27                       | 36.55                     | 349.57                   | 0.00                          | 0.0                           | N27              | S                |
| 12                      | 1,293                  | 175.2            | 336.9                         | 21                       | 30.55                     | 358.75                   | 0.00                          | 0.0                           | N21              | S                |
| 13                      | 1,630                  | 174.0            | 343.2                         | 21                       | 30.55                     | 340.02                   | 0.00                          | 0.0                           | N21              | S                |
| 14                      | 1,973                  | 172.4            | 411.5                         | 27                       | 36.55                     | 377.32                   | 0.00                          | 0.0                           | N27              | S                |
| 15                      | 2,385                  | 172.9            | 305.8                         | 21                       | 30.55                     | 358.64                   | 0.00                          | 0.0                           | N21              | S                |
| 16                      | 2,690                  | 172.1            | 302.5                         | 18                       | 27.55                     | 304.16                   | 2.38                          | 0.0                           | N18              | S                |
| 17                      | 2,993                  | 171.5            | 453.4                         | 21                       | 30.55                     | 377.94                   | 0.00                          | 0.0                           | N21              | S                |
| 18                      | 0                      | 179.1            | 333.7                         | 27                       | 36.40                     | 393.52                   | -41.66                        | 0.0                           | C27              | A                |
| 19                      | 334                    | 187.9            | 352.2                         | 21                       | 30.55                     | 342.92                   | 0.00                          | 0.0                           | N21              | S                |
| 20                      | 686                    | 197.5            | 365.5                         | 24                       | 33.55                     | 358.81                   | 0.00                          | 0.0                           | N24              | S                |
| 21                      | 1,051                  | 207.0            | 350.0                         | 21                       | 30.55                     | 357.73                   | 0.00                          | 0.0                           | N21              | S                |
| 22                      | 1,401                  | 219.1            | 346.8                         | 21                       | 30.55                     | 348.39                   | 0.00                          | 0.0                           | N21              | S                |
| 23                      | 1,748                  | 233.9            | 355.6                         | 21                       | 30.55                     | 351.18                   | 0.00                          | 0.0                           | N21              | S                |
| 24                      | 2,104                  | 261.2            | 403.5                         | 18                       | 27.55                     | 379.54                   | 0.00                          | -0.1                          | N18              | S                |
| 25                      | 2,507                  | 339.9            | 294.1                         | 21                       | 30.80                     | 348.82                   | 0.00                          | 0.2                           | V21              | S                |
| 26                      | 2,801                  | 334.1            | 350.0                         | 18                       | 27.55                     | 322.07                   | 0.00                          | 0.0                           | N18              | S                |
| 27                      | 3,151                  | 330.7            | 350.0                         | 24                       | 33.55                     | 350.00                   | 0.00                          | 0.0                           | N24              | S                |
| 28                      | 3,501                  | 330.3            | 358.2                         | 18                       | 27.55                     | 354.10                   | 0.00                          | 0.0                           | N18              | S                |
| 29                      | 3,859                  | 321.9            | 350.0                         | 30                       | 39.40                     | 354.12                   | 38.83                         | 0.1                           | C30              | A                |
| 30                      | 4,210                  | 304.4            | 379.7                         | 18                       | 27.55                     | 364.86                   | 0.00                          | 0.0                           | N18              | S                |
| 31                      | 4,589                  | 287.8            | 320.3                         | 21                       | 30.55                     | 350.00                   | 0.00                          | 0.0                           | N21              | S                |
| 32                      | 4,910                  | 291.7            | 200.0                         | 15                       | 24.55                     | 260.13                   | 0.00                          | -0.1                          | N15              | S                |
| 33                      | 5,109                  | 294.5            | 205.0                         | 22                       | 30.80                     | 202.46                   | -31.05                        | 0.1                           | V21              | S                |
| 34                      | 5,314                  | 293.7            | 131.7                         | 17                       | 24.80                     | 168.30                   | 23.52                         | 0.0                           | V15              | S                |



3E Ingegneria srl

NUOVO ELETTRODOTTO 150 kV "SE MELFI 380-SE VALLE"  
TABELLA DI PICCHETTAZIONE

TEKNO SIGMA

OGGETTO / SUBJECT

**045.20.01.R.11**

**01**

**Ott. 2020**

**3/3**

TAG

REV

DATE

PAG / TOT

CLIENTE / CUSTOMER

|    |       |       |      |    |       |        |        |     |      |   |
|----|-------|-------|------|----|-------|--------|--------|-----|------|---|
| 35 | 5,446 | 290.8 | 82.6 | 15 | 24.40 | 107.14 | -63.63 | 0.0 | E15  | A |
| 36 | 0     | 291.6 | 0    | 15 | 18.50 | 41.31  | 0.00   | 0.0 | PG15 | A |