



REPORT DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE **QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI**

PRIMO REPORT TRIMESTRALE FASE ANTE OPERAM

DAL 1/03/2022 AL 31/05/2022

***Monitoraggio ambientale sulla qualità delle acque superficiali- per la bretella
di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 ed il Porto di Piombino –
Lotto 1- Svincolo Geodetica- Gagno***

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Giugno 2022	Prima emissione	Ambiente sp.a	Ambiente sp.a	ANAS
					

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI	3
NORMATIVA COMUNITARIA	3
NORMATIVA NAZIONALE	3
NORMATIVA REGIONALE	4
3. MONITORAGGIO COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI	6
ANTE OPERAM	6
CORSO D'OPERA	6
POST OPERAM	6
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	7
4.1 PLANIMETRIA GENERALE	8
4.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PUNTI DI MONITORAGGIO FASE ANTE OPERAM	10
4.3 PARAMETRI RILEVATI E METODO DI CAMPIONAMENTO	13
CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE	15
RILIEVO PARAMETRI FISICO-CHIMICI	15
MISURE DI PORTATA	16
5. RIEPILOGO DEI RISULTATI	18
6. CONCLUSIONI PRIMA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO	20

1. INTRODUZIONE

L'oggetto della presente relazione sono le attività di monitoraggio ambientale della componente delle acque superficiali svolte nel corso della fase di **Ante Operam** relativamente alla realizzazione della "**Bretella di collegamento tra l'Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino- LOTTO 1 - Svincolo di Geodetica-Gagno**" (**Piombino (Li)**). L'intervento del **primo Lotto** in progetto **si sviluppa lungo la strada statale SS398 "Via Val di Cornia"** e prevede la realizzazione di una viabilità tutta in nuova sede.

L'asse principale si estende per circa 3,05 km, dal km 43+850 al km 46+900 della SS398 "Via Val di Cornia" con una serie di collegamenti con la viabilità del Comune di Piombino e quella in progetto dell'Autorità Portuale. Il monitoraggio della componente "acque superficiali" si pone l'obiettivo di verificare la rispondenza alle previsioni di impatto individuate nel SIA così come desumibili dal Progetto Definitivo prima ed Esecutivo poi per le fasi di costruzione e di esercizio dell'infrastruttura, mettendo in relazione lo stato ambientale delle componenti analizzate nel corso delle diverse fasi (Ante operam, Corso d'Opera e Post-Operam), al fine di determinare eventuali variazioni indotte dalle lavorazioni necessarie per la costruzione dell'opera, dalle eventuali modificazioni al regime del traffico prodotto dalla cantierizzazione e dalla fase di esercizio. Il monitoraggio dovrà assicurare in fase di costruzione, il controllo della situazione ambientale, osservando l'evolversi della stessa, affinché qualora dovessero insorgere situazioni di criticità o non previste, si possano prontamente porre in atto le necessarie misure atte a contrastare tali fenomeni, e attuare misure correttive.

Le finalità del monitoraggio ambientale **Ante Operam** è quella di caratterizzare lo stato attuale della componente ambientale "acque superficiali", definendo lo stato zero di riferimento. Tale fase si svolge a ridosso dell'avvio dei cantieri per la "**Bretella di collegamento tra l'Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino- LOTTO 1 - Svincolo di Geodetica-Gagno**" (**Piombino (Li)**).

Il Piano di monitoraggio stabilisce durata e frequenza delle campagne di misura e le modalità di svolgimento del monitoraggio.

L'attività di monitoraggio della qualità delle acque superficiali, oggetto del presente report (prima campagna fase Ante Operam), ha una frequenza trimestrale per ogni punto di monitoraggio previsto:

- **ASP 01** – Cantiere base - Monte;
- **ASP 02** – Cantiere base - Valle;
- **ASP 03** – Fosso Cornia vecchia - svincolo Gagno- Monte
- **ASP 04** – Fosso Cornia vecchia - svincolo Gagno- Valle
- **ASP 05** – Fosso Cornia vecchia - Località Colmata
- **ASP 06** – Chiusa di Ponte d'oro

2. RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

Attualmente le direttive di riferimento sugli standard di qualità delle acque superficiali a livello europeo sono le seguenti:

- **Direttiva 2013/39/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque Testo rilevante ai fini del SEE.
- **Direttiva 2009/90/CE** del 31 luglio 2009: Specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Attraverso tale direttiva la commissione Europea fornisce dei criteri e degli standard minimi per la caratterizzazione chimico fisica delle acque, e i requisiti cui dovranno ottemperare i laboratori per garantire l'emissione di standard di qualità conformi alle specifiche dettate dalla presente direttiva.
- **Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio UE 2008/105/CE**: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. Costituisce parziale modifica ai contenuti della direttiva 2000/60 in materia di acque superficiali, e propone nuovi standard di qualità ambientale (Sqa) per alcune sostanze inquinanti prioritarie.
- **Decisione 2001/2455/CE Parlamento Europeo e Consiglio del 20/11/2001**: istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE. (GUCE L 15/12/2001, n. 331).
- **Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio UE 2000/60/CE**: Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Costituisce il quadro di riferimento volto alla tutela della risorsa idrica superficiale interna, sotterranea, di transizione e marina. In essa vengono stabiliti principi ed indirizzi per la sua tutela, il controllo degli scarichi e gli obiettivi per il suo continuo miglioramento in relazione ai suoi usi e alla sua conservazione.

NORMATIVA NAZIONALE

- **D.lgs 13 ottobre 2015, n. 172** - Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.
- **D.lgs 10 dicembre 2010, n. 219**: "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque".

**"S. S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno**

- **D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49:** Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
- Nell'ambito della normativa nazionale di recepimento della Direttiva (D.lgs. 23.02.2010 n. 49), il PGRA-AO è predisposto nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del D.lgs. n. 152 del 2006 e pertanto le attività di partecipazione attiva sopra menzionate vengono ricondotte nell'ambito dei dispositivi di cui all'art. 66, comma 7, dello stesso D.lgs. 152/2006.
- **Dm Ambiente 8 novembre 2010, n. 260 (Decreto classificazione):** Costituisce il regolamento recante le metriche e le modalità di classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
- **Dm Ambiente 14 aprile 2009, n. 56:** Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici - Articolo 75, Dlgs 152/2006. Costituisce modifica del testo unico ambientale, nella fattispecie alla parte Terza del medesimo, che vedrà sostituito il suo allegato 1 con quello del presente decreto. I contenuti di detto allegato si riferiscono al monitoraggio e alla classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale, e rendono conto dei contenuti ecologici chimici e fisici minimi per la caratterizzazione dei corpi idrici secondo precisi standard di qualità.
- **Dm ambiente 16 giugno 2008, n. 131 (Decreto tipizzazione):** criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici, metodologie per l'individuazione di tipi per le diverse categorie di acque superficiali (tipizzazione), individuazione dei corpi idrici superficiali ed analisi delle pressioni e degli impatti. D.LGS 16 GENNAIO 2008, N. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Il decreto costituisce l'aggiornamento principale del D.lgs. 152 del 2006 e modifica anche la parte terza dello stesso relativa alla tutela delle acque; l'integrazione dei due decreti legislativi rappresenta la guideline in materia ambientale del nostro paese.
- **D.lgs 152/2006, Testo Unico Ambientale:** rappresenta la legge quadro italiana nell'ambito della gestione tutela e protezione dell'ambiente; nella sua PARTE TERZA rende conto degli obiettivi e dei criteri per la gestione della risorsa idrica, stabilendo le linee guida per il suo utilizzo, depurazione, tutela e standard di qualità. Tale Parte sostituisce di fatto i contenuti della precedente normativa (D.lgs. 152/1999) demandando alle autorità regionali il compito di applicarne le indicazioni.
- **Legge 18 maggio 1989, n. 183:** Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

NORMATIVA REGIONALE

- **DGR 14.10.2013 n.847:** Attuazione D.lgs. 152/2006 e D.lgs. 30/2009. Monitoraggio dei corpi idrici superficiali interni e sotterranei della Toscana. Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta n. 100/2010.

**"S. S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno**

- Rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee della Toscana in attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 152/06 e del D.lgs. 30/09.

3. MONITORAGGIO COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI

Il monitoraggio ambientale della componente acque superficiali dovrà essere attuato in tre distinte fasi temporali:

1. Fase *ante operam*;
2. Fase *corso d'opera*;
3. Fase *post operam* o di esercizio.

ANTE OPERAM

In tale fase si dovranno raccogliere tutti gli elementi necessari per la caratterizzazione dello stato ambientale nella fase che precede l'avvio dei lavori. Si andranno a determinare le concentrazioni di tutti i parametri individuati nel Piano di Monitoraggio e tale situazione sarà quella di riferimento e di comparazione per le indagini svolte nelle successive fasi. La durata prevista per questa fase è di **12 mesi**.

CORSO D'OPERA

Durante la fase di *corso d'opera* che si svolgerà nel corso della realizzazione dell'opera stessa, dall'apertura dei cantieri fino al loro smantellamento ed al ripristino dei siti, la durata massima prevista è di **48 mesi (4 anni)**. La durata dei lavori per la realizzazione dell'opera risente, in particolare, dei maggiori tempi necessari per il completamento della precarica di consolidamento dei rilevati afferenti al cavalcavia di svincolo (circa 1 anno) ed al viadotto Cornia 1 (circa 2 anni). In tale fase si studierà l'evoluzione temporale dello stato di qualità dell'aria in relazione alla fase di ante operam e facendo riferimento alle fonti di inquinanti derivanti dalle attività di cantiere.

POST OPERAM

La fase di *post operam* si svolgerà durante le fasi di pre-esercizio ed esercizio delle opere, con durata variabile dall'entrata in funzione dell'opera secondo i parametri indagati. La durata prevista per questa fase è **12 mesi**.

Dalla correlazione delle diverse fasi, il monitoraggio permetterà lo studio dell'evoluzione della situazione ambientale e ne garantirà il controllo, verificando le previsioni del Progetto ed il rispetto dei parametri fissati. Le attività di monitoraggio sono state programmate tenendo conto delle informazioni presenti nel PMA redatto in sede di progetto definitivo, nell'ambito del quale è stata condotta un'analisi dettagliata di tutte le componenti ambientali potenzialmente impattate dai lavori di realizzazione dell'intervento in oggetto.

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Le campagne di misura nella fase di **Ante Operam** prevedono i seguenti punti di monitoraggio:

- **ASP 01** – Cantiere base - Monte;
- **ASP 02** – Cantiere base - Valle;
- **ASP 03** – Fosso Cornia vecchia - svincolo Gagno- Monte
- **ASP 04** – Fosso Cornia vecchia - svincolo Gagno- Valle
- **ASP 05** – Fosso Cornia vecchia - Località Colmata
- **ASP 06** – Chiusa di Ponte d'oro

Il monitoraggio in fase di Ante operam prevederà quattro campagne di monitoraggio (una per ciascun punto di monitoraggio), al fine di caratterizzare la qualità delle acque superficiali in funzione della stagionalità. Di seguito si riportano i punti di monitoraggio previsti dal PMA:

Punto	Descrizione punto	Frequenza indagine
ASP 01	Cantiere base - Monte	trimestrale
ASP 02	Cantiere base - Valle	trimestrale
ASP 03	Fosso Cornia vecchia - svincolo Gagno- Monte	trimestrale
ASP 04	Fosso Cornia vecchia - svincolo Gagno- Valle	trimestrale
ASP 05	Fosso Cornia vecchia - Località Colmata	trimestrale
ASP 06	Chiusa di Ponte d'oro	trimestrale

Per ciascun punto di monitoraggio saranno previste:

- esecuzione di campagna di misura e campionamento per il rilievo dei parametri fisico-chimici e biologici, definiti dal DM 260/2010 ed i parametri chimici con relativi limiti di riferimento, stabiliti dal D.lgs. 172/15;
- monitoraggio di alcuni parametri biologici in accordo alla Delibera CIPE 2018 e nello specifico:
 - Conteggio delle colonie a 22°C;
 - Conteggio delle colonie a 36°C;
 - Enterococchi intestinali;
 - Clostridium perfringens (spore comprese);
 - Pseudomonas aeruginosa;
 - batteri coliformi a 37°C;
- rilievo dei principali parametri idrodinamici.

4.1 PLANIMETRIA GENERALE

Di seguito si riportano le planimetrie generali con l'individuazione dei punti di monitoraggio previsti per la fase di **Ante Operam**.




Figura 1 Localizzazione dei punti di monitoraggio ASP 01, ASP 02 e ASP03 (Tav. T00-MO01-MOA-PL02 del PMA)




Figura 2 Localizzazione dei punti di monitoraggio ASP 04 e ASP 05 (Tav. T00-MO01-MOA-PL02 del PMA)

"S. S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno




Figura 3 Localizzazione dei punti di monitoraggio ASP 06 (Tav. T00-MO01-MOA-PL02 del PMA)

4.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PUNTI DI MONITORAGGIO FASE ANTE OPERAM

Di seguito si riporta la documentazione fotografica dei punti di misura:

- **ASP 01** – Cantiere base - Monte;
- **ASP 02** – Cantiere base - Valle;
- **ASP 03** – Fosso Cornia vecchia - svincolo Gagno- Monte
- **ASP 04** – Fosso Cornia vecchia - svincolo Gagno- Valle
- **ASP 05** – Fosso Cornia vecchia - Località Colmata
- **ASP 06** – Chiusa di Ponte d'oro



Figura 4 – Punti di monitoraggio acque superficiali ASP01 – ASP02 – ASP03

"S. S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
 Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno




Figura 5 Punti di monitoraggio acque superficiali ASP04 – ASP05

"S. S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno




Figura 6 Punto di monitoraggio ASP06

"S. S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

4.3 PARAMETRI RILEVATI E METODO DI CAMPIONAMENTO

I parametri oggetto del presente monitoraggio sono saranno utilizzati per valutare le qualità delle acque del canale "Cornia Vecchia" interessato dal progetto.

Di seguito sono elencati i parametri chimici, fisico-chimici e biologici oggetto del monitoraggio e le metodiche analitiche.

Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	Metodica analitica
pH		Analisi effettuata in campo con sonda multiparametrica
Temperatura	°C	Analisi effettuata in campo con sonda multiparametrica
Conducibilità elettrica	µS/cm	Analisi effettuata in campo con sonda multiparametrica
Ossigeno Disciolto	%	Analisi effettuata in campo con sonda multiparametrica
Ossigeno disciolto	mg/L	Analisi effettuata in campo con sonda multiparametrica
Potere Red-Ox (NHE)	mV	Analisi effettuata in campo con sonda multiparametrica
Salinità	PSU	Analisi effettuata in campo con sonda multiparametrica
Torbidità	FNU	Analisi effettuata in campo con sonda multiparametrica
Durezza totale	mg/l CaCO ₃	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
Solidi sospesi totali	mg/l	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
BOD5	mg/l	UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289:2014
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	ISO 15705:2002
Arsenico (As)	µg/l	EPA 6020B 2014
Cadmio (Cd)	µg/l	EPA 6020B 2014
Calcio (Ca)	mg/l	EPA 6010D 2018
Cromo totale (Cr)	µg/l	EPA 6020B 2014
Mercurio (Hg)	µg/l	EPA 6020B 2014
Nichel (Ni)	µg/l	EPA 6020B 2014
Piombo (Pb)	µg/l	EPA 6020B 2014
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 B Man 29 2003
Azoto nitrico (come N)	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Azoto totale	mg/l	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
Fosforo totale (come P)	µg/l	EPA 200.7 1994
Cloruri	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Benzene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

"S. S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

m+p-Xilene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o-Xilene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetano	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Alaclor	µg/l	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Bentazone	µg/l	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Diuron	µg/l	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Linuron	µg/l	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Terbutilazina	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Trifluralina	µg/l	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Idrocarburi C>12	µg/l	EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi C<12	µg/l	EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi totali	µg/l	EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007
Analisi di laboratorio parametri biologici	unità di misura	Metodica analitica
Pseudomonas_aeruginosa_countRC	UFC/100ml	UNI EN ISO 16266:2008
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	UNI EN ISO 14189:2016
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003
Analisi di laboratorio parametri idrologici / idromorfologici	unità di misura	Metodica analitica
Portata liquida	m³/s	Rilievo in campo

Tabella 1 - Parametri idrologici-idromorfologici, fisico-chimici, biologici, chimici e metodologie analitiche

CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE

Il campionamento delle acque superficiali (canale "Cornia Vecchia") è stato effettuato su tutti i 6 punti di monitoraggio.

Durante il campionamento sono state utilizzate apposite bottiglie in LPDE (polietilene a bassa densità) con tappo e controtappo di chiusura, bottiglie in vetro scuro e vials per le analisi chimiche e microbiologiche delle acque.

Il protocollo tecnico di campionamento delle acque, ha visto i seguenti step operativi:

- prelievo del campione di acqua di n. 1 aliquote filtrata e acidificata con soluzione 1N di HNO₃ in campo per la stabilizzazione del campione conservata in contenitore in PE da 250 ml; n. 3 aliquote tal quali conservata in contenitore in PE da 2 litri, 250 ml e 100 ml, n.3 vials da 0,04 l e n. 2 bottiglie di vetro scuro da 1 litro. Per le analisi microbiologiche sono invece stati prelevati n.4 aliquote conservate in PE da 500 ml con l'aggiunta di tiosolfato.
- conservazione dei campioni in contenitori di vetro e polietilene in relazione agli analiti da ricercare;
- Trasporto dei campioni presso il laboratorio, all'interno di un contenitore refrigerato entro tempi brevi dal prelievo dello stesso per limitare eventuali perdite, per volatilizzazione, degli elementi più volatili;
- conservazione dei campioni in luogo refrigerato presso il laboratorio di analisi, per tutto il periodo intercorrente tra prelievo ed esecuzione delle analisi

RILIEVO PARAMETRI FISICO-CHIMICI

Oltre alle aliquote per le analisi di laboratorio sono stati misurati in sito i principali parametri fisico-chimici con l'utilizzo di una sonda multiparametrica. I parametri monitorati in campo sono stati

- pH
- CE ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
- T ($^{\circ}\text{C}$)
- OD (ppm e %)
- Potenziale Redox (mV)
- Salinità (PSU)
- Torbidità (FNU)



Figura 7- Sonda multi-parametrica utilizzata per il monitoraggio dei parametri in campo

MISURE DI PORTATA

Al fine di monitorare le portate del principale corso d'acqua il piano di monitoraggio prevede di sono state effettuate delle misure di portata in alveo del Fosso Cornia Vecchia. Le misure sono effettuate su tutte le n. 6 sezioni di misura descritte nei paragrafi precedenti

Le sezioni sono state scelte in base alle seguenti caratteristiche:

- Tratto rettilineo del corso d'acqua
- Tratti privi di bruschi cambi di pendenza (cascate, cateratte, ecc.)
- Geometria della sezione il più "regolare" possibile
- Fondo possibilmente privo di irregolarità (blocchi, piante, ecc.)
- Moto prevalentemente laminare del corso d'acqua

Ove la sezione presentava un fondo con irregolarità (presenza di blocchi, rami ecc.) precedentemente alle misure di portata è stata regolarizzata manualmente, al fine di rimuovere tutti gli ipotetici elementi di disturbo della misura e riconducendo il torrente a un moto laminare.

Per effettuare le misure con questo metodo è stato utilizzato un profilatore Doppler (correntometro) ad onde sonore. In questo studio è stato utilizzato il correntometro OTT-ADC. Lo strumento è costituito principalmente da un corpo cilindrico sul quale sono applicati i sensori, che viene immerso in acqua tramite

"S. S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

un'asta metallica. Il cilindro è collegato con un cavo ad un display che permette all'operatore in acqua di monitorare l'andamento delle misure e il settaggio dei parametri.



Figura 8 - Realizzazione delle misure di portata

Lo strumento è dotato di un sensore per la misurazione di velocità Doppler. Questo emette onde acustiche con frequenza di 6 MHz e misura un range di velocità tra -0,2 m/s a 2,4 m/s. Il sensore di onde acustiche è integrato anche da un sensore di pressione per la misurazione del livello idrometrico (con range da 0 a 5 m), sia da un sensore di temperatura (con range da -5°C a +35°C).

Lo strumento misura la velocità dell'acqua emettendo una sequenza di onde sonore di determinata frequenza; e sulla base della frequenza delle onde riflesse dalle particelle sospese in acqua (scatterers) lo strumento ricostruisce l'andamento dei vettori velocità della corrente lungo la verticale di misura.

Le misure di portata si eseguono su ogni verticale scelta dall'operatore lungo la sezione. Le distanze tra una verticale e l'altra e l'inizio di ogni misura vengono settate dall'operatore prima di iniziare la misurazione. Per ogni verticale è ricavata la profondità dell'acqua (dal sensore di pressione) e la velocità. I dati ottenuti sono infine elaborati per ricostruire la sezione bagnata del torrente e quindi calcolare la portata della sezione.

"S. S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

5. RIEPILOGO DEI RISULTATI

Di seguito si riportano i dati relativi alla campagna di monitoraggio della qualità delle acque superficiali svolta il 17 e 18 marzo 2022 sui punti di monitoraggio (ASP 01, ASP 02, ASP 03, ASP 04, ASP 05, e ASP 06). Negli allegati vengono riportate le schede di monitoraggio con l'anagrafica di ogni punto.

PRIMA CAMPAGNA DI MISURA 17-18 MARZO 2022			ASP01	ASP02	ASP03	ASP04	ASP05	ASP06
Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	SQA-MA	risultati					
pH			8,01	7,94	7,54	8,19	8,36	8,55
Temperatura	°C		12,8	12,5	11,39	14,86	13,57	13,79
Torbidità	FNU		18,2	19,7	26	27	26	28
CE	µS/cm		3040	3069	4492	2589	3167	43240
Potenziale Redox	mV		261,2	248,3	208,9	214,7	271,3	323,5
Ossigeno disciolto	%		-	-	-	-	-	-
Ossigeno disciolto	mg/L		-	-	-	-	-	-
Salinità	PSU		1,58	1,61	2,39	1,35	1,67	27,9
Durezza totale	mg/l CaCO3		330	490	500	360	1000	5700
Solidi sospesi totali	mg/l		360	129	253	25,2	173	36,8
BOD5	mg/l	5	3,96	3,54	2,72	<2,0	<2,0	2,65
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l		175	68	48	9,0	26,0	4700
Arsenico (As)	µg/l	10	1,49	1,39	2,71	<1,0	2,07	4,87
Cadmio (Cd)	µg/l	-	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
Calcio (Ca)	mg/l		104	147	123	104	281	474
Cromo totale (Cr)	µg/l	7	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Mercurio (Hg)	µg/l	0,07	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Nichel (Ni)	µg/l	4	5,2	2,58	1,86	1,04	1,57	2,51
Piombo (Pb)	µg/l	1,2	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	1,24
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l		3,24	1,12	0,103	0,408	0,290	0,141
Azoto totale	mg/l		17,8	0,441	21,5	4,8	4,8	1,79
Fosforo totale (come P)	µg/l		<100	<100	<100	<100	<100	<100
Azoto nitrico (come N)	mg/l		465	46,3	339	165	219	1,59
Cloruri	mg/l		1330	630	620	619	1100	20600
Fosfati	mg/l		<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	1,19	<0,50
Benzene	µg/l	10	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,0146	<0,010
m+p-Xilene	µg/l	5	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
o-Xilene	µg/l	5	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Toluene	µg/l	5	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	10	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050
1,2-Dicloroetano	µg/l	10	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	10	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Tricloroetilene	µg/l	10	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010

"S. S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

PRIMA CAMPAGNA DI MISURA 17-18 MARZO 2022			ASP01	ASP02	ASP03	ASP04	ASP05	ASP06
Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	SQA-MA	risultati					
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	2,5	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,041	<0,010
Alaclor	µg/l	0,3	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050
Bentazone	µg/l	0,5	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Diuron	µg/l	0,2	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Linuron	µg/l	0,5	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Terbutilazina	µg/l	0,5	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Trifluralina	µg/l	0,03	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Idrocarburi C>12	µg/l		66	62	<22	<22	<22	<22
Idrocarburi C<12	µg/l		<23	<23	<23	<23	<23	<23
Idrocarburi totali	µg/l		66	62	<23	<23	<23	<23
Analisi di laboratorio parametri microbiologici	unità di misura		risultati					
Pseudomonas_aeruginosa_countRC	UFC/100ml		<1	<1	<1	15	<1	<1
Clostridium Perfringens (Spore Comprese)	UFC/100ml		<1	<1	<1	<1	<1	<1
Conta Coliformi totali	UFC/100ml		<1,0	<1,0	12	110	<1,0	21
Conta colonie a 22°C	UFC/ml		890	8200	2100	380	8100	100
Conta colonie a 36°C	UFC/ml		1200	3800	1400	770	3200	990
Conta Escherichia coli	UFC/100ml		<1,0	2,7	5,5	<1,0	<1,0	<1,0
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml		3,6	3,6	8,2	<1,0	<1,0	<1,0

Tabella 2 – Sintesi dei risultati sui campioni prelevati

I risultati analitici dei campioni di acque superficiali sono tutti conformi agli standard di qualità ambientale ad esclusione del parametro Nichel nel campione ASP01 che ha evidenziato un valore leggermente superiore rispetto allo standard stabilito (5,2 µg/l rispetto a 4,0 µg/l), come riassunto in tabella.

Per un maggiore dettaglio si rimanda ai certificati analitici contenuti nell'Allegato 2 al testo.

Nella tabella sottostante si sintetizzano invece i risultati delle misure di portata eseguiti sulle sezioni di monitoraggio.

Parametri idrologici / idromorfologici	Portata liquida	NOTE
risultati	ASP01	0 m ³ /s Acqua stagnante
	ASP02	0 m ³ /s Acqua stagnante
	ASP03	0 m ³ /s Acqua stagnante, livello idrometrico non sufficiente per l'esecuzione della misura
	ASP04	0 m ³ /s Acqua stagnante
	ASP05	0,97 m ³ /s
	ASP06	- Sezione non accessibile

Tabella 3 – Sintesi dei risultati delle misurazioni di portata

6. CONCLUSIONI PRIMA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO

Nel corso delle attività di monitoraggio ambientale della prima campagna trimestrale, oggetto del presente report, eseguite **nei 6 punti (ASP 01 – Cantiere base - Monte; ASP 02 – Cantiere base - Valle; ASP 03 – Fosso Cornia vecchia - svincolo Gagno- Monte; ASP 04 – Fosso Cornia vecchia - svincolo Gagno- Valle , ASP 05 – Fosso Cornia vecchia - Località Colmata, ASP 06 – Chiusa di Ponte d'oro)** e relative al monitoraggio della componente acque superficiali nella fase che precede la costruzione (Ante Operam) della **"Bretella di collegamento tra l'Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino- LOTTO 1- Svincolo di Geodetica-Gagno"- Piombino (LI)**, ovvero l'intervento sul **primo Lotto** in progetto che **si sviluppa lungo la strada statale SS398 "Via Val di Cornia"**, è stato registrato un solo superamento relativo al parametro Nichel nel campione ASP01 che ha evidenziato un valore leggermente superiore rispetto allo standard di qualità ambientale (5,2 µg/l rispetto a 4,0 µg/l)

Per tutti gli altri punti di monitoraggio non sono state riscontrati superamenti dei parametri fisico-chimici e biologici, definiti dal DM 260/2010 ed i parametri chimici con relativi limiti di riferimento, stabiliti dal D.lgs. 172/15.

ALLEGATO 1
SCHEDE DI MONITORAGGIO

SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE
"S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino --- Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

Committente	ANAS		
Progetto	S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino --- Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno		
Fase di Monitoraggio	Ante Operam	Data	17/03/2022
Tipologia di indagine	Monitoraggio ambiente idrico superficiale		
Punto di monitoraggio	ASP01	Denominazione punto di misura	Cantiere Base-Monte
Coordinate (Gauss-Boaga)	4758409,233	Condizioni meteo	nuvoloso
	1627065,283		
Indirizzo/Località sezione	Gagno	Comune (Prov.)	Piombino (LI)
Note di cantiere			
Personale tecnico	Giulia Del Tredici-Marco Raspolli		

Stralcio cartografico



Documentazione Fotografica



* foto rappresentative della postazione di misura ASP01

SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE
"S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

Report monitoraggio acque superficiali - analisi chimiche e parametri di campo

Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	SQA
pH		
Temperatura	°C	
Torbidità	FNU	
CE	µS/cm	
Potenziale Redox	mV	
Ossigeno disciolto	%	
Ossigeno disciolto	mg/L	
Salinità	PSU	
Durezza totale	mg/l CaCO3	
Solidi sospesi totali	mg/l	
BOD5	mg/l	5
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	
Arsenico (As)	µg/l	10
Cadmio (Cd)	µg/l	-
Calcio (Ca)	mg/l	
Cromo totale (Cr)	µg/l	7
Mercurio (Hg)	µg/l	0,07
Nichel (Ni)	µg/l	4
Piombo (Pb)	µg/l	1,2
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	
Azoto totale	mg/l	
Fosforo totale (come P)	µg/l	
Azoto nitrico (come N)	mg/l	
Cloruri	mg/l	
Fosfati	mg/l	
Benzene	µg/l	10
m+p-Xilene	µg/l	5
o-Xilene	µg/l	5
Toluene	µg/l	5
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	10
1,2-Dicloroetano	µg/l	10
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	10
Tricloroetilene	µg/l	10
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	2,5
Alaclor	µg/l	0,3
Bentazone	µg/l	0,5
Duron	µg/l	0,2
Linuron	µg/l	0,5
Terbutilazina	µg/l	0,5
Trifluralina	µg/l	0,03
Idrocarburi C>12	µg/l	
Idrocarburi C<12	µg/l	
Idrocarburi totali	µg/l	
Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	
Pseudomonas aeruginosa countRC	UFC/100ml	
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	

CAMPAGNA 1	CAMPAGNA 2	CAMPAGNA 3	CAMPAGNA 4
17/03/2022			
risultato	risultato	risultato	risultato
8,01			
12,8			
18,2			
3040			
261,2			
-			
-			
1,58			
330			
360			
3,96			
175			
1,49			
<0,30			
104			
<5,0			
<0,03			
5,2			
<1,0			
3,24			
17,8			
<100			
465			
1330			
<0,20			
<0,010			
<0,020			
<0,010			
<0,050			
<0,0050			
<0,0050			
<0,010			
<0,050			
<0,010			
<0,010			
<0,0050			
<0,050			
<0,050			
<0,050			
<0,01			
<0,005			
66			
<23			
66			
CAMPAGNA 1	CAMPAGNA 2	CAMPAGNA 3	CAMPAGNA 4
risultato	risultato	risultato	risultato
<1			
<1			
<1,0			
890			
1200			
<1,0			
3,6			

Commento ai risultati ottenuti

I parametri fisico-chimici e biologici sono definiti dal DM 260/2010 ed i parametri chimici con relativi limiti di riferimento dal D.lgs. 172/15. Il monitoraggio di alcuni parametri biologici sono stabiliti in accordo alla Delibera CIPE 2018. Dall'analisi non si rilevano criticità e i valori risultano conformi agli standard di qualità ambientale ad esclusione del valore del parametro Nichel.

INFORMAZIONI GENERALI	
Sezione di misura	ASP01
nome del corpo idrico	Fosso Cornia Vecchia
data della misura	17/03/2022
durata della misura	60 minuti
metodo utilizzato	correntometria doppler
strumentazione utilizzata	OTT - ADC
tipologia sponde	dx : blocchi; sx: imosa con ciottoli centimetrici/decimetrici
tipologia di alveo	prevalentemente limoso

	Portata liquida	unità di misura	note
CAMPAGNA 1	0	m ³ /s	Acqua stagnante
CAMPAGNA 2			
CAMPAGNA 3			
CAMPAGNA 4			

SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE
"S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino --- Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

Committente	ANAS		
Progetto	S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino --- Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno		
Fase di Monitoraggio	Ante Operam	Data	17/03/2022
Tipologia di indagine	Monitoraggio ambiente idrico superficiale		
Punto di monitoraggio	ASP02	Denominazione punto di misura	Cantiere Base Valle
Coordinate (Gauss-Boaga)	4758411,299	Condizioni meteo	nuvoloso
	1626929,478		
Indirizzo/Località sezione	Gagno	Comune (Prov.)	Piombino (LI)
Note di cantiere			
Personale tecnico	Giulia Del Tredici-Marco Raspolli		

Stralcio cartografico



Documentazione Fotografica



* foto rappresentative della postazione di misura ASP02

SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE
"S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

Report monitoraggio acque superficiali - analisi chimiche e parametri di campo

Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	SQA
pH		
Temperatura	°C	
Torbidità	FNU	
CE	µS/cm	
Potenziale Redox	mV	
Ossigeno disciolto	%	
Ossigeno disciolto	mg/L	
Salinità	PSU	
Durezza totale	mg/l CaCO3	
Solidi sospesi totali	mg/l	
BOD5	mg/l	5
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	
Arsenico (As)	µg/l	10
Cadmio (Cd)	µg/l	-
Calcio (Ca)	mg/l	
Cromo totale (Cr)	µg/l	7
Mercurio (Hg)	µg/l	0,07
Nichel (Ni)	µg/l	4
Piombo (Pb)	µg/l	1,2
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	
Azoto totale	mg/l	
Fosforo totale (come P)	µg/l	
Azoto nitrico (come N)	mg/l	
Cloruri	mg/l	
Fosfati	mg/l	
Benzene	µg/l	10
m+p-Xilene	µg/l	5
o-Xilene	µg/l	5
Toluene	µg/l	5
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	10
1,2-Dicloroetano	µg/l	10
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	10
Tricloroetilene	µg/l	10
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	2,5
Alaclor	µg/l	0,3
Bentazone	µg/l	0,5
Diuron	µg/l	0,2
Linuron	µg/l	0,5
Terbutilazina	µg/l	0,5
Trifluralina	µg/l	0,03
Idrocarburi C>12	µg/l	
Idrocarburi C<12	µg/l	
Idrocarburi totali	µg/l	
Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	limiti
Pseudomonas aeruginosa countRC	UFC/100ml	
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	

CAMPAGNA 1	CAMPAGNA 2	CAMPAGNA 3	CAMPAGNA 4
17/03/2022			
risultato	risultato	risultato	risultato
7,94			
12,5			
19,7			
3069			
248,3			
-			
-			
1,61			
490			
129			
3,54			
68			
1,39			
<0,30			
147			
<5,0			
<0,03			
2,58			
<1,0			
1,12			
0,441			
<100			
46,3			
630			
<0,20			
<0,010			
<0,020			
<0,010			
<0,050			
<0,0050			
<0,0050			
<0,010			
<0,050			
<0,010			
<0,010			
<0,0050			
<0,050			
<0,050			
<0,050			
<0,01			
<0,005			
62			
<23			
62			
CAMPAGNA 1	CAMPAGNA 2	CAMPAGNA 3	CAMPAGNA 4
risultato	risultato	risultato	risultato
<1			
<1			
<1,0			
8200			
3800			
2,7			
3,6			

Commento ai risultati ottenuti

I parametri fisico-chimici e biologici sono definiti dal DM 260/2010 ed i parametri chimici con relativi limiti di riferimento dal D.lgs. 172/15.
Il monitoraggio di alcuni parametri biologici sono stabiliti in accordo alla Delibera CIPE 2018.
Dall'analisi non si rilevano criticità e i valori risultano conformi agli standard di qualità ambientale.

Parametri idrologici e idromorfologici

INFORMAZIONI GENERALI	
Sezione di misura	ASP02
nome del corpo idrico	Fosso Cornia Vecchia
data della misura	17/03/2022
durata della misura	60 minuti
metodo utilizzato	correntometria doppler
strumentazione utilizzata	OTT - ADC
tipologia sponde	dx : blocchi; sx: imosa con ciottoli centimetrici/decimetrici
tipologia di alveo	prevalentemente limoso

	Portata liquida	unità di misura	note
CAMPAGNA 1	0	m ³ /s	Acqua stagnante
CAMPAGNA 2			
CAMPAGNA 3			
CAMPAGNA 4			

SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE
"S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

Committente	ANAS		
Progetto	S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino --- Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno		
Fase di Monitoraggio	Ante Operam	Data	17/03/2022
Tipologia di indagine	Monitoraggio ambiente idrico superficiale		
Punto di monitoraggio	ASP03	Denominazione punto di misura	Fosso Cornia Vecchia - Svincolo Gagno Monte
Coordinate (Gauss-Boaga)	4758505,144	Condizioni meteo	nuvoloso
	1626839,354		
Indirizzo/Località sezione	Gagno	Comune (Prov.)	Piombino (LI)
Note di cantiere			
Personale tecnico	Giulia Del Tredici-Marco Raspolli		

Stralcio cartografico



Documentazione Fotografica



* foto rappresentative della postazione di misura ASP03

SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE
"S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

Report monitoraggio acque superficiali - analisi chimiche e parametri di campo

Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	SQA
pH		
Temperatura	°C	
Torbidità	FNU	
CE	µS/cm	
Potenziale Redox	mV	
Ossigeno disciolto	%	
Ossigeno disciolto	mg/L	
Salinità	PSU	
Durezza totale	mg/l CaCO3	
Solidi sospesi totali	mg/l	
BOD5	mg/l	5
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	
Arsenico (As)	µg/l	10
Cadmio (Cd)	µg/l	-
Calcio (Ca)	mg/l	
Cromo totale (Cr)	µg/l	7
Mercurio (Hg)	µg/l	0,07
Nichel (Ni)	µg/l	4
Piombo (Pb)	µg/l	1,2
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	
Azoto totale	mg/l	
Fosforo totale (come P)	µg/l	
Azoto nitrico (come N)	mg/l	
Cloruri	mg/l	
Fosfati	mg/l	
Benzene	µg/l	10
m+p-Xilene	µg/l	5
o-Xilene	µg/l	5
Toluene	µg/l	5
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	10
1,2-Dicloroetano	µg/l	10
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	10
Tricloroetilene	µg/l	10
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	2,5
Alaclor	µg/l	0,3
Bentazone	µg/l	0,5
Diuron	µg/l	0,2
Linuron	µg/l	0,5
Terbutilazina	µg/l	0,5
Trifluralina	µg/l	0,03
Idrocarburi C>12	µg/l	
Idrocarburi C<12	µg/l	
Idrocarburi totali	µg/l	
Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	
Pseudomonas aeruginosa countRC	UFC/100ml	
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	

CAMPAGNA 1	CAMPAGNA 2	CAMPAGNA 3	CAMPAGNA 4
17/03/2022			
risultato	risultato	risultato	risultato
7,54			
11,39			
26			
4492			
208,9			
-			
-			
2,39			
500			
253			
2,72			
48			
2,71			
<-0,30			
123			
<-5,0			
<-0,03			
1,86			
<1,0			
0,103			
21,5			
<100			
339			
620			
<-0,20			
<0,010			
<0,020			
<0,010			
<0,050			
<0,0050			
<0,0050			
<0,010			
<0,050			
<0,010			
<0,010			
<0,0050			
<0,050			
<0,050			
<0,050			
<0,01			
<0,005			
<22			
<23			
<23			
CAMPAGNA 1	CAMPAGNA 2	CAMPAGNA 3	CAMPAGNA 4
risultato	risultato	risultato	risultato
<1			
<1			
12			
2100			
1400			
5,5			
8,2			

Commento ai risultati ottenuti

I parametri fisico-chimici e biologici sono definiti dal DM 260/2010 ed i parametri chimici con relativi limiti di riferimento dal D.lgs. 172/15.
Il monitoraggio di alcuni parametri biologici sono stabiliti in accordo alla Delibera CIPE 2018.
Dall'analisi non si rilevano criticità e i valori risultano conformi agli standard di qualità ambientale.

Parametri idrologici e idromorfologici

INFORMAZIONI GENERALI	
Sezione di misura	ASP03
nome del corpo idrico	Fosso Cornia Vecchia
data della misura	17/03/2022
durata della misura	60 minuti
metodo utilizzato	correntometria doppler
strumentazione utilizzata	OTT - ADC
tipologia sponde	sx e dx: limose con ciottoli centimetrici/dscimetrici
tipologia di alveo	prevalentemente limoso

	Portata liquida	unità di misura	note
CAMPAGNA 1	0	m ³ /s	Quasi in secca, livello idrometrico non sufficiente per l'esecuzione della misura
CAMPAGNA 2			
CAMPAGNA 3			
CAMPAGNA 4			

SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE
"S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino -- Lotta 1- Svincolo Geodetica-Gagno

Committente	ANAS		
Progetto	S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino -- Lotta 1- Svincolo Geodetica-Gagno		
Fase di Monitoraggio	Ante Operam	Data	17/03/2022
Tipologia di indagine	Monitoraggio ambiente idrico superficiale		
Punto di monitoraggio	ASP04	Denominazione punto di misura	Fosso Cornia Vecchia - Svincolo Gagno Valle
Coordinate (Gauss-Boaga)	4758198,909	Condizioni meteo	nuvoloso
	1626721,867		
Indirizzo/Località sezione	Gagno	Comune (Prov.)	Piombino (LI)
Note di cantiere			
Personale tecnico	Giulia Del Tredici-Marco Raspolli		

Stralcio cartografico



Documentazione Fotografica



* foto rappresentative della postazione di misura ASP04

SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE
"S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

Report monitoraggio acque superficiali - analisi chimiche e parametri di campo

Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	SQA
pH		
Temperatura	°C	
Torbidità	FNU	
CE	µS/cm	
Potenziale Redox	mV	
Ossigeno disciolto	%	
Ossigeno disciolto	mg/L	
Salinità	PSU	
Durezza totale	mg/l CaCO3	
Solidi sospesi totali	mg/l	
BOD5	mg/l	5
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	
Arsenico (As)	µg/l	10
Cadmio (Cd)	µg/l	-
Calcio (Ca)	mg/l	
Cromo totale (Cr)	µg/l	7
Mercurio (Hg)	µg/l	0,07
Nichel (Ni)	µg/l	4
Piombo (Pb)	µg/l	1,2
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	
Azoto totale	mg/l	
Fosforo totale (come P)	µg/l	
Azoto nitrico (come N)	mg/l	
Cloruri	mg/l	
Fosfati	mg/l	
Benzene	µg/l	10
m+p-Xilene	µg/l	5
o-Xilene	µg/l	5
Toluene	µg/l	5
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	10
1,2-Dicloroetano	µg/l	10
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	10
Tricloroetilene	µg/l	10
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	2,5
Alaclor	µg/l	0,3
Bentazone	µg/l	0,5
Diuron	µg/l	0,2
Linuron	µg/l	0,5
Terbutilazina	µg/l	0,5
Trifluralina	µg/l	0,03
Idrocarburi C>12	µg/l	
Idrocarburi C<12	µg/l	
Idrocarburi totali	µg/l	
Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	
Pseudomonas_aeruginosa_countRC	UFC/100ml	
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	

CAMPAGNA 1	CAMPAGNA 2	CAMPAGNA 3	CAMPAGNA 4
17/03/2022			
risultato	risultato	risultato	risultato
8,19			
14,86			
27			
2589			
214,7			
-			
-			
1,35			
360			
25,2			
<2,0			
9,0			
<1,0			
<0,30			
104			
<5,0			
<0,03			
1,04			
<1,0			
0,408			
4,8			
<100			
165			
619			
<0,20			
<0,010			
<0,020			
<0,010			
<0,050			
<0,0050			
<0,0050			
<0,010			
<0,050			
<0,010			
<0,010			
<0,0050			
<0,050			
<0,050			
<0,050			
<0,01			
<0,005			
<22			
<23			
<23			
CAMPAGNA 1	CAMPAGNA 2	CAMPAGNA 3	CAMPAGNA 4
risultato	risultato	risultato	risultato
15			
<1			
110			
380			
770			
<1,0			
<1,0			

Commento ai risultati ottenuti

I parametri fisico-chimici e biologici sono definiti dal DM 260/2010 ed i parametri chimici con relativi limiti di riferimento dal D.lgs. 172/15.
Il monitoraggio di alcuni parametri biologici sono stabiliti in accordo alla Delibera CIPE 2018.
Dall'analisi non si rilevano criticità e i valori risultano conformi agli standard di qualità ambientale.

Parametri idrologici e idromorfologici

INFORMAZIONI GENERALI	
Sezione di misura	ASP04
nome del corpo idrico	Fosso Cornia Vecchia
data della misura	17/03/2022
durata della misura	60 minuti
metodo utilizzato	correntometria doppler
strumentazione utilizzata	OTT - ADC
tipologia sponde	sx e dx: limose con ciottoli centimetrici/decimetrici
tipologia di alveo	prevalentemente limoso

	Portata liquida	unità di misura	note
CAMPAGNA 1	0	m ³ /s	Acqua stagnante
CAMPAGNA 2			
CAMPAGNA 3			
CAMPAGNA 4			

SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE
"S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino --- Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

Committente	ANAS		
Progetto	S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino --- Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno		
Fase di Monitoraggio	Ante Operam	Data	17/03/2022
Tipologia di indagine	Monitoraggio ambiente idrico superficiale		
Punto di monitoraggio	ASP05	Denominazione punto di misura	Fosso Cornia Vecchia - Loc. Colmata
Coordinate (Gauss-Boaga)	4757913,655	Condizioni meteo	nuvoloso
	1626377,496		
Indirizzo/Località sezione	Gagno	Comune (Prov.)	Piombino (LI)
Note di cantiere			
Personale tecnico	Giulia Del Tredici-Marco Raspoli		

Stralcio cartografico



Documentazione Fotografica



* foto rappresentative della postazione di misura ASP05

SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE
"S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

Report monitoraggio acque superficiali - analisi chimiche e parametri di campo

Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	SQA
pH		
Temperatura	°C	
Torbidità	FNU	
CE	µS/cm	
Potenziale Redox	mV	
Ossigeno disciolto	%	
Ossigeno disciolto	mg/L	
Salinità	PSU	
Durezza totale	mg/l CaCO3	
Solidi sospesi totali	mg/l	
BOD5	mg/l	5
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	
Arsenico (As)	µg/l	10
Cadmio (Cd)	µg/l	-
Calcio (Ca)	mg/l	
Cromo totale (Cr)	µg/l	7
Mercurio (Hg)	µg/l	0,07
Nichel (Ni)	µg/l	4
Piombo (Pb)	µg/l	1,2
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	
Azoto totale	mg/l	
Fosforo totale (come P)	µg/l	
Azoto nitrico (come N)	mg/l	
Cloruri	mg/l	
Fosfati	mg/l	
Benzene	µg/l	10
m+p-Xilene	µg/l	5
o-Xilene	µg/l	5
Toluene	µg/l	5
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	10
1,2-Dicloroetano	µg/l	10
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	10
Tricloroetilene	µg/l	10
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	2,5
Ataclor	µg/l	0,3
Bentazone	µg/l	0,5
Diuron	µg/l	0,2
Linuron	µg/l	0,5
Terbutilazina	µg/l	0,5
Trifluralina	µg/l	0,03
Idrocarburi C>12	µg/l	
Idrocarburi C<12	µg/l	
Idrocarburi totali	µg/l	
Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	
Pseudomonas_aeruginosa_countRC	UFC/100ml	
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	

CAMPAGNA 1	CAMPAGNA 2	CAMPAGNA 3	CAMPAGNA 4
17/03/2022			
risultato	risultato	risultato	risultato
8,36			
13,57			
26			
3167			
271,3			
-			
-			
1,67			
1000			
173			
<2,0			
26,0			
2,07			
<0,30			
281			
<5,0			
<0,03			
1,57			
<1,0			
0,290			
4,8			
<100			
219			
1100			
1,19			
0,0146			
<0,020			
<0,010			
<0,050			
<0,0050			
<0,0050			
<0,010			
<0,050			
<0,010			
0,041			
<0,0050			
<0,050			
<0,050			
<0,050			
<0,01			
<0,005			
<22			
<23			
<23			
CAMPAGNA 1	CAMPAGNA 2	CAMPAGNA 3	CAMPAGNA 4
risultato	risultato	risultato	risultato
<1			
<1			
<1,0			
8100			
3200			
<1,0			
<1,0			

Commento ai risultati ottenuti

I parametri fisico-chimici e biologici sono definiti dal DM 260/2010 ed i parametri chimici con relativi limiti di riferimento dal D.lgs. 172/15.
Il monitoraggio di alcuni parametri biologici sono stabiliti in accordo alla Delibera CIPE 2018.
Dall'analisi non si rilevano criticità e i valori risultano conformi agli standard di qualità ambientale.

Parametri idrologici e idromorfologici


INFORMAZIONI GENERALI	
Sezione di misura	ASP05
nome del corpo idrico	Fosso Cornia Vecchia
data della misura	17/03/2022
durata della misura	60 minuti
metodo utilizzato	correntometria doppler
strumentazione utilizzata	OTT - ADC
tipologia sponde	sx e dx : limose con ciottoli centimetrici/decimetrici
tipologia di alveo	prevalentemente limoso

	Portata liquida	unità di misura	note
CAMPAGNA 1	0,97	m ³ /s	
CAMPAGNA 2			
CAMPAGNA 3			
CAMPAGNA 4			

SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE
"S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino --- Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

Committente	ANAS		
Progetto	S.S 398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino --- Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno		
Fase di monitoraggio	Ante Operam	Data	18/03/2022
Tipologia di indagine	Monitoraggio ambiente idrico superficiale		
Punto di monitoraggio	ASP06	Denominazione punto di misura	Chiusa Ponte d'oro
Coordinate (Gauss-Boaga)	4756167,032	Condizioni meteo	nuvoloso
	1626052,24		
Indirizzo/Località sezione	Gagno	Comune (Prov.)	Piombino (LI)
Note di cantiere			
Personale tecnico	Giulia Del Tredici-Francesco Borsacchi		

Stralcio cartografico



Documentazione Fotografica



* foto rappresentative della postazione di misura ASP06

SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE
"S.S.398 Via Val di Cornia" bretella di collegamento tra l'autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino
Lotto 1- Svincolo Geodetica-Gagno

Report monitoraggio acque superficiali - analisi chimiche e parametri di campo

Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	SQA
pH		
Temperatura	°C	
Torbidità	FNU	
CE	mS/cm	
Potenziale Redox	mV	
Ossigeno disciolto	%	
Ossigeno disciolto	mg/L	
Salinità	PSU	
Durezza totale	mg/l CaCO3	
Solidi sospesi totali	mg/l	
BOD5	mg/l	5
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	
Arsenico (As)	µg/l	10
Cadmio (Cd)	µg/l	-
Calcio (Ca)	mg/l	
Cromo totale (Cr)	µg/l	7
Mercurio (Hg)	µg/l	0,07
Nichel (Ni)	µg/l	4
Piombo (Pb)	µg/l	1,2
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	
Azoto totale	mg/l	
Fosforo totale (come P)	µg/l	
Azoto nitrico (come N)	mg/l	
Cloruri	mg/l	
Fosfati	mg/l	
Benzene	µg/l	10
m+p-Xilene	µg/l	5
o-Xilene	µg/l	5
Toluene	µg/l	5
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	10
1,2-Dicloroetano	µg/l	10
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	10
Tricloroetilene	µg/l	10
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	2,5
Atacliore	µg/l	0,3
Bentazone	µg/l	0,5
Diuron	µg/l	0,2
Linuron	µg/l	0,5
Terbutilazina	µg/l	0,5
Trifluralina	µg/l	0,03
Idrocarburi C>12	µg/l	
Idrocarburi C<12	µg/l	
Idrocarburi totali	µg/l	
Analisi di laboratorio parametri chimici e fisico-chimici	unità di misura	
Pseudomonas aeruginosa countRC	UFC/100ml	
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	

CAMPAGNA 1	CAMPAGNA 2	CAMPAGNA 3	CAMPAGNA 4
17/03/2022			
risultato	risultato	risultato	risultato
8,55			
13,79			
28			
43,24*			
323,5			
-			
-			
27,9			
5700			
36,8			
2,65			
4700			
4,87			
<0,30			
474			
<5,0			
<0,03			
2,51			
1,24			
0,141			
1,79			
<100			
1,59			
20600			
<0,50			
<0,010			
<0,020			
<0,010			
<0,050			
<0,0050			
<0,0050			
<0,010			
<0,050			
<0,010			
<0,010			
<0,0050			
<0,050			
<0,050			
<0,050			
<0,01			
<0,005			
<22			
<23			
<23			
CAMPAGNA 1	CAMPAGNA 2	CAMPAGNA 3	CAMPAGNA 4
risultato	risultato	risultato	risultato
<1			
<1			
21			
100			
990			
<1,0			
<1,0			

Commento ai risultati ottenuti

I parametri fisico-chimici e biologici sono definiti dal DM 260/2010 ed i parametri chimici con relativi limiti di riferimento dal D.lgs. 172/15.
Il monitoraggio di alcuni parametri biologici sono stabiliti in accordo alla Delibera CIPE 2018.
Dall'analisi non si rilevano criticità e i valori risultano conformi agli standard di qualità ambientale.

Parametri idrologici e idromorfologici

INFORMAZIONI GENERALI	
Sezione di misura	ASP06
nome del corpo idrico	Fosso Cornia Vecchia
data della misura	17/03/2022
durata della misura	60 minuti
metodo utilizzato	correntometria doppler
strumentazione utilizzata	OTT - ADC
tipologia sponde	sx e dx: limose con ciottoli centimetrici/decimetrici
tipologia di alveo	prevalentemente limoso

	Portata liquida	unità di misura	note
CAMPAGNA 1	-	m ³ /s	misura non effettuata per inaccessibilità alla sezione. Solo campionamento.
CAMPAGNA 2			
CAMPAGNA 3			
CAMPAGNA 4			

ALLEGATO 2
CERTIFICATI LABORATORIO

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



AMBIENTE S.P.A.
Via Frassina, 21
54033 CARRARA (MS)

Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**
N. campione: **103330**
Fattura a **200005 AMBIENTE S.P.A.**
Progetto **74 : Piombino**
Ricevimento campione: **23.03.2022**
Data Campionamento: **17.03.2022**
Campionato da: **Committente (Personale ambiente s.p.a. - Raspolli - Del Tredici)**
Descrizione del campione fornita dal cliente: **Campione di acqua superficiale - ASP01**
Luogo di campionamento **Piombino**
Punto di campionamento **Cantiere base - Monte**

Avviso:

Il laboratorio che emette il presente Rapporto di Prova non è responsabile delle informazioni di campionamento eventualmente dichiarate dal Committente (Luogo di campionamento, Punto di campionamento, Metodo di campionamento e Data di campionamento).

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Parametri Fisici, Chimici e Chimico-Fisici						
Durezza totale ^{*)}	mg/l CaCO ₃	330			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
Solidi sospesi totali	mg/l	360	+/- 72		23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Costituenti Organici - Saggi

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
BOD5	mg/l	3,96	+/- 0,40	5	23.03.22 - 30.03.22	UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289:2014
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	175	+/- 44		23.03.22 - 25.03.22	ISO 15705:2002

Metalli e Specie Metalliche

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Arsenico (As)	µg/l	1,49	+/- 0,30	10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Cadmio (Cd)	µg/l	<0,30 ^{a)}		18) ²⁰⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Calcio (Ca)	mg/l	104	+/- 21		23.03.22 - 25.03.22	EPA 6010D 2018
Cromo totale (Cr)	µg/l	<5,0		7 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Mercurio (Hg)	µg/l	<0,03 ^{a)}		0,07 ¹⁹⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Nichel (Ni)	µg/l	5,2	+/- 1,0	4 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Piombo (Pb)	µg/l	<1,0		1,2 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014

Costituenti Inorganici Non Metallici

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	3,24	+/- 0,52		23.03.22 - 29.03.22	UNI 11669:2017
Azoto totale	mg/l	17,8	+/- 3,7		17.03.22 - 17.03.22	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
Fosforo totale (come P)	µg/l	<100			23.03.22 - 29.03.22	EPA 200.7 1994

Costituenti Inorganici Non Metallici - Anioni

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Azoto nitrico (come N)	mg/l	465	+/- 51		23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

pagina 1 di 3

Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " *) " .

DOC-30-565970-TP1

C.F. e P.IVA 01408610457
cap. soc. € 50.000,00 i.v.
reg. imp. di Massa Carrara
01408610457
Direzione e Coordinamento
AGROLAB GmbH



LAB N° 0510 L

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



Data 10.05.2022

Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**
N. campione: **103330**

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Cloruri	mg/l	1330	+/- 150		23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati	mg/l	<0,20			23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Costituenti Organici - Composti Aromatici

Benzene	µg/l	<0,010		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l	<0,020		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o-Xilene	µg/l	<0,010		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	<0,050		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Costituenti Organici - Composti Alogenati

Esaclorobutadiene	µg/l	<0,010		0,05 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	<0,050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	<0,010		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	<0,010		2,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	<0,0050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetano	µg/l	<0,0050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Costituenti Organici - Pesticidi

Alaclor ^{*)}	µg/l	<0,0050		0,3 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Bentazone ^{*)}	µg/l	<0,050		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Diuron ^{*)}	µg/l	<0,050		0,2 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Linuron ^{*)}	µg/l	<0,050		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Terbutilazina ^{*)}	µg/l	<0,01		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Trifluralina ^{*)}	µg/l	<0,005^{a)}		0,03 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007

Idrocarburi

Idrocarburi C<12	µg/l	<23			23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi C>12 ^{*)}	µg/l	66	+/- 20		23.03.22 - 07.04.22	EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi totali ^{*)}	µg/l	66^{x)}	+/- 20		23.03.22 - 07.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007

Analisi Microbiologiche

? Pseudomonas_aeruginosa_countRC	UFC/100ml	<1			23.03.22 - 28.03.22	UNI EN ISO 16266:2008
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	<1			23.03.22 - 28.03.22	UNI EN ISO 14189:2016
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	<1,0			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	890			23.03.22 - 31.03.22	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	1200			23.03.22 - 28.03.22	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	<1,0			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	3,6			23.03.22 - 28.03.22	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003

Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " *) " .

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**
N. campione: **103330**

- 18) SQA-MA Standard di Qualità Ambientale - Media Annuale.
19) SQA-CMA Standard di Qualità Ambientale - Concentrazione Massima Ammissibile.
20) ? 0,08 ÷ 0,25. Vedere nota D.M. 260/2010.

x) I valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione non sono stati considerati.
a) Vedi nota.

Legenda:

Il segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile al di sotto del limite di quantificazione indicato.

U.M.: Unità di misura

LOQ: Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato.

Il calcolo dell'incertezza analitica composta ed estesa citate nel presente rapporto di prova è basato sulla GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML, 2008) e sul Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Il fattore di copertura utilizzato è 2 per un livello di probabilità del 95% (intervallo di confidenza).

Il Laboratorio che emette il presente Rapporto di Prova non è responsabile della fase di campionamento; i risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati.

I seguenti parametri superano i limiti o si trovano al di fuori dell'intervallo richiesto

Parametro di analisi	Valore	U.M.	
Nichel (Ni)	5,2	µg/l	(valore al di sopra del limite richiesto)

Per i parametri riportati nella sezione "Analisi Microbiologiche", in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 8199, la dicitura <1 indica l'assenza di colonie.

Note

a) Per i seguenti parametri è stato preso in considerazione il MDL: Cadmio, Mercurio, Trifluralina.

Data inizio attività in laboratorio: 23.03.2022

Data fine prove: 21.04.2022

I risultati si riferiscono solamente ai campioni analizzati. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. La regola decisionale applicata alle valutazioni di conformità, in mancanza di richieste diverse da parte del committente, non considera l'incertezza di misura.



Il Responsabile del Laboratorio
(dr.ssa Anna Pagliani)

AMBI Moira Ferrari, Tel. 0585/1818717
Email: Moira.Ferrari@agrolab.it
CRM Ambientale



AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



AMBIENTE S.P.A.
Via Frassina, 21
54033 CARRARA (MS)

Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**
N. campione: **103331**
Fattura a **200005 AMBIENTE S.P.A.**
Progetto **74 : Piombino**
Ricevimento campione: **23.03.2022**
Data Campionamento: **17.03.2022**
Campionato da: **Committente (Personale ambiente s.p.a. - Raspolli - Del Tredici)**
Descrizione del campione fornita dal cliente: **Campione di acqua superficiale - ASP02**
Luogo di campionamento **Piombino**
Punto di campionamento **Cantiere base - Valle**

Avviso:

Il laboratorio che emette il presente Rapporto di Prova non è responsabile delle informazioni di campionamento eventualmente dichiarate dal Committente (Luogo di campionamento, Punto di campionamento, Metodo di campionamento e Data di campionamento).

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Parametri Fisici, Chimici e Chimico-Fisici						
Durezza totale ¹⁾	mg/l CaCO ₃	490			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
Solidi sospesi totali	mg/l	129	+/- 26		23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Costituenti Organici - Saggi

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
BOD5	mg/l	3,54	+/- 0,35	5	23.03.22 - 30.03.22	UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289:2014
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	68	+/- 17		23.03.22 - 25.03.22	ISO 15705:2002

Metalli e Specie Metalliche

Arsenico (As)	µg/l	1,39	+/- 0,28	10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Cadmio (Cd)	µg/l	<0,30 ^{a)}		¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Calcio (Ca)	mg/l	147	+/- 29		23.03.22 - 25.03.22	EPA 6010D 2018
Cromo totale (Cr)	µg/l	<5,0		7 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Mercurio (Hg)	µg/l	<0,03 ^{a)}		0,07 ¹⁹⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Nichel (Ni)	µg/l	2,58	+/- 0,52	4 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Piombo (Pb)	µg/l	<1,0		1,2 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014


Costituenti Inorganici Non Metallici

Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	1,12	+/- 0,18		23.03.22 - 25.03.22	UNI 11669:2017
Azoto totale	mg/l	0,441	+/- 0,093		23.03.22 - 20.04.22	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
Fosforo totale (come P)	µg/l	<100			23.03.22 - 29.03.22	EPA 200.7 1994

Costituenti Inorganici Non Metallici - Anioni

Azoto nitrico (come N)	mg/l	46,3	+/- 5,1		23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
------------------------	------	-------------	---------	--	---------------------	--------------------------------

pagina 1 di 3



Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " *) " .

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Data 10.05.2022

Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**

N. campione: **103331**

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Cloruri	mg/l	630	+/- 69		23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati	mg/l	<0,20			23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Costituenti Organici - Composti Aromatici

Benzene	µg/l	<0,010		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l	<0,020		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o-Xilene	µg/l	<0,010		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	<0,050		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Costituenti Organici - Composti Alogenati

Esaclorobutadiene	µg/l	<0,010		0,05 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	<0,050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	<0,010		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	<0,010		2,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	<0,0050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetano	µg/l	<0,0050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Costituenti Organici - Pesticidi

Alaclor ^{*)}	µg/l	<0,0050		0,3 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Bentazone ^{*)}	µg/l	<0,050		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Diuron ^{*)}	µg/l	<0,050		0,2 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Linuron ^{*)}	µg/l	<0,050		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Terbutilazina ^{*)}	µg/l	<0,01		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Trifluralina ^{*)}	µg/l	<0,005^{a)}		0,03 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007

Idrocarburi

Idrocarburi C<12	µg/l	<23			23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi C>12 ^{*)}	µg/l	62	+/- 19		23.03.22 - 07.04.22	EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi totali ^{*)}	µg/l	62^{x)}	+/- 19		23.03.22 - 07.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007

Analisi Microbiologiche

? Pseudomonas_aeruginosa_countRC	UFC/100ml	<1			23.03.22 - 28.03.22	UNI EN ISO 16266:2008
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	<1			23.03.22 - 28.03.22	UNI EN ISO 14189:2016
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	<1,0			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	8200			23.03.22 - 31.03.22	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	3800			23.03.22 - 28.03.22	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	2,7			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	3,6			23.03.22 - 28.03.22	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003

Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " *) " .

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**

N. campione: **103331**

- 18) SQA-MA Standard di Qualità Ambientale - Media Annuale.
19) SQA-CMA Standard di Qualità Ambientale - Concentrazione Massima Ammissibile.
20) ? 0,08 ÷ 0,25. Vedere nota D.M. 260/2010.

x) I valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione non sono stati considerati.

a) Vedi nota.

Legenda:

Il segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile al di sotto del limite di quantificazione indicato.

U.M.: Unità di misura

LOQ: Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato.

Il calcolo dell'incertezza analitica composta ed estesa citate nel presente rapporto di prova è basato sulla GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML, 2008) e sul Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Il fattore di copertura utilizzato è 2 per un livello di probabilità del 95% (intervallo di confidenza).

Il Laboratorio che emette il presente Rapporto di Prova non è responsabile della fase di campionamento; i risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati.

Per i parametri riportati nella sezione "Analisi Microbiologiche", in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 8199, la dicitura <1 indica l'assenza di colonie.

Note

a) Per i seguenti parametri è stato preso in considerazione il MDL: Cadmio, Mercurio, Trifluralina.

Data inizio attività in laboratorio: 23.03.2022

Data fine prove: 21.04.2022

I risultati si riferiscono solamente ai campioni analizzati. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. La regola decisionale applicata alle valutazioni di conformità, in mancanza di richieste diverse da parte del committente, non considera l'incertezza di misura.



Il Responsabile Chimico
(dr Mauro Placido Fallica)

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA

Il Responsabile del Laboratorio
(dr.ssa Anna Pagliani)

AMBI Moira Ferrari, Tel. 0585/1818717

Email: Moira.Ferrari@agrolab.it

CRM Ambientale



AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



AMBIENTE S.P.A.
Via Frassina, 21
54033 CARRARA (MS)

Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**
N. campione: **103332**
Fattura a **200005 AMBIENTE S.P.A.**
Progetto **74 : Piombino**
Ricevimento campione: **23.03.2022**
Data Campionamento: **17.03.2022**
Campionato da: **Committente (Personale ambiente s.p.a. - Raspolli - Del Tredici)**
Descrizione del campione fornita dal cliente: **Campione di acqua superficiale - ASP03**
Luogo di campionamento **Piombino**
Punto di campionamento **Fosso Cornia Vecchia – Svincolo Gagno Monte**

Avviso:

Il laboratorio che emette il presente Rapporto di Prova non è responsabile delle informazioni di campionamento eventualmente dichiarate dal Committente (Luogo di campionamento, Punto di campionamento, Metodo di campionamento e Data di campionamento).

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Parametri Fisici, Chimici e Chimico-Fisici						
Durezza totale ¹⁾	mg/l CaCO ₃	500			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
Solidi sospesi totali	mg/l	253	+/- 51		23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Costituenti Organici - Saggi

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
BOD ₅	mg/l	2,72	+/- 0,27	5	23.03.22 - 30.03.22	UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289:2014
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	48	+/- 12		23.03.22 - 25.03.22	ISO 15705:2002

Metalli e Specie Metalliche

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Arsenico (As)	µg/l	2,71	+/- 0,54	10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Cadmio (Cd)	µg/l	<0,30 ^{a)}		18) ²⁰⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Calcio (Ca)	mg/l	123	+/- 25		23.03.22 - 25.03.22	EPA 6010D 2018
Cromo totale (Cr)	µg/l	<5,0		7 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Mercurio (Hg)	µg/l	<0,03 ^{a)}		0,07 ¹⁹⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Nichel (Ni)	µg/l	1,86	+/- 0,37	4 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Piombo (Pb)	µg/l	<1,0		1,2 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014

Costituenti Inorganici Non Metallici

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	0,103	+/- 0,016		23.03.22 - 25.03.22	UNI 11669:2017
Azoto totale	mg/l	21,5	+/- 4,5		17.03.22 - 17.03.22	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
Fosforo totale (come P)	µg/l	<100			23.03.22 - 29.03.22	EPA 200.7 1994

Costituenti Inorganici Non Metallici - Anioni

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Azoto nitrico (come N)	mg/l	339	+/- 37		23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

pagina 1 di 3

Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " *) " .

DOC-30-565970-TP7

C.F. e P.IVA 01408610457
cap. soc. € 50.000,00 i.v.
reg. imp. di Massa Carrara
01408610457
Direzione e Coordinamento
AGROLAB GmbH



LAB N° 0510 L

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



Data 10.05.2022

Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**

N. campione: **103332**

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Cloruri	mg/l	620	+/- 68		23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati	mg/l	<0,20^{va)}			23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Costituenti Organici - Composti Aromatici

Benzene	µg/l	<0,010		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l	<0,020		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o-Xilene	µg/l	<0,010		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	<0,050		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Costituenti Organici - Composti Alogenati

Esaclorobutadiene	µg/l	<0,010		0,05 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	<0,050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	<0,010		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	<0,010		2,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	<0,0050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetano	µg/l	<0,0050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Costituenti Organici - Pesticidi

Alaclor ^{*)}	µg/l	<0,0050		0,3 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Bentazone ^{*)}	µg/l	<0,050		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Diuron ^{*)}	µg/l	<0,050		0,2 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Linuron ^{*)}	µg/l	<0,050		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Terbutilazina ^{*)}	µg/l	<0,01		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Trifluralina ^{*)}	µg/l	<0,005^{a)}		0,03 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007

Idrocarburi

Idrocarburi C<12	µg/l	<23			23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi C>12 ^{*)}	µg/l	<22			23.03.22 - 07.04.22	EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi totali ^{*)}	µg/l	<23^{#6)}			23.03.22 - 07.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007

Analisi Microbiologiche

? Pseudomonas_aeruginosa_countRC	UFC/100ml	<1			23.03.22 - 28.03.22	UNI EN ISO 16266:2008
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	<1			23.03.22 - 28.03.22	UNI EN ISO 14189:2016
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	12			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	2100			23.03.22 - 31.03.22	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	1400			23.03.22 - 28.03.22	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	5,5			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	8,2			23.03.22 - 28.03.22	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003

Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " *) " .

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it

Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**
N. campione: **103332**

- 18) SQA-MA Standard di Qualità Ambientale - Media Annuale.
19) SQA-CMA Standard di Qualità Ambientale - Concentrazione Massima Ammissibile.
20) ? 0,08 ÷ 0,25. Vedere nota D.M. 260/2010.

#6) Il calcolo delle sommatorie è effettuato secondo la convenzione Lower Bound, che considera nullo il contributo di ogni addendo non rilevabile, applicando però la seguente modifica cautelativa: nel caso in cui le concentrazioni degli addendi siano non rilevabili, il risultato non è zero ma viene definito come inferiore al maggiore dei limiti di rilevabilità dei parametri analitici sommati.

a) Vedi nota.

va) LOD/LOQ sono stati alzati poiché la concentrazione dell'analita ha richiesto una diluizione del campione.

Legenda:

Il segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile al di sotto del limite di quantificazione indicato.

U.M.: Unità di misura

LOQ: Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato.

Il calcolo dell'incertezza analitica composta ed estesa citate nel presente rapporto di prova è basato sulla GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML, 2008) e sul Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017)). Il fattore di copertura utilizzato è 2 per un livello di probabilità del 95% (intervallo di confidenza).

Il Laboratorio che emette il presente Rapporto di Prova non è responsabile della fase di campionamento; i risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati.

Per i parametri riportati nella sezione "Analisi Microbiologiche", in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 8199, la dicitura <1 indica l'assenza di colonie.

Note


a) Per i seguenti parametri è stato preso in considerazione il MDL: Cadmio, Mercurio, Trifluralina.

Data inizio attività in laboratorio: 23.03.2022

Data fine prove: 21.04.2022

I risultati si riferiscono solamente ai campioni analizzati. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. La regola decisionale applicata alle valutazioni di conformità, in mancanza di richieste diverse da parte del committente, non considera l'incertezza di misura.




Il Responsabile del Laboratorio
(dr.ssa Anna Pagliani)

AMBI Moira Ferrari, Tel. 0585/1818717
Email: Moira.Ferrari@agrolab.it
CRM Ambientale

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



AMBIENTE S.P.A.
Via Frassina, 21
54033 CARRARA (MS)

Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**
N. campione: **103333**
Fattura a **200005 AMBIENTE S.P.A.**
Progetto **74 : Piombino**
Ricevimento campione: **23.03.2022**
Data Campionamento: **17.03.2022**
Campionato da: **Committente (Personale ambiente s.p.a. - Raspolli - Del Tredici)**
Descrizione del campione fornita dal cliente: **Campione di acqua superficiale - ASP04**
Luogo di campionamento **Piombino**
Punto di campionamento **Fosso Cornia Vecchia – Svincolo Gagno Valle**

Avviso:

Il laboratorio che emette il presente Rapporto di Prova non è responsabile delle informazioni di campionamento eventualmente dichiarate dal Committente (Luogo di campionamento, Punto di campionamento, Metodo di campionamento e Data di campionamento).

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Parametri Fisici, Chimici e Chimico-Fisici						
Durezza totale ^{*)}	mg/l CaCO ₃	360			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
Solidi sospesi totali	mg/l	25,2	+/- 5,0		23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Costituenti Organici - Saggi						
BOD ₅	mg/l	<2,0		5	23.03.22 - 30.03.22	UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289:2014
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	9,0	+/- 2,3		23.03.22 - 25.03.22	ISO 15705:2002
Metalli e Specie Metalliche						
Arsenico (As)	µg/l	<1,0		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Cadmio (Cd)	µg/l	<0,30 ^{a)}		¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Calcio (Ca)	mg/l	104	+/- 21		23.03.22 - 25.03.22	EPA 6010D 2018
Cromo totale (Cr)	µg/l	<5,0		7 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Mercurio (Hg)	µg/l	<0,03 ^{a)}		0,07 ¹⁹⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Nichel (Ni)	µg/l	1,04	+/- 0,21	4 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Piombo (Pb)	µg/l	<1,0		1,2 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Costituenti Inorganici Non Metallici						
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	0,408	+/- 0,065		23.03.22 - 25.03.22	UNI 11669:2017
Azoto totale	mg/l	4,8	+/- 1,0		17.03.22 - 17.03.22	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
Fosforo totale (come P)	µg/l	<100			23.03.22 - 29.03.22	EPA 200.7 1994
Costituenti Inorganici Non Metallici - Anioni						
Azoto nitrico (come N)	mg/l	165	+/- 18		23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " *) " .

DOC-30-565970-TP10

C.F. e P.IVA 01408610457
cap. soc. € 50.000,00 i.v.
reg. imp. di Massa Carrara
01408610457
Direzione e Coordinamento
AGROLAB GmbH



LAB N° 0510 L

pagina 1 di 3

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



Data 10.05.2022

Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**
N. campione: **103333**

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Cloruri	mg/l	619	+/- 68		23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati	mg/l	<0,20			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Costituenti Organici - Composti Aromatici

Benzene	µg/l	<0,010		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l	<0,020		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o-Xilene	µg/l	<0,010		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	<0,050		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Costituenti Organici - Composti Alogenati

Esaclorobutadiene	µg/l	<0,010		0,05 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	<0,050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	<0,010		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	<0,010		2,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	<0,0050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetano	µg/l	<0,0050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Costituenti Organici - Pesticidi

Alaclor ¹⁾	µg/l	<0,0050		0,3 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Bentazone ¹⁾	µg/l	<0,050		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Diuron ¹⁾	µg/l	<0,050		0,2 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Linuron ¹⁾	µg/l	<0,050		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Terbutilazina ¹⁾	µg/l	<0,01		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Trifluralina ¹⁾	µg/l	<0,005 ^{a)}		0,03 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007

Idrocarburi

Idrocarburi C<12	µg/l	<23			23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi C>12 ¹⁾	µg/l	<22			23.03.22 - 07.04.22	EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi totali ¹⁾	µg/l	<23 ^{#6)}			23.03.22 - 07.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007

Analisi Microbiologiche

? Pseudomonas_aeruginosa_countRC	UFC/100ml	15			23.03.22 - 30.03.22	UNI EN ISO 16266:2008
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	<1			23.03.22 - 28.03.22	UNI EN ISO 14189:2016
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	110			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	380			23.03.22 - 31.03.22	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	770			23.03.22 - 28.03.22	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	<1,0			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	<1,0			23.03.22 - 28.03.22	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003

Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " *) " .

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**

N. campione: **103333**

- 18) SQA-MA Standard di Qualità Ambientale - Media Annuale.
19) SQA-CMA Standard di Qualità Ambientale - Concentrazione Massima Ammissibile.
20) ? 0,08 ÷ 0,25. Vedere nota D.M. 260/2010.

#6) Il calcolo delle sommatorie è effettuato secondo la convenzione Lower Bound, che considera nullo il contributo di ogni addendo non rilevabile, applicando però la seguente modifica cautelativa: nel caso in cui le concentrazioni degli addendi siano non rilevabili, il risultato non è zero ma viene definito come inferiore al maggiore dei limiti di rilevabilità dei parametri analitici sommati.

a) Vedi nota.

Legenda:

Il segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile al di sotto del limite di quantificazione indicato.

U.M.: Unità di misura

LOQ: Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato.

Il calcolo dell'incertezza analitica composta ed estesa citate nel presente rapporto di prova è basato sulla GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML, 2008) e sul Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Il fattore di copertura utilizzato è 2 per un livello di probabilità del 95% (intervallo di confidenza).

Il Laboratorio che emette il presente Rapporto di Prova non è responsabile della fase di campionamento; i risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati.

Per i parametri riportati nella sezione "Analisi Microbiologiche", in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 8199, la dicitura <1 indica l'assenza di colonie.

Note

a) Per i seguenti parametri è stato preso in considerazione il MDL: Cadmio, Mercurio, Trifluralina.

Data inizio attività in laboratorio: 23.03.2022

Data fine prove: 21.04.2022

I risultati si riferiscono solamente ai campioni analizzati. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. La regola decisionale applicata alle valutazioni di conformità, in mancanza di richieste diverse da parte del committente, non considera l'incertezza di misura.



Il Responsabile del Laboratorio
(dr.ssa Anna Pagliani)

AMBI Moira Ferrari, Tel. 0585/1818717
Email: Moira.Ferrari@agrolab.it
CRM Ambientale



AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



AMBIENTE S.P.A.
Via Frassina, 21
54033 CARRARA (MS)

Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA


Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**
N. campione: **103334**
Fattura a **200005 AMBIENTE S.P.A.**
Progetto **74 : Piombino**
Ricevimento campione: **23.03.2022**
Data Campionamento: **17.03.2022**
Campionato da: **Committente (Personale ambiente s.p.a. - Raspolli - Del Tredici)**
Descrizione del campione fornita dal cliente: **Campione di acqua superficiale - ASP05**
Luogo di campionamento **Piombino**
Punto di campionamento **Fosso Cornia Vecchia – Loc. Colmata**

Avviso:

Il laboratorio che emette il presente Rapporto di Prova non è responsabile delle informazioni di campionamento eventualmente dichiarate dal Committente (Luogo di campionamento, Punto di campionamento, Metodo di campionamento e Data di campionamento).

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Parametri Fisici, Chimici e Chimico-Fisici						
Durezza totale ¹⁾	mg/l CaCO ₃	1000			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
Solidi sospesi totali	mg/l	173	+/- 35		23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Costituenti Organici - Saggi						
BOD ₅	mg/l	<2,0		5	23.03.22 - 30.03.22	UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289:2014
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	26,0	+/- 6,5		23.03.22 - 25.03.22	ISO 15705:2002
Metalli e Specie Metalliche						
Arsenico (As)	µg/l	2,07	+/- 0,41	10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Cadmio (Cd)	µg/l	<0,30 ^{a)}		¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Calcio (Ca)	mg/l	281	+/- 56		23.03.22 - 25.03.22	EPA 6010D 2018
Cromo totale (Cr)	µg/l	<5,0		7 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Mercurio (Hg)	µg/l	<0,03 ^{a)}		0,07 ¹⁹⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Nichel (Ni)	µg/l	1,57	+/- 0,31	4 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Piombo (Pb)	µg/l	<1,0		1,2 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Costituenti Inorganici Non Metallici						
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	0,290	+/- 0,046		23.03.22 - 29.03.22	UNI 11669:2017
Azoto totale	mg/l	4,8	+/- 1,0		17.03.22 - 17.03.22	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
Fosforo totale (come P)	µg/l	<100			23.03.22 - 29.03.22	EPA 200.7 1994
Costituenti Inorganici Non Metallici - Anioni						
Azoto nitrico (come N)	mg/l	219	+/- 24		23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

pagina 1 di 3



AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



Data 10.05.2022

Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**

N. campione: **103334**

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Cloruri	mg/l	1100	+/- 120		23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati	mg/l	1,19^{va)}	+/- 0,13		23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Costituenti Organici - Composti Aromatici

Benzene	µg/l	0,0146	+/- 0,0044	10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l	<0,020		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o-Xilene	µg/l	<0,010		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	<0,050		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Costituenti Organici - Composti Alogenati

Esaclorobutadiene	µg/l	<0,010		0,05 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	<0,050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	<0,010		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	0,041	+/- 0,012	2,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	<0,0050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetano	µg/l	<0,0050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Costituenti Organici - Pesticidi

Alaclor ^{*)}	µg/l	<0,0050		0,3 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Bentazone ^{*)}	µg/l	<0,050		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Diuron ^{*)}	µg/l	<0,050		0,2 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Linuron ^{*)}	µg/l	<0,050		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Terbutilazina ^{*)}	µg/l	<0,01		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Trifluralina ^{*)}	µg/l	<0,005^{a)}		0,03 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007

Idrocarburi

Idrocarburi C<12	µg/l	<23			23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi C>12 ^{*)}	µg/l	<22			23.03.22 - 07.04.22	EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi totali ^{*)}	µg/l	<23^{#6)}			23.03.22 - 07.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007

Analisi Microbiologiche

? Pseudomonas_aeruginosa_countRC	UFC/100ml	<1			23.03.22 - 28.03.22	UNI EN ISO 16266:2008
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	<1			23.03.22 - 28.03.22	UNI EN ISO 14189:2016
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	<1,0			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	8100			23.03.22 - 31.03.22	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	3200			23.03.22 - 28.03.22	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	<1,0			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	<1,0			23.03.22 - 28.03.22	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003

Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " *) " .

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**

N. campione: **103334**

- 18) SQA-MA Standard di Qualità Ambientale - Media Annuale.
19) SQA-CMA Standard di Qualità Ambientale - Concentrazione Massima Ammissibile.
20) ? 0,08 ÷ 0,25. Vedere nota D.M. 260/2010.

#6) Il calcolo delle sommatorie è effettuato secondo la convenzione Lower Bound, che considera nullo il contributo di ogni addendo non rilevabile, applicando però la seguente modifica cautelativa: nel caso in cui le concentrazioni degli addendi siano non rilevabili, il risultato non è zero ma viene definito come inferiore al maggiore dei limiti di rilevabilità dei parametri analitici sommati.

a) Vedi nota.

va) LOD/LOQ sono stati alzati poiché la concentrazione dell'analita ha richiesto una diluizione del campione.

Legenda:

Il segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile al di sotto del limite di quantificazione indicato.

U.M.: Unità di misura

LOQ: Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato.

Il calcolo dell'incertezza analitica composta ed estesa citate nel presente rapporto di prova è basato sulla GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML, 2008) e sul Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017)). Il fattore di copertura utilizzato è 2 per un livello di probabilità del 95% (intervallo di confidenza).

Il Laboratorio che emette il presente Rapporto di Prova non è responsabile della fase di campionamento; i risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati.

Per i parametri riportati nella sezione "Analisi Microbiologiche", in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 8199, la dicitura <1 indica l'assenza di colonie.

Note

a) Per i seguenti parametri è stato preso in considerazione il MDL: Cadmio, Mercurio, Trifluralina.

Data inizio attività in laboratorio: 23.03.2022

Data fine prove: 21.04.2022

I risultati si riferiscono solamente ai campioni analizzati. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. La regola decisionale applicata alle valutazioni di conformità, in mancanza di richieste diverse da parte del committente, non considera l'incertezza di misura.



Il Responsabile del Laboratorio
(dr.ssa Anna Pagliani)

AMBI Moira Ferrari, Tel. 0585/1818717
Email: Moira.Ferrari@agrolab.it
CRM Ambientale



AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



AMBIENTE S.P.A.
Via Frassina, 21
54033 CARRARA (MS)

Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**
N. campione: **103335**
Fattura a **200005 AMBIENTE S.P.A.**
Progetto **74 : Piombino**
Ricevimento campione: **23.03.2022**
Data Campionamento: **18.03.2022**
Campionato da: **Committente (Personale ambiente s.p.a. - Borsacchi-Del Tredici)**
Descrizione del campione fornita dal cliente: **Campione di acqua superficiale - ASP06**
Luogo di campionamento **Piombino**
Punto di campionamento **Chiusa di Pontedoro - Corniaccia**

Avviso:

Il laboratorio che emette il presente Rapporto di Prova non è responsabile delle informazioni di campionamento eventualmente dichiarate dal Committente (Luogo di campionamento, Punto di campionamento, Metodo di campionamento e Data di campionamento).

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Parametri Fisici, Chimici e Chimico-Fisici						
Durezza totale ^{*)}	mg/l CaCO ₃	5700			23.03.22 - 29.04.22	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
Solidi sospesi totali	mg/l	36,8	+/- 7,4		23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Costituenti Organici - Saggi

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
BOD5	mg/l	2,65	+/- 0,26	5	23.03.22 - 30.03.22	UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289:2014
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	4700	+/- 1200		23.03.22 - 31.03.22	ISO 15705:2002

Metalli e Specie Metalliche

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Arsenico (As)	µg/l	4,87	+/- 0,97	10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Cadmio (Cd)	µg/l	<0,30 ^{a)}		¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Calcio (Ca)	mg/l	474	+/- 95		23.03.22 - 25.03.22	EPA 6010D 2018
Cromo totale (Cr)	µg/l	<5,0		7 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Mercurio (Hg)	µg/l	<0,03 ^{a)}		0,07 ¹⁹⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Nichel (Ni)	µg/l	2,51	+/- 0,50	4 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014
Piombo (Pb)	µg/l	1,24	+/- 0,25	1,2 ¹⁸⁾	23.03.22 - 07.04.22	EPA 6020B 2014

Costituenti Inorganici Non Metallici

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	0,141	+/- 0,023		23.03.22 - 25.03.22	UNI 11669:2017
Azoto totale	mg/l	1,79	+/- 0,38		18.03.22 - 18.03.22	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
Fosforo totale (come P)	µg/l	<100			23.03.22 - 29.03.22	EPA 200.7 1994

Costituenti Inorganici Non Metallici - Anioni

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Azoto nitrico (come N)	mg/l	1,59	+/- 0,17		23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

pagina 1 di 3

Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " *) " .

DOC-30-565970-TP16

C.F. e P.IVA 01408610457
cap. soc. € 50.000,00 i.v.
reg. imp. di Massa Carrara
01408610457
Direzione e Coordinamento
AGROLAB GmbH



LAB N° 0510 L

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**
N. campione: **103335**

	U.M.	Risultato	Incertezza	Valore limite	Inizio - fine analisi	Metodo
Cloruri	mg/l	20600	+/- 2300		23.03.22 - 24.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati	mg/l	<0,50^{va)}			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Costituenti Organici - Composti Aromatici

Benzene	µg/l	<0,010		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l	<0,020		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o-Xilene	µg/l	<0,010		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	<0,050		5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Costituenti Organici - Composti Alogenati

Esaclorobutadiene	µg/l	<0,010		0,05 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	<0,050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	<0,010		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano (cloroformio)	µg/l	<0,010		2,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1-Tricloroetano	µg/l	<0,0050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetano	µg/l	<0,0050		10 ¹⁸⁾	23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

Costituenti Organici - Pesticidi

Alaclor ^{*)}	µg/l	<0,0050		0,3 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Bentazone ^{*)}	µg/l	<0,050		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Diuron ^{*)}	µg/l	<0,050		0,2 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Linuron ^{*)}	µg/l	<0,050		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Terbutilazina ^{*)}	µg/l	<0,01		0,5 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007
Trifluralina ^{*)}	µg/l	<0,005^{a)}		0,03 ¹⁸⁾	23.03.22 - 21.04.22	EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007

Idrocarburi

Idrocarburi C<12	µg/l	<23			23.03.22 - 05.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi C>12 ^{*)}	µg/l	<22			23.03.22 - 07.04.22	EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi totali ^{*)}	µg/l	<23^{#6)}			23.03.22 - 07.04.22	EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007

Analisi Microbiologiche

? Pseudomonas_aeruginosa_countRC	UFC/100ml	<1			23.03.22 - 28.03.22	UNI EN ISO 16266:2008
Clostridium Perfringens (Spore Compresse)	UFC/100ml	<1			23.03.22 - 28.03.22	UNI EN ISO 14189:2016
Conta Coliformi totali	UFC/100ml	21			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
Conta colonie a 22°C	UFC/ml	100			23.03.22 - 31.03.22	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta colonie a 36°C	UFC/ml	990			23.03.22 - 28.03.22	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	<1,0			23.03.22 - 25.03.22	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Conta streptococchi fecali (Enterococchi)	UFC/100ml	<1,0			23.03.22 - 28.03.22	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003

Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " *) " .

AGROLAB Ambiente S.r.l. a socio unico

Via Frassina, 21
54033 Carrara MS - Italy
Tel.: +39 0585 1693231
carrara@agrolab.it www.agrolab.it



Data 10.05.2022
Cod. cliente 200245

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **16914 - Acque superficiali - Piombino**

N. campione: **103335**

- 18) SQA-MA Standard di Qualità Ambientale - Media Annuale.
19) SQA-CMA Standard di Qualità Ambientale - Concentrazione Massima Ammissibile.
20) ? 0,08 ÷ 0,25. Vedere nota D.M. 260/2010.

#6) Il calcolo delle sommatorie è effettuato secondo la convenzione Lower Bound, che considera nullo il contributo di ogni addendo non rilevabile, applicando però la seguente modifica cautelativa: nel caso in cui le concentrazioni degli addendi siano non rilevabili, il risultato non è zero ma viene definito come inferiore al maggiore dei limiti di rilevabilità dei parametri analitici sommati.

a) Vedi nota.

va) LOD/LOQ sono stati alzati poiché la concentrazione dell'analita ha richiesto una diluizione del campione.

Legenda:

Il segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile al di sotto del limite di quantificazione indicato.

U.M.: Unità di misura

LOQ: Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato.

Il calcolo dell'incertezza analitica composta ed estesa citate nel presente rapporto di prova è basato sulla GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML, 2008) e sul Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Il fattore di copertura utilizzato è 2 per un livello di probabilità del 95% (intervallo di confidenza).

Il Laboratorio che emette il presente Rapporto di Prova non è responsabile della fase di campionamento; i risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati.

Per i parametri riportati nella sezione "Analisi Microbiologiche", in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 8199, la dicitura <1 indica l'assenza di colonie.

Note

a) Per i seguenti parametri è stato preso in considerazione il MDL: Cadmio, Mercurio, Trifluralina.

Data inizio attività in laboratorio: 23.03.2022

Data fine prove: 29.04.2022 (Eventuali variazioni a seguito di integrazione di parametri e/o controlli in laboratorio)

I risultati si riferiscono solamente ai campioni analizzati. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. La regola decisionale applicata alle valutazioni di conformità, in mancanza di richieste diverse da parte del committente, non considera l'incertezza di misura.



Il Responsabile del Laboratorio
(dr.ssa Anna Pagliani)

AMBI Moira Ferrari, Tel. 0585/1818717
Email: Moira.Ferrari@agrolab.it
CRM Ambientale

