


REFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

| | |
|---|--|
| <p>QUANTITÀ EFFETTIVE n.200 DEL 29 AGOSTO 2003</p> <p>DICEMBRE 2008</p> <p>“Trasmissione del fatto di espansione, dei valori di attenzione e di intervento delle apparecchiature e dei materiali”</p> <p>“Linee di trasmissione aeree e sottostazioni”</p> <p>“Linee di trasmissione aeree e sottostazioni”</p> | <p>Supplemento al decreto n.180 ALLA QUANTITÀ EFFETTIVE 5 LUGLIO 2008 N.156</p> <p>MINISTERO DELL'INTERIORE E DELLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>DICEMBRE 2008</p> <p>Approvazione dello regolamento di calcolo per la determinazione delle forze di impatto per gli elettrodi</p> <p>DICEMBRE 2008</p> <p>REGIONE EMILIA ROMAGNA</p> <p>DICEMBRE 2008</p> <p>Approvazione dello regolamento di calcolo per la determinazione delle forze di impatto per gli elettrodi</p> <p>DICEMBRE 2008</p> <p>REGIONE EMILIA ROMAGNA</p> <p>DICEMBRE 2008</p> <p>Approvazione dello regolamento di calcolo per la determinazione delle forze di impatto per gli elettrodi</p> |
| <p>“Linee di trasmissione aeree e sottostazioni”</p> <p>“Linee di trasmissione aeree e sottostazioni”</p> <p>“Linee di trasmissione aeree e sottostazioni”</p> | <p>“Linee di trasmissione aeree e sottostazioni”</p> <p>“Linee di trasmissione aeree e sottostazioni”</p> <p>“Linee di trasmissione aeree e sottostazioni”</p> |



DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

NEL CASO DI DIFFERENZIA GIURICHE E/O ARCHITETTONICHE SONO DA RITENERSI VALIDE LE RELATIVE Favole ARCHITETTONICHE.

| Simbolo | Descrizione |
|---------|---|
| | CABINA 1 Cabina trasformazione n°1 (2x2500kVA) |
| | CABINA 2 Cabina trasformazione n°2 (2x2500kVA) |
| | CABINA 3 Cabina trasformazione n°3 (2x2500kVA) |
| | CABINA 4 Cabina trasformazione n°4 (2x2500kVA) |
| | CABINA 5 Cabina trasformazione n°5 (2x2500kVA) |

Comune di LAGOSANTO SOLAK S.R.L.

UFFICIO TECNICO
Via Salaria, 220 - 00100 ROMA
Tel. 06/47800000 - Fax 06/47800001
www.lagosantosolak.it

Comitato: **LAGOSANTO SOLAK S.R.L.**

UFFICIO TECNICO
Via Salaria, 220 - 00100 ROMA
Tel. 06/47800000 - Fax 06/47800001
www.lagosantosolak.it

COMUNE DI LAGOSANTO - COMACCHIO

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERZA SU AREA IDONEA AI SENSI DEL D.P.R. 137/2001 COMMA 8 (lettera c-bis) E c-quadri) DI POTENZA DI PICCO PARI A 27,036 MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 21.600 MW UBICATO IN PROSSIMITÀ DELLA STRADA PROVINCIALE 32 NEL COMUNE DI LAGOSANTO

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E DI INIEZIONE MAGNETICA SECONDO IL D.P.C.M. 08/07/2003. NORMA CEI 108-12 E NORMA CEI 211-4

SCALE: N. ELABORAZIONE: **C8**
SCALA: **1:1000/200**
SALA: **30/11/2022**

PROGETTO: **IMPIANTO LAGOSANTO**



PROTESA s.p.a.

VIA Salaria 220 - 00100 ROMA
Tel. 06/47800000 - Fax 06/47800001
www.protesa.it