

TRASMISSIONE VIA PEC

Versalis S.p.A.
Stabilimento di Ferrara (FE)
Piazzale G. Donegani, 12
44122 FERRARA
direzione_fe@pec.versalis.eni.com

E, p.c.: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

ARPA Emilia Romagna
Via PO, 5
40139 BOLOGNA
dirgen@cert.arpa.emr.it

ARPAE Emilia-Romagna
Sezione Provinciale di FERRARA
Sezione territoriale – Unità IPPC
Via Bologna, 534
44124 FERRARA
aoofe@cert.arpa.emr.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo n. DEC-MIN-0000349 del 15/12/2017 G.U. n. 2 del 02/01/2018 come modificato (ID 604/10995) con m_arte.MATTM.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0027185.16-03- 2021 e PMC_rev.1_18_03_2021 - Versalis S.p.A. – Stabilimento di Ferrara (FE) sito in Ferrara 44122 - Piazzale Donegani, 12.

OGGETTO: Comunicazione avvio attività controllo ordinario.

Facendo seguito alla programmazione **2023** dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con la presente si comunica che in data odierna ha inizio l'attività di controllo ordinaria presso Versalis S.p.A., – Stabilimento di Ferrara (FE) che comprende attività interne di valutazione documentazione nonché programmazione di eventuali visite *in loco* e possibili attività di campionamento presso lo stabilimento in riferimento qualora vi siano condizioni di esercizio rappresentative dell'assetto produttivo.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Fabio Fortuna, Massimo Stortini e Angelo Pecci (uditore) per ISPRA e da Giuditta Flachi e Silvia Malservisi per ARPAE.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo necessita, ad integrazione della documentazione già disponibile presso lo scrivente Servizio, anche della seguente documentazione:

- Atto di nomina del Gestore o delega nel caso di altra persona che sarà presente in sua vece alla video conferenza di apertura;
- dati anagrafici ed indirizzo PEC relativo al Gestore e PEC della società;
- planimetria aggiornata dei depositi rifiuti;
- calcolo con l'algoritmo relativo alla tariffa controlli pagata per i controlli 2023;
- le registrazioni del consumo delle materie prime e materiali ausiliari, combustibili, risorse idriche ed energetiche gennaio-febbraio 2023 (dato cumulativo);
- la produzione da gennaio-febbraio 2023 (dato cumulativo);
- eventuale elenco di eventi incidentali/malfunzionamenti avvenuti negli anni 2022-2023;
- eventuale elenco di comunicazioni fatte negli anni 2022-2023 agli Enti di Controllo e all'AC in relazione agli eventi di incidente e/o malfunzionamenti;
- i rapporti di prova di monitoraggio in discontinuo da settembre 2022 a febbraio 2023 relativamente ai camini in cui è previsto tale monitoraggio (semestrale). Nel caso dei camini con monitoraggio non ancora eseguito, si richiede la trasmissione della programmazione delle misure relativa all'anno 2023;
- i rapporti di prova di monitoraggio in discontinuo del camino E4 comprensivo del parametro COV anni 2022 e 2023 (se disponibili);
- elenco dei metodi accreditati utilizzati dal laboratorio per le analisi ai camini in discontinuo;
- le registrazioni delle date di sostituzione dei carboni attivi al camino E23 negli anni 2022 e 2023;
- l'elenco con le date delle prove eseguite per la determinazione dell'eventuale presenza residua di fibre aereo disperse di amianto al confine del perimetro aziendale;
- l'ultimo rapporto LDAR disponibile;
- elenco delle attivazioni torce anni 2022-2023 con i dati registrati ad ogni evento, distinti in avvio/fermata o emergenza;
- eventuali segnalazioni di odori percepiti all'esterno dell'impianto negli anni 2022- 2023;
- elenco ed esito dei controlli previste dalle normative tecniche sui serbatoi ed eventuali interventi di manutenzione realizzati nel periodo da settembre 2022 a febbraio 2023;
- medie orarie del camino E101 del mese di gennaio (scelto a campione) 2023 per i parametri monitorati in continuo;
- rapporti di prova (analisi settimanale come da tabella 10 del PMC ID_604), da gennaio a febbraio 2023, relativamente al punto di scarico delle acque di processo SF1 (per il mese di febbraio si trasmettano i RdP disponibili alla data dell'invio della PEC di risposta alla presente nota);
- rapporti di prova (analisi trimestrali come da tabella 11 del PMC ID_604), da settembre 2022 a febbraio 2023, relativamente al punto di scarico delle acque bianche SF2, e programmazione anno 2023;
- elenco dei metodi accreditati utilizzati dal laboratorio per le analisi agli scarichi;
- giacenze dei rifiuti per i mesi di gennaio e febbraio 2023 come da tabella 13 del PMC ID_604;
- piano di campionamento, verbali di campionamento, analisi, FIR, estratti di tutte le operazioni eseguite sul registro di carico/scarico, autorizzazioni al trasporto e del destinatario relativamente ai seguenti due rifiuti, selezionati con il criterio della scelta ragionata: EER 13.03.07* (oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati) e EER 16.03.03* (inorganici contenenti sostanze pericolose) destinati a recupero per il periodo da gennaio-febbraio 2023 (nel caso non vi fossero movimentazioni si richiede il secondo semestre del 2022).

A tal riguardo, si chiede di predisporre la suddetta documentazione in formato digitale e di trasmetterla appena disponibile e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente all'attenzione del GI, utilizzando

gli indirizzi di posta elettronica protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e controlli-aia@isprambiente.it per ISPRA e di trasmettere anche ad Arpae, Sezione Provinciale di FERRARA Sezione territoriale – Unità IPPC, la medesima documentazione.

Si comunica che l'attività di controllo proseguirà mediante videoconferenza da tenersi in data **21/03/2023** alle ore **10:00**; per partecipare alla riunione di avvio delle attività di controllo si chiede di utilizzare il seguente link: [\[link\]](#) con *password* di accesso [\[password\]](#) da utilizzare esclusivamente per il giorno previsto al fine di non invalidare il collegamento; si chiede comunque di fornire riscontro alla presente comunicazione inoltrando un messaggio di conferma al referente per il controllo Fabio Fortuna al seguente indirizzo di posta elettronica fabio.fortuna@isprambiente.it.

In occasione della videoconferenza di cui sopra verrà valutata la necessità di effettuare la visita *in loco*; tal fine si richiede che il RSPP della Società Versalis S.p.A. – Stabilimento di Ferrara (FE) partecipi alla videoconferenza del **21/03/2023** allo scopo effettuare il coordinamento per l'efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei possibili rischi da interferenza e in particolare per fornire al GI indicazioni per specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), particolari misure organizzative dell'impianto, procedure da attuare in caso di emergenza, ivi comprese eventuali disposizioni (ordinanze) a livello locale (regionale/comunale).

Si segnala, altresì, che le attività di cui sopra saranno documentate mediante "Verbale di verifica documentale" da redigersi nel corso della videoconferenza del giorno 21/03/2023, mentre le possibili attività di visita *in loco* e di chiusura attività di controllo saranno verbalizzate mediante un "Verbale di sopralluogo e chiusura controllo" redatto al termine della visita *in loco*.

Il verbale di verifica documentale sopra predisposto sarà inviato all'Arpae e alla Società per l'apposizione delle firme in originale e/o con modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005; in tal caso l'originale informatico sarà predisposto e conservato presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)