



Committente:

Levant Wind S.r.l.

Levant Wind S.r.l.
Via Sardegna, 40
00187 Roma
P.IVA/C.F. 1618113100

Titolo del Progetto:

Parco Eolico "Levant" sito nei Comuni di: Busetto Palizzolo, Erice e Valderice

Documento:

**STRADA ACCESSO AEROGENERATORE
A07: PIANTE, PROFILI E SEZIONI**

N° Documento:

IT-VESLVT-TEN-CIV-DW-21

Progettista:



sede legale e operativa
San Martino Sannita (BN) Località Chianarile snc Area Industriale
sede operativa
Lucera (FG) via Alfonso La Cava 114
P.IVA 01465940623
Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873




Progettista
Dott. Ing. Nicola FORTE




Consulente per la progettazione
Dott. Ing. Gaetano PUPPELLA
Dott. Ing. Salvatore PRIOLO

Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	Giugno 2022	Richiesta AU	LR	PM	NF


PLANIMETRIA STRADALE AEROGENERATORE A07 -QUADRO 1










PLANIMETRIA STRADALE AEROGENERATORE A07 -QUADRO 2



PLANIMETRIA STRADALE AEROGENERATORE A07 -QUADRO 3











LEGENDA

-  Piazzola da massicciare
-  Piazzola di montaggio pale in terra con strisce con materiale inerte per appoggio pale 15,00 x 4,00 m
-  Scavo
-  Riporto
-  Strada esistente da adeguare
-  Allargamenti temporanei
-  Pista per montaggio gru


PLANIMETRIA STRADALE AEROGENERATORE A07 -QUADRO 4

LEGENDA








-  Piazzola da massicciare
-  Piazzola di montaggio pale in terra con strisce con materiale inerte per appoggio pale 15,00 x 4,00 m
-  Scavo
-  Riporto
-  Strada esistente da adeguare
-  Allargamenti temporanei
-  Pista per montaggio gru




PLANIMETRIA STRADALE AEROGENERATORE A07 -QUADRO 5




LEGENDA

-  Piazzola da massicciare
-  Piazzola di montaggio pale in terra con strisce con materiale inerte per appoggio pale 15,00 x 4,00 m
-  Scavo
-  Riporto
-  Strada esistente da adeguare
-  Allargamenti temporanei
-  Pista per montaggio gru

PROFILO STRADALE AEROGENERATORE A07 - QUADRO 2




PROFILO STRADALE AEROGENERATORE A07 - QUADRO 4



S01

Area di Sterro: -2.73
Area di Riporto: 0.23


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S02

Area di Sterro: -2.91
Area di Riporto: 0.19


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S03

Area di Sterro: -2.41
Area di Riporto: 0.29


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S04

Area di Sterro: -2.38
Area di Riporto: 0.29


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S05

Area di Sterro: -2.70
Area di Riporto: 0.23


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S06

Area di Sterro: -2.40
Area di Riporto: 0.37


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S07

Area di Sterro: -2.85
Area di Riporto: 0.30


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S10

Area di Sterro: -3.17
Area di Riporto: 0.11


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S08

Area di Sterro: -2.81
Area di Riporto: 0.30


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S11

Area di Sterro: -2.66
Area di Riporto: 0.20


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S13

Area di Sterro: -2.82
Area di Riporto: 0.10


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S38

Area di Sterro: -2.84
Area di Riporto: 0.13


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S41

Area di Sterro: -2.34
Area di Riporto: 0.37


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S39

Area di Sterro: -2.85
Area di Riporto: 0.13


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S42

Area di Sterro: -2.82
Area di Riporto: 0.17


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S40

Area di Sterro: -2.75
Area di Riporto: 0.19


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S43

Area di Sterro: -2.55
Area di Riporto: 0.12


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S44

Area di Sterro: -2.43
Area di Riporto: 0.01


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S45

Area di Sterro: -2.52
Area di Riporto: 0.00


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S46

Area di Sterro: -2.51
Area di Riporto: 0.01


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S47

Area di Sterro: -2.44
Area di Riporto: 0.01


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S48

Area di Sterro: -2.44
Area di Riporto: 0.01


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S49

Area di Sterro: -2.46
Area di Riporto: 0.01

Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



PROFILO STRADALE AEROGENERATORE A07

PROFILO 2


Caratteristiche Tracciato di Progetto

Quota Monte	305.00
Quota Valle	301.26
Lungh. Proiezione	132.86
Lungh. Sviluppo	133.00
Dislivello	3.74
Pendenza Minima	1.85 %
Pendenza Massima	-6.77 %
Pendenza Media	4.21 %

Pendenza Livellette	Diff. di Quota	H = -1.46	H = 0.02	H = 2.17	H = 1.14
	Distanza	P = 30.50	P = 36.50	P = 42.96	P = 22.90
	Pendenza	= -4.79%	= 0.05%	= 5.06%	= 4.97%

PROFILO 2

Altezze: 1:1000
Lunghezze: 1:1000




297.00

Picchetti	v1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Dist. Parziali	1.65	2.08	1.42	3.08	3.73	2.77	1.51	2.09	1.54	2.30	2.20	2.65	1.43	1.52	1.73	2.95	1.44	1.85	1.67	2.27	2.91	3.35	1.45	1.47	1.52	1.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Dist. Progressive	0.00	1.65	3.73	6.81	10.54	13.31	14.82	16.33	17.87	19.41	21.11	22.86	24.63	26.41	28.26	30.17	31.98	33.74	35.59	37.44	39.35	41.26	43.17	45.02	46.87	48.72	50.57	52.42	54.27	56.12	57.97	59.82	61.67	63.52	65.37	67.22	69.07	70.92	72.77	74.62	76.47	78.32	80.17	82.02	83.87	85.72	87.57	89.42	91.27	93.12	94.97	96.82	98.67	100.52	102.37	104.22	106.07	107.92	109.77	111.62	113.47	115.32	117.17	119.02	120.87	122.72	124.57	126.42	128.27	130.12	131.97	133.82	135.67	137.52	139.37	141.22	143.07	144.92	146.77	148.62	150.47	152.32	154.17	156.02	157.87	159.72	161.57	163.42	165.27	167.12	168.97	170.82	172.67	174.52	176.37	178.22	180.07	181.92	183.77	185.62	187.47	189.32	191.17	193.02	194.87	196.72	198.57	200.42	202.27	204.12	205.97	207.82	209.67	211.52	213.37	215.22	217.07	218.92	220.77	222.62	224.47	226.32	228.17	230.02	231.87	233.72	235.57	237.42	239.27	241.12	242.97	244.82	246.67	248.52	250.37	252.22	254.07	255.92	257.77	259.62	261.47	263.32	265.17	267.02	268.87	270.72	272.57	274.42	276.27	278.12	280.00	281.85	283.70	285.55	287.40	289.25	291.10	292.95	294.80	296.65	298.50	300.35	302.20	304.05	305.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Quote terreno	303.13	303.00	302.93	302.92	302.47	302.25	302.15	301.96	301.96	301.85	301.81	301.76	301.75	301.70	301.52	301.44	301.36	301.28	301.26	301.25	301.23	301.14	301.11	301.07	301.04	301.01	300.98	300.95	300.92	300.89	300.86	300.83	300.80	300.77	300.74	300.71	300.68	300.65	300.62	300.59	300.56	300.53	300.50	300.47	300.44	300.41	300.38	300.35	300.32	300.29	300.26	300.23	300.20	300.17	300.14	300.11	300.08	300.05	300.02	299.99	299.96	299.93	299.90	299.87	299.84	299.81	299.78	299.75	299.72	299.69	299.66	299.63	299.60	299.57	299.54	299.51	299.48	299.45	299.42	299.39	299.36	299.33	299.30	299.27	299.24	299.21	299.18	299.15	299.12	299.09	299.06	299.03	299.00	298.97	298.94	298.91	298.88	298.85	298.82	298.79	298.76	298.73	298.70	298.67	298.64	298.61	298.58	298.55	298.52	298.49	298.46	298.43	298.40	298.37	298.34	298.31	298.28	298.25	298.22	298.19	298.16	298.13	298.10	298.07	298.04	298.01	297.98	297.95	297.92	297.89	297.86	297.83	297.80	297.77	297.74	297.71	297.68	297.65	297.62	297.59	297.56	297.53	297.50	297.47	297.44	297.41	297.38	297.35	297.32	297.29	297.26	297.23	297.20	297.17	297.14	297.11	297.08	297.05	297.02	296.99	296.96	296.93	296.90	296.87	296.84	296.81	296.78	296.75	296.72	296.69	296.66	296.63	296.60	296.57	296.54	296.51	296.48	296.45	296.42	296.39	296.36	296.33	296.30	296.27	296.24	296.21	296.18	296.15	296.12	296.09	296.06	296.03	296.00	295.97	295.94	295.91	295.88	295.85	295.82	295.79	295.76	295.73	295.70	295.67	295.64	295.61	295.58	295.55	295.52	295.49	295.46	295.43	295.40	295.37	295.34	295.31	295.28	295.25	295.22	295.19	295.16	295.13	295.10	295.07	295.04	295.01	294.98	294.95	294.92	294.89	294.86	294.83	294.80	294.77	294.74	294.71	294.68	294.65	294.62	294.59	294.56	294.53	294.50	294.47	294.44	294.41	294.38	294.35	294.32	294.29	294.26	294.23	294.20	294.17	294.14	294.11	294.08	294.05	294.02	293.99	293.96	293.93	293.90	293.87	293.84	293.81	293.78	293.75	293.72	293.69	293.66	293.63	293.60	293.57	293.54	293.51	293.48	293.45	293.42	293.39	293.36	293.33	293.30	293.27	293.24	293.21	293.18	293.15	293.12	293.09	293.06	293.03	293.00	292.97	292.94	292.91	292.88	292.85	292.82	292.79	292.76	292.73	292.70	292.67	292.64	292.61	292.58	292.55	292.52	292.49	292.46	292.43	292.40	292.37	292.34	292.31	292.28	292.25	292.22	292.19	292.16	292.13	292.10	292.07	292.04	292.01	291.98	291.95	291.92	291.89	291.86	291.83	291.80	291.77	291.74	291.71	291.68	291.65	291.62	291.59	291.56	291.53	291.50	291.47	291.44	291.41	291.38	291.35	291.32	291.29	291.26	291.23	291.20	291.17	291.14	291.11	291.08	291.05	291.02	290.99	290.96	290.93	290.90	290.87	290.84	290.81	290.78	290.75	290.72	290.69	290.66	290.63	290.60	290.57	290.54	290.51	290.48	290.45	290.42	290.39	290.36	290.33	290.30	290.27	290.24	290.21	290.18	290.15	290.12	290.09	290.06	290.03	290.00	289.97	289.94	289.91	289.88	289.85	289.82	289.79	289.76	289.73	289.70	289.67	289.64	289.61	289.58	289.55	289.52	289.49	289.46	289.43	289.40	289.37	289.34	289.31	289.28	289.25	289.22	289.19	289.16	289.13	289.10	289.07	289.04	289.01	288.98	288.95	288.92	288.89	288.86	288.83	288.80	288.77	288.74	288.71	288.68	288.65	288.62	288.59	288.56	288.53	288.50	288.47	288.44	288.41	288.38	288.35	288.32	288.29	288.26	288.23	288.20	288.17	288.14	288.11	288.08	288.05	288.02	287.99	287.96	287.93	287.90	287.87	287.84	287.81	287.78	287.75	287.72	287.69	287.66	287.63	287.60	287.57	287.54	287.51	287.48	287.45	287.42	287.39	287.36	287.33	287.30	287.27	287.24	287.21	287.18	287.15	287.12	287.09	287.06	287.03	287.00	286.97	286.94	286.91	286.88	286.85	286.82	286.79	286.76	286.73	286.70	286.67	286.64	286.61	286.58	286.55	286.52	286.49	286.46	286.43	286.40	286.37	286.34	286.31	286.28	286.25	286.22	286.19	286.16	286.13	286.10	286.07	286.04	286.01	285.98	285.95	285.92	285.89	285.86	285.83	285.80	285.77	285.74	285.71	285.68	285.65	285.62	285.59	285.56	285.53	285.50	285.47	285.44	285.41	285.38	285.35	285.32	285.29	285.26	285.23	285.20	285.17	285.14	285.11	285.08	285.05	285.02	284.99	284.96	284.93	284.90	284.87	284.84	284.81	284.78	284.75	284.72	284.69	284.66	284.63	284.60	284.57	284.54	284.51	284.48	284.45	284.42	284.39	284.36	284.33	284.30	284.27	284.24	284.21	284.18	284.15	284.12	284.09	284.06	284.03	284.00	283.97	283.94	283.91	283.88	283.85	283.82	283.79	283.76	283.73	283.70	283.67	283.64	283.61	283.58	283.55	283.52	283.49	283.46	283.43	283.40	283.37	283.34	283.31	283.28	283.25	283.22	283.19	283.16	283.13	283.10	283.07	283.04	283.01	282.98	282.95	282.92	282.89	282.86	282.83	282.80	282.77	282.74	282.71	282.68	282.65	282.62	282.59	282.56	282.53	282.50	282.47	282.44	282.41	282.38	282.35	282.32	282.29	282.26	282.23	282.20	282.17	282.14	282.11	282.08	282.05	282.02	281.99	281.96	281.93	281.90	281.87	281.84	281.81	281.78	281.75	281.72	281.69	281.66	281.63	281.60	281.57	281.54	281.51	281.48	281.45	281.42	281.39	281.36	281.33	281.30	281.27	281.24	281.21	281.18	281.15	281.12	281.09	281.06	281.03	281.00	280.97	280.94	280.91	280.88	280.85	280.82	280.79	280.76	280.73	280.70	280.67	280.64	280.61	280.58	280.55	280.52	280.49	280.46	280.43	280.40	280.37	280.34	280.31	280.28	280.25	280.22	280.19	280.16	280.13	280.10	280.07	280.04	280.01	279.98	279.95	279.92	279.89	279.86	279.83	279.80	279.77	279.74	279.71	279.68	279.65	279.62	279.59	279.56	279.53</

S01

Area di Sterro: -2.83
Area di Riporto: 0.33


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S02

Area di Sterro: -2.17
Area di Riporto: 0.45


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S03

Area di Sterro: -2.72
Area di Riporto: 0.39


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S04

Area di Sterro: -2.74
Area di Riporto: 0.42


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S05

Area di Sterro: -2.45
Area di Riporto: 0.45


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S06

Area di Sterro: -2.43
Area di Riporto: 0.48


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S07

Area di Sterno: -2.80
Area di Riporto: 0.45


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S10

Area di Sterno: -2.15
Area di Riporto: 0.88


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S08

Area di Sterno: -3.03
Area di Riporto: 0.50


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S11

Area di Sterno: -1.94
Area di Riporto: 0.76


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S09

Area di Sterno: -2.89
Area di Riporto: 0.58


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S12

Area di Sterno: -3.26
Area di Riporto: 0.79


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S13

Area di Sterro: -3.53
Area di Riporto: 0.66


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S16

Area di Sterro: -0.04
Area di Riporto: 5.42


Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S14

Area di Sterro: -3.50
Area di Riporto: 0.78

Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500



S15

Area di Sterro: -1.67
Area di Riporto: 1.75

Altezze: 1:500
Lunghezze: 1:500

