



Versalis
Stabilimento di Ferrara
 Piazzale Privato G. Donegani, 12
 44122 Ferrara – Italia
 Tel. centralino: +39 0532598111
 stabilimento.ferrara@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi
 Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
 Tel. centralino: +39 02 5201
 www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Spett.le ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 48
 00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
controlli-aia@isprambiente.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Via Cristoforo Colombo, n.44
 00147 – ROMA
VA@pec.mite.gov.it
va-2@mase.gov.it

p.c.

Spett.le ARPAE Ferrara
IPPC Servizio Territoriale
 Via Bologna, 534
 44124 Ferrara
aoofo@cert.arpa.emr.it

Ferrara, 22 marzo 2023

Prot. DIR. 28_AF

Oggetto: Decreto Ministeriale n° 349 del 15 dicembre 2017 (ID 604) – OTTEMPERANZA - Versalis S.p.A. – Stabilimento di Ferrara – Comunicazione ai sensi dell'art.29-nonies, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i
- Utilizzo nuovo fornitore di una materia prima presso impianto di produzione di Polietilene GP10.

Lo Stabilimento Versalis di Ferrara, presso l'impianto di produzione di Polietilene GP10, utilizza come materia prima il solvente per perossidi denominato *“idrocarburi C10-C12, isoalcani Idrocarburi C4, privi di 1,3-butadiene, polimerizzati”*, come riportato alla *Tabella 9, Paragrafo 5.3.1 Consumo di materie prime* del PIC ID604 del 2017, di cui di seguito si riporta un estratto:

Commissione Istruttoria AIA-IPPC - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PIC VERSALIS Spa - ID 604 – Impianto di Ferrara (FE)					
Descrizione	Denominazione	Fasi di utilizzo	Stato fisico	Consumo anno 2011 (t/anno)	Consumo alla capacità produttiva (t/anno)
PROPANO SIF	propano	GP26	gas	585	812
LINPARI0 o SYNTSOL LP/10	n-decano	CTZ	liquido	40	45
Solvente per perossidi	Idrocarburi C10- C12, isoalcani Idrocarburi C4, privi di 1,3-butadiene, polimerizzati	GP10	liquido	484	525

Versalis SpA
 Sede Legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini, 1 - Italia
 Capitale Sociale interamente versato: Euro 446.050.728,65
 Codice Fiscale e registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 03823300821
 Part. IVA IT 01768800748
 R.E.A. Milano n. 1351279
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
 Società con socio unico

Il solvente per perossidi principalmente utilizzato presso l’Impianto GP10 è attualmente lo “ShellSol TD”, di cui in Allegato 1 si riporta la Scheda di Sicurezza.

Tenuto conto della necessità di avere un fornitore alternativo di tale solvente, unita alla volontà nell’utilizzare sostanze/miscele con profili di pericolosità minori (non infiammabile), il gestore intende utilizzare nel processo, in alternativa allo ShellSol TD, un nuovo fornitore del solvente con denominazione ‘EXXSOL™ D60’, di cui in Allegato 2 si riporta la Scheda di Sicurezza. Le due sostanze saranno utilizzate alternativamente e pertanto non si avrà alcuna variazione del consumo del solvente in oggetto alla massima capacità produttiva.

Di seguito si schematizzano le informazioni suddette:

Descrizione	Denominazione	Fasi di utilizzo	Stato fisico	Consumo anno previsto (t/anno)	Consumo alla massima capacità produttiva (t/anno)
Solvente per perossidi	Idrocarburi C10-C12, isoalcani Idrocarburi C4, privi di 1,3-butadiene, polimerizzati	GP10	Liquido	484	525
	Idrocarburi C10-C13, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici			-	

Come si evince da quanto sopra descritto, gli interventi in progetto, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- non comportano variazioni in termini di consumo di materie prime, risorse idriche, energia, combustibili, di produzione di energia, di emissione in atmosfera di tipo convogliato e non, di scarichi idrici, di emissioni in acqua, di produzione di rifiuti, di aree di stoccaggio di rifiuti, di emissioni di rumore e odore e pertanto non comportano effetti negativi sull’ambiente: viceversa, la nuova sostanza introdotta in alternativa all’attuale presenta minori frasi di rischio;
- non sono in contrasto con le prescrizioni già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente;
- non comportano variazioni delle caratteristiche o del funzionamento dello Stabilimento né un aumento della capacità produttiva autorizzata e, pertanto, le condizioni di esercizio resteranno conformi alle prescrizioni vigenti di AIA.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Distinti Saluti.

All.: c.s.

Versalis SPA
Stabilimento di...