



## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**OGGETTO: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 349 del 15/12/2017 alla Versalis S.p.A. Stabilimento di Ferrara - Procedimento ID 604/10476 - Conferenza di servizi sincrona.**

### **RESOCONTO ESITI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI del 30 marzo 2023**

Il giorno 30 marzo 2023, alle ore 10.30, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in Roma, si è tenuta la riunione della Conferenza dei Servizi convocata con nota del 20/02/2023, prot. MiTE/23923, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29 *quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 349 del 15/12/2017 alla Versalis S.p.A. Stabilimento di Ferrara - Procedimento ID 604/10476.

La riunione è presieduta dal Responsabile del procedimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ad essa partecipano il Rappresentante unico delle amministrazioni statali coinvolte, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2022, a norma dell'art. 14-ter, comma 4, della L. 241/90, modificata dal D.lgs. 127 del 30 giugno 2016, il rappresentante del Comune di Ferrara, il rappresentante della Commissione istruttoria AIA ed i rappresentanti di ISPRA. Il rappresentante della Regione Emilia-Romagna partecipa come uditor, senza quindi diritto di voto. Partecipa inoltre il rappresentante del Ministero della Salute a supporto del RUAS. Partecipano infine, in presenza e da remoto, ai lavori della Conferenza dei Servizi i rappresentanti del Gestore senza diritto di voto. Risultano assenti i rappresentanti della Provincia di Ferrara e del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco. La riunione si svolge in modalità di videoconferenza.

Il Presidente apre la riunione rappresentando quanto segue:

- con decreto direttoriale DVA/DEC/191 del 29 maggio 2019, è stato disposto l'avvio dei procedimenti per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale che svolgono attività interessate dalle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria;
- In ottemperanza del suddetto provvedimento è pervenuta in data 31/10/2019, acquisita agli atti della scrivente con prot. DVA/28707, la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 29 *octies*, comma 5 del D.lgs. 152/2006 per l'avvio della relativa attività istruttoria;
- Con nota prot. DVA/29678 del 12/11/2019 la scrivente ha comunicato l'avvio delle attività istruttorie per il riesame parziale in oggetto;
- con nota del 31/08/2022, prot. CIPPC/1189, acquisita in pari data al prot. MITE/105141, la Commissione AIA ha reso il Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo al procedimento in oggetto;

- con nota prot. 49938 del 12/09/2022, acquisita in pari data al prot. MITE/110123, ISPRA ha reso la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente richiama inoltre la documentazione trasmessa e pervenuta nell'ambito dei lavori della Conferenza svoltasi in modalità asincrona indetta con nota prot. MITE/110475 del 13/09/2022:

- la nota prot. 0045351-04/11/2022-DGPRES-MDS-P, acquisita in pari data al prot. MITE/137450, con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il proprio parere, inoltrato a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MiTE/140117 del 10/11/2022;
- la nota prot. DCPREV/U/0015599 del 09/11/2022 ed acquisita in pari data al prot. MITE/139398, con la quale il Ministero dell'Interno ha trasmesso il proprio parere, inoltrato a tutti i partecipanti della CdS con nota MITE/140120 del 10/11/2022;
- la nota pervenuta dall'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna con nota prot. SINADOC 2022/25351 del 09/11/2022, acquisita dalla scrivente in pari data al prot. MiTE/139698, inoltrata a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MITE/141116 del 11/11/2022;
- la nota prot. DIR/450\_AF del 08/11/2022, acquisita in pari data al prot. MITE/139180, con la quale il gestore ha trasmesso le proprie informazioni integrative volontarie, inoltrate a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MITE/141118 del 11/11/2022;
- la nota prot. 174724 del 28/11/2022, acquisita dalla scrivente in data 29/11/2022 al prot. MITE/149517, con la quale il Comune di Ferrara ha trasmesso le proprie considerazioni in merito alle osservazioni formulate dal gestore;
- la nota prot. CIPPC/104 del 26/01/2023, acquisita dalla scrivente in pari data al prot. MITE/11395, con la quale la Commissione AIA ha trasmesso il proprio parere alla luce delle osservazioni del gestore;
- la nota prot. 5827 del 03/02/2023, acquisita dalla scrivente in pari data al prot. MITE/15894, con la quale ISPRA ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) alla luce delle osservazioni del gestore.
- con nota del 17/02/2023 prot. n. 23597 la Direzione ha inviato a tutti i partecipanti il verbale della seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in modalità asincrona, da cui risulta che la Conferenza ha ritenuto di procedere alla convocazione di una seduta della Conferenza di servizi in modalità sincrona per la chiusura dei lavori.

Il Presidente richiama infine la documentazione pervenuta a seguito della convocazione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona e già trasmessa a tutti partecipanti:

- la nota prot. DIR 21 AF del 07/03/2023, acquisita in data 08/03/2023 al prot. MITE/33821, con la quale il gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC e al PMC, inoltrate a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MITE/36886 del 13/03/2023;
- la nota prot. DIR 23/AF del 13/03/2023, acquisita in data 14/03/2023 al prot. MITE/37604, con la quale il gestore ha trasmesso le ulteriori osservazioni al PIC e al PMC, inoltrate a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MASE/38970 del 15/03/2023;
- la nota prot. DIR 25/AF del 15/03/2023, acquisita dalla scrivente in data 16/03/2023 con prot. MASE/39556, con la quale il gestore ha trasmesso ulteriori elementi esplicativi, inoltrati a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MASE/40424 del 17/03/2023;

- la nota prot. CIPPC/458 del 17/03/2023, acquisita dalla scrivente con prot. MASE/41228 del 17/03/2023, con la quale la Commissione ha reso l'aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo;
- la nota prot. 16217 del 28/03/2023, acquisita in pari data al prot. MASE/46892, con la quale ISPRA ha reso l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza il seguente O.d.g.:

- 1) discussione in merito al Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione con nota prot. CIPPC/458 del 17/03/2023 e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da Ispra con nota prot. 16217 del 28/03/2023.
- 2) determinazioni relative al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento.

Il Presidente invita il Gestore a riassumere i contenuti della documentazione trasmessa a seguito dell'avvio del procedimento di riesame disposto con DVA/DEC/191 del 29 maggio 2019 nonché ad illustrare i contenuti delle osservazioni pervenute con le sopracitate note.

Il Gestore illustra i contenuti delle note con le quali ha trasmesso le ulteriori osservazioni al PIC e al PMC, descrivendo in generale alcuni refusi.

Il Presidente invita il rappresentante della Commissione AIA a illustrare i contenuti del Parere Istruttorio Conclusivo reso con nota prot. CIPPC/458 del 17/03/2023, nonché ad esprimere le proprie considerazioni alla luce degli ulteriori elementi illustrati dal Gestore.

Il referente della Commissione AIA conferma i contenuti del Parere Istruttorio Conclusivo reso con nota prot. CIPPC/458 del 17/03/2023 precisando che il parere non tiene conto delle ultime osservazioni trasmesse dal gestore con nota prot. DIR 25/AF del 15/03/2023, ma ricordando inoltre che le stesse possono essere ripresentate dal gestore nei prossimi mesi nell'ambito della documentazione da trasmettere in ottemperanza alle prescrizioni 21 e 22, esplicitate nel Parere Istruttorio Conclusivo reso con nota prot. CIPPC/458 del 17/03/2023.

Il gestore concorda con quanto espresso dal referente e conferma che presenterà gli ulteriori elementi nelle prossime occasioni.

Il Presidente invita il rappresentante di ISPRA ad illustrare i contenuti della proposta di Piano di monitoraggio e controllo trasmesso con nota prot. 16217 del 28/03/2023.

Il rappresentante di ISPRA conferma i contenuti del PMC, reso con nota prot. 16217 del 28/03/2023, aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore con nota prot. DIR 23/AF del 13/03/2023, e in allineamento con i contenuti del Parere Istruttorio Conclusivo reso con nota prot. CIPPC/458 del 17/03/2023.

Il Presidente, segnalando l'assenza del rappresentante della Provincia di Ferrara e la presenza della Regione Emilia-Romagna solo come osservatrice, invita il rappresentante del Comune di Ferrara ad esprimere la propria posizione in merito al riesame oggetto della riunione odierna.

Il rappresentante del Comune di Ferrara esprime parere favorevole all'ultima versione del PIC, confermando che le loro precedenti osservazioni trasmesse con nota prot.174724 del 28/11/2022 sono state tutte accolte.

Il Presidente dà la parola al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, il quale conferma il parere favorevole del Ministero dell'Interno e invita il rappresentante del Ministero della Salute a esprimere il proprio parere, che risulta anch'esso positivo e prende atto che le osservazioni del Gestore sono state tutte prese in considerazione dalla Commissione IPPC.

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali anticipa i contenuti della nota prot. DICA-10207 del 30/03/2023 (*Allegato*) che costituisce parte integrante del presente verbale, con la quale rende parere favorevole ai fini del riesame dell'AIA rilasciata con DM 349 del 15/12/2017 alla Versalis S.p.A. Stabilimento di Ferrara - Procedimento ID 604/10476, con le prescrizioni, le osservazioni e le raccomandazioni riportate nel PIC-rev.2, trasmesso con nota prot. CIPPC/458 del 17/03/2023 e nel PMC-rev.4 di ISPRA prot. 16217 del 28/03/2023.

**La Conferenza, pertanto, determina parere favorevole al riesame dell'AIA rilasciata con DM 349 del 15/12/2017 alla Versalis S.p.A. Stabilimento di Ferrara - Procedimento ID 604/10476, con sede legale in Piazza Boldrini 1- San Donato Milanese (MI), alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA con nota prot. CIPPC/458 del 17/03/2023 e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA con nota prot. 16217 del 28/03/2023, in conformità con il parere del RUAS parte integrante del presente verbale.**

Il Presidente rilevando che la discussione si è svolta in modalità conforme alla normativa che regola le Conferenze dei Servizi e che tutte le posizioni espresse sono state discusse, vagliate e prese in considerazione, alle ore 11.45 dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale viene letto e approvato in seduta e sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al Gestore in via telematica, previa sottoscrizione da parte del Presidente.

**Il Responsabile del Procedimento**

Paolo Cagnoli

(documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)