

(DIMENSIONI TIPICHE)

USATO PER SOTTOFONDO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO N.

## **CRITERI DI ESECUZIONE:**

- 1. I SACCHETTI DOVRANNO ESSERE MESSI IN OPERA IN MODO DA CREARE UN DIAFRAMMA AD ARCO, CON ESTRADOSSO RIVOLTO VERSO MONTE;
- 2. IL DIAFRAMMA DOVRA'ESSERE REALIZZATO IN MODO DA AVERE IL FRONTE DI MONTE VERTICALE ED IL FRONTE DI VALLE CON PENDENZA COME DA PARTICOLARE DIAFRAMMI E LARGHEZZA IN SOMMITA'DI 0.75 m CIRCA;
- 3. IL TERRENO DI RINTERRO DOVRA' ESSERE COMPATTATO CON PARTICOLARE CURA;
- 4. QUANDO LE DIMENSIONI DEI DIAFRAMMI SUPERANO 4 m DI ALTEZZA O LA SEZIONE DELLO SCAVO SUPERA I 10 mq E LA PENDENZA DEL FONDO SCAVO E'SUPERIORE AL 60% L'APPALTATORE DEI LAVORI DOVRA' ESEGUIRE LE VERIFICHE STATICHE;
- 5. IL PIANO DI APPOGGIO IN FONDAZIONE DOVRA'ESSERE SU TERRENO INDISTURBATO E DOVRA'ESSERE LIVELLATO IN MODO DA PRESENTARE UNA PENDENZA VERSO MONTE DI ALMENO 3%; PER ELEVATE DIMENSIONI IN FONDAZIONE IL PIANO DI APPOGGIO DOVRA'ESSERE GRADONATO E CON CONTROPENDENZA DI CUI SOPRA. LE ALI DELLE BRIGLIE DOVRANNO ESSERE IMMORSATE PER ALMENO 0.20 m IN TERRENO ROCCIOSO E 0.50 m IN TERRENO SCIOLTO INDISTURBATO;
- 6. AL TERMINE DEI LAVORI VERRA' ESEGUITO IL RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE MORFOLOGICA ESISTENTE PRIMA DEI LAVORI:
- 7. IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE DELL'AREA DI INTERVENTO, POTRA' ESSERE ESEGUITO LA MESSA A DIMORA DI TALEE, E/O L'INERBIMENTO DI TUTTA L'AREA INTERESSATA DAI LAVORI. PER PARTICOLARI CONFIGURAZIONI PEDOLOGICHE POTRA' NON ESSERE EFFETTUATO ALCUN INTERVENTO DI RINVERDIMENTO DELL'AREA.

## MATERIALI:

- SACCHETTI DI GEOTESSILE TESSUTO NON TESSUTO O IN JUTA (DIMENSIONI 0.50 x 0.70 m);
- TERRENO DI RINTERRO (GENERALMENTE DERIVANTE DAGLI SCAVI).

_		T				_	
1	21/12/2022 EMISSIONE PER PERMESSI		SSI	E.CAPOTONDI	G. AIUDI	M BEGINI	
0	15/11/2022	15/11/2022 EMISSIONE PER COMMENTI		E CAPOTONDI	G AIUDI	M.BEGINI	
Rev	DATA		DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICAT	O APPROVATO	
	PROGETTISTA			COMMESSA	A CO	DICE TECNICO	
Rif. TFM: 011-PJM4-017-00-DT-D-5336				NQ/R2103	32		
Metanodotto:  RIFACIMENTO RETE DI LUCERA					DIS: N. ST-D-35336		
RIFACIIVIENTO RETE DI LUCERA				REVISIONE 1			
OPERE DI CONTENIMENTO				FG. 1	DI	1	
DIAFRAMMA O BRIGLIA E APPOGGI IN SACCHETTI					SCALA NTS		