

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		LIMITI		RDP 4410 VS RIF LOTTO 66 VALORE	RDP 4413 VS RIF LOTTO 68 VALORE	RDP 4416 VS RIF LOTTO 69 VALORE
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale	D.Lgs. 152/06 Industriale				
DETERMINAZIONE							
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO							
Materiali di origine antropica	%				1.58	8.6	0.96
Residuo a 105°C	%				87	85	84
COMPOSTI INORGANICI							
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	50		10.5	12.5	11
Berillio	mg/Kg s.s.	2	10		<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	15		<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	250		3.4	3.8	3.8
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	800		10.3	14	9.4
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	15		<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	5		<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	500		16.8	15.3	16.2
Piombo	mg/Kg s.s.	100	1000		17.1	18.3	15
Rame	mg/Kg s.s.	120	600		14.8	13.3	14.8
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	250		28.5	17.3	28.4
Zinco	mg/Kg s.s.	150	1500		38	49	44
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	100		<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI							
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	50		<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	50		<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	50		<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	50		<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	100		0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI							
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	10		<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	10		<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	10		<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	10		<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	10		<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	50		<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	10		<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	10		<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	10		<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	10		<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	10		<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	5		<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	50		<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	100		1	1	1
IDROCARBURI							
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	750		60	67	47
ALTRE SOSTANZE							
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	1000		<100	<100	<100
C > CSC col A							
C > CSC col B							

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4419 VS RIF LOTTO 71	RDP 4422 VS RIF LOTTO 72	RDP 4425 VS RIF LOTTO 73	RDP 4444 VS RIF LOTTO 56
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale				
DETERMINAZIONE			VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		2.74	4.3	3.17	3.71
Residuo a 105°C	%		88	88	92	86
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	11.4	8.5	11.9	27
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	3.5	3.1	3.1	4.4
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	9.1	7.7	10.1	11.1
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	13.9	8.9	14.7	15.5
Piombo	mg/Kg s.s.	100	14.9	11.2	18.2	13.9
Rame	mg/Kg s.s.	120	11.7	11.1	13.2	44
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	23.9	13.6	24.3	31
Zinco	mg/Kg s.s.	150	37	36	43	44
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	0.4
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10		1	1	1.8
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	30.3	33.8	26.7	38.7
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4447 VS RIF LOTTO 59	RDP 4450 VS RIF LOTTO 60	RDP 4453 VS RIF LOTTO 63	RDP 4456 VS RIF LOTTO 64
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale				
DETERMINAZIONE			VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		3.44	2.65	3.68	2.34
Residuo a 105°C	%		87	89	84	88
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	11.4	9.4	12.6	8.8
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	3.6	3	3.3	3.3
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	11.1	8.3	8.9	9
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	20.2	22.1	14.1	12.3
Piombo	mg/Kg s.s.	100	33	13.2	81	11.3
Rame	mg/Kg s.s.	120	28.4	12.6	46	13.6
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	41	44	31	19.2
Zinco	mg/Kg s.s.	150	423	37	42	41
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	0.2	<0.1	0.2
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	0.2	<0.1	0.2
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	0.2	<0.1	0.2
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	0.3	<0.1	0.3
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	0.5	<0.1	0.5
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	1.5	1	1.6
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	69	58	45	40.6
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4459 VS RIF LOTTO 67 VALORE	RDP 4462 VS RIF LOTTO 70 VALORE	RDP 4518 VS RIF LOTTO 53 VALORE	RDP 4521 VS RIF LOTTO 54 VALORE
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale				
DETERMINAZIONE						
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		1.64	1.9	0.88	1.34
Residuo a 105°C	%		86	89	88	88
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	<5	10.4	8.4	8.6
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	<2.5	<2.5	2.6	<2.5
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	<5	<5	6.4	5.1
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	7.3	5.2	10.3	7.8
Piombo	mg/Kg s.s.	100	11.6	<10	16	10.7
Rame	mg/Kg s.s.	120	8.3	6.3	14	9.4
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	11.7	7	18.7	13.2
Zinco	mg/Kg s.s.	150	26	24.7	37	33
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	0.4	<0.1	0.2	0.2
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1.2	1	1	1
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	29.7	<10	61	24.1
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4524 VS RIF LOTTO 57 VALORE	RDP 4527 VS RIF LOTTO 58 VALORE	RDP 4530 VS RIF LOTTO 61 VALORE	RDP 4533 VS RIF LOTTO 62 VALORE
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale				
DETERMINAZIONE						
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		0.48	0.85	0.37	0.42
Residuo a 105°C	%		86	88	84	86
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	11.6	8.7	8.5	11.8
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	3	2.55	2.53	<2.5
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	8.6	6.5	6.9	6.6
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	2.6	1.7
Nichel	mg/Kg s.s.	120	19.6	18	17.5	9.8
Piombo	mg/Kg s.s.	100	17.8	17.9	66	18.2
Rame	mg/Kg s.s.	120	12.1	9.9	37	14.7
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	42	48	42	15.6
Zinco	mg/Kg s.s.	150	42	34	42	32
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	0.2	0.2	0.1	0.2
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	1	1	1
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	36.6	24.7	42.7	36.5
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

DETERMINAZIONE	Cumuli A e B		RDP 4536 VS RIF LOTTO 65 VALORE	RDP 4572 VS RIF LOTTO 50 VALORE	RDP 4575 VS RIF LOTTO 51 VALORE	RDP 4578 VS RIF LOTTO 52 VALORE
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale				
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		0.84	1.8	3.55	2.21
Residuo a 105°C	%		88	91	90	87
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	7.5	11	13	13.9
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	<2.5	3.3	3.5	3.6
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	6.6	9.6	10.9	8.3
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	1.7	<1	2.4	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	9.8	14.4	13.5	10.8
Piombo	mg/Kg s.s.	100	18.2	14.7	41	18.3
Rame	mg/Kg s.s.	120	14.7	25.1	34	14.5
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	15.6	31	23.9	17
Zinco	mg/Kg s.s.	150	32	53	58	49
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org. aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	0.2	0.1	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	0.2	0.2	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	0.4	<0.1	0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	1.8	1.1	1
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	92	43.7	56	24.9
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4581 VS RIF LOTTO 55 VALORE	RDP 4584 VS RIF LOTTO 1 VALORE	RDP 4587 VS RIF LOTTO 2 VALORE	RDP 4590 VS RIF LOTTO 3 VALORE
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale				
DETERMINAZIONE						
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		0.49	1.08	2.64	1.68
Residuo a 105°C	%		87	92	90	89
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	7.7	8.8	10.5	11.2
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	2.8	3.1	3.8	4.1
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	10.2	6.7	9	8.9
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	43	7.7	9.8	10
Piombo	mg/Kg s.s.	100	29	20.1	14.4	14
Rame	mg/Kg s.s.	120	20.5	10.9	14.3	9.1
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	102	11.2	13.5	14.1
Zinco	mg/Kg s.s.	150	40	40	46	47
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	0.2	<0.1	0.1	0.3
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	0.4	<0.1	<0.1	0.5
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	0.4	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	0.3	<0.1	<0.1	0.4
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	2	1	1	1.9
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	67	138	46	41.7
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4609 VS RIF LOTTO 4 VALORE	RDP 4612 VS RIF LOTTO 5 VALORE	RDP 4615 VS RIF LOTTO 6 VALORE	RDP 4618 VS RIF LOTTO 7 VALORE
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale				
DETERMINAZIONE						
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		0.71	0.84	0.236	0.95
Residuo a 105°C	%		96	91	92	92
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	12.1	10.6	8.7	9.5
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	4.2	3.8	3.2	3.1
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	10.7	8.1	7.1	6.4
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	10.3	9.1	8.4	8
Piombo	mg/Kg s.s.	100	67	23.6	<10	13.6
Rame	mg/Kg s.s.	120	14.6	23.7	12.5	11.5
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	17.2	13.4	12.8	12.6
Zinco	mg/Kg s.s.	150	54	58	43	39
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	1	1	1
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	<10	19.1	31.9	13.1
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4621 VS RIF LOTTO 8	RDP 4624 VS RIF LOTTO 9	RDP 4627 VS RIF LOTTO 10	RDP 4630 VS RIF LOTTO 11
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale				
DETERMINAZIONE			VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		0.79	1.85	0.82	2.07
Residuo a 105°C	%		92	92	91	92
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	8.2	7.9	10.2	11.3
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	3.3	3.1	3.3	4
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	7.4	6.6	7	9.9
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	8.2	7.9	9	14.3
Piombo	mg/Kg s.s.	100	15.4	26.1	32	162
Rame	mg/Kg s.s.	120	11.8	11.6	14.9	20.1
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	11.9	11.6	14.6	18.5
Zinco	mg/Kg s.s.	150	53	42	46	94
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	1	1	1
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	22.6	24	24	69
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4633 VS RIF LOTTO 12	RDP 4636 VS RIF LOTTO 13	RDP 4639 VS RIF LOTTO 14	RDP 4642 VS RIF LOTTO 15
		D.Lgs. 152/06				
DETERMINAZIONE	U.M.	Residenziale	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		1.09	0.47	0.95	0.65
Residuo a 105°C	%		91	95	92	90
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	12.5	9.4	10	10.1
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	3.5	3	3.3	3.8
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	6.8	6.3	8.1	8.9
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	10.8	8.7	11.1	12.4
Piombo	mg/Kg s.s.	100	43	30	19.3	57
Rame	mg/Kg s.s.	120	422	12.1	17.2	17.6
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	15.1	12.7	16	21.6
Zinco	mg/Kg s.s.	150	82	52	54	49
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	0.2	0.2
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	0.4
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	0.3
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	0.2	0.3
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	0.3	0.6
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	1	1.2	1.8
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	64	12.4	40.9	39.1
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4669 VS RIF LOTTO 16	RDP 4672 VS RIF LOTTO 17	RDP 4675 VS RIF LOTTO 19	RDP 4678 VS RIF LOTTO 21
		D.Lgs. 152/06				
DETERMINAZIONE	U.M.	Residenziale	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		0.95	0.97	1.45	1.15
Residuo a 105°C	%		91	88	89	90
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	8.9	11.7	10.9	8.6
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	4.1	4.1	4	3.6
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	11.4	9.8	9.2	7.7
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	16.7	14.8	14.5	10.3
Piombo	mg/Kg s.s.	100	14.3	19.5	20	21.5
Rame	mg/Kg s.s.	120	15.9	17.7	15.7	12.9
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	26	22.9	24.5	16
Zinco	mg/Kg s.s.	150	47	50	48	42
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	1	1	1
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	36.9	37.7	49	88
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4681 VS RIF LOTTO 20	RDP 4684 VS RIF LOTTO 25	RDP 4687 VS RIF LOTTO 28	RDP 4690 VS RIF LOTTO 32
		D.Lgs. 152/06				
DETERMINAZIONE	U.M.	Residenziale	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		2.31	1.7	0.6	0.83
Residuo a 105°C	%		87	88	88	87
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	9.9	7.9	9.2	11.1
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	4.2	3.6	4.1	3.7
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	9.3	8	9.4	8.2
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	12.4	11.8	13.2	20.9
Piombo	mg/Kg s.s.	100	13.1	12.3	25	12.7
Rame	mg/Kg s.s.	120	14.6	12.8	14.7	13.5
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	18.7	20.8	22.7	55
Zinco	mg/Kg s.s.	150	48	43	45	42
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	7.6	<0.1	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	7.3	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	9.4	<0.1	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	3.9	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	4.2	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	9.9	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	1.3	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	4.7	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	19.7	<0.1	<0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	43	1	1
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	49	374	41.7	83
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4693 VS RIF LOTTO 35	RDP 4696 VS RIF LOTTO 38	RDP 4699 VS RIF LOTTO 42	RDP 4702 VS RIF LOTTO 45
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale				
DETERMINAZIONE			VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		2.52	2.09	2.12	3.27
Residuo a 105°C	%		87	89	88	85
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	7.9	8	8.6	9
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	3.7	3.5	3.8	4.1
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	10.6	9	9.1	15.5
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	14	12.8	24.4	21.2
Piombo	mg/Kg s.s.	100	15.1	14	20.2	51
Rame	mg/Kg s.s.	120	16.9	15.6	17.4	19.5
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	40	22.9	58	39
Zinco	mg/Kg s.s.	150	42	45	59	58
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.1	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	0.1	0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	0.3	0.2
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	0.1	0.2
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	0.2	0.3
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	1	1.2	1.3
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	90	85	67	76
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4740 VS RIF LOTTO 18 VALORE	RDP 4743 VS RIF LOTTO 23 VALORE	RDP 4746 VS RIF LOTTO 24 VALORE	RDP 4749 VS RIF LOTTO 27 VALORE
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale				
DETERMINAZIONE						
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		1.85	1.55	3.14	0.75
Residuo a 105°C	%		94	95	91	95
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	9.3	7.6	7.7	9.4
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	3.5	3.2	3.6	3.7
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	8.8	6.9	7.8	7.5
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	13.2	10.2	12.2	11.3
Piombo	mg/Kg s.s.	100	15.2	10.7	13.8	14.8
Rame	mg/Kg s.s.	120	15.2	10.8	13.5	13.3
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	24.7	18.5	21.2	19.6
Zinco	mg/Kg s.s.	150	45	40	43	44
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1		<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	0.1	0.4	0.3	0.2
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	0.1	0.2	0.2
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	0.2	0.6	0.3	0.2
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	0.3	1	0.6	0.4
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	1.8	1.6	1.3
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	45	70	50	38.2
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4752 VS RIF LOTTO 31 VALORE	RDP 4755 VS RIF LOTTO 34 VALORE	RDP 4758 VS RIF LOTTO 36 VALORE	RDP 4761 VS RIF LOTTO 37 VALORE
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale				
DETERMINAZIONE						
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		0.8	1.04	0.65	0.85
Residuo a 105°C	%		93	93	93	93
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	8.9	8.8	7.8	7.8
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	3.8	3.5	3.5	3.5
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	8	7	7.9	7.9
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	16	15.6	19.3	19.3
Piombo	mg/Kg s.s.	100	14.2	13	13.4	13.4
Rame	mg/Kg s.s.	120	14.5	12	12.5	12.5
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	38	40	39	39
Zinco	mg/Kg s.s.	150	46	46	43	43
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	0.2	0.2	<0.1	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	0.1	0.4	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	0.2	0.9	<0.1	<0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1.1	1.6	1	1
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	32.7	42.8	387	34.9
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

DETERMINAZIONE	Cumuli A e B		RDP 4764 VS RIF LOTTO 40 VALORE	RDP 4767 VS RIF LOTTO 41 VALORE	RDP 4770 VS RIF LOTTO 43 VALORE	RDP 4799 VS RIF LOTTO 22 VALORE
	U.M.	D.Lgs. 152/06 Residenziale				
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		1.57	1.13	1.93	2.87
Residuo a 105°C	%		94	94	91	88
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	8.4	17.9	13.7	10.6
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	3.5	3.7	3.5	4.4
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	8.6	10.3	9.3	9.8
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	11.5	14.5	10.8	63
Piombo	mg/Kg s.s.	100	36	42	18	15.5
Rame	mg/Kg s.s.	120	12.6	118	40	16
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	21.4	28.3	20.1	204
Zinco	mg/Kg s.s.	150	50	66	85	68
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	1	1	1
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	31.7	69	111	62
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4802 VS RIF LOTTO 26	RDP 4805 VS RIF LOTTO 29	RDP 4808 VS RIF LOTTO 30	RDP 4811 VS RIF LOTTO 33
		D.Lgs. 152/06				
DETERMINAZIONE	U.M.	Residenziale	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		1.87	3.28	3.9	3.1
Residuo a 105°C	%		91	89	91	90
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	7.2	9.1	9.1	7.5
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	4.1	3.6	4	3.5
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	10.3	7.8	10.6	7.9
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	14.2	14.7	13.3	19.8
Piombo	mg/Kg s.s.	100	13.3	16.5	14.9	13.1
Rame	mg/Kg s.s.	120	16.2	15.9	15.1	12.7
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	27.6	28.8	23.2	61
Zinco	mg/Kg s.s.	150	46	45	48	45
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org. aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	0.5	1	0.6	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	0.4	1	0.5	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	0.4	0.9	0.5	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	0.4	1	0.6	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	0.2	0.7	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	0.6	1.1	0.8	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	0.5	0.5	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	0.4	0.4	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	1	2	1.6	<0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	2.9	6.1	3.5	1
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	67	99	68	33.2
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4814 VS RIF LOTTO 39	RDP 4817 VS RIF LOTTO 44	RDP 4820 VS RIF LOTTO 46	RDP 4823 VS RIF LOTTO 47
		D.Lgs. 152/06				
DETERMINAZIONE	U.M.	Residenziale	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO						
Materiali di origine antropica	%		1.07	5.8	4.4	2.61
Residuo a 105°C	%		92	91	90	88
COMPOSTI INORGANICI						
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	10	8.9	9	9.4
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	3.5	3.7	3.8	3.7
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	11.1	11.5	9.7	11.1
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	15	17.8	14.3	25.2
Piombo	mg/Kg s.s.	100	19.9	27.2	17.3	18.4
Rame	mg/Kg s.s.	120	15.8	19.9	16.9	18.4
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	33	35	27.1	51
Zinco	mg/Kg s.s.	150	53	66	53	55
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
AROMATICI						
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI						
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	1	1	1
IDROCARBURI						
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	57	59	63	80
ALTRE SOSTANZE						
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100	<100	<100
C > CSC col A						
C > CSC col B						

VENICE RO-PORT MOS
Risultati indagini terreni

	Cumuli A e B		RDP 4826 VS RIF LOTTO 48	RDP 4829 VS RIF LOTTO 49
		D.Lgs. 152/06		
DETERMINAZIONE	U.M.	Residenziale	VALORE	VALORE
D.P.R. 120/2017 TERRE E ROCCE DA SCAVO				
Materiali di origine antropica	%		2.61	7.6
Residuo a 105°C	%		93	93
COMPOSTI INORGANICI				
Arsenico	mg/Kg s.s.	20	8.2	9.8
Berillio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1
Cadmio	mg/Kg s.s.	2	<1	<1
Cobalto	mg/Kg s.s.	20	4	3.5
Cromo totale	mg/Kg s.s.	150	13.8	9.9
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	2	<1	<1
Mercurio	mg/Kg s.s.	1	<1	<1
Nichel	mg/Kg s.s.	120	16.6	17
Piombo	mg/Kg s.s.	100	40	125
Rame	mg/Kg s.s.	120	35	18
Vanadio	mg/Kg s.s.	90	28.2	32
Zinco	mg/Kg s.s.	150	82	54
Cianuri (liberi)	mg/Kg s.s.	1	<0.1	<0.1
AROMATICI				
Benzene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1
Etilbenzene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1
Stirene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1
Toluene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1
Xilene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1
Sommatoria org.aromatici (escl. benzene)	mg/Kg s.s.	1	0.4	0.4
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo(a)antracene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1
Benzo(a)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/Kg s.s.	0.5	<0.1	<0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1
Crisene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Kg s.s.	0.1	<0.1	<0.1
Pirene	mg/Kg s.s.	5	<0.1	<0.1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/Kg s.s.	10	1	1
IDROCARBURI				
Idrocarburi C>12 (C13÷C40)	mg/Kg s.s.	50	237	81
ALTRE SOSTANZE				
Amianto totale	mg/Kg s.s.	1000	<100	<100
C > CSC col A				
C > CSC col B				