

<input checked="" type="checkbox"/> Riesame parziale, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/06, di precedente AIA (indicare gli estremi dell'atto) decreto DVA D.M. n°523 del 09/12/2021 - ID 483/10470
<input type="checkbox"/> Comunicazione di modifica di installazione già dotata di AIA (indicare gli estremi dell'atto)

A tal fine allega la documentazione indicata nell'apposito "Prospetto degli Allegati" riportato in calce e in particolare l'attestazione del pagamento della prevista tariffa istruttoria effettuato (Estremi del pagamento: Transaction Reference Number 3472001168768513 del 14/12/2022).

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate ai seguenti recapiti¹

stefano.locatelli@synthomer.com synthomer@legalmail.it

Il sottoscritto dichiara di essere edotto di quanto riportato nella **guida alla compilazione della domanda** di autorizzazione integrata ambientale pubblicata sul sito del ministero e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di **dichiarazioni false o non più rispondenti a verità**.

I dati contenuti nella presente domanda verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificatamente dal D.Lgs 152/2006, riconoscendo altresì all'interessato i diritti di protezione dei dati personali previsti dal D.Lgs.196/2003.

Luogo e data Filago 03/01/2023

Firma del Gestore² _____

Synthomer Srl
Via delle Industrie 9
24040 Filago (BG)

PROSPETTO DEGLI ALLEGATI:

- ☒ Attestazione del pagamento effettuato
- ☒ Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
- ☒ Elenco degli allegati alla domanda compilato e firmato
- ☒ Schede ed allegati, come specificato nell'Elenco

¹ I dati relativi al recapito identificano come il richiedente desidera ricevere le comunicazioni inerenti la procedura autorizzatoria; ogni variazione del recapito deve essere comunicata all'Autorità Competente.

² Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma della presente domanda non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto della P.A. oppure alla stessa venga allegata una **copia fotostatica di un documento di identità** del sottoscrittore, ovvero sia resa nelle forme di cui all'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDAINSTALLAZIONE: **SYNTHOMER srl**

Rif.	SCHEDE	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
A	Informazioni generali	<input checked="" type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>
B	Dati e notizie sull'impianto attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>
C	Dati e notizie sull'impianto da autorizzare (*)	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>
D	Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
E	Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Sintesi non tecnica	<input checked="" type="checkbox"/>	13	-
	Relazione su parti riservate (#)	<input type="checkbox"/>		-
TOTALE SCHEDE ALLEGATE		4		
Note:	La scheda E non subisce variazioni rispetto a quelle agli atti a seguito della modifica richiesta.			

(*) schede e allegati contrassegnati con (*) riguardano solo impianti già dotati di AIA

(#) se sono presenti schede od allegati segnalati come riservati, la relazione individua dettagliatamente le parti riservate e le motivazioni della riservatezza. In tal caso deve allegarsi altresì una copia completa della istanza priva delle informazioni ritenute riservate

Data Filago 03/01/2023

Firma del Gestore _____

Synthomer Srl
Via delle Industrie 9
24040 Filago (BG)