

S.S. 17 "dell'Appennino Abruzzese ad Appulo Sannitico"
Tronco Antrodoco-Navelli
Adeguamento tratto S.Gregorio-S. Pio delle Camere
dal km 45+000 al km 58+000

PROGETTO DEFINITIVO

COD. AQ-01

PROGETTAZIONE:



PROGETTISTA:

*Prof. Ing. Andrea Del Grosso
Ordine Ingg. Genova n. 3611*

GEOLOGO:

*Geol. Roberto Pedone
Ordine Geol. Liguria n. 183*

**RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE
DISCIPLINE SPECIALISTICHE:**

*Ing. Alessandro Aliotta22
Ordine Ingg. Genova n.7995A*

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

*Arch. Giorgio Villa
Ordine Arch. Provincia di Pavia n.645*

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. CLAUDIO BUCCI

ANALISI AMBIENTALE


Rumore

Schede censimento ricettori acustici

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	T00IA35AMBSC01_A			
DPAQ0001	D 20	CODICE ELAB.	T00IA35AMBSC01	A	-
C					
B					
A	EMISSIONE	Settembre 2022	TETRALAB	A. BADO	A. DEL GROSSO
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R1		Denominazione recettore: R2		Denominazione recettore: R3		Denominazione recettore: R4	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'40.99"N 13°29'47.67"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'40.40"N 13°29'47.97"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'38.67"N 13°29'47.32"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'38.61"N 13°29'48.05"E
Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: diroccato	
Distanza dal tracciato di progetto: 212 m		Distanza dal tracciato di progetto: 178 m		Distanza dal tracciato di progetto: 142 m		Distanza dal tracciato di progetto: 141 m	
							

Denominazione recettore: R5		Denominazione recettore: R6		Denominazione recettore: R7		Denominazione recettore: R8	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'38.92"N 13°29'48.68"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'38.22"N 13°29'46.98"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'37.36"N 13°29'46.99"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'36.84"N 13°29'46.86"E
Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 162 m		Distanza dal tracciato di progetto: 124 m		Distanza dal tracciato di progetto: 100 m		Distanza dal tracciato di progetto: 82 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R9		Denominazione recettore: R10		Denominazione recettore: R11		Denominazione recettore: R12	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'36.35"N 13°29'46.53"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'40.40"N 13°29'47.97"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'35.77"N 13°29'47.02"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'35.89"N 13°29'47.80"E
Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: in costruzione		Stato di conservazione: in costruzione	
Distanza dal tracciato di progetto: 62 m		Distanza dal tracciato di progetto: 27 m		Distanza dal tracciato di progetto: 57 m		Distanza dal tracciato di progetto: 63 m	




Denominazione recettore: R13		Denominazione recettore: R14		Denominazione recettore: R15		Denominazione recettore: R16	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'35.47"N 13°29'48.69"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'35.42"N 13°29'49.87"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'36.67"N 13°29'48.25"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'37.31"N 13°29'48.77"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 60 m		Distanza dal tracciato di progetto: 57 m		Distanza dal tracciato di progetto: 86 m		Distanza dal tracciato di progetto: 110 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI


S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R17		Denominazione recettore: R18		Denominazione recettore: R19		Denominazione recettore: R20	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'38.00"N 13°29'48.58"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'37.46"N 13°29'49.57"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'37.06"N 13°29'50.68"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'32.62"N 13°29'48.45"E
Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 131 m		Distanza dal tracciato di progetto: 118 m		Distanza dal tracciato di progetto: 110 m		Distanza dal tracciato di progetto: 9 m	




Denominazione recettore: R21		Denominazione recettore: R22		Denominazione recettore: R23		Denominazione recettore: R24	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'31.38"N 13°29'49.40"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'32.43"N 13°29'52.00"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'35.27"N 13°29'52.27"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'37.34"N 13°29'53.82"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 30 m		Distanza dal tracciato di progetto: 6 m		Distanza dal tracciato di progetto: 56 m		Distanza dal tracciato di progetto: 128 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R25		Denominazione recettore: R26		Denominazione recettore: R27		Denominazione recettore: R28	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'40.60"N 13°29'53.32"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'39.88"N 13°29'54.86"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'37.27"N 13°29'55.05"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'36.50"N 13°29'55.21"E
Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 230 m		Distanza dal tracciato di progetto: 205 m		Distanza dal tracciato di progetto: 128 m		Distanza dal tracciato di progetto: 111 m	





Denominazione recettore: R29		Denominazione recettore: R30		Denominazione recettore: R31		Denominazione recettore: R32	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'36.25"N 13°29'56.31"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'34.96"N 13°29'55.48"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'34.71"N 13°29'56.47"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'34.04"N 13°29'55.92"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 105 m		Distanza dal tracciato di progetto: 62 m		Distanza dal tracciato di progetto: 52 m		Distanza dal tracciato di progetto: 31 m	

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI



S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R33		Denominazione recettore: R34		Denominazione recettore: R35		Denominazione recettore: R36	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'34.18"N 13°29'54.20"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'34.52"N 13°29'53.43"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'34.82"N 13°29'52.80"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'39.32"N 13°29'58.77"E
Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 34 m		Distanza dal tracciato di progetto: 40 m		Distanza dal tracciato di progetto: 49 m		Distanza dal tracciato di progetto: 204 m	




Denominazione recettore: R37		Denominazione recettore: R38		Denominazione recettore: R39		Denominazione recettore: R40	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'38.61"N 13°30'0.71"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'37.86"N 13°30'0.07"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'37.79"N 13°29'58.73"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'37.71"N 13°29'57.82"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: in costruzione	
Distanza dal tracciato di progetto: 188 m		Distanza dal tracciato di progetto: 164 m		Distanza dal tracciato di progetto: 158 m		Distanza dal tracciato di progetto: 147 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000







Denominazione recettore: R41		Denominazione recettore: R42		Denominazione recettore: R43		Denominazione recettore: R44	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'36.83"N 13°30'2.59"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'36.84"N 13°30'0.95"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'35.11"N 13°30'3.46"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'35.57"N 13°29'59.48"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 140 m		Distanza dal tracciato di progetto: 136 m		Distanza dal tracciato di progetto: 88 m		Distanza dal tracciato di progetto: 90 m	

Denominazione recettore: R45		Denominazione recettore: R46		Denominazione recettore: R47		Denominazione recettore: R48	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'35.89"N 13°29'58.08"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'34.73"N 13°29'57.50"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'34.12"N 13°29'58.38"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'33.33"N 13°29'59.30"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 96 m		Distanza dal tracciato di progetto: 60 m		Distanza dal tracciato di progetto: 42 m		Distanza dal tracciato di progetto: 21 m	

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R49		Denominazione recettore: R50		Denominazione recettore: R51		Denominazione recettore: R52	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'33.55"N 13°30'0.52"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'31.05"N 13°30'0.43"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'29.90"N 13°29'59.97"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'29.62"N 13°29'52.42"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 30 m		Distanza dal tracciato di progetto: 20 m		Distanza dal tracciato di progetto: 59 m		Distanza dal tracciato di progetto: 89 m	
							

Denominazione recettore: R53		Denominazione recettore: R54		Denominazione recettore: R55		Denominazione recettore: R56	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'28.42"N 13°29'52.42"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'28.52"N 13°29'53.84"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'27.85"N 13°29'54.70"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'27.35"N 13°29'55.39"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 123 m		Distanza dal tracciato di progetto: 115 m		Distanza dal tracciato di progetto: 137 m		Distanza dal tracciato di progetto: 146 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000





Denominazione recettore: R57		Denominazione recettore: R58		Denominazione recettore: R59		Denominazione recettore: R60	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'27.17"N 13°29'54.13"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'26.75"N 13°29'55.14"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'26.37"N 13°29'56.73"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'25.81"N 13°29'55.90"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 157 m		Distanza dal tracciato di progetto: 172 m		Distanza dal tracciato di progetto: 146 m		Distanza dal tracciato di progetto: 191 m	
							


Denominazione recettore: R61		Denominazione recettore: R62		Denominazione recettore: R63		Denominazione recettore: R64	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'25.50"N 13°29'57.72"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'23.73"N 13°29'59.79"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'33.82"N 13°30'7.63"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'27.35"N 13°29'55.39"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 197 m		Distanza dal tracciato di progetto: 243 m		Distanza dal tracciato di progetto: 230 m		Distanza dal tracciato di progetto: 53 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000





Denominazione recettore: R65		Denominazione recettore: R66		Denominazione recettore: R67		Denominazione recettore: R68	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'35.42"N 13°30'8.79"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'39.06"N 13°30'8.90"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'39.16"N 13°30'10.13"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'38.65"N 13°30'12.63"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 112 m		Distanza dal tracciato di progetto: 223 m		Distanza dal tracciato di progetto: 231 m		Distanza dal tracciato di progetto: 221 m	
							

Denominazione recettore: R69		Denominazione recettore: R70		Denominazione recettore: R71		Denominazione recettore: R72	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'36.60"N 13°30'17.80"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'37.25"N 13°30'20.44"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'35.13"N 13°30'24.32"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'32.05"N 13°30'30.48"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: in costruzione		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 170 m		Distanza dal tracciato di progetto: 204 m		Distanza dal tracciato di progetto: 149 m		Distanza dal tracciato di progetto: 72 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI


S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R73		Denominazione recettore: R74		Denominazione recettore: R75		Denominazione recettore: R76	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'34.34"N 13°30'38.49"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'31.46"N 13°30'39.53"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'30.70"N 13°30'38.70"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'27.64"N 13°30'30.91"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 159 m		Distanza dal tracciato di progetto: 70 m		Distanza dal tracciato di progetto: 57 m		Distanza dal tracciato di progetto: 34 m	
							
Denominazione recettore: R77		Denominazione recettore: R78		Denominazione recettore: R79		Denominazione recettore: R80	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'25.52"N 13°30'32.85"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'24.94"N 13°30'32.01"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'24.09"N 13°30'31.31"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.65"N 13°30'33.10"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 85 m		Distanza dal tracciato di progetto: 110 m		Distanza dal tracciato di progetto: 132 m		Distanza dal tracciato di progetto: 207 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI


S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R81		Denominazione recettore: R82		Denominazione recettore: R83		Denominazione recettore: R84	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.61"N 13°30'33.09"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'25.98"N 13°30'38.73"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'25.15"N 13°30'39.72"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'26.34"N 13°30'43.42"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 242 m		Distanza dal tracciato di progetto: 60 m		Distanza dal tracciato di progetto: 85 m		Distanza dal tracciato di progetto: 34 m	




Denominazione recettore: R85		Denominazione recettore: R86		Denominazione recettore: R87		Denominazione recettore: R88	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'25.31"N 13°30'42.87"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'25.25"N 13°30'45.97"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'26.19"N 13°30'53.37"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'29.97"N 13°31'5.96"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 62 m		Distanza dal tracciato di progetto: 53 m		Distanza dal tracciato di progetto: 23 m		Distanza dal tracciato di progetto: 101 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI


S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R89		Denominazione recettore: R90		Denominazione recettore: R91		Denominazione recettore: R92	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'24.77"N 13°31'25.60"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'22.05"N 13°31'28.86"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'28.37"N 13°31'38.30"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'30.78"N 13°31'47.75"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 29 m		Distanza dal tracciato di progetto: 121 m		Distanza dal tracciato di progetto: 17 m		Distanza dal tracciato di progetto: 75 m	
Denominazione recettore: R93		Denominazione recettore: R94		Denominazione recettore: R95		Denominazione recettore: R96	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'33.23"N 13°31'49.26"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'35.66"N 13°31'50.48"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'33.12"N 13°31'52.16"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'32.90"N 13°31'54.21"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: in ristrutturazione		Stato di conservazione: in ristrutturazione	
Distanza dal tracciato di progetto: 156 m		Distanza dal tracciato di progetto: 245 m		Distanza dal tracciato di progetto: 176 m		Distanza dal tracciato di progetto: 189 m	

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R97		Denominazione recettore: R98		Denominazione recettore: R99		Denominazione recettore: R100	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'32.90"N 13°31'54.21"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'22.05"N 13°31'28.86"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'28.37"N 13°31'38.30"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'30.78"N 13°31'47.75"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 149 m		Distanza dal tracciato di progetto: 40 m		Distanza dal tracciato di progetto: 26 m		Distanza dal tracciato di progetto: 98 m	





Denominazione recettore: R101		Denominazione recettore: R102		Denominazione recettore: R103		Denominazione recettore: R104	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'31.00"N 13°32'2.61"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'28.64"N 13°32'3.31"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'27.11"N 13°31'59.76"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'25.92"N 13°32'0.43"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 220 m		Distanza dal tracciato di progetto: 162 m		Distanza dal tracciato di progetto: 84 m		Distanza dal tracciato di progetto: 51 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI


S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R105		Denominazione recettore: R106		Denominazione recettore: R107		Denominazione recettore: R108	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'24.90"N 13°32'0.51"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'26.57"N 13°32'4.12"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'25.61"N 13°32'3.83"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'24.91"N 13°32'2.17"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 28 m		Distanza dal tracciato di progetto: 112 m		Distanza dal tracciato di progetto: 83 m		Distanza dal tracciato di progetto: 33 m	
							
Denominazione recettore: R109		Denominazione recettore: R110		Denominazione recettore: R111		Denominazione recettore: R112	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'24.48"N 13°32'3.03"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'24.06"N 13°32'4.37"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'23.17"N 13°32'12.92"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'24.07"N 13°32'14.38"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 38 m		Distanza dal tracciato di progetto: 34 m		Distanza dal tracciato di progetto: 26 m		Distanza dal tracciato di progetto: 54 m	
							


SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000





Denominazione recettore: R113		Denominazione recettore: R114		Denominazione recettore: R115		Denominazione recettore: R116	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'27.62"N 13°32'18.23"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'24.38"N 13°32'4.12"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'28.95"N 13°32'37.53"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'24.97"N 13°32'37.59"E
Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 159 m		Distanza dal tracciato di progetto: 32 m		Distanza dal tracciato di progetto: 202 m		Distanza dal tracciato di progetto: 80 m	




Denominazione recettore: R117		Denominazione recettore: R118		Denominazione recettore: R119		Denominazione recettore: R120	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'24.78"N 13°32'52.67"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.74"N 13°32'0.13"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.39"N 13°32'1.00"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.79"N 13°31'59.65"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 148 m		Distanza dal tracciato di progetto: 44 m		Distanza dal tracciato di progetto: 101 m		Distanza dal tracciato di progetto: 188 m	



Denominazione recettore: R121		Denominazione recettore: R122		Denominazione recettore: R123		Denominazione recettore: R124	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.74"N 13°32'1.06"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.89"N 13°32'3.15"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.31"N 13°32'4.11"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.64"N 13°32'4.53"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 179 m		Distanza dal tracciato di progetto: 130 m		Distanza dal tracciato di progetto: 111 m		Distanza dal tracciato di progetto: 70 m	




Denominazione recettore: R125		Denominazione recettore: R126		Denominazione recettore: R127		Denominazione recettore: R128	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.06"N 13°32'6.30"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.95"N 13°32'5.02"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.49"N 13°32'5.67"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.93"N 13°32'6.34"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 22 m		Distanza dal tracciato di progetto: 89 m		Distanza dal tracciato di progetto: 68 m		Distanza dal tracciato di progetto: 53 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R129		Denominazione recettore: R130		Denominazione recettore: R131		Denominazione recettore: R132	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.56"N 13°32'7.58"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.38"N 13°32'8.78"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.32"N 13°32'8.10"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.90"N 13°32'6.70"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 24 m		Distanza dal tracciato di progetto: 25 m		Distanza dal tracciato di progetto: 57 m		Distanza dal tracciato di progetto: 82 m	


Denominazione recettore: R133		Denominazione recettore: R134		Denominazione recettore: R135		Denominazione recettore: R136	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.49"N 13°32'8.75"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'17.95"N 13°32'7.62"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.38"N 13°32'7.13"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.59"N 13°32'5.14"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 82 m		Distanza dal tracciato di progetto: 107 m		Distanza dal tracciato di progetto: 121 m		Distanza dal tracciato di progetto: 130 m	

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
 TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
 ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
 DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R137		Denominazione recettore: R138		Denominazione recettore: R139		Denominazione recettore: R140	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.76"N 13°32'6.21"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.38"N 13°32'8.78"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.97"N 13°32'3.86"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.52"N 13°32'3.24"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 146 m		Distanza dal tracciato di progetto: 161 m		Distanza dal tracciato di progetto: 195 m		Distanza dal tracciato di progetto: 188 m	



Denominazione recettore: R141		Denominazione recettore: R142		Denominazione recettore: R143		Denominazione recettore: R144	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.92"N 13°32'2.68"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.23"N 13°32'2.05"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.63"N 13°32'3.01"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'13.76"N 13°32'4.87"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 213 m		Distanza dal tracciato di progetto: 236 m		Distanza dal tracciato di progetto: 246 m		Distanza dal tracciato di progetto: 239 m	






Denominazione recettore: R145		Denominazione recettore: R146		Denominazione recettore: R147		Denominazione recettore: R148	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'13.91"N 13°32'6.47"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.85"N 13°32'6.77"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.85"N 13°32'9.06"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.33"N 13°32'8.70"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 237 m		Distanza dal tracciato di progetto: 196 m		Distanza dal tracciato di progetto: 196 m		Distanza dal tracciato di progetto: 167 m	




Denominazione recettore: R149		Denominazione recettore: R150		Denominazione recettore: R151		Denominazione recettore: R152	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.14"N 13°32'9.50"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.44"N 13°32'10.28"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.76"N 13°32'11.30"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.37"N 13°32'10.76"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 151 m		Distanza dal tracciato di progetto: 174 m		Distanza dal tracciato di progetto: 196 m		Distanza dal tracciato di progetto: 146 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R153		Denominazione recettore: R154		Denominazione recettore: R155		Denominazione recettore: R156	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.30"N 13°32'11.38"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.75"N 13°32'12.03"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.15"N 13°32'12.83"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.16"N 13°32'12.64"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 120 m		Distanza dal tracciato di progetto: 136 m		Distanza dal tracciato di progetto: 160 m		Distanza dal tracciato di progetto: 191 m	




Denominazione recettore: R157		Denominazione recettore: R158		Denominazione recettore: R159		Denominazione recettore: R160	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.51"N 13°32'13.51"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.61"N 13°32'12.82"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.95"N 13°32'13.83"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.03"N 13°32'13.13"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 180 m		Distanza dal tracciato di progetto: 205 m		Distanza dal tracciato di progetto: 196 m		Distanza dal tracciato di progetto: 222 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R161		Denominazione recettore: R162		Denominazione recettore: R163		Denominazione recettore: R164	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.52"N 13°32'14.34"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'13.82"N 13°32'14.66"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'13.71"N 13°32'17.95"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'13.82"N 13°32'16.61"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 210 m		Distanza dal tracciato di progetto: 232 m		Distanza dal tracciato di progetto: 237 m		Distanza dal tracciato di progetto: 235 m	




Denominazione recettore: R165		Denominazione recettore: R166		Denominazione recettore: R167		Denominazione recettore: R168	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.45"N 13°32'17.19"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.14"N 13°32'16.32"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.61"N 13°32'15.90"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.26"N 13°32'15.83"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 216 m		Distanza dal tracciato di progetto: 225 m		Distanza dal tracciato di progetto: 210 m		Distanza dal tracciato di progetto: 188 m	

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R169		Denominazione recettore: R170		Denominazione recettore: R171		Denominazione recettore: R172	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.08"N 13°32'18.39"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.52"N 13°32'19.21"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.08"N 13°32'20.93"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'13.71"N 13°32'21.95"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 200 m		Distanza dal tracciato di progetto: 217 m		Distanza dal tracciato di progetto: 230 m		Distanza dal tracciato di progetto: 249 m	




Denominazione recettore: R173		Denominazione recettore: R174		Denominazione recettore: R175		Denominazione recettore: R176	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.86"N 13°32'22.21"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.70"N 13°32'21.36"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.10"N 13°32'21.23"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.19"N 13°32'22.92"E
Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: cattivo	
Distanza dal tracciato di progetto: 206 m		Distanza dal tracciato di progetto: 219 m		Distanza dal tracciato di progetto: 198 m		Distanza dal tracciato di progetto: 205 m	




SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R177		Denominazione recettore: R178		Denominazione recettore: R179		Denominazione recettore: R180	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.07"N 13°32'21.95"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.17"N 13°32'19.80"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.71"N 13°32'20.16"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.73"N 13°32'18.78"E
Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 171 m		Distanza dal tracciato di progetto: 196 m		Distanza dal tracciato di progetto: 180 m		Distanza dal tracciato di progetto: 180 m	




Denominazione recettore: R181		Denominazione recettore: R182		Denominazione recettore: R183		Denominazione recettore: R184	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.21"N 13°32'15.79"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.53"N 13°32'16.62"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.80"N 13°32'14.57"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.07"N 13°32'13.51"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 158 m		Distanza dal tracciato di progetto: 151 m		Distanza dal tracciato di progetto: 137 m		Distanza dal tracciato di progetto: 131 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI


S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000






Denominazione recettore: R185		Denominazione recettore: R186		Denominazione recettore: R187		Denominazione recettore: R188	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.07"N 13°32'21.95"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.17"N 13°32'19.80"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.71"N 13°32'20.16"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.73"N 13°32'18.78"E
Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 133 m		Distanza dal tracciato di progetto: 130 m		Distanza dal tracciato di progetto: 113 m		Distanza dal tracciato di progetto: 94 m	
Denominazione recettore: R189		Denominazione recettore: R190		Denominazione recettore: R191		Denominazione recettore: R192	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.21"N 13°32'15.79"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.53"N 13°32'16.62"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.80"N 13°32'14.57"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.07"N 13°32'13.51"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 79 m		Distanza dal tracciato di progetto: 79 m		Distanza dal tracciato di progetto: 73 m		Distanza dal tracciato di progetto: 68 m	

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI


S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R193		Denominazione recettore: R194		Denominazione recettore: R195		Denominazione recettore: R196	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.45"N 13°32'15.15"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.69"N 13°32'13.99"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.91"N 13°32'12.43"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.14"N 13°32'11.33"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 61 m		Distanza dal tracciato di progetto: 51 m		Distanza dal tracciato di progetto: 39 m		Distanza dal tracciato di progetto: 33 m	
							
Denominazione recettore: R197		Denominazione recettore: R198		Denominazione recettore: R199		Denominazione recettore: R200	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.12"N 13°32'11.36"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.79"N 13°32'12.86"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.11"N 13°32'15.69"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.12"N 13°32'16.18"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 4 m		Distanza dal tracciato di progetto: 7 m		Distanza dal tracciato di progetto: 34 m		Distanza dal tracciato di progetto: 11 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R201		Denominazione recettore: R202		Denominazione recettore: R203		Denominazione recettore: R204	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.00"N 13°32'17.30"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.08"N 13°32'17.82"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.12"N 13°32'18.11"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.30"N 13°32'18.84"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: cattivo	
Distanza dal tracciato di progetto: 43 m		Distanza dal tracciato di progetto: 15 m		Distanza dal tracciato di progetto: 38 m		Distanza dal tracciato di progetto: 8 m	
							

Denominazione recettore: R205		Denominazione recettore: R206		Denominazione recettore: R207		Denominazione recettore: R208	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.17"N 13°32'16.85"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.39"N 13°32'17.58"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.16"N 13°32'18.62"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.11"N 13°32'19.19"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: in costruzione	
Distanza dal tracciato di progetto: 74 m		Distanza dal tracciato di progetto: 89 m		Distanza dal tracciato di progetto: 73 m		Distanza dal tracciato di progetto: 45 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R209		Denominazione recettore: R210		Denominazione recettore: R211		Denominazione recettore: R212	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.43"N 13°32'22.16"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'19.93"N 13°32'21.22"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.48"N 13°32'20.63"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.56"N 13°32'20.58"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: diroccato	
Distanza dal tracciato di progetto: 35 m		Distanza dal tracciato di progetto: 54 m		Distanza dal tracciato di progetto: 61 m		Distanza dal tracciato di progetto: 95 m	




Denominazione recettore: R213		Denominazione recettore: R214		Denominazione recettore: R215		Denominazione recettore: R216	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'18.03"N 13°32'20.90"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.54"N 13°32'19.68"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.10"N 13°32'21.48"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.70"N 13°32'21.91"E
Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 108 m		Distanza dal tracciato di progetto: 122 m		Distanza dal tracciato di progetto: 143 m		Distanza dal tracciato di progetto: 84 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R217		Denominazione recettore: R218		Denominazione recettore: R219		Denominazione recettore: R220	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'17.53"N 13°32'23.25"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.76"N 13°32'23.79"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.67"N 13°32'24.45"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.01"N 13°32'24.89"E
Stato di conservazione: in ristrutturazione		Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: diroccato	
Distanza dal tracciato di progetto: 124 m		Distanza dal tracciato di progetto: 156 m		Distanza dal tracciato di progetto: 163 m		Distanza dal tracciato di progetto: 123 m	

Denominazione recettore: R221		Denominazione recettore: R222		Denominazione recettore: R223		Denominazione recettore: R224	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.78"N 13°32'23.06"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.80"N 13°32'23.60"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.53"N 13°32'24.75"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.44"N 13°32'24.11"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 88 m		Distanza dal tracciato di progetto: 99 m		Distanza dal tracciato di progetto: 92 m		Distanza dal tracciato di progetto: 76 m	

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R225		Denominazione recettore: R226		Denominazione recettore: R227		Denominazione recettore: R228	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.53"N 13°32'23.25"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.10"N 13°32'24.41"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.11"N 13°32'23.42"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.62"N 13°32'23.88"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 83 m		Distanza dal tracciato di progetto: 55 m		Distanza dal tracciato di progetto: 58 m		Distanza dal tracciato di progetto: 23 m	
							


Denominazione recettore: R229		Denominazione recettore: R230		Denominazione recettore: R231		Denominazione recettore: R232	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.16"N 13°32'23.31"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.57"N 13°32'23.66"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.51"N 13°32'24.80"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.21"N 13°32'25.16"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: cattivo	
Distanza dal tracciato di progetto: 22 m		Distanza dal tracciato di progetto: 14 m		Distanza dal tracciato di progetto: 15 m		Distanza dal tracciato di progetto: 24 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R233		Denominazione recettore: R234		Denominazione recettore: R235		Denominazione recettore: R236	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.20"N 13°32'26.22"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.85"N 13°32'28.82"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.68"N 13°32'27.51"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.38"N 13°32'26.15"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 25 m		Distanza dal tracciato di progetto: 10 m		Distanza dal tracciato di progetto: 37 m		Distanza dal tracciato di progetto: 47 m	
							

Denominazione recettore: R237		Denominazione recettore: R238		Denominazione recettore: R239		Denominazione recettore: R240	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.25"N 13°32'27.09"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.53"N 13°32'27.92"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.66"N 13°32'26.48"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.18"N 13°32'28.08"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: cattivo	
Distanza dal tracciato di progetto: 60 m		Distanza dal tracciato di progetto: 62 m		Distanza dal tracciato di progetto: 101 m		Distanza dal tracciato di progetto: 95 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R241		Denominazione recettore: R242		Denominazione recettore: R243		Denominazione recettore: R244	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.19"N 13°32'29.15"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.39"N 13°32'30.30"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.46"N 13°32'29.02"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.93"N 13°32'28.20"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 92 m		Distanza dal tracciato di progetto: 80m		Distanza dal tracciato di progetto: 108 m		Distanza dal tracciato di progetto: 130 m	



Denominazione recettore: R245		Denominazione recettore: R246		Denominazione recettore: R247		Denominazione recettore: R248	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.87"N 13°32'27.41"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.89"N 13°32'27.70"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.15"N 13°32'26.22"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.86"N 13°32'25.31"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: diroccato	
Distanza dal tracciato di progetto: 130 m		Distanza dal tracciato di progetto: 164 m		Distanza dal tracciato di progetto: 148 m		Distanza dal tracciato di progetto: 162 m	





Denominazione recettore: R249		Denominazione recettore: R250		Denominazione recettore: R251		Denominazione recettore: R252	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.60"N 13°32'25.06"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.14"N 13°32'25.80"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.03"N 13°32'26.27"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.27"N 13°32'24.91"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 168 m		Distanza dal tracciato di progetto: 178 m		Distanza dal tracciato di progetto: 182 m		Distanza dal tracciato di progetto: 202 m	




Denominazione recettore: R253		Denominazione recettore: R254		Denominazione recettore: R255		Denominazione recettore: R256	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.22"N 13°32'25.59"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.70"N 13°32'24.46"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'13.87"N 13°32'23.40"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'13.96"N 13°32'24.32"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 207 m		Distanza dal tracciato di progetto: 220 m		Distanza dal tracciato di progetto: 240 m		Distanza dal tracciato di progetto: 242 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R257		Denominazione recettore: R258		Denominazione recettore: R259		Denominazione recettore: R260	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'21.24"N 13°32'31.09"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.94"N 13°32'32.32"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.85"N 13°32'31.01"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.61"N 13°32'32.03"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 28 m		Distanza dal tracciato di progetto: 37 m		Distanza dal tracciato di progetto: 42 m		Distanza dal tracciato di progetto: 49 m	




Denominazione recettore: R261		Denominazione recettore: R262		Denominazione recettore: R263		Denominazione recettore: R264	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.20"N 13°32'34.08"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.92"N 13°32'35.25"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.75"N 13°32'36.35"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.34"N 13°32'37.18"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 46 m		Distanza dal tracciato di progetto: 53 m		Distanza dal tracciato di progetto: 61 m		Distanza dal tracciato di progetto: 36 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R265		Denominazione recettore: R266		Denominazione recettore: R267		Denominazione recettore: R268	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.34"N 13°32'36.97"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.46"N 13°32'32.59"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.82"N 13°32'33.39"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.93"N 13°32'34.69"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 63 m		Distanza dal tracciato di progetto: 80 m		Distanza dal tracciato di progetto: 96 m		Distanza dal tracciato di progetto: 86 m	


Denominazione recettore: R269		Denominazione recettore: R270		Denominazione recettore: R271		Denominazione recettore: R272	
Tipologia: edificio scolastico	Coordinate GPS: 42°19'18.07"N 13°32'36.26"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.49"N 13°32'37.46"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.86"N 13°32'31.91"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.51"N 13°32'33.89"E
Stato di conservazione: in ristrutturazione		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 100 m		Distanza dal tracciato di progetto: 116 m		Distanza dal tracciato di progetto: 98 m		Distanza dal tracciato di progetto: 132 m	

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R273		Denominazione recettore: R274		Denominazione recettore: R275		Denominazione recettore: R276	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.89"N 13°32'34.64"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.36"N 13°32'36.52"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.22"N 13°32'30.64"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.09"N 13°32'30.94"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 151 m		Distanza dal tracciato di progetto: 147 m		Distanza dal tracciato di progetto: 121 m		Distanza dal tracciato di progetto: 123 m	
							

Denominazione recettore: R277		Denominazione recettore: R278		Denominazione recettore: R279		Denominazione recettore: R280	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.08"N 13°32'32.88"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.17"N 13°32'33.54"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.92"N 13°32'34.38"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.55"N 13°32'35.28"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 149 m		Distanza dal tracciato di progetto: 176 m		Distanza dal tracciato di progetto: 183 m		Distanza dal tracciato di progetto: 191 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R281		Denominazione recettore: R282		Denominazione recettore: R283		Denominazione recettore: R284	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.57"N 13°32'30.03"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.34"N 13°32'30.92"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.68"N 13°32'31.82"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.41"N 13°32'33.75"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 146 m		Distanza dal tracciato di progetto: 178 m		Distanza dal tracciato di progetto: 195 m		Distanza dal tracciato di progetto: 203 m	




Denominazione recettore: R285		Denominazione recettore: R286		Denominazione recettore: R287		Denominazione recettore: R288	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.62"N 13°32'34.70"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'14.17"N 13°32'37.71"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.57"N 13°32'28.78"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.90"N 13°32'30.47"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: in ristrutturazione		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 217 m		Distanza dal tracciato di progetto: 208 m		Distanza dal tracciato di progetto: 172 m		Distanza dal tracciato di progetto: 221 m	




SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R289		Denominazione recettore: R290		Denominazione recettore: R291		Denominazione recettore: R292	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.60"N 13°32'31.78"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.94"N 13°32'27.87"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.08"N 13°32'29.74"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.07"N 13°32'31.05"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono/diroccato		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 229 m		Distanza dal tracciato di progetto: 192 m		Distanza dal tracciato di progetto: 205 m		Distanza dal tracciato di progetto: 245 m	

Denominazione recettore: R293		Denominazione recettore: R294		Denominazione recettore: R295		Denominazione recettore: R296	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'13.74"N 13°32'30.58"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'15.36"N 13°32'27.32"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.68"N 13°32'26.64"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'14.08"N 13°32'27.14"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 250 m		Distanza dal tracciato di progetto: 208 m		Distanza dal tracciato di progetto: 224 m		Distanza dal tracciato di progetto: 248 m	







Denominazione recettore: R297		Denominazione recettore: R298		Denominazione recettore: R299		Denominazione recettore: R300	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.31"N 13°32'28.16"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'13.65"N 13°32'27.87"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'20.39"N 13°32'40.70"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'19.44"N 13°32'40.21"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 242 m		Distanza dal tracciato di progetto: 250 m		Distanza dal tracciato di progetto: 21 m		Distanza dal tracciato di progetto: 45 m	





Denominazione recettore: R301		Denominazione recettore: R302		Denominazione recettore: R303		Denominazione recettore: R304	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'18.08"N 13°32'42.01"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'17.51"N 13°32'41.09"E	Tipologia: edificio scolastico	Coordinate GPS: 42°19'16.71"N 13°32'41.30"E	Tipologia: edificio scolastico	Coordinate GPS: 42°19'16.51"N 13°32'43.37"E
Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 83 m		Distanza dal tracciato di progetto: 104 m		Distanza dal tracciato di progetto: 126 m		Distanza dal tracciato di progetto: 124 m	

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R305		Denominazione recettore: R306		Denominazione recettore: R307		Denominazione recettore: R308	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.93"N 13°32'28.16"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.89"N 13°32'45.42"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.73"N 13°32'46.53"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.58"N 13°32'47.74"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 37 m		Distanza dal tracciato di progetto: 37 m		Distanza dal tracciato di progetto: 39 m		Distanza dal tracciato di progetto: 39 m	
							

Denominazione recettore: R309		Denominazione recettore: R310		Denominazione recettore: R311		Denominazione recettore: R312	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.80"N 13°32'44.37"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.59"N 13°32'46.21"E	Tipologia: edificio scolastico (palestra)	Coordinate GPS: 42°19'16.36"N 13°32'45.67"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'18.41"N 13°32'50.24"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: cattivo	
Distanza dal tracciato di progetto: 75 m		Distanza dal tracciato di progetto: 78 m		Distanza dal tracciato di progetto: 110 m		Distanza dal tracciato di progetto: 35 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI




S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R313		Denominazione recettore: R314		Denominazione recettore: R315		Denominazione recettore: R316	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'17.25"N 13°32'50.17"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'16.58"N 13°32'51.97"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'15.84"N 13°32'52.87"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'14.97"N 13°32'52.65"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 65 m		Distanza dal tracciato di progetto: 61 m		Distanza dal tracciato di progetto: 72 m		Distanza dal tracciato di progetto: 100 m	




Denominazione recettore: R317		Denominazione recettore: R318		Denominazione recettore: R319		Denominazione recettore: R320	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'12.77"N 13°32'51.80"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'11.92"N 13°32'48.36"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'15.18"N 13°32'50.32"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'12.17"N 13°32'47.06"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 159 m		Distanza dal tracciato di progetto: 236 m		Distanza dal tracciato di progetto: 128 m		Distanza dal tracciato di progetto: 250 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R321		Denominazione recettore: R322		Denominazione recettore: R323		Denominazione recettore: R324	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°18'56.29"N 13°34'5.10"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°18'58.32"N 13°34'4.03"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'2.55"N 13°34'49.14"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'5.25"N 13°34'48.43"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: cattivo		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 79 m		Distanza dal tracciato di progetto: 150 m		Distanza dal tracciato di progetto: 67 m		Distanza dal tracciato di progetto: 145 m	




Denominazione recettore: R325		Denominazione recettore: R326		Denominazione recettore: R327		Denominazione recettore: R328	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'5.13"N 13°34'50.24"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'7.23"N 13°34'47.50"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'7.40"N 13°34'48.62"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'5.90"N 13°34'50.43"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 129 m		Distanza dal tracciato di progetto: 210 m		Distanza dal tracciato di progetto: 208 m		Distanza dal tracciato di progetto: 152 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R329		Denominazione recettore: R330		Denominazione recettore: R331		Denominazione recettore: R332	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'7.39"N 13°34'50.28"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'5.81"N 13°34'51.80"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'7.81"N 13°34'52.17"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'5.33"N 13°34'53.82"E
Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 190 m		Distanza dal tracciato di progetto: 131 m		Distanza dal tracciato di progetto: 177 m		Distanza dal tracciato di progetto: 83 m	




Denominazione recettore: R333		Denominazione recettore: R334		Denominazione recettore: R335		Denominazione recettore: R336	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'7.49"N 13°34'58.21"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'8.40"N 13°35'1.02"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'11.92"N 13°35'4.07"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°19'11.39"N 13°35'8.59"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 96 m		Distanza dal tracciato di progetto: 101 m		Distanza dal tracciato di progetto: 100 m		Distanza dal tracciato di progetto: 20 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R337		Denominazione recettore: R338		Denominazione recettore: R339		Denominazione recettore: R340	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'12.68"N 13°35'11.54"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'11.85"N 13°35'12.03"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'9.86"N 13°35'12.66"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'10.53"N 13°35'13.78"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 121 m		Distanza dal tracciato di progetto: 109 m		Distanza dal tracciato di progetto: 79 m		Distanza dal tracciato di progetto: 112 m	




Denominazione recettore: R341		Denominazione recettore: R342		Denominazione recettore: R343		Denominazione recettore: R344	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'9.59"N 13°35'15.24"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'11.06"N 13°35'19.04"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'8.36"N 13°35'18.13"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'7.15"N 13°35'15.31"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 85 m		Distanza dal tracciato di progetto: 133 m		Distanza dal tracciato di progetto: 50 m		Distanza dal tracciato di progetto: 12 m	



SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R345		Denominazione recettore: R346		Denominazione recettore: R347		Denominazione recettore: R348	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°19'9.41"N 13°35'38.67"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°18'53.84"N 13°34'59.01"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°18'55.06"N 13°35'0.64"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°18'16.00"N 13°37'0.28"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 235 m		Distanza dal tracciato di progetto: 242 m		Distanza dal tracciato di progetto: 230 m		Distanza dal tracciato di progetto: 6 m	

Denominazione recettore: R349		Denominazione recettore: R350		Denominazione recettore: R351		Denominazione recettore: R352	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°18'3.99"N 13°37'25.47"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°18'2.98"N 13°37'28.02"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°18'1.48"N 13°37'30.46"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°18'2.44"N 13°37'32.55"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 44 m		Distanza dal tracciato di progetto: 49 m		Distanza dal tracciato di progetto: 25 m		Distanza dal tracciato di progetto: 75 m	

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R353		Denominazione recettore: R354		Denominazione recettore: R355		Denominazione recettore: R356	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'56.18"N 13°37'34.15"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'57.68"N 13°37'38.84"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'57.10"N 13°37'39.85"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'52.23"N 13°37'35.50"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 82 m		Distanza dal tracciato di progetto: 30 m		Distanza dal tracciato di progetto: 50 m		Distanza dal tracciato di progetto: 206 m	





Denominazione recettore: R357		Denominazione recettore: R358		Denominazione recettore: R359		Denominazione recettore: R360	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'55.35"N 13°37'38.41"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'54.25"N 13°37'40.48"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'53.18"N 13°37'39.90"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'52.24"N 13°37'39.16"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 102 m		Distanza dal tracciato di progetto: 133 m		Distanza dal tracciato di progetto: 160 m		Distanza dal tracciato di progetto: 190 m	





SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000




Denominazione recettore: R361		Denominazione recettore: R362		Denominazione recettore: R63		Denominazione recettore: R364	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°17'55.01"N 13°37'42.62"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'51.21"N 13°37'40.39"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'52.95"N 13°37'41.58"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'53.83"N 13°37'42.00"E
Stato di conservazione: in ristrutturazione		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 87 m		Distanza dal tracciato di progetto: 227 m		Distanza dal tracciato di progetto: 155 m		Distanza dal tracciato di progetto: 129 m	
							


Denominazione recettore: R365		Denominazione recettore: R366		Denominazione recettore: R367		Denominazione recettore: R368	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'52.63"N 13°37'42.61"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'53.96"N 13°37'43.71"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'50.57"N 13°37'44.23"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'51.02"N 13°37'45.05"E
Stato di conservazione: ottimo		Stato di conservazione: diroccato		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 164 m		Distanza dal tracciato di progetto: 140 m		Distanza dal tracciato di progetto: 242 m		Distanza dal tracciato di progetto: 230 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI




S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000





Denominazione recettore: R369		Denominazione recettore: R370		Denominazione recettore: R371		Denominazione recettore: R372	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'44.56"N 13°37'59.17"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'44.04"N 13°37'58.97"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'40.04"N 13°37'55.24"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'42.04"N 13°37'56.04"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: ottimo	
Distanza dal tracciato di progetto: 118 m		Distanza dal tracciato di progetto: 124 m		Distanza dal tracciato di progetto: 250 m		Distanza dal tracciato di progetto: 209 m	





Denominazione recettore: R373		Denominazione recettore: R374		Denominazione recettore: R375		Denominazione recettore: R376	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'37.54"N 13°37'57.16"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'37.41"N 13°37'57.68"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'37.29"N 13°37'58.22"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°17'36.68"N 13°37'58.69"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: cattivo	
Distanza dal tracciato di progetto: 250 m		Distanza dal tracciato di progetto: 245 m		Distanza dal tracciato di progetto: 237 m		Distanza dal tracciato di progetto: 236 m	






Denominazione recettore: R377		Denominazione recettore: R378		Denominazione recettore: R379		Denominazione recettore: R380	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'36.86"N 13°37'59.46"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°17'43.41"N 13°37'59.88"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°17'32.57"N 13°38'7.23"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'41.34"N 13°38'9.22"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: discreto		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 217 m		Distanza dal tracciato di progetto: 108 m		Distanza dal tracciato di progetto: 158 m		Distanza dal tracciato di progetto: 20 m	
							

Denominazione recettore: R381		Denominazione recettore: R382		Denominazione recettore: R383		Denominazione recettore: R384	
Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'40.95"N 13°38'10.09"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia - edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'37.27"N 13°38'14.87"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'36.36"N 13°38'16.11"E	Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°17'33.33"N 13°38'13.20"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: buono	
Distanza dal tracciato di progetto: 35 m		Distanza dal tracciato di progetto: 38 m		Distanza dal tracciato di progetto: 38 m		Distanza dal tracciato di progetto: 39 m	
							

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI ACUSTICI

S.S. 17 "DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO"
TRONCO ANTRODOCO-NAVELLI
ADEGUAMENTO TRATTO S. GREGORIO-S. PIO DELLE CAMERE
DAL Km 45+000 AL Km 58+000



Denominazione recettore: R385		Denominazione recettore: R386	
Tipologia: edificio non abitativo/altra tipologia	Coordinate GPS: 42°17'32.12"N 13°38'11.69"E	Tipologia: edificio civile/abitativo	Coordinate GPS: 42°17'36.78"N 13°38'22.53"E
Stato di conservazione: buono		Stato di conservazione: discreto	
Distanza dal tracciato di progetto: 66 m		Distanza dal tracciato di progetto: 141 m	
		