

Comune di Mazara del Vallo
 Foglio di mappa n° 132 - particelle n° 73-75-227-278-304-305-306-384-386-388 (impianto di produzione)
 Foglio di mappa n° 109 - particelle n° 342-343-344

REV.	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO	CONTENUTO
00	22/07/2022	Vacuo	Pedolino	Allien	A. RELAZIONI E TAVOLATI B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE C. ELABORAZI IMPIANTO DI RETE
Schema unifilare di consegna e smistamento					
Schema unifilare di consegna e smistamento					
Schema unifilare di consegna e smistamento					

COMMITTENTE: ECOSOUND 1 S.R.L. via Alessandro Manzoni, 30 20121 - Milano (MI) Codice fiscale: 10902370963 Amministratore unico: Sig. Shapira Yoav	Codice di rintracciabilità e-Distribuzione n° T0737688
--	--

Staff tecnico di progettazione: Arch. Claudio Saronco Arch. Carlo Lupo Geom. Enzo Mariani Dott. Agr. Federico Mantecano Ing. Gianni Pedolino Ing. Antonio Vasci	AMMINISTRATORE: ECOSOUND 1 S.R.L. Sig. SHAPIRA YOAV	PROGETTISTA (firma elettronica): arch. Claudio Saronco TIMMOTESTER/IDMA	PROGETTISTA (firma elettronica): arch. Claudio Saronco TIMMOTESTER/IDMA
--	--	--	--

ASSETTI DI ESERCIZIO:

- L'impianto funzionerà normalmente in parallelo alla rete del Distributore.
- In caso di apertura del Dispositivo Generale DG o di uno scostamento dei livelli di tensione e frequenza al di fuori del massimo previsto dalle Norme CEI e Norme DK vigenti, l'impianto non funzionerà in isola ma provocherà lo spegnimento dell'inverter.
- L'apertura di uno dei Dispositivi di Generatore DGEN comporterà l'isolamento e il conseguente spegnimento dell'inverter associato.

SCHEMA UNIFILARE DI CONSEGNA E SMISTAMENTO

