



VASCA DI LAMINAZIONE ("LAM")


PIANTA FONDAZIONE




SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



SEZIONE B-B



PIANTA SOLETTA COPERTURA




TABELLA MATERIALI	
CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	UNI11104
CALCESTRUZZI	UNI EN 10025
ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA	
CALCESTRUZZO MAGRO DI SOTTOFONDAZIONE	
- Classe di resistenza	C12/15
CARATTERISTICHE CALCESTRUZZI PER GETTI IN OPERA	
- Classe di resistenza	C32/40
- Slump	S4
- Diametro massimo dell'inerte	25 mm
- Classe di esposizione	XC2 asciutto o permanentemente bagnato
ACCIAIO IN BARRE B450C (ex Fe B 44 K) Controllato in stabilimento	
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA S275JR (EX FE 430-B)	

INCIDENZA ACCIAIO	
SOLETTA DI CHIUSURA	174 kg/mc
SETTI	174 kg/mc
PLATEA	174 kg/mc

Valore copriferro= 40 mm



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

E 78 GROSSETO - FANO
TRATTO SELCI - LAMA (E 45) - S.STEFANO DI GAIFA
Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro Ovest -
Mercatello sul Metauro Est (Lotto 4°)

PROGETTO DEFINITIVO AN 245

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Signorelli Ordine Ingegneri Provincia di Grosseto n. 14537 Ing. Andrea Cecchetti Ordine Ingegneri Provincia di Grosseto n. 14537 Ing. Riccardo Panfili Ordine Ingegneri Provincia di Grosseto n. 14537	PROGETTAZIONE ATI: (Mandatario) GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l. cooprogetti engeko S.p.A. Società di Ing. e Architetti s.p.a.
IL GEOLOGO Dott. Geol. Salvatore Marino Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069	IL TECNICO RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE (DPR/207/20 ART 15 COMMA 2) Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Vincenzo Galone	VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO Arch. Paolo Marco Calzavara	

OPERE D'ARTE MINORI

Vasche di prima pioggia, di raccolta sversamenti accidentali e di laminazione
Carpenteria vasca di laminazione

CODICE PROGETTO	LIV. PROG.	ANNO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO DTAN245	D	22	T000I02STRCP02B	B	1:50
D					
C					
B	Revisione o seguito istruttoria U.0030221 del 16.01.2023	Febbraio '23		Cecchetti	Panfili
A	Emisione	Ottobre '22		Cecchetti	Panfili
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO