









TABELLA MATERIALI CALCESTRUZZI

CALCESTRUZZO C32/40 PER NUOVI GETTI

- Rck: 40MPa
- Classe di esposizione piedritti e soletta: XC3
- Classe di esposizione cordoli: XC4+XD3
- Classe di consistenza slump: S4
- Rapporto max A/C: 0.55
- Diametro massimo inerti: 16mm
- Contenuto minimo di cemento: 320 kg/mc
- Copriferro minimo: 35mm - 50mm in fondazione

TABELLA MATERIALI ACCIAI

ACCIAIO PER C.A. IN BARRE B450C

- Laminato a caldo ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, con marchiatura CE ovvero conforme a DM 17/01/18 cap.11
- Tensione caratteristica a rottura Ftk: 540MPa
- Tensione caratteristica allo snervamento Fyk: 450MPa
- Tensione di calcolo di snervamento (s.f. 1.15): fyd = 391 MPa

anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

E 78 GROSSETO - FANO
TRATTO SELCI - LAMA (E 45) - S.STEFANO DI GAIFA
Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro Ovest - Mercatello sul Metauro Est (Lotto 4°)

PROGETTO DEFINITIVO — AN 245

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Giuseppe Resto
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Salvatore Marino
Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vincenzo Catone

VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO
Arch.Pianif. Marco Colazza

I PROGETTISTI SPECIALISTICI
Ing. Ambrogio Signorelli
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35111
Ing. Moreno Panfili
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657
Ing. Giovanni Lepore
Ordine Ingegneri Provincia di Frosinone n. A1369
Ing. Giuseppe Resto
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629

PROGETTAZIONE ATI:
(Mandataria) GPI INGEGNERIA — GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl
(Mandante) cooprogetti
(Mandante) Hengeko
(Mandante) SAIM Studio di Architettura e Ingegneria Prof. Ing.

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: (DPR207/10 ART 15 COMMA 5)
Dott. Ing. GIORGIO GIUDUCCI
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035
Dott. Ing. GIORGIO GIUDUCCI Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. 14035

OPERE D'ARTE MINORI
SOTTOVIA
ST.01 – Sottovia 01 alla Pk 0+164,68
Pianta, prospetti e sezioni – Tav. 1 di 2

CODICE PROGETTO			NOME FILE		REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV.PROG.	ANNO	T00ST01STRCP01B.			
DTAN245	D	22	CODICE ELAB. T00ST01STRCP01		B	Varie

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B	Revisione a seguito istruttoria U.0030221 del 16.01.2023	Febbraio'23	Suraci	Crenca	Giuducci
A	Emissione	Ottobre '22	Suraci	Crenca	Giuducci