

Riepilogo localizzazione e modalità attraversamento dei corsi d'acqua per la parte di cavidotto MT

Interferenza attraversamento: codice identificativo riferimento nelle tavole di progetto T10 - T04	Nome corso d'acqua (fosso del...)	Montalto di Castro (VT) Ubicazione catastale (terreni limitrofi/frontisti al corso d'acqua)		Tipologia di attraversamento (Tipo 1 - Tipo 5)	Coordinate GPS -(WGS 84)		Coordinate UTM 33		Lunghezza del tratto demaniale attraversato dall'infrastruttura (ml)	NOTE e PRECISAZIONI
		Foglio	Particelle		LAT	LONG	X (m E)	Y (m N)		
INT.01	Fosso di Ponte Rotto (c056_0516A)	12	8,48	TIPO 2 (T.O.C.)	42,409975° N	11,600780° E	220283,864	4700896,419	4	***
INT.02	Fosso di Ponte Rotto (c056_0516A)	30	strada SP 105	TIPO 2 (T.O.C.)	42,380730° N	11,613240° E	221179,695	4697607,63	4	***
INT.03	Fosso di Ponte Rotto (c056_0516A)	30	strada comunale (177,175)	TIPO 2 (T.O.C.)	42,376630° N	11,605070° E	220488,809	4697179,175	4	***

*** NOTA: Si valuterà in fase esecutiva anche una diversa tipologia di attraversamento semplice ed a regola d'arte, in accordo con la Provincia e gli enti competenti.