



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Indirizzi in allegato

Oggetto: [ID_VIP: 7533] Procedura di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, alla condizione ambientale n.2 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3155 del 25.10.2019 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 149 del 22.07.2020, relativo al progetto "Rifacimento metanodotto Ravenna - Chieti. Tratto "Recanati-San Benedetto del Tronto". Proponente: Snam Rete Gas S.p.A. Comunicazione esito valutazione.

Con il DM n. 149 del 22.07.2020 è stato rilasciato, in favore della Snam Rete Gas S.p.A., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto indicato in oggetto, subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali, tra cui la n. 2, di seguito riportata, la cui verifica di ottemperanza è in capo alla ARPA Marche:

Condizione ambientale n.2

Prima dell'inizio lavori, dovrà essere redatto apposito progetto esecutivo, ai sensi del comma 4, art. 24 del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce da scavo escluse dal regime dei rifiuti, completo dei risultati della campagna di campionamento preventivo su tutte le aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione delle condotte.

Il progetto dovrà definire le volumetrie in eccedenza al riutilizzo in situ per le quali dovrà essere predisposto e presentato al MATTM il piano di utilizzo del sottoprodotto ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017.

Il piano d'indagine (parametri e modalità di campionamento) dovrà essere preventivamente approvato dall'ARPA Regionale.

Oltre ai campionamenti programmati dovranno essere effettuati punti di prelievo ad ogni variazione significativa della geolitologia attraversata dalle condotte, l'incremento sarà definito in fase di progetto esecutivo.

Qualora si verificassero superamenti dei valori di concentrazione CSC (ex colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) dovranno essere eseguiti approfondimenti d'indagine in contraddittorio con ARPA.

Dovrà essere presentato l'elenco dei siti di smaltimento/recupero a cui saranno indirizzati i volumi in esubero specificando, altresì il numero e i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale.

Con riguardo agli adempimenti previsti in detta condizione ambientale, la Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. INGCOS/CENOR/1643/TRT del 04.10.2021, acquisita con prot. 112483/MATTM del 18.10.2021, ha trasmesso la documentazione atta alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale in questione.

ID Utente: 6783

ID Documento: VA_05-Set_03-6783_2022-0153

Data stesura: 15/12/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722 5074 - 5070 - e-mail: va-5@mite.gov.it

PEC: va@PEC.mite.gov.it

Firmato digitalmente in data 15/12/2022 alle ore 13:01

Successivamente, l'ARPA Marche, con nota assunta al prot. 126553/MATTM del 17.11.2021, ha fornito il proprio contributo istruttorio evidenziando alcune criticità e carenze documentali, tali da richiedere a codesta Società di revisionare e aggiornare il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato.

La Snam Rete Gas S.p.A. con nota ENGCOS/CENOR/329/MAR del 01.02.2022, acquisita con prot. 19259/MATTM del 16.02.2022, e con nota prot. ENGCOS/CENOR/456/MAR del 01.03.2022, acquisita con prot. 26065/MiTE del 02.03.2022, ha quindi trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

Successivamente, la Snam Rete Gas S.p.A. con nota prot. ENGCOS/CENOR/1192/MAR del 10.06.2022, acquisita con prot. 72981/MiTE del 10.06.2022, ha trasmesso il Piano di Utilizzo ulteriormente revisionato.

L'ARPA Marche, con nota prot. 21696 del 13.07.2022, assunta al prot. 104445/MiTE del 30.08.2022, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante, ha fornito il proprio contributo istruttorio ritenendo la condizione ambientale n.2 ottemperata.

In seguito, è pervenuta alla scrivente la nota del RTI, composto da Sicilsaldo S.p.A. - Nuova Ghizzoni S.p.A. – Ediltunnel S.p.A., prot. CAN-CM-052/22 del 09.09.2022, assunta in pari data al prot. 109531/MiTE, in cui si legge che la Snam Rete Gas S.p.A. con nota prot. n. ENGCOS/CENOR/1470/MAR del 02.09.2022 ha comunicato che tale RTI risulti essere l'impresa esecutrice e responsabile del Piano di Utilizzo afferente al Lotto 2 - Sant'Elpidio ÷ San Benedetto del Tronto. Con tale nota, la RTI ha trasmesso l'aggiornamento del Piano di Utilizzo sopra menzionato, ai sensi dell'art.15 del DPR 120 /17.

Successivamente, l'ARPA Marche, con nota prot. 31015 del 05.10.2022, assunta in pari data al prot. 122759/MiTE, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante, ha comunicato di aver valutato la documentazione tecnica trasmessa e le motivazioni alla base delle modifiche apportate, e ha ritenuto che l'aggiornamento del Piano di Utilizzo di cui all'oggetto non pregiudica l'ottemperanza alla condizione ambientale n.2 contenuta nel provvedimento di VIA DM n.149 del 22/07/2020.

Stante quanto rappresentato dall'ARPA Marche, la scrivente, in qualità di Autorità competente, comunica l'avvenuta ottemperanza della condizione ambientale n.2 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3155 del 25.10.2019 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 149 del 22.07.2020, relativo al progetto "Rifacimento metanodotto Ravenna - Chieti. Tratto "Recanati-San Benedetto del Tronto".

Il Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

Parere ARPA prot. 104445/MiTE del 30.08.2022

Parere ARPA prot. 122759/MiTE del 05.10.2022

Elenco indirizzi

Alla Snam Rete Gas S.p.A.
ingecos@pec.snamretegas.com

e, p.c.

Alla Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla ARPA Marche
Area Vasta Sud
Direzione Dipartimento
arpam.avsud@emarche.it

Alla Sicilsaldo S.p.A.
info@pec.sicilsaldo.it

Alla Nuova Ghizzoni S.p.A.
nuova.ghizzoni.spa@pec.it

Alla Ediltunnel S.p.A.
ediltunnelspa@pec.it