



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni Culturali
dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Indirizzo di Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

**Servizio 17 - Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Ragusa**

P.zza Libertà, 2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249411 – fax 0932-623044
soprirg@regione.sicilia.it
Soprintendente : dott. Antonino De Marco

**S17.2 Sezione per i Beni Architettonici e Storico – Artistici, Paesaggistici e
Demoetnoantropologici**
Dirigente Responsabile – dott. Antonino De Marco
Tel. 0932-249405 fax 0932-623044
e.mail : ademarco@regione.sicilia.it
Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. 123126 MITE del 06/10/2022

Posizione: BN 21126 AC 383

Ragusa Prot. n. 8154 U.O.02 del 11 3 OTT 2022

Allegati n. _____

**Oggetto: Acate (RG) - (ID: 7868) Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Acate", di potenza pari a 22 MV e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Acate (RG), in contrada Casale Canalotti.
(Rif.: Class. 34.43.01/8.140.2/2021 – All.1: Nota MITE n. 123126 del 06/10/2022)**

**Ditta: HF SOLAR 5 S.r.l.
Area non vincolata**

PEC Alla Società HF SOLAR 5 S.r.l.
hfsolar5@pec.it

PEC Alla Commissione Tecnica PNNR_PNIEC
Soprintendenza Speciale per il PNNR
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

PEC. Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNNR
ss-pnrr@peC.cultura.gov.it

PEC. All'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O.S.12 "Valutazioni Impatto Ambientale"
Via Ugo La Malfa 169
90146 Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

PEC. Alla Provincia di Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di
Acate

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Gc)			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel. 0932-249438	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome _____					
Stanza	15	Piano	Terra	Tel. _____	Orario e giorni ricevimento _____

e.p.c.

All'U.O.03 Sezione per i Beni Archeologici
SEDE

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, assunta agli atti con prot. n. 8085 del 12/10/2022 di questa Soprintendenza;

Visto il N.O. di questo Ufficio prot. nr. 1178 del 08/02/2022;

Per quanto di stretta competenza si ribadisce il citato N.O. e le condizioni espresse con lo stesso, che si trasmette a codesta società ed agli Enti in indirizzo, in allegato alla presente.



Il Soprintendente
(dott. Antonino De Marco)

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Up)			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza	Piano	Terra	Tel. 0932-249438	Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprir@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome				
Stanza	15	Piano	Terra	Tel. Orario e giorni ricevimento

Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Indirizzo di Posta Certificata
dipartimento_beni_culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Ragusa**

Piazza Libertà, 2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249411 - fax 0932-623044
soprirag@regione.sicilia.it
Soprintendente: dott. Antonino De Marco



Pratexiva 027116938/1
Codice Fiscale 80012000820

U.O.03 Sezione per i Beni Paesistici e Demoetnoantropologici
Dirigente Responsabile - dott. Antonino De Marco
Tel. 0932-249439 fax 0932-623044
e.mail : ademarco@regione.sicilia.it
Posta certificata: soprirag@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. 657 del 26-02-2022

Posizione: BN 21126 AC 383

Ragusa Prot. n. 1178 del 08.02.2022

Allegati n

Oggetto: Acate (RG). Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 22.080,52 Kwp e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Acate (RG), in contrada Casale-Canalotti, al foglio 36, p.lle 90, 91, 103, 115, 196, 277, 326, 23, 372, 373, 374 - Impianto denominato "ACATE"

**Ditta: HF SOLAR 5 Srl.
Area non vincolata**

PEC. HF SOLAR 5 Srl.
hf5solar5@pec.it

PEC. Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O.S.12 "Valutazioni Impatto Ambientale"
Via Ugo La Malfa 169
90146 Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

PEC. Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale all'Energia
Servizio 3- Autorizzazioni e Concessioni
Viale Campania 36
90144 Palermo
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

PEC. Al Sig. Sindaco del Comune di
Acate

e.p.c. Alla Sezione IV^a
SEDE

Con riferimento a quanto in oggetto ed alla nota n. 657 del 26/02/2022, questa Soprintendenza:
Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lvo n° 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
Visto il D.A. 63/Gab. Del 12/06/2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 (parte I), del 28/06/19, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'approvazione del Piano Paesaggistico, degli ambiti n. 15-16-17, ricadenti nella Provincia di Ragusa, con le modifiche e integrazioni del D.A. n. 874 del 26/02/2018.
Vista la tavola n. 26.I del sopracitato piano "Regimi Normativi" e l'art. 24 delle Norme di Attuazione, Paesaggio locale "Piana di Vittoria, Acate e Comiso".

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Up)			Se non compilato il responsabile è il dirigente responsabile della struttura organizzativa	
Stanza	Piano	Terra	Tel. 0932-249411	Durata procedimento	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprirag@regione.sicilia.it			Responsabile: nome cognome		
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Caso e giorni ricevimento

Verificato che l'impianto non ricade in zona soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto.

Visto l'art. 40 delle Norme citate;

Considerato che le aree circostanti al sito oggetto di intervento risultano essere vincolate ai sensi del D.A.63/Gab. del 12/06/2019 e ss.mm.ii si esprime una forte preoccupazione sulla ricaduta che queste opere, che si intendono realizzare, avranno sul nostro territorio in termini di paesaggio nel suo complesso e più specificatamente nel paesaggio agrario a cui si legano in maniera imprescindibili fattori culturali, turistici e non ultimo produttivi-occupazionali, traguardati sia nel breve-medio, ma soprattutto nel lungo periodo.

Visti gli elaborati progettuali trasmessi, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. L.gs n° 42 del 22/01/2004, per quanto di stretta competenza esprime **partire favorevole** all'accluso progetto, che si restituisce munito del "Visto", alle seguenti condizioni:

sul lotto oggetto di intervento, venga realizzata una schermatura con alberi ad alto fusto (carrubo o ulivo), di almeno 5 anni, di varietà autoctone debitamente certificate, a quinconce e con sesto 5x5, completa di impianto d'irrigazione idoneo a garantire all'attecchimento e il mantenimento degli alberi piantumati; dovranno essere presentate le certificazioni degli alberi piantumati; tutte le porzioni di suolo non coperte dai pannelli fotovoltaici ed i corridoi di servizio dovranno essere coltivati con leguminose; per i primi cinque anni la ditta avrà l'obbligo di produrre adeguata documentazione fotografica, con planimetria riportante i coni ottici, idonea a dimostrare l'attecchimento degli alberi e la coltivazione delle leguminose; dovranno essere mantenuti eventuali alberi esistenti, è fatto divieto di movimentare terra vegetale e dovranno essere mantenuti i livelli originari del terreno e il mantenimento dei muri a secco.

Ed ancora;

visto il parere rilasciato dall'U.O.04 Sezione per i Beni Archeologici di questo Istituto in data 03/02/2022 prot. n. 974 che recita:

ai soli fini della tutela archeologica,

"visti gli esiti della relazione di Verifica dell'Interesse Archeologico predisposta da codesta Società, pervenuta alla Scrivente in data 26/01/2022 ed assunta agli atti di quest'Ufficio con n. di prot. 657 del 26/01/2022; esaminata nel dettaglio la cartografia e la relazione di cui alla VIARCH in parola; visto che le indagini finora condotte, stando ai riscontri ottenuti dalle ricerche bibliografiche e d'archivio e dalle indagini ricognitive sul campo, hanno appurato una serie di aree in cui si è rilevato nei siti di progetto un Rischio Archeologico Basso e molto basso, nell'interesse della piena attuazione del progetto, ai fini della tutela archeologica, fatta salva la normativa vigente in materia di rinvenimenti fortuiti di cui all'art. 90 del D.L.vo 42/04, nel sito di progetto non si ritiene di dovere intervenire con ulteriori verifiche archeologiche".

La ditta a fine lavori, dovrà inviare una relazione descrittiva e fotografica delle opere realizzate.

Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni a carico dei trasgressori ai sensi dell'art. 181 del DLgs. 42/04.

L'autorizzazione è valida, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per un periodo di cinque anni trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione.

L'approvazione della Soprintendenza è data solo ai fini della tutela paesaggistica, pertanto, il Sindaco, tramite i suoi Uffici, dovrà esercitare il controllo dell'attività urbanistico-edilizia e fermo restando l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma del Reg. Edilizio, del P.R.G. e delle Leggi Urbanistiche Vigenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S., ai sensi del D.P.R. 119/1971, ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico, debitamente sottoscritto ed in regola con l'imposta di bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Up/pu

Il Soprintendente
Antonino De Marco



Responsabile procedimento		Antonino De Marco (Up)			Se non compilato il responsabile è il dirigente/professionista autorizzato/autorizzata	
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-240199	Durata procedimento	(Se non presente in loco, specificare il giorno)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urp@regione.sicilia.it		Responsabile		nome cognome		
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario o giorni ricevimento	