

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022								
All_4.1_Consumi (Rif. Tab_27 del PMC11 del 18/05/2021 - Format sintesi rapporto annuale)								
COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3		COLONNA 4	COLONNA 5			ULTIMA COLONNA
Codice_impianto	Denominazione_installazione	Lat_N	Long_E	Singoli_item	Informazione_richiesta_dal_PMC_per_singolo_item			Indicatore_di_prestazione_correlato
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Virgin Nafta_F1_P1CR	Consumo_annuo	962.507	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Miscela GPL C4+Raffinato_F1_P1CR	Consumo_annuo	14.256	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Miscela GPL C3_F1_P1CR	Consumo_annuo	2.502	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	GPL Mix_F1_P1CR	Consumo_annuo	73.280	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Spurghi propilenici Basell_F1_P1CR	Consumo_annuo	6.573	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Alcalinizzante acqua alimento caldaie_F1_P1CR	Consumo_annuo	2.656	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Inibitore di corrosione acqua del circuito chiuso_F1_P1CR	Consumo_annuo	12.460	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Inibitore acqua di processo_F1_P1CR	Consumo_annuo	3.813	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Alcalinizzante acqua di processo_F1_P1CR	Consumo_annuo	5.112	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Antipolimerizzante colonna lavaggio caustico_F1_P1CR	Consumo_annuo	5.384	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Antipolimerizzante virgin nafta_F1_P1CR	Consumo_annuo	Non in uso	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Disperdente virgin nafta_F1_P1CR	Consumo_annuo	Non in uso	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Inibitore acqua di processo_F1_P1CR	Consumo_annuo	3.813	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Metanolo_F1_P1CR	Consumo_annuo	188	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Antipolimerizzante Benzina di Cracking_F1_P1CR	Consumo_annuo	3.013	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Trattamento olio di quench_F1_P1CR	Consumo_annuo	5.180	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Dimetildisolfuro (TBPS)_F1_P1CR	Consumo_annuo	19.390	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Glicole monoetilenico_F1_P1CR	Consumo_annuo	240	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Propanolo_F1_P1CR	Consumo_annuo	1.350	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Inibitore di corrosione e filmante gas di cracking_F1_P1CR	Consumo_annuo	3.813	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Soda caustica sol. 25%_F1_P1CR	Consumo_annuo	4.597	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Cat.G58C Alluminio ossido>99%_F1_P1CR	Consumo_annuo	6.100	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Cat.LD265_F1_P1CR	Consumo_annuo	546	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Setacci molecolari Grace(zeoliti)_F1_P1CR	Consumo_annuo	7.757	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Setacci molecolari Linde Adsorbent LMS C200F_F1_P1CR	Consumo_annuo	0	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Setacci molecolari Linde Adsorbent LA22_F1_P1CR	Consumo_annuo	0	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Setacci molecolari Linde Adsorbent CGL-I-30_F1_P1CR	Consumo_annuo	0	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Azoto_F1_P1CR	Consumo_annuo	4.344	Nm ³	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Vapore (4,5 ate)_F1_P1CR	Consumo_annuo	76.503	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Vapore (18 ate)_F1_P1CR	Consumo_annuo	673.601	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Aria compressa_F1_P1CR	Consumo_annuo	56.516	Nm ³	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Acqua demi_F1_P1CR	Consumo_annuo	43.929	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Etilene_F2_PE1/2	Consumo_annuo	361.259,129	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Idrogeno_F2_PE1/2	Consumo_annuo	94,558	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Butene_F2_PE1/2	Consumo_annuo	9.854,184	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Esene_F2_PE1/2	Consumo_annuo	13.325,489	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Calcio stearato 98%_F2_PE1/2	Consumo_annuo	25,325	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Talco,clorite,magnesite,dolomite,calcite_F2_PE1/2	Consumo_annuo	34,600	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Irgafos168/Alkanox240_F2_PE1/2	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Polyad Preb. 9_F2_PE1/2	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Preblend 55-56,8%_F2_PE1/2	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Ammide Erucica_F2_PE1/2	Consumo_annuo	11,870	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Irganox B215/Anox B021_F2_PE1/2	Consumo_annuo	45,710	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Anox BL4_F2_PE1/2	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Polyad PBAS2_F2_PE1/2	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Viton GB (Fluoro elastomero)_F2_PE1/2	Consumo_annuo	31,003	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Glicole monoetilenico_F2_PE1/2	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Sfere in ceramica_F2_PE1/2	Consumo_annuo	0	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Setacci molecolari Selexrbo CD40_F2_PE1/2	Consumo_annuo	2,690	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Setacci molecolari L13XPG_F2_PE1/2	Consumo_annuo	4,991	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Setacci molecolari 3A_F2_PE1/2	Consumo_annuo	0	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Azoto_F2_PE1/2	Consumo_annuo	42.881.089	Nm3	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Monossido di carbonio_F2_PE1/2	Consumo_annuo	384	m3	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Esano_F2_PE1/2	Consumo_annuo	233,402	t	n.a.

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022								
All_4.1_Consumi (Rif. Tab_27 del PMC11 del 18/05/2021 - Format sintesi rapporto annuale)								
COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3		COLONNA 4	COLONNA 5			ULTIMA COLONNA
Codice_impianto	Denominazione_installazione	Lat_N	Long_E	Singoli_item	Informazione_richiesta_dal_PMC_per_singolo_item			Indicatore_di_prestazione_correlato
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	RO (7,5% O2, 92,5% N2)_F2_PE1/2	Consumo_annuo	104	m3	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Fuel gas_F2_PE1/2	Consumo_annuo	21.550,762	[Kcal*10 ⁴]	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Freon R134_F2_PE1/2	Consumo_annuo	Non in uso	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Vapore (4,5 ate)_F2_PE1/2	Consumo_annuo	15.590,913	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Vapore (18 ate)_F2_PE1/2	Consumo_annuo	25.968,730	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Ucat A_F2_PE1/2	Consumo_annuo	21,144	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Ucat J5_F2_PE1/2	Consumo_annuo	7,180	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Ucat B_F2_PE1/2	Consumo_annuo	2,932	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Ucat G 300_F2_PE1/2	Consumo_annuo	24,597	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	TEA 5* Hexane_F2_PE1/2	Consumo_annuo	0	Kg	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	DEAC/K 13/87_F2_PE1/2	Consumo_annuo	12,102	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Trietilalluminio_F2_PE1/2	Consumo_annuo	50,006	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	TMA in esano 50%_F2_PE1/2	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	TnHAL in olio minerale_F2_PE1/2	Consumo_annuo	3,963	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Catalizzatore UCC 1101_F2_PE1/2	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Acqua demi_F2_PE1/2	Consumo_annuo	48.216,988	m ³	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Irganox B225/Anox BB011_F2_PE1/2	Consumo_annuo	59,745	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Irganox B911/Anox BB110_F2_PE1/2	Consumo_annuo	215,309	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Chimasorb_944_Lowlite_94_F2_PE1/2	Consumo_annuo	51,279	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Preblend_101_F2_PE1/2	Consumo_annuo	63,005	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Calcio stearato_vegetale_F2_PE1/2	Consumo_annuo	0,400	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Preblend_57_F2_PE1/2	Consumo_annuo	329,985	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Ucat_G_150_F2_PE1/2	Consumo_annuo	2,728	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Miscela C4_F3_P30B	Consumo_annuo	89.554,840	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Acetonitrile_F3_P30B	Consumo_annuo	0,049	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Sodimetabisolfito_F3_P30B	Consumo_annuo	0,143	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Sodio nitrito_F3_P30B	Consumo_annuo	0	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	4Paraterziariobutilpirocatecolo_F3_P30B	Consumo_annuo	4,40	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Inibitore di polimerizzazione (fase liq+vap)_F3_P30B	Consumo_annuo	9,93	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Inibitore di polimerizzazione (fase liq)_F3_P30B	Consumo_annuo	35,91	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Azoto_F3_P30B	Consumo_annuo	1.534,76	Nm ³	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Aria compressa_F3_P30B	Consumo_annuo	2.017,75	Nm ³	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Vapore (4,5 ate)_F3_P30B	Consumo_annuo	236.528,76	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Vapore (18 ate)_F3_P30B	Consumo_annuo	6.652,00	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Acqua demi_F3_P30B	Consumo_annuo	70,86	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Acido solforico_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	699,5	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Acido fosforico_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	23,9	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Metanolo_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	188,1	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Urea_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	0,4	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Ipcloclorito di sodio_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Calce idrata_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	0,8	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Cloruro ferrico_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	203,5	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Nalco 71605_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Nalco 7751_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	NOVUS CE2654 E (Polielettrolita per nastropressa)_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	9,8	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Azoto_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	371.040	Nm ³	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Vapore (4.5 ate)_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Vapore (18 ate)_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	6.082,3	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Aria compressa_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	30.911.577	Nm ³	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Acqua demi_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	25.612	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	DREFLO E9696 (polielettrolita per nastropressa)_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	MICRODOR MP_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Abbattitore odore fanghi biologici (CERTAN DEO 77 TG)_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	0,4	t	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Abbattitore odore fanghi biologici (BIOTROL 117)_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	Non in uso	t	n.a.

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022										
All_4.1_Consumi (Rif. Tab_27 del PMC11 del 18/05/2021 - Format sintesi rapporto annuale)										
COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3		COLONNA 4	COLONNA 5			ULTIMA COLONNA		
Codice impianto	Denominazione installazione	Lat_N	Long_E	Singoli item	Informazione richiesta dal PMC per singolo item			Indicatore di prestazione correlato		
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Metano_Snam_F1_P1CR	Consumo annuo	245.474	Sm ³	Consumi_combustibile	0,733	Sm ³ /quantità_etilene
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Metano_Snam_F4_BIOLOGICO	Consumo annuo	0	Sm ³		n.a.	
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Fuel_Gas_recuperato_a_utenze_VE_F2_PE1/2	Consumo annuo	13.795,63	t	Consumi_combustibile	0,036	t/quantità_polietilene
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Fuel_Gas_recuperato_a_utenze_VE_F4_BIOLOGICO	Consumo annuo	288,3	t		n.a.	
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Fuel_Gas_recuperato_a_utenze_VE_a_piloti_RV101A	Consumo annuo	89,9	t		n.a.	
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Fuel_Gas_recuperato_a_utenze_VE_a_piloti_RV101B	Consumo annuo	0	t		n.a.	
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Fuel_Gas_recuperato_a_utenze_VE_a_piloti_RV101C	Consumo annuo	247,1	t		n.a.	
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Fuel_Gas_recuperato_a_utenze_VE_a_piloti_RV101D	Consumo annuo	43,2	t		n.a.	
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Fuel_Gas_recuperato_a_utenze_VE_a_piloti_RV401	Consumo annuo	182,1	t		n.a.	
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Fuel_Gas_autoprodotto_a_P1CR_F1_P1CR	Consumo annuo	173.625	t	Consumi_combustibile	0,519	t/quantità_etilene

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022

All_4.1_Consumi (Rif. Tab_27 del PMC11 del 18/05/2021 - Format sintesi rapporto annuale)

COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3		COLONNA 4	COLONNA 5			ULTIMA COLONNA
Codice_impianto	Denominazione_installazione	Lat_N	Long_E	Singoli_item	Informazione_richiesta_dal_PMC_per_singolo_item			Indicatore_di_prestazione_correlato
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_autoprodotto	Metano	81,1	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_autoprodotto	Idrogeno	16,9	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_autoprodotto	Etilene	0,1	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_autoprodotto	Etano	0,5	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_autoprodotto	Azoto	0,7	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_autoprodotto	Propilene_Propano	0,0	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_recuperato	Metano	27,62	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_recuperato	Idrogeno	65,25	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_recuperato	Etilene	0,31	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_recuperato	Etano	6,56	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_recuperato	Azoto	0,26	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_recuperato	Idrocarburi_C3_C4	0,0	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_recuperato	Idrocarburi_>_C4	0,0	%v	n.a.
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Caratteristiche_Fuel_gas_recuperato	1,3_Butadiene	0,0	%v	n.a.

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022										
All_4.1_Consumi (Rif. Tab_27 del PMC11 del 18/05/2021 - Format sintesi rapporto annuale)										
COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3		COLONNA 4	COLONNA 5			ULTIMA COLONNA		
Codice_impianto	Denominazione_installazione	Lat_N	Long_E	Singoli_item	Informazione_richiesta_dal_PMC_per_singolo_item			Indicatore_di_prestazione_correlato		
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Acqua_di_processo_da_cillarese_pozzi_bacino_interno	Consumo_annuo	0,531162	Mm ³	Consumi_acqua_processo	0,0000007	m ³ /quantità_prodotto_(etilene+polietilene+butadiene)
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Acqua_di_raffreddamento_da_mare	Consumo_annuo	216,342717	Mm ³	Consumi_acqua_raffreddamento	0,000287	m ³ /quantità_prodotto_(etilene+polietilene+butadiene)
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Acqua_per_usi_civili_da_acquedotto	Consumo_annuo	0,105805	Mm ³		n.a.	
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Acqua_trattata_da_TAF	Consumo_annuo	0	m ³		n.a.	

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022										
All_4.1_Consumi (Rif. Tab_27 del PMC11 del 18/05/2021 - Format sintesi rapporto annuale)										
COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3		COLONNA 4	COLONNA 5			ULTIMA COLONNA		
Codice impianto	Denominazione installazione	Lat_N	Long_E	Singoli item	Informazione richiesta dal PMC per singolo item			Indicatore di prestazione correlato		
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Energia_elettrica_consumata_F1_P1CR	Consumo_annuo	329.202,11	MWh	Consumi_energia_non_autoprodotta	0,983	MWhe/quantità_etilene
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Energia_elettrica_consumata_F2_PE1/2	Consumo_annuo	163.831,08	MWh	Consumi_energia_non_autoprodotta	0,431	MWhe/quantità_polietilene
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Energia_elettrica_consumata_F3_P30B	Consumo_annuo	2.097,66	MWh	Consumi_energia_non_autoprodotta	0,056	MWhe/quantità_butadiene
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Energia_elettrica_consumata_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	4.016,891	MWh		n.a.	
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Energia_termica_consumata_F1_P1CR	Consumo_annuo	238.537	MWh	Consumi_energia_non_autoprodotta	0,712	MWht/quantità_etilene
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Energia_termica_consumata_F2_PE1/2	Consumo_annuo	33.326,10	MWh	Consumi_energia_non_autoprodotta	0,088	MWht/quantità_polietilene
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Energia_termica_consumata_F3_P30B	Consumo_annuo	73.529,60	MWh	Consumi_energia_non_autoprodotta	1,960	MWht/quantità_butadiene
ID_133	Versalis_SpA_Stabilimento_di_Brindisi	40°38'05"	18°00'35"	Energia_termica_consumata_F4_BIOLOGICO	Consumo_annuo	4.913,4	MWh		n.a.	