

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022													
All_7.2 - Tab_30 - Emissioni idriche mediate e periodiche (Rif. PMC11 del 18/05/2021)													
Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA													
Scarico: Scarico parziale FB/02 (pozzetto PE12/1)													
Mese	u.m.	Temperatura VLE 35 (°C)			Cloro attivo VLE 0,20 (mg/l)			Idrocarburi totali VLE 5 (mg/l)			Solidi sospesi totali VLE 30 (mg/l)		
		medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min
Gennaio	mg/l	24,1	24,1	24,1	0,355	0,355	0,355	0,085	0,085	0,085	1,996	9,7	0,485
Febbraio	mg/l	15,2	15,2	15,2	0,485	0,485	0,485	0,085	0,085	0,085	3,787	28,4	0,485
Marzo	mg/l	20	20	20	0,0355	0,0355	0,0355	0,07	0,07	0,07	3,479	6,9	2,3
Aprile	mg/l	24,3	24,3	24,3	0,013	0,013	0,013	0,181	0,181	0,181	3,133	4,5	1,48
Maggio	mg/l	20,8	20,8	20,8	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,330	4,6	1,31
Giugno	mg/l	27,1	27,1	27,1	0,013	0,013	0,013	0,12	0,12	0,12	3,221	4,8	0,175
Luglio	mg/l	28,9	28,9	28,9	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	5,040	14,7	1,59
Agosto	mg/l	29,6	29,6	29,6	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	3,927	14,6	1,75
Settembre	mg/l	27,4	27,4	27,4	0,013	0,013	0,013	0,085	0,085	0,085	3,315	4,9	0,7
Ottobre	mg/l	25,2	25,2	25,2	0,013	0,013	0,013	0,065	0,065	0,065	3,133	4,8	0,175
Novembre	mg/l	27,6	27,6	27,6	0,013	0,013	0,013	0,085	0,085	0,085	3,301	5	0,46
Dicembre	mg/l	25,8	25,8	25,8	0,013	0,013	0,013	0,055	0,055	0,055	2,873	4,7	1,24
Scarico: Scarico parziale FB/03 (pozzetto PE12/2)													
Mese	u.m.	Temperatura VLE 35 (°C)			Cloro attivo VLE 0,20 (mg/l)			Idrocarburi totali VLE 5 (mg/l)			Solidi sospesi totali VLE 30 (mg/l)		
		medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min
Gennaio	mg/l	19	19	19	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	2,187	8,4	0,485
Febbraio	mg/l	12,7	12,7	12,7	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	2,964	8,8	0,485
Marzo	mg/l	16,8	16,8	16,8	0,0355	0,0355	0,0355	0,07	0,07	0,07	3,396	4,8	1,39
Aprile	mg/l	20,4	20,4	20,4	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,111	4,8	1,7
Maggio	mg/l	18,8	18,8	18,8	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,399	4,7	1,62
Giugno	mg/l	27,4	27,4	27,4	0,013	0,013	0,013	0,12	0,12	0,12	3,418	4,6	0,175
Luglio	mg/l	28,8	28,8	28,8	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	4,447	18,6	1,18
Agosto	mg/l	29,2	29,2	29,2	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	4,251	16,2	0,56
Settembre	mg/l	28,2	28,2	28,2	0,013	0,013	0,013	0,085	0,085	0,085	3,629	6,1	1,51
Ottobre	mg/l	24,1	24,1	24,1	0,013	0,013	0,013	0,065	0,065	0,065	3,242	4,9	1,16
Novembre	mg/l	27,1	27,1	27,1	0,013	0,013	0,013	0,085	0,085	0,085	2,722	4,6	0,67
Dicembre	mg/l	26,3	26,3	26,3	0,013	0,013	0,013	0,06	0,06	0,06	2,768	4,7	1,01

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022													
All_7.2 - Tab_30 - Emissioni idriche mediate e periodiche (Rif. PMC11 del 18/05/2021)													
Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA													
Scarico: Scarico parziale FB/04 (pozzetto P30B/1)													
Mese	u.m.	Temperatura VLE 35 (°C)			Cloro attivo VLE 0,20 (mg/l)			Idrocarburi totali VLE 5 (mg/l)			Solidi sospesi totali VLE 30 (mg/l)		
		medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min
Gennaio	mg/l	19,6	19,6	19,6	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	1,965	4,4	0,485
Febbraio	mg/l	21	21	21	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	2,623	7	0,485
Marzo	mg/l	20,4	20,4	20,4	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	3,579	7,2	2,15
Aprile	mg/l	18,3	18,3	18,3	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,322	4,5	1,93
Maggio	mg/l	21,4	21,4	21,4	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,077	4,24	1,89
Giugno	mg/l	27,3	27,3	27,3	0,013	0,013	0,013	0,12	0,12	0,12	3,249	4,7	0,175
Luglio	mg/l	29,4	29,4	29,4	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	5,437	21,7	2,29
Agosto	mg/l	28,6	28,6	28,6	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	4,558	18,2	1,75
Settembre	mg/l	27,9	27,9	27,9	0,013	0,013	0,013	0,085	0,085	0,085	3,917	4,9	1,12
Ottobre	mg/l	24,5	24,5	24,5	0,013	0,013	0,013	0,055	0,055	0,055	3,575	4,8	1,38
Novembre	mg/l	26,9	26,9	26,9	0,033	0,033	0,033	0,132	0,132	0,132	2,735	5,2	0,175
Dicembre	mg/l	27,3	27,3	27,3	0,033	0,033	0,033	0,06	0,06	0,06	3,068	4,8	1,3
Scarico: Scarico parziale FB/05 (pozzetto P1CR/1)													
Mese	u.m.	Temperatura VLE 35 (°C)			Cloro attivo VLE 0,20 (mg/l)			Idrocarburi totali VLE 5 (mg/l)			Solidi sospesi totali VLE 30 (mg/l)		
		medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min
Gennaio	mg/l	19,1	19,1	19,1	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	2,726	11,3	0,485
Febbraio	mg/l	14,1	14,1	14,1	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	2,776	6,8	0,485
Marzo	mg/l	16,8	16,8	16,8	0,0355	0,0355	0,0355	0,075	0,075	0,075	3,465	5,9	2,1
Aprile	mg/l	24,1	24,1	24,1	0,097	0,097	0,097	0,07	0,07	0,07	3,161	4,8	1,38
Maggio	mg/l	23,7	23,7	23,7	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,284	4,7	1,72
Giugno	mg/l	22,8	22,8	22,8	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,166	5	0,175
Luglio	mg/l	28,7	28,7	28,7	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	5,435	21,3	2,83
Agosto	mg/l	28,7	28,7	28,7	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	4,620	19	1,2
Settembre	mg/l	27,4	27,4	27,4	0,013	0,013	0,013	0,085	0,085	0,085	3,567	4,9	1,16
Ottobre	mg/l	23,4	23,4	23,4	0,013	0,013	0,013	0,065	0,065	0,065	2,864	4,8	0,37
Novembre	mg/l	25,4	25,4	25,4	0,033	0,033	0,033	0,055	0,055	0,055	2,822	4,8	0,37
Dicembre	mg/l	23,7	23,7	23,7	0,013	0,013	0,013	0,06	0,06	0,06	2,651	4,4	0,53

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022													
All_7.2 - Tab_30 - Emissioni idriche mediate e periodiche (Rif. PMC11 del 18/05/2021)													
Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA													
Scarico: Scarico parziale FB/06 (pozzetto P1CR/2)													
Mese	u.m.	Temperatura VLE 35 (°C)			Cloro attivo VLE 0,20 (mg/l)			Idrocarburi totali VLE 5 (mg/l)			Solidi sospesi totali VLE 30 (mg/l)		
		medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min
Gennaio	mg/l	23,2	23,2	23,2	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	2,755	16,3	0,485
Febbraio	mg/l	21,1	21,1	21,1	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	3,166	5,8	0,485
Marzo	mg/l	18,5	18,5	18,5	0,0355	0,0355	0,0355	0,165	0,165	0,165	3,480	5,5	1,1
Aprile	mg/l	26	26	26	0,097	0,097	0,097	0,07	0,07	0,07	3,444	16,7	1,48
Maggio	mg/l	25,6	25,6	25,6	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,522	4,7	2,07
Giugno	mg/l	27,6	27,6	27,6	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,270	6	0,175
Luglio	mg/l	29,1	29,1	29,1	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	4,920	22,9	1,92
Agosto	mg/l	28,3	28,3	28,3	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	4,325	13,5	0,79
Settembre	mg/l	26,9	26,9	26,9	0,013	0,013	0,013	0,085	0,085	0,085	3,652	5,7	1,77
Ottobre	mg/l	26,9	26,9	26,9	0,013	0,013	0,013	0,065	0,065	0,065	3,189	5,2	0,99
Novembre	mg/l	24,8	24,8	24,8	0,033	0,033	0,033	0,055	0,055	0,055	3,038	4,9	0,97
Dicembre	mg/l	22,4	22,4	22,4	0,013	0,013	0,013	0,055	0,055	0,055	2,792	4,7	0,97
Scarico: Scarico parziale FB/08 (pozzetto GPL/1)													
Mese	u.m.	Temperatura VLE 35 (°C)			Cloro attivo VLE 0,20 (mg/l)			Idrocarburi totali VLE 5 (mg/l)			Solidi sospesi totali VLE 30 (mg/l)		
		medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min
Gennaio	mg/l	12,3	12,3	12,3	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	4,769	22,9	0,485
Febbraio	mg/l	11	11	11	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	3,914	17,2	0,485
Marzo	mg/l	11,4	11,4	11,4	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	9,417	28,7	1,1
Aprile	mg/l	16,1	16,1	16,1	0,013	0,013	0,013	0,085	0,085	0,085	3,553	25,3	2,45
Maggio	mg/l	18,2	18,2	18,2	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,791	22,3	1,06
Giugno	mg/l	26,4	26,4	26,4	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,462	6,3	0,175
Luglio	mg/l	29,2	29,2	29,2	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	5,408	19,3	2,32
Agosto	mg/l	28,7	28,7	28,7	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	4,306	13,2	0,175
Settembre	mg/l	27,7	27,7	27,7	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,729	5	1,68
Ottobre	mg/l	20,3	20,3	20,3	0,013	0,013	0,013	0,065	0,065	0,065	3,235	5,2	0,175
Novembre	mg/l	19,7	19,7	19,7	0,013	0,013	0,013	0,065	0,065	0,065	2,878	5	0,37
Dicembre	mg/l	24,7	24,7	24,7	0,034	0,034	0,034	0,156	0,156	0,156	2,632	5	1,33

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022													
All_7.2 - Tab_30 - Emissioni idriche mediate e periodiche (Rif. PMC11 del 18/05/2021)													
Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA													
Scarico: Scarico parziale FB/09 (pozzetto GPL/2)													
Mese	u.m.	Temperatura VLE 35 (°C)			Cloro attivo VLE 0,20 (mg/l)			Idrocarburi totali VLE 5 (mg/l)			Solidi sospesi totali VLE 30 (mg/l)		
		medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min
Gennaio	mg/l	14,5	14,5	14,5	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	3,224	27,8	0,485
Febbraio	mg/l	13,1	13,1	13,1	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	2,745	7,2	0,485
Marzo	mg/l	12,8	12,8	12,8	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	3,305	4,9	1,97
Aprile	mg/l	17,6	17,6	17,6	0,013	0,013	0,013	0,085	0,085	0,085	3,419	10,8	1,94
Maggio	mg/l	19,4	19,4	19,4	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,137	4,6	1,35
Giugno	mg/l	24,5	24,5	24,5	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,478	7,9	0,6
Luglio	mg/l	28,4	28,4	28,4	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	5,392	24,9	1,83
Agosto	mg/l	28	28	28	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	3,766	11,2	1,03
Settembre	mg/l	28	28	28	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,758	5,1	1,21
Ottobre	mg/l	21,5	21,5	21,5	0,013	0,013	0,013	0,065	0,065	0,065	3,080	4,5	0,175
Novembre	mg/l	20,3	20,3	20,3	0,013	0,013	0,013	0,065	0,065	0,065	2,938	4,8	0,95
Dicembre	mg/l	26,7	26,7	26,7	0,033	0,033	0,033	0,21	0,21	0,21	2,864	4,8	1,08
Scarico: Scarico parziale FB/10 (pozzetto S13/1)													
Mese	u.m.	Temperatura VLE 35 (°C)			Cloro attivo VLE 0,20 (mg/l)			Idrocarburi totali VLE 5 (mg/l)			Solidi sospesi totali VLE 30 (mg/l)		
		medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min
Gennaio	mg/l	11,9	11,9	11,9	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	2,198	4,25	0,485
Febbraio	mg/l	10,7	10,7	10,7	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	2,941	7,6	0,485
Marzo	mg/l	10,5	10,5	10,5	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	3,345	5,9	1,78
Aprile	mg/l	17,5	17,5	17,5	0,013	0,013	0,013	0,085	0,085	0,085	3,325	4,5	1,69
Maggio	mg/l	19,6	19,6	19,6	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,230	4,8	2,03
Giugno	mg/l	21,3	21,3	21,3	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,322	6,2	0,175
Luglio	mg/l	28,1	28,1	28,1	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	5,108	17,2	0,56
Agosto	mg/l	28,3	28,3	28,3	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	4,153	16,4	0,88
Settembre	mg/l	25,8	25,8	25,8	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,556	4,9	0,83
Ottobre	mg/l	25,4	25,4	25,4	0,013	0,013	0,013	0,065	0,065	0,065	3,066	4,9	1,23
Novembre	mg/l	23,8	23,8	23,8	0,013	0,013	0,013	0,065	0,065	0,065	2,828	4,9	0,66
Dicembre	mg/l	13,1	13,1	13,1	0,013	0,0355	0,0355	0,07	0,07	0,07	2,739	4,6	0,92

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022													
All_7.2 - Tab_30 - Emissioni idriche mediate e periodiche (Rif. PMC11 del 18/05/2021)													
Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA													
Scarico: Scarico parziale FB/13 (pozzetto P39/1)													
Mese	u.m.	Temperatura VLE 35 (°C)			Cloro attivo VLE 0,20 (mg/l)			Idrocarburi totali VLE 5 (mg/l)			Solidi sospesi totali VLE 30 (mg/l)		
		medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min	medio	max	min
Gennaio	mg/l	11,8	11,8	11,8	0,0355	0,0355	0,0355	0,33	0,33	0,33	2,033	4,6	0,485
Febbraio	mg/l	13,3	13,3	13,3	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	3,017	12,8	0,485
Marzo	mg/l	12,6	12,6	12,6	0,0355	0,0355	0,0355	0,085	0,085	0,085	3,402	4,6	1,79
Aprile	mg/l	18,2	18,2	18,2	0,013	0,013	0,013	0,085	0,085	0,085	3,209	4,7	1,91
Maggio	mg/l	20,2	20,2	20,2	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,231	4,7	1,44
Giugno	mg/l	21,5	21,5	21,5	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	2,959	4,24	0,175
Luglio	mg/l	27,8	27,8	27,8	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	5,343	18,1	2,07
Agosto	mg/l	27,6	27,6	27,6	0,013	0,013	0,013	0,075	0,075	0,075	4,153	10,6	0,91
Settembre	mg/l	26,7	26,7	26,7	0,013	0,013	0,013	0,07	0,07	0,07	3,627	4,9	1,05
Ottobre	mg/l	22	22	22	0,013	0,013	0,013	0,065	0,065	0,065	3,351	4,9	0,66
Novembre	mg/l	21,3	21,3	21,3	0,013	0,013	0,013	0,065	0,065	0,065	2,179	4,4	0,175
Dicembre	mg/l	27,3	27,3	27,3	0,033	0,033	0,033	0,065	0,065	0,065	2,622	4,6	1,01

Il monitoraggio dei solidi sospesi totali ha una frequenza giornaliera.

Il dato riportato nella cella di questo colore indica i casi in cui, nei certificati di analisi, i valori sono risultati essere inferiori al limite di rilevabilità e, quindi, è stato inserito, ai fini dei calcoli delle emissioni, il valore dato dalla metà della soglia di rilevabilità.

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022				
All_7.2 - Tab_30 - Emissioni idriche mediate e periodiche (Rif. PMC11 del 18/05/2021)				
Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA				
Scarico: Scarico parziale FO/1 (pozzetto LABO/FO/1)				
Mese	u.m.	Idrocarburi persistenti / VLE 10 (mg/l)		
		medio	max	min
Gennaio	mg/l	0,065	0,065	0,065
Febbraio	mg/l	0,060	0,065	0,055
Marzo	mg/l	0,065	0,065	0,065
Aprile	mg/l	0,060	0,065	0,055
Maggio	mg/l	0,055	0,055	0,055
Giugno	mg/l	0,060	0,065	0,055
Luglio	mg/l	0,060	0,065	0,055
Agosto	mg/l	0,065	0,065	0,065
Settembre	mg/l	0,060	0,065	0,055
Ottobre	mg/l	0,055	0,055	0,055
Novembre	mg/l	0,055	0,055	0,055
Dicembre	mg/l	0,045	0,045	0,045
Scarico: Scarico parziale FO/03 (pozzetto DIFL/FO/2)				
Mese	u.m.	Idrocarburi persistenti / VLE 10 (mg/l)		
		medio	max	min
Gennaio	mg/l	0,065	0,065	0,065
Febbraio	mg/l	0,065	0,065	0,065
Marzo	mg/l	0,115	0,164	0,065
Aprile	mg/l	0,065	0,065	0,065
Maggio	mg/l	0,060	0,065	0,055
Giugno	mg/l	0,055	0,055	0,055
Luglio	mg/l	0,060	0,065	0,055
Agosto	mg/l	0,4425	0,82	0,065
Settembre	mg/l	0,117	0,168	0,065
Ottobre	mg/l	0,055	0,055	0,055
Novembre	mg/l	0,055	0,055	0,055
Dicembre	mg/l	0,055	0,055	0,055
Scarico: Scarico parziale FO/05 (pozzetto PE/FO/2)				
Mese	u.m.	Idrocarburi persistenti / VLE 10 (mg/l)		
		medio	max	min
Gennaio	mg/l	0,903	1,740	0,065
Febbraio	mg/l	0,060	0,065	0,055
Marzo	mg/l	0,065	0,065	0,065
Aprile	mg/l	0,060	0,065	0,055
Maggio	mg/l	0,055	0,055	0,055
Giugno	mg/l	0,080	0,105	0,055
Luglio	mg/l	0,065	0,065	0,065
Agosto	mg/l	0,060	0,065	0,055
Settembre	mg/l	0,060	0,065	0,055
Ottobre	mg/l	0,313	0,570	0,055
Novembre	mg/l	0,055	0,055	0,055
Dicembre	mg/l	2,328	4,600	0,055

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022				
All_7.2 - Tab_30 - Emissioni idriche mediate e periodiche (Rif. PMC11 del 18/05/2021)				
Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA				
Scarico: Scarico parziale FO/06 (pozzetto PE12/FO/1)				
Mese	u.m.	Idrocarburi persistenti / VLE 10 (mg/l)		
		medio	max	min
Gennaio	mg/l	0,3315	0,52	0,143
Febbraio	mg/l	0,360	0,520	0,200
Marzo	mg/l	0,298	0,530	0,065
Aprile	mg/l	0,219	0,240	0,197
Maggio	mg/l	0,625	0,850	0,400
Giugno	mg/l	0,260	0,280	0,240
Luglio	mg/l	0,321	0,460	0,181
Agosto	mg/l	0,355	0,500	0,210
Settembre	mg/l	1,268	2,480	0,055
Ottobre	mg/l	1,785	2,710	0,860
Novembre	mg/l	0,950	1,450	0,450
Dicembre	mg/l	0,110	0,174	0,450
Scarico: Scarico parziale FO/07 (pozzetto P30B/FO/1)				
Mese	u.m.	Idrocarburi persistenti / VLE 10 (mg/l)		
		medio	max	min
Gennaio	mg/l	0,213	0,360	0,065
Febbraio	mg/l	0,089	0,113	0,065
Marzo	mg/l	0,925	1,640	0,210
Aprile	mg/l	0,055	0,055	0,055
Maggio	mg/l	0,094	0,122	0,065
Giugno	mg/l	0,122	0,139	0,105
Luglio	mg/l	0,065	0,065	0,065
Agosto	mg/l	0,203	0,330	0,075
Settembre	mg/l	0,060	0,065	0,055
Ottobre	mg/l	0,198	0,340	0,055
Novembre	mg/l	0,122	0,184	0,060
Dicembre	mg/l	1,085	2,110	0,060
Scarico: Scarico parziale FO/08 (pozzetto P1CR/FO/1)				
Mese	u.m.	Idrocarburi persistenti / VLE 10 (mg/l)		
		medio	max	min
Gennaio	mg/l	0,115	0,165	0,065
Febbraio	mg/l	0,120	0,174	0,065
Marzo	mg/l	0,065	0,065	0,065
Aprile	mg/l	0,065	0,065	0,065
Maggio	mg/l	0,086	0,117	0,055
Giugno	mg/l	0,060	0,065	0,055
Luglio	mg/l	0,480	0,48	0,48
Agosto	mg/l	0,133	0,200	0,065
Settembre	mg/l	0,114	0,172	0,055
Ottobre	mg/l	2,428	4,800	0,055
Novembre	mg/l	0,338	0,540	0,135
Dicembre	mg/l	0,138	0,230	0,045

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022				
All_7.2 - Tab_30 - Emissioni idriche mediate e periodiche (Rif. PMC11 del 18/05/2021)				
Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA				
Scarico: Scarico parziale FO/09 (pozzetto LOMO/FO/1)				
Mese	u.m.	Idrocarburi persistenti / VLE 10 (mg/l)		
		medio	max	min
Gennaio	mg/l	1,210	1,600	0,820
Febbraio	mg/l	1,455	2,180	0,730
Marzo	mg/l	0,168	0,270	0,065
Aprile	mg/l	0,216	0,240	0,192
Maggio	mg/l	0,055	0,055	0,055
Giugno	mg/l	0,258	0,450	0,065
Luglio	mg/l	0,128	0,190	0,065
Agosto	mg/l	0,360	0,490	0,230
Settembre	mg/l	0,060	0,065	0,055
Ottobre	mg/l	0,258	0,460	0,055
Novembre	mg/l	0,055	0,055	0,055
Dicembre	mg/l	0,055	0,055	0,055
Scarico: Scarico parziale FO/22 (pozzetto S13/FO/1)				
Mese	u.m.	Idrocarburi persistenti / VLE 10 (mg/l)		
		medio	max	min
Gennaio	mg/l	0,234	0,270	0,198
Febbraio	mg/l	0,060	0,065	0,055
Marzo	mg/l	0,065	0,065	0,065
Aprile	mg/l	0,060	0,065	0,055
Maggio	mg/l	0,213	0,310	0,115
Giugno	mg/l	0,055	0,055	0,055
Luglio	mg/l	0,065	0,065	0,065
Agosto	mg/l	0,065	0,065	0,065
Settembre	mg/l	0,055	0,055	0,055
Ottobre	mg/l	0,055	0,055	0,055
Novembre	mg/l	0,055	0,055	0,055
Dicembre	mg/l	0,055	0,055	0,055
Scarico: Scarico parziale FO/25 (pozzetto SPENT)				
Mese	u.m.	Idrocarburi persistenti / VLE 10 (mg/l)		
		medio	max	min
Gennaio	mg/l	0,230	0,230	0,230
Febbraio	mg/l	0,163	0,260	0,065
Marzo	mg/l	0,065	0,065	0,065
Aprile	mg/l	0,126	0,186	0,065
Maggio	mg/l	0,144	0,160	0,127
Giugno	mg/l	0,080	0,105	0,055
Luglio	mg/l	0,055	0,055	0,055
Agosto	mg/l	0,065	0,065	0,065
Settembre	mg/l	0,330	0,420	0,240
Ottobre	mg/l	0,391	0,640	0,141
Novembre	mg/l	0,333	0,610	0,055
Dicembre	mg/l	0,268	0,420	0,115
Scarico: Scarico parziale FO/Cascione (pozzetto a monte immissione acque reflue nella fogna oleosa)				

Versalis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Rapporto annuale 2023 - Anno di esercizio 2022				
All_7.2 - Tab_30 - Emissioni idriche mediate e periodiche (Rif. PMC11 del 18/05/2021)				
Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA				
Mese	u.m.	Idrocarburi persistenti / VLE 10 (mg/l)		
		medio	max	min
Gennaio	mg/l	0,219	0,35	0,0875
Febbraio	mg/l	0,35	0,35	0,35
Marzo	mg/l	0,35	0,35	0,35
Aprile	mg/l	0,35	0,35	0,35
Maggio	mg/l	0,35	0,35	0,35
Giugno	mg/l	0,35	0,35	0,35
Luglio	mg/l	0,35	0,35	0,35
Agosto	mg/l	0,2075	0,35	0,065
Settembre	mg/l	0,21875	0,35	0,0875
Ottobre	mg/l	0,35	0,35	0,35
Novembre	mg/l	0,35	0,35	0,35
Dicembre	mg/l	0,35	0,35	0,35

I valori degli altri parametri degli scarichi FO che sono monitorati con una frequenza mensile hanno lo stesso valore medio, massimo e minimo, pari alla concentrazione media riportata nell'allegato 7.1, al quale si rimanda per la consultazione

Il dato riportato nella cella di questo colore indica i casi in cui, nei certificati di analisi, i valori sono risultati essere inferiori al limite di rilevabilità e, quindi, è stato inserito, ai fini dei calcoli delle emissioni, il valore dato dalla metà della soglia di rilevabilità.

