



LEGENDA APPARECCHIATURE AT **TRAFO** Trasformatore di potenza isolamento in olio minerale-raffreddamento ONAN YNd11 150±10x1,25%/21kV - Vcc=13% Scaricatori di sovratensione 170kV-tipo Y59 SC ad ossidi metallici-dotati di contascariche conformi alla Specifica Tecnica Terna INS AZ S 01 Trasformatori di corrente TA TA ad "affidabilità incrementata"-170kV-tipo Terna T37-T38conformi alla Specifica Tecnica Terna INS AA S 01 Trasformatore di tensione induttivi TVI-170kV-tipo Y46/2-Y46/3 TVI avvolgimento secondario per misure (certificato) + controllo conformi alla Specifica Terna INS AV S 02 Interruttore a comando unipolare 170kV tipo Y3/3-4 INT con dispositivo di sincronizzazione dei poli conforme alla Specifica Tecnica Terna INGINT0001 Trasformatori di tensione capacitivi TVC -170kV-tipo Y46/1 TVC con isolamento interno in olio + predisposiz. bobina ad onde convogliate conformi alla Specifica Terna INS AV S 01. Sezionatore tripolare orizzontale di Linea SEZ corredato di lame di terra per comando manuale ed armadio SPCconforme alla Specifica Tecnica Terna INS AS S 01 SBA Sbarre condivise in A.T. a 150 kV Sostegno tripolare a T 132-150 kV; unif. Enel Y 96/1-2 SOS LS 6096/1 H=4.850 mm con isolatori LJ1002/5 H=1500+/-2.5

