



TABELLA MATERIALI

CLS CORDOLI E PALI	Rck = 30 MPa
ACCIAIO PER C.A.	B450C Fyk = 450 MPa Copriferro minimo 40 mm

ARMATURE PALI PARATIE (PER 1 PALO)

TABELLA FERRI

Posizione	Diametro (mm)	Quantità (n°)	Lunghezza (m)	Lunghezza Totale (m)	Peso Unitario (kg/m)	Peso Totale (kg)
1	30	60	12,00	720,00	5,549	3995,28
2	16	111	3,40	377,40	1,578	595,54
3	26	12	3,70	44,40	4,168	185,06
					TOT. Kg	4775,88

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)
VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA
3° LOTTO TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

PROGETTO ESECUTIVO DI STRALCIO E COMPLETAMENTO C - 3° TRATTO

PROGETTO ESECUTIVO GE265

CESI Shaping a Better Energy Future
TECHINT Engineering & Construction
IGC&G DIVISIONE INGENNERIA

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	PROGETTISTA SPECIALISTA	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Fabrizio CARDONE	Ing. Alessandro RODINO	Ing. Alessandro RODINO	Dott. Domenico TRIMBOLI

OPERE MAGGIORI
GALLERIE NATURALI
GALLERIA NATURALE LE FORNACI I
GALLERIA ARTIFICIALE SUD
ARMATURA PALI PARATIE

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
0000_P00GN04STRAR08_B	0000_P00GN04STRAR08_B		
PROGETTO	LIV. PROG. N. PROG.	CODICE ELAB.	
DPGE0265	E 20	P00GN04STRAR08	B
			VARIE

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
B	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS	Dicembre 2021	G. Naretto	M. Barale	A. Rodino
A	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS	Ottobre 2021	G. Naretto	M. Barale	A. Rodino