



CONTROPIASTRE VALIDE PER LA TRAVE W07a


PRESTARE ATTENZIONE ALL'ORIENTAMENTO DELLE CONTROPIASTRE

CONTROPIASTRE VALIDE PER LA TRAVE W07b



Volume 28.03 m³
Peso 700.75 KN
N.1 TRAVE DA PRODURRE W07a
N.1 TRAVE DA PRODURRE W07b

NOTA BENE:
CON RIFERIMENTO AL SISTEMA ANTINFORTUNISTICA, LA POSIZIONE DELLE BOCCOLE E' VERIFICATA PER UN TIRANTE D'ARIA DI PROGETTO MINIMA H=750cm, UTILIZZANDO UNA PRETENSIONE DELLA LINEA STANDARD CON CORSA DISSIPATORE 50cm E LUNGHEZZA CORDINO 100cm



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO PER TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. IMPALCATI
A PRESTAZIONE GARANTITA CONFORME ALLA UNI EN 206-1:2008
CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESIONE: C 45/55
CLASSE DI CONSISTENZA SLM/SL4
CLASSE DI ESPOSIZIONE: XS1(1)
DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI: D_{max} 25
CLASSE DI CONTENUTO IN CLORURI: Cl 20
RAPPORTO A/C MAX: 0.50
CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 Kg/m³
CONTENUTO MINIMO DI ARIA 4%
CORRIFERRO: 40mm

ACCIAIO DI ARMATURA
ARMATURA ORDINARIA: B40C AD ADERENZA MIGLIORATA CONFORME AL D.M. 01/01/2009
ARMATURA DI PRECOMPRESIONE:
ACCIAIO ARMONICO in trafilato
Spk = 1860 MPa (p13k=1870 MPa)

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)
VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA
3° LOTTO TRA FELTRINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

PROGETTO ESECUTIVO DI STRALCIO E COMPLETAMENTO C - 3° TRATTO
PROGETTO ESECUTIVO GE265

CESI
S.p.A. - Impianti e Progettazione

TECHINT
Engineering & Construction

LEGAS
S.p.A. - Impianti e Progettazione

VISTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Fabio CARDONE

RESPONSABILE DELL'ELABORAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Roberto ROMEO

PROGETTISTA SPECIALISTA: Ing. Paolo Motta COLETTI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Daniele TRIMOLI

OPERE MAGGIORI
SVINCOLO DI MELARA
VIADOTTO RAMPA NF
IMPALCATO - CARPENTERIA TRAVE W07a-W07b

CODICE PROGETTO	FILE	REVISIONE	SCALA
DPGE0265	V04 V1115 STR CP 09	C	VARIE

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	REVISIONE A SEGUITO STRUTTURALE ANAS	Dicembre 2021	G. Naretto	A. Rodino	D. Morgera
B	REVISIONE A SEGUITO STRUTTURALE ANAS	Ottobre 2021	G. Naretto	A. Rodino	D. Morgera
A	EMMISSIONE	Marzo 2021	G. Naretto	A. Rodino	D. Morgera