



Ministero dell'ambiente e della Sicurezza  
Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**Sottocommissione VIA**

**Parere n. 717 del 27 marzo 2023**

<b>Progetto:</b>	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p><b>Elettrodotto a 380 kV dal la SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse. Decreto VIA n. 168 del 06/08/2015 come modificato dal Decreto VIA n. 243 del 13/11/2015. Prescrizione A.4b), limitatamente ai soli sostegni 64, 65, 66, 69,70, 71 e 46.</b></p> <p><b>ID_VIP: 6262</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p><b>Terna Rete Italia S.p.A.</b></p>

ID\_VIP 6262 – VO - *Elettrodotto a 380 kV dal la SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse*. Decreto VIA n. 168 del 06/08/2015 come modificato dal Decreto VIA n. 243 del 13/11/2015. Prescrizione A.4b), limitatamente ai soli sostegni 64, 65, 66, 69,70, 71 e 46

ID\_VIP 6262 – VO - *Elettrodotto a 380 kV dal la SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse*. Decreto VIA n. 168 del 06/08/2015 come modificato dal Decreto VIA n. 243 del 13/11/2015. Prescrizione A.4b), limitatamente ai soli sostegni 64, 65, 66, 69,70, 71 e 46

## La Sottocommissione VIA

**RICORDATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il d.lgs. n. 152 del 03/04/2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), e ss.mm.ii.;

- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la transizione ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

**CONSIDERATO** che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

**PREMESSO** che:

- la Società Terna Rete Italia S.p.A., con nota prot. TERNA/P20210057380 del 16/07/2021, ha presentato, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza parziale alla prescrizione n. A.4b) , (per “*l’integrazione, con riferimento ai sostegni n. 64, 65, 66, 69, 70 e 71, della procedura di verifica di ottemperanza parziale alla prescrizione contenuta nel Provvedimento Direttoriale prot. DVA-DEC-2020-0000284 del 18/09/2020 (ID\_VIP:5625)*”) limitata ai sostegni 64, 65, 66, 69, 70, 71, del decreto di compatibilità ambientale D.M.168 del 06/08/2015, come modificato dal D.M. 243 del 13/11/2015, relativo al progetto “*Elettrodotto a 380 kV dalla SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse*”, da realizzarsi nei Comuni di Rocchetta Sant’Antonio (FG), Deliceto (FG), Bisaccia (AV), Lacedonia (AV), Sant’Agata di Puglia (FG);

- nella medesima nota, il proponente precisa che “*A causa dell’attuale impossibilità di procedere con lo scavo delle fondazioni in corrispondenza del sostegno n. 46, per motivi organizzativi di cantiere, si richiede a codesto Spettabile Ministero di poter avviare comunque la verifica di ottemperanza per tutti gli altri sostegni (64, 65, 66, 69, 70 e 71), per consentire il prosieguo delle lavorazioni.*

*Con la presente, quindi, si inviano i rapporti di prova relativi alla caratterizzazione ambientale in corso d’opera delle terre e rocce da scavo oltre i 4 m di profondità (3 m nel caso di tubolari), derivanti dalla realizzazione dei sostegni 64, 65, 66, 69, 70 e 71.*

*Le terre e rocce da scavo analizzate sono risultate tutte conformi alla normativa e quindi riutilizzabili in sito.*

*Resta fermo l’impegno da parte di Terna Rete Italia S.p.A. a procedere quanto prima con l’invio della documentazione relativa al sostegno n.46. [...]*”

ID\_VIP 6262 – VO - *Elettrodotto a 380 kV dal la SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse*. Decreto VIA n. 168 del 06/08/2015 come modificato dal Decreto VIA n. 243 del 13/11/2015. Prescrizione A.4b), limitatamente ai soli sostegni 64, 65, 66, 69,70, 71 e 46

- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS della Direzione generale Valutazioni Ambientali (d'ora innanzi Divisione) con prot. 79539/MATTM del 20/07/2021;

- la Divisione con nota prot. 86922/MATTM in data 6/08/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. 4102/CTVA in data 6/08/2021, ha trasmesso la domanda sopraccitata disponendo *“l'avvio dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS”* e comunicando *“che, anche ai fini dei compiti istruttori di codesta Commissione, tutta la documentazione è pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/751/11678>”*;

- Società Terna Rete Italia S.p.A., con la nota TERNA/P20210069471 del 08/09/2021, acquisita dalla divisione con prot. 96505/MATTM del 10/09/2021, comunica che *“essendo decorsi i termini previsti dall'art. 28 co 3 D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., in considerazione della strategicità dell'opera in questione, la cui realizzazione riveste carattere di “urgenza” e “indifferibilità”, nelle more della chiusura amministrativa dell'ottemperanza in carico a questo spettabile Ministero, [...] non essendo richiesta un'approvazione preventiva da parte dell'Ente vigilante e stante gli esiti positivi delle caratterizzazioni effettuate, la gestione del materiale verrà avviata in completa conformità a quanto dichiarato nel piano di gestione delle terre e rocce da scavo approvato [...]”*;

- in data 17/09/2021, con nota prot. 99733/MATTM, acquisita dalla Commissione con prot. 4718/CTVA in data 20/09/2021, la Divisione trasmette la nota TERNA/P20210069471 del 08/09/2021;

- con nota prot. TERNA/P20220030895 del 08/04/2022, acquisita con prot. 46827/MITE del 19/04/2022, la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato *“i rapporti di prova relativi alla caratterizzazione ambientale in corso d'opera delle terre e rocce da scavo oltre i 4 m di profondità, derivanti dalla realizzazione del sostegno 46 [...]”*;

- con nota prot. 52883/MITE del 2/05/2022, acquisita dalla Commissione con prot. 2611/CTVA in data 2/05/2022, la Divisione trasmette *“[...] a codesta Commissione la suddetta documentazione per i compiti istruttori di competenza”* e comunica *“[...] che, non appena sarà ripristinata la funzionalità del portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero della transizione ecologica, la medesima sarà pubblicata nella pagina web dell'ID\_6262”*;

**RILEVATO** che per il progetto in questione:

- con il decreto di compatibilità ambientale n. 168 del 06/08/2015 è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto *“Elettrodotto a 380 kV dalla SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse”*;

- con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo D.M. n. 243 del 13/11/2015 è stata decretata *“La modifica della prescrizione di cui all'art. 1 sez A), n. 7 del D.M. n. 168 del 6 agosto 2015, [...]”*;

ID\_VIP 6262 – VO - *Elettrodotto a 380 kV dal la SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse*. Decreto VIA n. 168 del 06/08/2015 come modificato dal Decreto VIA n. 243 del 13/11/2015. Prescrizione A.4b), limitatamente ai soli sostegni 64, 65, 66, 69,70, 71 e 46

- con il Decreto Direttoriale prot. n. 551 del 24/12/2020 è stato comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A. l'esito sulla verifica di ottemperanza alla "*Prescrizione: A.4b - Lotto 2 (picchetti 42/48), limitatamente ai soli sostegni 72, 73, 74 e 75, con scavi a profondità superiore ai 4 m (Lotto 2)*" del decreto di compatibilità ambientale n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato dal D.M. n. 243 del 13 novembre 2015 decretando:

*"- la non ottemperanza per i sostegni rimanenti n. 42, 43, 44, 45, 46, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76;*

*- l'ottemperanza per i soli sostegni con fondazioni profonde > 4 m contrassegnati dai picchetti n. 72, 73, 74, 75;*

*della prescrizione A.4b) del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 168/2015, come modificato dal D.M. n. 243/2015 per il progetto "Elettrodotto a 380 kV dalla SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse", con riferimento al Lotto 2 (tratto sostegni n.42- n.81 dell'Elettrodotto aereo a 380 kV SE Bisaccia – SE Deliceto)."*

- con il Decreto Direttoriale prot. n. 30 del 4/03/2020 è stato comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A. l'esito sulla verifica di ottemperanza alla "*prescrizione n. A.4b Lotto 1 (tratto sostegni n.1-n.41 dell'elettrodotto aereo a 380 kV SE Bisaccia – SE Deliceto e sostegni n.22/1-n.23/1 dell'elettrodotto aereo a 150 kV Bisaccia – Lacedonia)*" del decreto di compatibilità ambientale n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato dal D.M. n. 243 del 13 novembre 2015 decretando:

*"l'ottemperanza per i sostegni con fondazioni con profonde  $\leq 4$  m*

*- la non ottemperanza per i sostegni con fondazioni profonde > 4m, per le quali il Proponente dovrà determinare le caratteristiche ambientali anche del materiale derivante dagli scavi a profondità superiore ai 4 m e le conseguenti modalità di gestione di tale materiale.*

*alla prescrizione n. A.4b) del D.M. 168 del 06 agosto 2015, come modificato dal D.M. 243 del 13 novembre 2015 dell'"Elettrodotto a 380 kV dalla SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse", con riferimento al Lotto 1 (tratto sostegni n.1-n.41 dell'elettrodotto aereo a 380 kV SE Bisaccia – SE Deliceto e sostegni n.22/1-n.23/1 dell'elettrodotto aereo a 150 kV Bisaccia – Lacedonia).*

*Ai fini della completa ottemperanza alla prescrizione A.4b), il proponente dovrà determinare le caratteristiche ambientali anche del materiale derivante dagli scavi a profondità superiore ai 4 m e le conseguenti modalità di gestione di tale materiale nei termini indicati dal citato provvedimento di VIA."*

- con la Determina Direttoriale prot. n. 284 del 18/09/2020 è stato comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A. l'esito sulla verifica di ottemperanza alla "*prescrizione n. A.4b Lotto II (tratto sostegni n.42-n.81 dell'Elettrodotto aereo a 380 kV SE Bisaccia – SE Deliceto)*" del decreto di compatibilità ambientale n. n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato dal D.M. n. 243 del 13 novembre 2015 decretando:

*"- l'ottemperanza per i sostegni con fondazioni profonde  $\leq 4$  m;*

*- la non ottemperanza per i sostegni con fondazioni profonde > 4m per le quali il Proponente dovrà determinare le caratteristiche ambientali anche del materiale derivante dagli scavi a profondità superiore ai 4 m e le conseguenti modalità di gestione di tale materiale,*

*alla prescrizione n. A.4b) del Decreto di compatibilità ambientale D.M. 168 del 06 agosto 2015, come modificato dal D.M. 243 del 13 novembre 2015 relativo all'"Elettrodotto a 380 kV dalla SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse", con riferimento al Lotto II (tratto sostegni n.42-n.81).*

*Ai fini della completa ottemperanza alla prescrizione A.4b), il proponente dovrà determinare le caratteristiche ambientali anche del materiale derivante dagli scavi a profondità superiore ai 4 m e le conseguenti modalità di gestione di tale materiale in corso d'opera e presentare una nuova istanza di Verifica di ottemperanza prima di avviare la gestione del materiale stesso."*

- con la Determina Direttoriale prot. n. 553 del 24/12/2020 è stato comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A. l'esito sulla verifica di ottemperanza alla "*Prescrizione: A.4b - Lotto 1 (picchetti 1-41).*" del decreto

ID\_VIP 6262 – VO - *Elettrodotto a 380 kV dal la SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse*. Decreto VIA n. 168 del 06/08/2015 come modificato dal Decreto VIA n. 243 del 13/11/2015. Prescrizione A.4b), limitatamente ai soli sostegni 64, 65, 66, 69,70, 71 e 46

di compatibilità ambientale n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato dal D.M. n. 243 del 13 novembre 2015 decretando:

*“- la non ottemperanza per i rimanenti sostegni n. 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11;*

*- l’ottemperanza per i soli sostegni con fondazioni profonde > 4 m contrassegnati dai picchetti n. 3, 24, 27, 28, 29, 30, 38, 39;*

*della prescrizione A.4b) del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 168/2015, come modificato dal D.M. n. 243/2015 per il progetto “Elettrodotto a 380 kV dalla SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse”, con riferimento al Lotto 1 (tratto sostegni n.1-n.41 dell’Elettrodotto aereo a 380 kV SE Bisaccia – SE Deliceto).”*

-con la Determina Direttoriale prot. n. 302 del 23/08/2021 è stato comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A. l’esito della verifica di ottemperanza alla *“Condizione ambientale: A.4b. Lotto 1: picchetto 1-41 - Sostegni 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.”* del decreto di compatibilità ambientale n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato dal D.M. n. 243 del 13 novembre 2015 decretando:

*“Con riferimento al Decreto VIA n. 168 del 06/08/2015 come modificato dal Decreto VIA n. 243 del 13/11/2015, relativi al progetto “Elettrodotto a 380KV dalla SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse.”*

*- l’ottemperanza della condizione ambientale n. A.4b limitatamente al Lotto 1 (picchetto 1-41) in quanto sono stati ultimati i rapporti di prova sui campioni di terreno dei sostegni nn. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.”*

- con la Determina Direttoriale prot. n. 307 del 26/08/2021 è stato comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A. l’esito sulla verifica di ottemperanza alla *“Condizione ambientale: A.4b. - Sostegni 42, 43, 44, 76 e 81 con scavi a profondità superiore ai 4 m. (Lotto 2- tratto picchetti nn.42-81).”* del decreto di compatibilità ambientale n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato dal D.M. n. 243 del 13 novembre 2015 decretando:

*“Con riferimento al Decreto VIA n. 168 del 06/08/2015 come modificato dal Decreto VIA n. 243 del 13/11/2015, relativi al progetto “Elettrodotto a 380KV dalla SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse”*

*- l’ottemperanza della condizione ambientale n. A.4b limitatamente ai soli rapporti di prova relativi ai sostegni n. 42, 43, 44, 76 e 81 con scavi a profondità superiore ai 4 m. del lotto 2 - tratto picchetti nn.42-81.”*

- con la Determina Direttoriale prot. n. 306 del 26/08/2021 è stato comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A. l’esito sulla verifica di ottemperanza alla *“Condizione ambientale: A.4b. - Sostegni 45,67 e 68”* del decreto di compatibilità ambientale n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato dal D.M. n. 243 del 13 novembre 2015 decretando:

*“Con riferimento al Decreto VIA n. 168 del 06/08/2015 come modificato dal Decreto VIA n. 243 del 13/11/2015, relativi al progetto “Elettrodotto a 380KV dalla SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse”*

*- l’ottemperanza della condizione ambientale n. A.4b limitatamente ai soli rapporti di prova relativi ai sostegni n. 45, 67 e 68 del lotto 2.”*

#### **RILEVATO** che:

- il presente parere ha per oggetto l’esame della seguente documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza e relativa alla prescrizione A.4.b) di competenza del MASE così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot. 86922/MATTM in data 6/08/2021:

- Rapporto di prova n. 0479/21/0997 (file *RDP\_0479-21-0997\_S64*);
- Rapporto di prova n. 0479/21/0998 (file *RDP\_0479-21-0998\_S65*);
- Rapporto di prova n. 1015/21/1636 (file *RDP\_1015-21-1636\_S66*);
- Rapporto di prova n. 1277/21/2055 (file *RDP\_1277-21-2055\_S69*);

ID\_VIP 6262 – VO - *Elettrodotto a 380 kV dal la SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse*. Decreto VIA n. 168 del 06/08/2015 come modificato dal Decreto VIA n. 243 del 13/11/2015. Prescrizione A.4b), limitatamente ai soli sostegni 64, 65, 66, 69,70, 71 e 46

- Rapporto di prova n. 1015/21/1637 (file *RDP\_1015-21-1637\_S70*);
- Rapporto di prova n. 1015/21/1638 (file *RDP\_1015-21-1638\_S71*);
- Rapporto di prova N. 0616/22/0959 (file *N. 0616-22-0959 del 29-03-2022-t 46*)

**RILEVATO** che:

- la prescrizione n. A.4b riporta:

*“In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte dalla realizzazione dell’opera , in sede di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere sottoposti all’approvazione del MATTM:*

*a) [...]*

*b) Il Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo, redatto in relazione agli esiti del campionamento dei terreni, nel quale dovranno essere indicate:*

*- le aree di scavo;*

*- la quantità del materiale che sarà riutilizzato e i tempi di riutilizzo, la collocazione e durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva;*

*- la quantità del materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei provenienti dall’escavazione, secondo le disposizioni in materia;*

*- per la parte del materiale scavato che risulta contaminato, e pertanto non idoneo al riutilizzo, dovranno essere indicate le modalità di gestione e trasporto e la destinazione finale (siti di recupero/smaltimento)”.*

- la documentazione trasmessa con riferimento alla prescrizione è quella sopra menzionata:

- il termine per l’avvio della verifica di ottemperanza risulta *ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva, prima dell’inizio dei lavori;*

**CONSIDERATO e VALUTATO** che:

con la documentazione presentata consistente nei rapporti di laboratorio di caratterizzazione delle terre di scavo a maggior profondità relativi ai sostegni 64, 65, 66, 69,70, 71, successivamente integrati dal rapporto di prova per il sostegno 46, necessari per caratterizzare il terreno di scavo ove sono previste fondazioni più profonde, dalla quale si evince che per tutti i prelievi e le relative analisi svolte dal laboratorio GEOCONSULTLAB S.r.l., azienda con sistema di qualità certificato secondo la norma UNI EN 9001:2015 - Autorizzazione Legge 1086/71 - D.M. n° 414 del 27/11/2015, con Sede Legale: SS 7 bis – Area PIP - 83030 Manocalzati (AV), è risultato che i campioni rientrano nella tabella 1 colonna A dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06, per siti a uso verde pubblico, privato e residenziale e pertanto non sussistono motivi ostativi per il loro riutilizzo

**la Sottocommissione VIA**

ID\_VIP 6262 – VO - *Elettrodotto a 380 kV dal la SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse*. Decreto VIA n. 168 del 06/08/2015 come modificato dal Decreto VIA n. 243 del 13/11/2015. Prescrizione A.4b), limitatamente ai soli sostegni 64, 65, 66, 69,70, 71 e 46

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

### **MOTIVATO PARERE**

In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A.4b del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 168 del 06/08/2015, come modificato dal D.M. 243 del 13/11/2015, relativo al progetto "*Elettrodotto a 380 kV dalla SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse*", così come disposto dalla Divisione con nota di procedibilità prot. 86922/MATTM in data 6/08/2021:

- la prescrizione n. A.4b ottemperata anche per i sostegni 64, 65, 66, 69, 70, 71 e 46.

- **La coordinatrice della sottocommissione Via**

- **Avv. Paola Brambilla**

-

-