SEZIONI - Scala 1:200



LIVELLETTE	L=27.50m R=550.00m	L=190.83m i=-0.01% Δh=-0.01m



NUMERO SEZIONE	5	6	7	8	9	10	11	12
DISTANZE PROGRESSIVE	0+128.00	0+142.46	0+190.00	0+236.00	0+250.00	0+275.00	0+300.00	0+316.00
DISTANZE PARZIALI	14.46	47.54	46.00	14.00	25.00	25.00	16.00	
QUOTE PROGETTO	1190.949	1190.948	1190.945	1190.942	1190.941	1190.940	1190.938	1190.937
QUOTE TERRENO	1187.85	1187.76	1187.86	1189.07	1190.74	1194.80	1192.93	1191.16
DIFFERENZA QUOTE	3.094	3.188	3.088	1.874	0.199	-3.860	-1.988	-0.221
ETTOMETRICHE	01		02				03	03



PLANIMETRIA - Scala 1:1.000



TERRE ARMATE
Geotessile: tessuto non tessuto in polipropilene a filo continuo agugliato, di massa areica non inferiore a 600 g/m^2 - isotropo o anisotropo - con resistenza nella direzione principale non inferiore a 40 kN/m

LEGENDA
(1) materiale granulare compattato in strati
(2) tout venant compattato in strati

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda emissione	S. Salvi	G. Alfano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Alfano	G. Alfano	L. Lavazza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

PROJECT: **INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI**

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.01 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	1 di / of 15

UTILIZATION SCOPE: **BASIC DESIGN**

TITLE: **Sezione longitudinale e trasversale piazzola**

enel Green Power – Engineering & Construction

GRE VALIDATION

VALIDATED BY: L. Iaciofano
VERIFIED BY: G. Papa
COLLABORATORS:

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	25	IT	W	09317	12	009	01

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

SEZIONI - Scala 1:200



G01
Sez. 8
Progr.: 0+236.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1170.00

PROGRESSIVE TERRENO	-50.00 -49.48 -47.67 -46.18 -45.16 -42.65 -41.92 -40.13 -39.58 -38.46 -37.62 -37.04 -36.28 -35.10 -32.59 -31.36 -29.67 -27.56 -26.37 -25.05 -23.07 -22.53 -20.81 -19.77 -17.51 -16.47 -14.99 -13.17 -12.48 -9.87 -7.45 -6.57 -4.94 -3.27 -2.42 2.61 3.33 5.12 6.63 7.63 9.93 10.85 12.66 13.23 15.18 16.53 17.69 19.83 21.41 22.72 25.23 26.43 27.75 29.73 30.26 31.96 32.77 35.29 36.33 37.80 39.63 40.00
QUOTE TERRENO	1175.97 1176.34 1177.90 1179.08 1179.74 1181.16 1181.49 1182.33 1182.46 1182.73 1182.93 1183.06 1183.23 1183.55 1184.66 1185.04 1185.53 1185.80 1185.89 1186.03 1186.13 1186.16 1186.30 1186.39 1186.70 1186.79 1186.95 1187.15 1187.23 1187.66 1187.96 1188.06 1188.29 1188.58 1188.74 1189.07 1189.46 1189.60 1189.95 1190.19 1190.37 1190.78 1191.02 1191.51 1191.64 1192.03 1192.32 1192.56 1193.14 1193.51 1193.81 1194.33 1194.63 1194.97 1195.36 1195.49 1195.87 1196.05 1196.70 1196.92 1197.23 1197.62 1197.71
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.52 1.80 1.50 1.01 2.29 0.73 1.78 0.56 1.11 0.85 0.58 0.76 1.17 2.13 1.23 1.28 2.11 1.19 1.33 1.97 0.54 1.73 0.79 2.27 1.03 1.48 1.82 0.70 2.23 2.42 0.88 1.64 1.66 0.85 2.42 2.31 0.72 1.79 1.51 1.01 2.29 0.71 1.81 0.57 1.95 1.35 1.16 2.14 1.20 1.31 2.10 1.20 1.32 1.98 0.53 1.70 0.81 2.26 1.04 1.47 1.83
PROGRESSIVE PROGETTO	-36.33 -34.64 -29.75 -28.50 -27.25 -26.75 -26.25 -26.00 -23.05 -21.35 -21.01 -20.24 -9.28 -8.44 -8.07 -6.22 -3.00 3.00 26.15 26.45 27.12 27.48 27.90
QUOTE PROGETTO	1183.22 1186.38 1186.38 1188.88 1191.38 1191.38 1191.38 1190.88 1190.90 1190.91 1190.91 1190.91 1190.94 1190.94 1190.94 1190.94 1190.94 1190.94 1190.94 1191.00 1190.80 1190.30 1192.01 1195.00
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.54 4.89 1.25 1.25 0.50 0.50 0.25 2.95 1.70 0.34 0.77 10.96 0.84 0.37 1.86 3.22 3.00 3.00 23.15 0.30 0.67 0.36 0.42
DIFFERENZA QUOTE	0.00 2.62 0.87 3.20 5.56 5.52 4.95 4.77 4.63 4.57 3.21 3.06 2.83 2.31 1.87 1.41 -3.55 -4.50 0.00



G01
Sez. 9
Progr.: 0+250.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1180.00

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 -19.45 -17.90 -15.60 -14.60 -13.09 -11.30 -10.57 -7.99 -5.54 -4.69 -3.03 -1.39 -0.52 0.00 1.91 4.51 5.21 7.03 8.51 9.54 11.81 12.85 14.57 15.11 17.08 18.41 19.60 21.71 23.40 24.62 27.14 28.31 29.65 31.61 32.17 33.96 34.68 37.19 38.21 39.71 40.00
QUOTE TERRENO	1189.24 1189.23 1189.22 1189.26 1189.32 1189.45 1189.57 1189.62 1189.82 1190.14 1190.23 1190.39 1190.57 1190.66 1190.74 1191.05 1191.40 1191.49 1191.72 1192.00 1192.21 1192.58 1192.77 1193.09 1193.22 1193.71 1193.95 1194.18 1194.57 1194.92 1195.18 1195.58 1195.76 1196.00 1196.43 1196.55 1196.86 1196.98 1197.40 1197.60 1197.94 1197.99
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.55 1.33 2.30 1.00 1.51 1.79 0.72 2.31 2.45 0.85 1.66 1.64 0.88 0.52 1.91 2.22 0.69 1.82 1.48 1.03 2.27 0.79 1.72 0.54 1.98 1.32 1.19 2.11 1.29 1.22 2.13 1.17 1.35 1.95 0.56 1.79 0.72 2.29 1.01 1.50
PROGRESSIVE PROGETTO	-17.48 -15.00 -3.00 3.00 25.08 25.38 25.80 26.06 26.49 26.90
QUOTE PROGETTO	1189.23 1190.88 1190.94 1190.94 1190.94 1191.00 1190.80 1190.30 1190.30 1192.59 1195.54
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	2.48 12.00 3.00 3.00 22.08 [illegible]
DIFFERENZA QUOTE	0.00 1.59 0.55 0.20 -0.26 -4.25 -5.06 -2.88 0.00

TERRE ARMATE

Geotessile: tessuto non tessuto in polipropilene a filo continuo agugliato, di massa areica non inferiore a 600 g/m^2 - isotropo o anisotropo - con resistenza nella direzione principale non inferiore a 40 kN/m

LEGENDA

1. materiale granulare compattato in strati
2. tout venant compattato in strati

LIVELLETTE	L=27.50m R=550.00m; L=190.83m i=-0.01% Δh=-0.01m



Profilo: G01
Scala : 200:20
Q.Rif. : 1185.00

NUMERO SEZIONE	5	6	7	8	9	10	11	12
DISTANZE PROGRESSIVE	0+128.00	0+142.46	0+190.00	0+236.00	0+250.00	0+275.00	0+300.00	0+316.00
DISTANZE PARZIALI	14.46	47.54	46.00	14.00	25.00	25.00	16.00	
QUOTE PROGETTO	1190.949	1190.948	1190.945	1190.942	1190.941	1190.940	1190.938	1190.937
QUOTE TERRENO	1187.85	1187.76	1187.86	1189.07	1190.74	1194.80	1192.93	1191.16
DIFFERENZA QUOTE	3.094	3.188	3.088	1.874	0.199	-3.860	-1.988	-0.221
ETTOMETRICHE	01		02				03	03

PLANIMETRIA - Scala 1:1.000



REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda emissione	S. Salvi	G. Alfano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Alfano	G. Alfano	L. Lavazza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

PROJECT: **INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI**

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.01 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	2 di / of 15

UTILIZATION SCOPE: **BASIC DESIGN**

TITLE: **Sezione longitudinale e trasversale piazzola**

enel Green Power

Engineering & Construction

GRE VALIDATION

VALIDATED BY: L. Iaciofano

VERIFIED BY: G. Papa

COLLABORATORS:

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	25	IT	W	09317	12	009	01

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

SEZIONI - Scala 1:200



G01
Sez. 10
Progr.: 0+275.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1170.00

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 -19.56 -18.08 -17.04 -14.53 -13.75 -12.02 -11.48 -9.50 -8.18 -6.99 -4.47 -3.19 -1.58 0.00 0.55 1.73 3.07 5.03 5.58 7.36 8.10 10.61 11.63 13.12 14.93 15.64 17.92 20.67 21.53 23.18 24.83 25.69 28.13 30.72 31.43 33.24 34.73 35.75 36.73 38.03 39.02 40.00
QUOTE TERRENO	1190.20 1190.28 1190.58 1190.84 1191.58 1191.77 1192.19 1192.35 1192.87 1193.21 1193.48 1194.07 1194.32 1194.61 1194.80 1194.86 1195.00 1195.14 1195.45 1195.53 1195.71 1195.78 1196.04 1196.18 1196.39 1196.56 1196.64 1196.85 1197.22 1197.30 1197.48 1197.65 1197.73 1198.04 1198.24 1198.29 1198.42 1198.59 1198.74 1198.87 1199.05 1199.19 1199.33
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.48 1.03 2.27 0.78 1.73 0.54 1.97 1.33 1.19 2.11 1.28 1.23 1.58 0.55 1.17 1.34 1.96 0.56 1.78 0.73 2.28 1.02 1.50 1.80 0.71 2.28 2.44 0.86 1.65 1.65 0.87 2.43 2.25 0.70 1.81 1.49 1.02 0.98 1.29 0.76 0.98
PROGRESSIVE PROGETTO	-6.97 -4.28 -3.98 -3.60 -3.30 -3.00 -1.50 0.00 1.50 3.00 13.05 23.17 23.47 24.02 24.32 25.29
QUOTE PROGETTO	1193.49 1190.80 1190.17 1190.18 1190.68 1190.94 1190.94 1190.94 1190.94 1190.94 1190.97 1191.00 1190.80 1190.30 1190.80 1197.69
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	2.68 [illegible] 1.50 1.50 1.50 1.50 10.05 10.12 [illegible]
DIFFERENZA QUOTE	0.00 -3.46 -4.06 -3.41 -3.68 -3.86 -4.04 -4.20 -5.41 -6.48 -7.26 -5.40 0.00



G01
Sez. 11
Progr.: 0+300.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1170.00

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00 -19.23 -18.26 -15.97 -14.96 -13.46 -11.66 -10.95 -8.36 -5.92 -5.06 -3.40 -1.76 -0.89 0.00 1.54 4.14 4.84 6.65 8.14 9.17 11.45 12.43 14.19 14.75 16.71 17.29 18.05 18.71 19.22 21.35 22.98 24.25 26.76 27.95 29.28 31.25 31.79 33.54 34.31 36.82 37.85 39.33 40.00
QUOTE TERRENO	1176.53 1177.04 1177.71 1179.58 1180.63 1182.28 1184.12 1184.75 1187.17 1189.50 1190.04 1191.01 1192.00 1192.43 1192.93 1193.78 1194.93 1195.25 1196.18 1197.07 1197.58 1198.47 1198.73 1199.19 1199.31 1199.55 1199.60 1199.64 1199.68 1199.72 1199.87 1199.98 1200.08 1200.13 1200.15 1200.17 1200.24 1200.25 1200.22 1200.20 1200.13 1200.14 1200.24 1200.28
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.77 0.74 2.28 1.02 1.50 1.81 0.71 2.27 2.44 0.86 1.65 1.65 0.86 0.89 1.54 2.26 0.71 1.81 1.49 1.02 2.28 0.75 1.76 0.55 1.96 0.58 0.76 0.67 0.51 2.12 1.25 1.27 2.12 1.18 1.33 1.97 0.55 1.74 0.77 2.27 1.03 1.49 0.67
PROGRESSIVE PROGETTO	-14.22 -12.82 -11.75 -10.69 -6.75 -5.50 -4.25 -3.75 -3.25 -3.00 0.00 3.00 21.26 21.56 22.23 22.55 23.54 24.28 26.19
QUOTE PROGETTO	1181.45 1184.24 1186.38 1186.38 1186.38 1188.88 1191.38 1191.38 1191.38 1190.94 1190.94 1190.94 1191.00 1190.80 1190.30 1191.79 1198.80 1199.17 1200.12
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.40 1.07 1.06 3.94 1.25 1.25 [illegible] 3.00 3.00 18.26 [illegible] 0.74 1.91
DIFFERENZA QUOTE	0.00 1.31 2.36 1.38 -2.33 -0.89 0.86 0.57 -0.32 -1.99 -3.49 -8.87 -9.63 -1.23 -0.91 0.00



Profilo: G01
Scala : 200:20
Q.Rif. : 1185.00

LIVELLETTE	L=27.50m R=550.00m	L=190.83m i=-0.01% Δh=-0.01m						
NUMERO SEZIONE	5	6	7	8	9	10	11	12
DISTANZE PROGRESSIVE	0+128.00	0+142.46	0+190.00	0+236.00	0+250.00	0+275.00	0+300.00	0+316.00
DISTANZE PARZIALI	14.46	47.54	46.00	14.00	25.00	25.00	16.00	
QUOTE PROGETTO	1190.949	1190.948	1190.945	1190.942	1190.941	1190.940	1190.938	1190.937
QUOTE TERRENO	1187.85	1187.76	1187.86	1189.07	1190.74	1194.80	1192.93	1191.16
DIFFERENZA QUOTE	3.094	3.188	3.088	1.874	0.199	-3.860	-1.988	-0.221
ETTOMETRICHE	01	02	03	03				

PLANIMETRIA - Scala 1:1.000





G01
Sez. 12
Progr.: 0+316.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1160.00

PROGRESSIVE TERRENO	-40.00 -38.22 -36.85 -35.70 -33.19 -32.03 -30.25 -28.16 -26.95 -25.65 -23.65 -23.13 -21.48 -20.35 -18.11 -17.05 -15.59 -13.75 -13.08 -10.45 -8.05 -7.15 -5.54 -3.85 -3.02 -0.51 2.01 2.75 4.52 5.18 6.05 6.61 9.35 10.18 12.06 12.65 14.58 15.95 17.09 19.25 20.74 22.12 24.63 25.85 27.15 29.15 29.66 31.29 32.17 34.69 35.75 37.20 39.05 39.72 40.00
QUOTE TERRENO	1169.54 1169.80 1169.93 1170.07 1170.46 1170.66 1170.96 1171.31 1171.62 1172.03 1172.75 1172.99 1173.88 1174.51 1176.07 1176.73 1177.69 1178.92 1179.48 1182.07 1183.96 1184.67 1185.97 1187.53 1188.45 1190.84 1191.16 1192.42 1192.83 1193.59 1193.87 1194.18 1194.43 1196.00 1196.46 1197.52 1197.81 1198.72 1199.35 1199.86 1200.84 1201.14 1201.39 1201.62 1201.75 1201.88 1202.04 1202.08 1202.18 1202.24 1202.38 1202.40 1202.37 1202.33 1202.34 1202.37
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.78 1.37 1.15 2.15 1.16 1.36 2.09 1.21 1.30 2.00 0.52 1.66 0.86 2.25 1.05 1.46 1.84 0.67 2.15 0.36 2.40 0.90 1.62 1.68 0.83 2.47 2.01 0.74 1.77 0.66 0.87 0.56 2.32 0.64 1.88 0.59 1.93 1.37 1.14 2.16 1.13 1.38 2.08 1.22 1.30 2.00 0.51 1.63 0.88 2.24 1.06 1.45 1.85 0.67
PROGRESSIVE PROGETTO	-16.34 -13.51 -11.75 -8.69 -6.75 -4.71 -4.25 -3.25 -3.00 3.00 20.04 20.30 20.96 21.48 22.05 22.31 24.40 28.76
QUOTE PROGETTO	1177.20 1182.86 1186.38 1186.38 1186.38 1190.47 1191.38 1191.38 1190.94 1190.94 1190.94 1191.00 1190.82 1190.30 1192.86 1196.96 1198.80 1199.84 1202.01
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	2.83 1.76 3.06 1.94 2.05 0.45 0.82 0.20 3.00 3.00 17.04 [illegible] 2.08 4.36
DIFFERENZA QUOTE	0.00 3.74 5.58 2.92 1.39 4.22 2.47 -0.22 -2.00 -10.03 -10.88 -8.42 -4.42 -1.77 0.00

TERRE ARMATE

Geotessile: tessuto non tessuto in polipropilene a filo continuo agugliato, di massa areica non inferiore a 600 g/m^2 - isotropo o anisotropo - con resistenza nella direzione principale non inferiore a 40 kN/m

LEGENDA

(1) materiale granulare compattato in strati

(2) tout venant compattato in strati

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda emissione	S. Salvi	G. Alfano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Alfano	G. Alfano	L. Lavazza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

enel Green Power — Engineering & Construction

GRE VALIDATION

VALIDATED BY	L. Iaciofano
VERIFIED BY	G. Papa
COLLABORATORS	

PROJECT: INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.01 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	3 di / of 15

UTILIZATION SCOPE: BASIC DESIGN

TITLE: Sezione longitudinale e trasversale piazzola

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	25	IT	W	09317	12	009	01

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

SEZIONI - Scala 1:200



G02
Sez. 7
Progr.: 0+210.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1200.00

PROGRESSIVE TERRENO	-35.00, -34.87, -33.25, -31.63, -29.55, -28.41, -27.47, -26.80, -25.18, -24.47, -23.31, -21.95, -21.23, -20.34, -18.72, -17.06, -15.49, -14.98, -13.88, -12.90, -12.27, -10.65, -10.08, -8.73, -7.42, -6.65, -5.81, -4.19, -2.49, -0.96, 0.65, 1.67, 2.27, 3.76, 4.31, 5.50, 7.11, 7.92, 8.72, 10.00, 11.51, 12.08, 14.16, 15.18, 16.25, 16.80, 18.33, 20.00
QUOTE TERRENO	1228.31, 1228.30, 1228.20, 1227.92, 1227.06, 1226.62, 1226.27, 1226.01, 1225.52, 1225.31, 1224.98, 1224.77, 1224.63, 1224.51, 1224.19, 1223.79, 1223.50, 1223.40, 1223.19, 1222.99, 1222.83, 1222.40, 1222.28, 1222.00, 1221.72, 1221.56, 1221.33, 1220.91, 1220.55, 1220.21, 1219.97, 1219.78, 1219.50, 1219.37, 1219.05, 1218.92, 1218.67, 1218.23, 1218.01, 1217.84, 1217.57, 1217.25, 1217.13, 1216.53, 1216.31, 1216.09, 1215.96, 1215.63, 1215.13
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.15, 1.59, 1.61, 0.47, 1.14, 0.94, 0.67, 1.41, 0.71, 0.90, 1.35, 0.73, 0.89, 1.19, 1.45, 1.57, 0.51, 1.10, 0.98, 0.63, 1.45, 0.57, 1.04, 1.31, 0.77, 0.85, 1.24, 1.31, 1.53, 0.56, 0.65, 1.02, 0.59, 1.49, 1.18, 1.27, 0.81, 0.81, 1.28, 1.17, 1.85, 1.02, 1.06, 0.55, 1.53, 1.30
PROGRESSIVE PROGETTO	-31.98, -31.60, -30.82, -23.32, -23.06, -22.64, -22.34, -3.00, 3.00, 3.25, 4.25, 6.75, 11.75, 12.98, 12.99
QUOTE PROGETTO	1227.98, 1227.79, 1227.40, 1223.24, 1223.24, 1223.75, 1223.95, 1223.95, 1223.89, 1223.86, 1224.36, 1224.36, 1219.36, 1219.36, 1216.90, 1216.87
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.38, 0.78, 7.33, [illegible], 19.34, 3.00, 3.00, 0.25, 1.00, 2.50, 4.93, 1.23
DIFFERENZA QUOTE	0.00, -0.12, -0.20, -1.70, -0.88, 3.28, 3.91, 4.65, 5.42, 1.03, 2.16, 0.03, 0.00



G02
Sez. 8
Progr.: 0+246.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1210.00

PROGRESSIVE TERRENO	-40.00, -39.97, -39.25, -37.63, -36.76, -35.81, -34.41, -33.72, -32.79, -31.18, -29.56, -27.48, -26.33, -25.40, -24.72, -23.10, -22.37, -21.23, -19.87, -19.15, -18.26, -16.65, -14.99, -13.42, -12.91, -11.80, -10.82, -10.19, -8.57, -7.98, -6.66, -5.34, -4.58, -3.73, -2.11, -0.79, 1.12, 1.67, 2.73, 3.75, 4.34, 5.83, 6.41, 7.57, 9.19, 9.99, 10.80, 12.07, 13.60, 14.16, 15.65, 16.24, 17.26, 18.32, 18.88, 20.40, 22.10, 23.72, 24.56, 25.33, 26.65, 27.99, 28.56, 30.18, 30.81, 31.79, 32.89, 33.41, 34.97, 36.64, 38.25, 39.14, 39.87, 41.22, 42.38, 43.09, 44.71, 45.38, 46.32, 47.46, 49.55, 50.00
QUOTE TERRENO	1229.46, 1229.46, 1229.41, 1229.23, 1229.04, 1228.85, 1228.32, 1228.04, 1227.76, 1227.31, 1226.94, 1226.42, 1226.22, 1226.06, 1225.94, 1225.62, 1225.44, 1225.16, 1224.88, 1224.73, 1224.53, 1224.12, 1223.61, 1223.23, 1223.11, 1222.85, 1222.61, 1222.42, 1221.93, 1221.78, 1221.46, 1221.14, 1220.95, 1220.68, 1220.19, 1219.87, 1219.70, 1219.45, 1219.32, 1219.03, 1218.74, 1218.61, 1218.27, 1218.13, 1217.85, 1217.36, 1217.11, 1216.92, 1216.62, 1216.29, 1216.17, 1215.76, 1215.59, 1215.38, 1215.16, 1215.06, 1214.76, 1214.38, 1214.11, 1213.97, 1213.87, 1213.68, 1213.46, 1213.37, 1213.16, 1213.08, 1212.95, 1212.81, 1212.73, 1212.48, 1212.25, 1212.01, 1211.87, 1211.75, 1211.49, 1211.33, 1211.24, 1211.05, 1210.97, 1210.85, 1210.70, 1210.50, 1210.46
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.72, 1.36, 0.87, 0.74, 1.40, 0.68, 0.93, 1.15, 1.61, 1.61, 1.15, 0.94, 0.68, 1.40, 0.73, 0.88, 1.36, 0.72, 0.89, 1.19, 1.47, 1.57, 0.51, 1.11, 0.98, 0.64, 1.44, 0.59, 1.02, 1.32, 0.76, 0.85, 1.23, 1.33, 1.12, 0.55, 1.06, 1.02, 0.60, 1.48, 1.17, 1.28, 0.80, 0.81, 1.27, 1.19, 1.49, 0.59, 1.02, 1.06, 0.56, 1.53, 1.31, 1.24, 0.85, 0.77, 1.31, 1.04, 0.57, 1.45, 0.63, 0.98, 1.10, 0.52, 1.57, 1.45, 1.20, 0.89, 0.73, 1.35, 0.90, 0.71, 1.41, 0.67, 0.94, 1.14, 1.61
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.93, -32.16, -30.24, -26.21, -25.83, -25.39, -25.09, -3.00, 0.00, 3.00, 7.02, 8.36, 13.89, 14.33, 14.88, 16.07, 16.48, 20.42, 26.06, 26.65, 27.45, 27.81, 28.87, 29.13, 29.56, 29.95, 31.31, 31.96, 32.72, 33.81, 34.72, 35.39
QUOTE PROGETTO	1227.80, 1227.41, 1226.45, 1224.36, 1223.96, 1224.47, 1224.67, 1224.67, 1224.61, 1224.55, 1224.56, 1224.57, 1224.58, 1225.08, 1225.09, 1225.10, 1224.63, 1220.14, 1220.18, 1220.18, 1220.19, 1220.20, 1220.21, 1220.21, 1219.72, 1219.28, 1217.73, 1217.00, 1216.05, 1214.67, 1213.41, 1212.42
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.77, 1.92, 3.99, [illegible], 22.09, 3.00, 3.00, 4.02, 1.34, 5.53, 0.41, 0.50, 1.19, 0.41, 3.95, 5.64, 0.59, 0.80, 0.36, 1.06, [illegible], 1.31, 0.64, 0.58, 1.09, 0.74, 0.67
DIFFERENZA QUOTE	0.00, -0.16, -0.64, -2.17, -1.34, 4.22, 4.91, 5.59, 6.58, 6.94, 8.35, 9.12, 9.46, 5.39, 6.41, 6.50, 6.64, 6.88, 6.48, 4.72, 4.07, 3.22, 2.00, 0.89, 0.00



G02
Sez. 9
Progr.: 0+259.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1200.00

PROGRESSIVE TERRENO	-40.00, -39.57, -38.54, -37.49, -36.93, -35.01, -33.32, -32.09, -31.24, -30.47, -28.86, -27.81, -27.08, -25.63, -25.00, -24.01, -22.91, -22.40, -20.62, -18.75, -17.55, -16.67, -15.94, -14.33, -13.42, -12.50, -11.10, -10.42, -9.48, -7.87, -6.23, -4.18, -3.02, -2.10, -1.41, 0.97, 1.82, 3.44, 4.15, 5.05, 6.23, 8.16, 9.89, 10.39, 11.51, 12.48, 13.12, 14.56, 15.36, 16.35, 17.97, 18.72, 19.58, 20.80, 22.55, 24.43, 24.97, 26.04, 27.05, 27.65, 29.13, 29.75, 30.88, 32.50, 33.29, 34.11, 35.38, 36.94, 37.46, 38.96, 39.54, 40.57, 41.62, 42.19, 43.70, 45.41, 47.03, 47.87, 48.64, 49.95, 50.00
QUOTE TERRENO	1229.73, 1229.71, 1229.60, 1229.42, 1229.31, 1228.86, 1228.40, 1227.98, 1227.71, 1227.52, 1227.19, 1227.00, 1226.86, 1226.48, 1226.33, 1226.11, 1225.85, 1225.73, 1225.27, 1224.68, 1224.39, 1224.18, 1224.00, 1223.60, 1223.32, 1223.04, 1222.73, 1222.58, 1222.37, 1221.99, 1221.53, 1221.08, 1220.83, 1220.62, 1220.43, 1220.03, 1219.82, 1219.64, 1219.32, 1219.16, 1218.94, 1218.62, 1218.24, 1217.90, 1217.80, 1217.56, 1217.33, 1217.24, 1217.00, 1216.89, 1216.73, 1216.45, 1216.31, 1216.20, 1216.04, 1215.83, 1215.60, 1215.53, 1215.43, 1215.33, 1215.27, 1215.13, 1215.06, 1214.94, 1214.79, 1214.71, 1214.64, 1214.53, 1214.38, 1214.33, 1214.19, 1214.13, 1214.04, 1213.94, 1213.88, 1213.69, 1213.51, 1213.35, 1213.27, 1213.18, 1213.03, 1213.02
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.02, 1.06, 0.56, 1.53, 1.31, 1.24, 0.85, 0.77, 1.31, 1.05, 0.57, 1.45, 0.63, 0.98, 1.10, 0.52, 1.57, 1.45, 1.20, 0.89, 0.73, 1.35, 0.90, 0.71, 1.41, 0.67, 0.94, 1.14, 1.61, 1.59, 1.15, 0.93, 0.69, 1.39, 0.76, 0.85, 1.37, 0.71, 0.90, 1.18, 1.50, 1.58, 0.50, 1.11, 0.97, 0.65, 1.43, 0.62, 0.99, 1.33, 0.75, 0.86, 1.22, 1.36, 1.54, 0.54, 1.07, 1.01, 0.61, 1.48, 1.13, 1.29, 0.80, 0.82, 1.26, 1.22, 1.50, 0.58, 1.03, 1.05, 0.57, 1.52, 1.28, 1.25, 0.84, 0.78, 1.30
PROGRESSIVE PROGETTO	-36.02, -33.96, -32.39, -29.69, -27.07, -26.68, -26.39, -26.09, -14.51, -3.00, -1.50, 0.00, 1.50, 3.00, 4.66, 5.43, 25.56, 26.00, 26.25, 27.00, 27.25, 27.88, 29.75, 32.76, 33.82, 34.75, 37.19, 37.77
QUOTE PROGETTO	1229.11, 1228.08, 1227.29, 1225.94, 1224.22, 1224.22, 1224.73, 1224.93, 1224.93, 1224.93, 1224.90, 1224.87, 1224.84, 1224.81, 1224.81, 1224.81, 1224.84, 1224.84, 1225.34, 1225.34, 1225.34, 1224.07, 1220.34, 1220.34, 1220.34, 1220.34, 1215.46, 1214.30
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	2.05, 1.57, 2.70, 2.45, [illegible], 11.58, 11.51, 1.50, 1.50, 1.50, 1.50, 1.66, 0.77, 20.13, [illegible], 1.87, 3.01, 1.06, 0.93, 2.44, 0.58
DIFFERENZA QUOTE	0.00, -0.51, -0.80, -1.42, -2.29, -2.53, -1.68, 1.27, 4.10, 4.44, 4.84, 5.13, 5.40, 5.77, 5.97, 9.36, 9.66, 10.00, 8.82, 5.27, 5.57, 5.67, 5.75, 1.10, 0.00

TERRE ARMATE
Geotessile: tessuto non tessuto in polipropilene a filo continuo agugliato, di massa areica non inferiore a 600 g/m^2 - isotropo o anisotropo - con resistenza

LEGENDA
(1) materiale granulare compattato in strati
(2) tout venant compattato in strati

LIVELLETTE: L=199.98m, i=2.00%, Δh=4.00m



Profilo: G02
Scala : 200:20
Q.Rif. : 1218.00

NUMERO SEZIONE	6	7	8	9	10	11	12
DISTANZE PROGRESSIVE	0+181.00	0+210.00	0+246.00	0+259.00	0+320.00	0+353.39	0+367.50
DISTANZE PARZIALI	30.61	36.00	13.00	61.00	33.39	14.11	
QUOTE PROGETTO	1223.305	1223.885	1224.605	1224.865	1226.085	1226.753	1227.035
QUOTE TERRENO	1223.31	1223.89	1224.61	1224.87	1226.09	1226.75	1227.04
DIFFERENZA QUOTE	3.958	3.912	4.909	4.838	0.649	-3.820	-6.420
ETTOMETRICHE	01	02			03		03

PLANIMETRIA - Scala 1:1.000



REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda emissione	S. Salvi	G. Alfano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Alfano	G. Alfano	L. Lavazza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

PROJECT: **INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI**

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.01 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

enel Green Power

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	4 di / of 15

UTILIZATION SCOPE: **BASIC DESIGN**

TITLE: **Sezione longitudinale e trasversale piazzola**

Engineering & Construction
GRE VALIDATION

VALIDATED BY	L. Iaciofano
VERIFIED BY	G. Papa
COLLABORATORS	

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	25	IT	W	09317	12	009	01

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

SEZIONI - Scala 1:200

G02
Sez. 10
Progr.: 0+320.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1220.00



G02
Sez. 11
Progr.: 0+353.39
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1210.00



G02
Sez. 12
Progr.: 0+367.50
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1220.00



TERRE ARMATE
Geotessile: tessuto non tessuto in polipropilene a filo continuo agugliato, di massa areica non inferiore a 600 g/m^2 - isotropo o anisotropo - con resistenza nella direzione principale non inferiore a 40 kN/m

LEGENDA
1 materiale granulare compattato in strati
2 tout venant compattato in strati

LIVELLETTE

Profilo: G02
Scala : 200:20
Q.Rif. : 1218.00



NUMERO SEZIONE	6	7	8	9	10	11	12
DISTANZE PROGRESSIVE	0+161.00	0+170.00	0+196.00	0+229.00	0+320.00	0+353.39	0+367.50
DISTANZE PARZIALI	30.61	36.00	13.00	61.00	33.39	14.11	
QUOTE PROGETTO	1223.305	1223.005	1224.605	1225.605	1226.085	1226.251	1227.035
QUOTE TERRENO	1223.217	1223.189	1229.47	1229.487	1226.09	1226.26	1227.104
DIFFERENZA QUOTE	3.958	3.182	4.989	4.938	0.449	-3.839	-4.429
ETTOMETRICHE	01	02	03			03	

PLANIMETRIA - Scala 1:1.000



REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda Emissione	B. Salvi	G. Allano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Allano	G. Allano	L. Liviozza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

PROJECT: INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.01 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

enel Green Power

Engineering & Construction

GRE VALIDATION

VALIDATED BY: L. Iaciofano

VERIFIED BY: G. Papa

COLLABORATORS:

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	5 di/of 15

UTILIZATION SCOPE: BASIC DESIGN

TITLE: Sezione longitudinale e trasversale piazzola

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	2 5	I T	W	0 9 3 1 7 1 2	0 0 9	0 1	

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

SEZIONI - Scala 1:200

G03
Sez. 22
Progr.: 1+935.89
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1270.00



PROGRESSIVE TERRENO	-50.00 -49.30 -47.67 -46.56 -45.90 -44.42 -43.83 -42.79 -41.76 -41.16 -39.54 -38.99 -37.61 -36.28 -35.54 -34.65 -33.02 -31.39 -29.32 -28.14 -27.25 -26.51 -24.88 -23.84 -23.10 -21.63 -21.03 -20.00 -18.95 -18.37 -16.88 -16.26 -14.81 -13.49 -12.73 -11.86 -10.23 -8.59 -6.51 -5.35 -4.44 -3.72 -2.10 -1.11 1.16 1.78 2.79 3.85 4.42 5.93 6.47 7.67 9.30 10.07 10.93 12.15 14.05 15.81 17.44 18.37 19.07 20.44 21.62 22.32 23.95 24.59 25.58 26.66 27.20 28.73 30.00
QUOTE TERRENO	1274.79 1274.94 1275.28 1275.48 1275.60 1275.87 1275.98 1276.09 1276.19 1276.24 1276.35 1276.38 1276.47 1276.53 1276.56 1276.59 1276.63 1276.68 1276.69 1276.70 1276.70 1276.70 1276.70 1276.70 1276.70 1276.69 1276.69 1276.68 1276.67 1276.66 1276.63 1276.62 1276.58 1276.52 1276.49 1276.46 1276.39 1276.31 1276.12 1276.01 1275.93 1275.85 1275.68 1275.58 1275.48 1275.41 1275.38 1275.34 1275.30 1275.27 1275.20 1275.18 1275.13 1275.07 1275.05 1275.01 1274.97 1274.92 1274.86 1274.80 1274.75 1274.72 1274.66 1274.60 1274.57 1274.47 1274.42 1274.37 1274.30 1274.27 1274.17 1274.03
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.70 1.32 1.11 0.52 1.49 0.59 1.04 1.03 0.60 1.48 0.35 1.08 1.33 0.74 0.89 1.19 1.61 1.62 1.18 0.90 0.73 1.34 1.05 0.58 1.47 0.60 1.02 1.05 0.58 1.49 0.62 1.45 1.32 0.76 0.87 1.20 1.55 1.61 1.16 0.91 0.72 1.36 0.99 0.64 1.16 0.62 1.01 1.07 0.56 1.51 1.20 1.30 0.77 0.85 1.22 1.49 1.59 1.15 0.93 0.70 1.37 0.93 0.70 1.44 0.64 0.99 1.08 0.55 1.53 0.80
PROGRESSIVE PROGETTO	-43.15 -42.16 -41.00 -40.50 -40.11 -39.68 -38.96 -38.12 -37.57 -37.23 -36.20 -35.94 -35.53 -34.18 -33.91 -32.54 -32.07 -30.47 -30.04 -29.78 -19.11 -8.48 -6.69 -5.74 -5.10 -4.71 -3.48 -3.00 0.00 2.77 3.03 3.50 7.69 7.98 9.68 9.98 11.47 12.07 13.28 14.16 14.68 15.25 15.72 16.24 16.88 18.24 18.74 20.27 20.61 22.27 22.55
QUOTE PROGETTO	1276.06 1276.72 1277.49 1277.47 1277.45 1277.43 1277.40 1277.36 1277.34 1277.33 1277.28 1277.27 1277.25 1277.20 1277.18 1277.13 1277.11 1277.04 1277.02 1277.01 1277.00 1277.00 1276.97 1276.97 1276.95 1277.47 1277.17 1277.49 1277.43 1277.37 1277.37 1277.37 1277.37 1277.31 1276.99 1276.93 1276.65 1276.54 1276.31 1276.14 1276.05 1275.94 1275.85 1275.75 1275.63 1275.37 1275.28 1274.99 1274.93 1274.61 1274.56
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.99 1.16 [illegible] 0.93 1.22 1.18 [illegible] 1.44 0.34 10.67 10.62 1.79 0.95 0.34 0.39 1.01 [illegible] 2.77 2.77 0.47 4.16 1.61 0.31 1.40 0.60 1.16 0.88 [illegible] 0.63 1.36 0.50 1.53 1.66
DIFFERENZA QUOTE	0.00 0.56 1.24 1.15 1.09 1.02 0.92 0.84 0.74 0.70 0.58 0.49 0.45 0.35 0.32 0.33 0.70 0.83 0.92 1.51 1.33 1.71 1.95 2.03 2.06 2.24 1.93 1.66 1.56 1.37 1.23 1.15 1.06 0.91 0.81 0.62 0.32 0.04 0.00

G03
Sez. 23
Progr.: 1+949.47
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1260.00



PROGRESSIVE TERRENO	-50.00 -49.62 -48.07 -47.55 -46.45 -45.47 -44.82 -43.19 -42.43 -41.33 -39.94 -39.25 -38.31 -36.68 -34.85 -33.03 -31.80 -30.96 -30.17 -28.54 -26.81 -25.29 -24.74 -23.66 -22.67 -22.03 -20.59 -19.70 -18.52 -17.15 -16.45 -15.52 -13.89 -12.12 -10.23 -9.01 -8.15 -7.38 -5.75 -4.55 -4.01 -2.50 -1.93 -0.87 0.00 0.76 2.21 3.03 4.02 5.64 6.36 7.27 8.43 10.50 12.15 13.78 14.65 15.41 16.72 18.18 18.80 20.29 20.87 21.92 22.94 23.55 25.02 25.76 26.80 28.43 29.16 30.06 31.24 33.31 34.94 36.57 37.46 38.20 39.53 40.00
QUOTE TERRENO	1275.95 1276.02 1276.33 1276.43 1276.56 1276.67 1276.74 1276.89 1276.98 1277.10 1277.19 1277.23 1277.27 1277.34 1277.41 1277.43 1277.43 1277.43 1277.42 1277.40 1277.37 1277.32 1277.31 1277.25 1277.21 1277.18 1277.11 1277.07 1277.02 1276.95 1276.92 1276.88 1276.81 1276.73 1276.60 1276.53 1276.47 1276.43 1276.32 1276.23 1276.18 1276.09 1276.05 1275.99 1275.94 1275.90 1275.81 1275.77 1275.73 1275.66 1275.62 1275.56 1275.48 1275.36 1275.28 1275.21 1275.17 1275.14 1275.10 1275.04 1275.01 1274.90 1274.86 1274.79 1274.73 1274.69 1274.60 1274.54 1274.46 1274.34 1274.29 1274.21 1274.10 1273.80 1273.60 1273.39 1273.28 1273.15 1272.92 1272.85
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.54 0.53 1.10 0.97 0.65 1.42 0.76 0.87 1.39 0.68 0.95 1.13 0.50 1.57 1.43 1.24 0.84 0.79 1.28 1.26 1.53 0.54 1.08 0.99 0.64 1.44 0.89 1.18 1.37 0.70 0.93 1.14 1.59 1.49 1.22 0.85 0.78 1.30 1.20 1.51 0.56 1.07 0.87 0.62 1.45 0.64 0.89 1.36 0.72 0.91 1.16 1.61 1.55 1.20 0.87 0.76 1.31 1.15 1.50 0.58 1.05 1.02 0.60 1.47 0.58 1.05 1.34 0.73 0.90 1.18 1.62 1.61 1.19 0.89 0.74 1.33
PROGRESSIVE PROGETTO	-43.91 -43.23 -42.97 -42.23 -41.71 -41.00 -40.58 -40.17 -39.77 -20.59 -19.89 -13.10 -12.78 -8.35 -8.03 -6.79 -5.48 -4.08 -3.00 -0.80 0.00 2.20 3.00 3.52 25.49 26.00 30.12 30.80 31.28
QUOTE PROGETTO	1276.82 1276.96 1277.01 1277.16 1277.27 1277.74 1277.72 1277.72 1277.72 1277.37 1277.37 1277.20 1277.62 1277.67 1277.68 1277.69 1277.71 1277.73 1277.74 1277.69 1277.68 1277.63 1277.62 1277.62 1277.62 1277.62 1274.87 1274.42 1274.10
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.48 0.74 0.52 0.71 [illegible] 19.18 0.67 6.79 0.32 4.44 0.32 1.23 1.31 1.40 1.08 2.20 0.80 2.20 0.80 0.52 21.98 0.26 4.12 0.68 0.48
DIFFERENZA QUOTE	0.00 0.09 0.16 0.21 0.57 0.52 0.26 0.29 0.86 1.21 1.30 1.41 1.54 1.62 1.71 1.74 1.83 1.85 1.87 3.06 3.10 0.66 0.27 0.00

G03
Sez. 24
Progr.: 1+980.89
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1270.00



PROGRESSIVE TERRENO	-60.00 -59.46 -57.83 -56.15 -54.07 -52.94 -52.00 -51.32 -49.69 -48.82 -47.85 -46.43 -45.78 -44.80 -43.71 -43.18 -41.24 -39.56 -38.29 -37.49 -36.67 -35.04 -33.34 -31.78 -31.27 -30.15 -29.19 -28.53 -26.90 -26.09 -25.05 -23.64 -22.97 -22.02 -20.90 -20.39 -18.51 -16.76 -15.50 -14.68 -13.88 -12.25 -10.54 -8.99 -8.46 -7.37 -6.39 -5.74 -4.11 -3.36 -2.24 -0.85 0.77 1.90 3.98 5.66 7.28 8.12 8.91 10.20 11.80 13.80 14.34 15.42 16.42 17.05 18.49 19.37 20.31 21.94 22.64 23.56 24.71 26.78 28.45 30.07 30.93 32.43 33.00 34.53 35.08 35.59 37.15 38.21 39.22 39.84 40.00
QUOTE TERRENO	1275.84 1275.93 1276.24 1276.62 1276.91 1277.03 1277.12 1277.19 1277.36 1277.43 1277.50 1277.62 1277.68 1277.79 1277.91 1277.96 1278.13 1278.27 1278.41 1278.49 1278.55 1278.65 1278.73 1278.78 1278.79 1278.77 1278.73 1278.68 1278.54 1278.44 1278.31 1278.17 1278.10 1278.03 1277.93 1277.90 1277.74 1277.66 1277.62 1277.60 1277.57 1277.54 1277.53 1277.54 1277.54 1277.56 1277.55 1277.55 1277.53 1277.51 1277.48 1277.40 1277.34 1277.28 1277.19 1276.97 1276.76 1276.61 1276.55 1276.50 1276.42 1276.31 1276.19 1276.16 1276.10 1276.04 1275.99 1275.87 1275.81 1275.74 1275.62 1275.57 1275.48 1275.36 1275.20 1275.06 1274.88 1274.77 1274.60 1274.53 1274.34 1274.27 1273.99 1273.88 1273.72 1273.56 1273.46 1273.44
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.54 1.24 1.43 1.57 0.50 1.13 0.94 0.68 1.39 0.87 0.76 1.42 0.65 0.98 1.10 0.53 1.54 1.32 1.27 0.81 0.82 1.25 1.37 1.56 0.51 1.11 0.96 0.67 1.41 0.81 0.82 1.40 0.67 0.96 1.11 0.51 1.56 1.38 1.25 0.82 0.81 1.27 1.31 1.54 0.53 1.10 0.98 0.65 1.42 0.75 0.88 1.39 0.69 0.77 1.13 1.58 1.44 1.23 0.84 0.79 1.28 1.26 1.53 0.55 1.08 0.99 0.63 1.44 0.69 0.94 1.37 0.70 0.93 1.15 1.59 1.50 1.22 0.86 1.50 0.57 1.20 1.51 0.56 1.06 1.01 0.62
PROGRESSIVE PROGETTO	-58.25 -58.06 -56.72 -56.30 -56.01 -54.95 -54.52 -54.09 -52.67 -31.47 -29.19 -28.60 -27.97 -27.31 -26.59 -25.83 -24.77 -24.13 -23.19 -22.16 -21.05 -19.85 -18.53 -17.09 -15.51 -13.75 -11.80 -9.62 -7.16 -4.37 -3.00 -1.66 1.34 3.00 13.27 16.00 26.00 28.33 31.19
QUOTE PROGETTO	1276.15 1276.28 1277.17 1277.45 1277.64 1278.32 1278.32 1278.32 1278.30 1277.98 1278.01 1278.01 1278.02 1278.03 1278.04 1278.05 1278.06 1278.07 1278.08 1278.09 1278.10 1278.12 1278.13 1278.15 1278.17 1278.19 1278.21 1278.24 1278.27 1278.30 1278.32 1278.29 1278.26 1278.23 1278.20 1278.20 1278.20 1278.20 1276.65 1274.74
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.10 [illegible] 1.01 0.28 1.29 21.04 0.15 2.12 0.59 0.63 0.67 0.71 0.76 0.82 0.63 0.95 1.02 1.11 1.21 1.32 1.44 1.59 1.75 1.95 2.18 2.46 2.79 1.37 1.34 1.66 1.34 1.66 10.27 2.72 10.00 2.33 2.86
DIFFERENZA QUOTE	0.00 0.09 0.68 1.00 1.49 1.41 1.24 -0.81 -0.73 -0.68 -0.62 -0.56 -0.47 -0.36 -0.22 -0.15 -0.05 0.05 0.16 0.27 0.40 0.48 0.55 0.62 0.67 0.70 0.71 0.77 0.82 0.85 0.92 1.00 1.13 1.98 2.14 2.94 1.58 0.00

G03
Sez. 25
Progr.: 2+040.89
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1270.00



PROGRESSIVE TERRENO	-40.00 -39.39 -38.27 -37.32 -36.64 -35.01 -34.14 -33.18 -31.75 -31.10 -30.13 -29.03 -28.50 -26.56 -24.88 -23.62 -22.81 -21.99 -20.36 -18.66 -17.10 -16.59 -15.48 -14.52 -13.85 -12.22 -11.41 -10.37 -8.97 -8.30 -7.34 -6.22 -5.71 -3.84 -2.08 -0.83 0.80 2.07 3.74 5.68 6.22 7.31 8.29 8.94 10.36 11.32 12.20 13.82 14.51 15.71 16.58 18.66 20.33 21.96 22.80 23.59 24.88 26.47 28.47 29.02 30.10 31.10 31.73 33.17 34.05 34.99 36.61 37.31 38.24 39.39 40.00
QUOTE TERRENO	1281.43 1281.46 1281.47 1281.48 1281.48 1281.46 1281.45 1281.44 1281.41 1281.40 1281.38 1281.35 1281.34 1281.30 1281.26 1281.22 1281.19 1281.15 1281.07 1280.96 1280.84 1280.80 1280.74 1280.67 1280.64 1280.55 1280.52 1280.46 1280.43 1280.43 1280.42 1280.43 1280.42 1280.37 1280.24 1280.11 1280.02 1279.90 1279.71 1279.51 1279.28 1279.22 1279.05 1278.90 1278.82 1278.64 1278.52 1278.40 1278.11 1277.98 1277.77 1277.63 1277.27 1276.94 1276.71 1276.61 1276.52 1276.38 1276.12 1275.81 1275.72 1275.47 1275.25 1275.13 1274.88 1274.73 1274.57 1274.23 1274.08 1273.94 1273.76 1273.67
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.13 0.94 0.68 1.39 0.87 0.76 1.42 0.65 0.97 1.10 0.53 1.54 1.32 1.27 0.81 0.82 1.25 1.37 1.56 0.52 1.11 0.96 0.67 1.41 0.81 0.82 1.40 0.67 0.96 1.11 0.51 1.56 1.38 1.25 0.82 0.80 1.27 1.31 1.54 0.53 1.10 0.98 0.65 1.42 0.75 0.88 1.39 0.69 1.20 0.87 0.50 1.58 1.44 1.23 0.84 0.79 1.28 1.25 1.53 0.55 1.08 0.99 0.63 1.44 0.69 0.94 1.37 0.70 0.93 1.15
PROGRESSIVE PROGETTO	-31.88 -30.15 -27.29 -26.97 -26.62 -26.31 -13.38 -3.00 -1.34 1.66 3.00 4.27 5.91 6.32 7.71 21.68 22.76 23.30 24.28 24.84 25.41 26.00 27.69 32.46
QUOTE PROGETTO	1281.41 1280.55 1278.72 1278.73 1279.23 1279.43 1279.43 1279.43 1279.40 1279.37 1279.34 1279.31 1279.31 1279.31 1279.31 1279.31 1279.31 1279.31 1279.31 1279.31 1279.31 1279.31 1279.31 1278.18 1275.01
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.74 2.68 [illegible] 12.94 10.38 1.66 1.34 1.66 1.34 1.27 1.65 0.40 1.39 13.97 0.87 0.35 0.95 0.56 0.57 0.59 1.69 4.76

LIVELLETTE	L=186.37m i=1.85% Δh=3.45m	L=15.55m R=550.00m



Profilo: G03
Scala : 200:20
Q.Rif. : 1273.00

NUMERO SEZIONE	22	23	24	25	26	27	28
DISTANZE PROGRESSIVE	1+935.89	1+949.47	1+980.89	2+040.89	2+050.89	2+085.89	2+122.89
DISTANZE PARZIALI	13.57	31.43	60.00	10.00	35.00	37.00	
QUOTE PROGETTO	1277.427	1277.678	1278.260	1279.370	1279.555	1280.203	1280.935
QUOTE TERRENO	1275.48	1275.94	1277.34	1280.02	1280.43	1282.35	1284.82
DIFFERENZA QUOTE	1.950	1.740	0.917	-0.649	-0.879	-2.151	-3.880
ETTOMETRICHE	19	20	21	21			

PLANIMETRIA - Scala 1:1.000



REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda Emissione	B. Salvi	G. Alfano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Alfano	G. Alfano	L. Lavazza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

PROJECT: **INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI**

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.00 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	6 di / of 15

UTILIZATION SCOPE: **BASIC DESIGN**

TITLE: **Sezione longitudinale e trasversale piazzola**

enel Green Power
Engineering & Construction
GRE VALIDATION

VALIDATED BY	L. Iaciofano
VERIFIED BY	G. Papa
COLLABORATORS	

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	25	IT	W	09317	12	009	00

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

SEZIONI - Scala 1:200

G03
Sez. 26
Progr.: 2+050.89
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1270.00



PROGRESSIVE TERRENO	-40.00 -39.08 -37.99 -37.45 -35.48 -33.84 -32.56 -31.77 -30.94 -29.31 -27.62 -26.05 -25.55 -24.43 -23.47 -22.80 -21.17 -20.33 -19.33 -17.91 -17.25 -16.29 -15.18 -14.66 -12.75 -11.03 -9.77 -8.96 -8.15 -6.52 -4.81 -3.26 -2.74 -1.64 -0.67 1.41 2.40 3.25 4.88 5.55 6.50 7.63 8.13 9.70 11.39 12.45 13.85 14.64 15.92 17.55 19.53 20.07 21.15 22.14 22.78 24.21 25.13 26.04 27.66 28.36 29.29 30.43 32.50 34.18 35.80 36.65 37.43 38.72 40.00
QUOTE TERRENO	1281.94 1281.95 1281.96 1281.96 1281.93 1281.90 1281.89 1281.87 1281.86 1281.83 1281.80 1281.76 1281.75 1281.72 1281.70 1281.68 1281.62 1281.57 1281.50 1281.41 1281.37 1281.32 1281.27 1281.27 1281.24 1281.24 1281.22 1281.21 1281.15 1281.05 1280.94 1280.81 1280.77 1280.63 1280.51 1280.43 1280.27 1280.15 1280.04 1279.81 1279.71 1279.59 1279.45 1279.39 1279.18 1278.91 1278.75 1278.56 1278.44 1278.24 1277.87 1277.50 1277.41 1277.24 1277.10 1277.01 1276.82 1276.72 1276.62 1276.35 1276.21 1276.07 1275.88 1275.53 1275.22 1274.98 1274.86 1274.76 1274.59 1274.39
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.92 1.09 0.54 1.54 1.29 1.27 0.80 0.83 1.24 1.40 1.57 0.51 1.12 0.95 0.68 1.40 0.84 0.79 1.41 0.66 0.97 1.11 0.52 1.55 1.35 1.26 0.82 0.81 1.26 1.34 1.55 0.52 1.10 0.97 0.66 1.41 0.78 0.85 1.40 0.68 0.95 1.12 0.50 1.57 1.41 0.68 1.40 0.80 1.28 1.28 1.53 0.54 1.09 0.99 0.64 1.43 0.72 0.91 1.38 0.69 0.93 1.14 1.58 1.47 1.23 0.85 0.78 1.29 0.94
PROGRESSIVE PROGETTO	-31.67 -30.03 -26.70 -26.42 -25.85 -25.55 -13.04 -3.00 -1.66 1.34 3.00 8.36 15.00 17.38 17.75 17.85 18.03 18.32 19.82 20.40 23.33 23.84 24.35 25.29 25.83 26.16 26.46 26.77 27.11 27.57 28.03 28.29 28.79 29.12 29.50 30.14 30.85
QUOTE PROGETTO	1281.87 1281.06 1279.40 1278.91 1279.41 1279.62 1279.62 1279.62 1279.59 1279.56 1279.53 1279.50 1279.50 1279.50 1277.91 1277.83 1277.81 1277.82 1277.80 1277.80 1277.80 1277.80 1277.79 1277.77 1277.72 1277.64 1277.49 1277.31 1277.20 1276.96 1276.79 1276.59 1276.23 1275.82
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.64 3.32 0.28 0.30 12.51 10.04 1.34 1.66 1.34 1.66 5.36 6.64 2.29 1.79 0.31 1.43 0.44 1.17 0.51 0.94 0.33 0.26 0.30 0.35 0.46 0.25 0.71
DIFFERENZA QUOTE	0.00 -0.79 -2.86 -2.13 -1.63 -1.17 -1.05 -0.88 -0.75 -0.58 0.14 1.11 0.00 0.04 0.37 0.64 0.73 0.89 1.00 1.10 1.16 1.21 1.20 1.09 0.97 0.81 0.55 0.30 0.00

G03
Sez. 27
Progr.: 2+085.89
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1270.00



PROGRESSIVE TERRENO	-40.00 -39.27 -38.65 -37.02 -36.39 -35.12 -33.77 -33.05 -32.14 -30.51 -28.82 -26.83 -25.63 -24.76 -24.00 -22.37 -21.24 -20.61 -19.12 -18.54 -17.49 -16.46 -15.86 -14.24 -13.66 -12.32 -10.98 -10.25 -9.35 -7.72 -6.09 -4.03 -2.84 -1.95 -1.21 0.00 1.49 2.04 4.27 5.30 6.34 6.93 8.41 9.07 10.18 11.81 12.56 13.44 14.63 16.64 18.32 19.95 20.00
QUOTE TERRENO	1284.18 1284.18 1284.19 1284.19 1284.19 1284.21 1284.22 1284.23 1284.26 1284.29 1284.28 1284.26 1284.25 1284.22 1284.20 1284.20 1284.20 1284.23 1284.24 1284.29 1284.32 1284.33 1284.29 1284.25 1284.17 1283.97 1283.88 1283.76 1283.55 1283.32 1282.92 1282.75 1282.62 1282.52 1282.35 1282.12 1282.04 1281.78 1281.68 1281.57 1281.50 1281.31 1281.24 1281.13 1280.96 1280.88 1280.76 1280.60 1280.39 1280.15 1279.95 1279.94
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.73 0.62 1.46 0.63 1.00 1.36 0.72 0.91 1.16 1.61 1.56 1.20 0.87 0.76 1.32 1.13 1.49 0.58 1.05 1.03 0.60 1.47 0.57 1.06 1.34 0.73 0.89 1.18 1.63 1.62 1.18 0.89 0.74 1.21 1.07 0.55 1.81 1.03 1.04 0.59 1.49 0.51 1.12 1.32 0.75 0.88 1.20 1.58 1.61 1.17
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.43 -26.39 -23.85 -23.17 -22.87 -21.81 -3.00 0.00 2.84 3.14 3.47 3.97 5.03 5.84
QUOTE PROGETTO	1284.23 1281.23 1279.55 1280.06 1280.26 1280.26 1280.26 1280.20 1280.15 1280.05 1279.44 1279.43 1280.82 1281.62
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	6.04 2.36 0.15 0.33 0.29 1.07 18.81 2.84 2.84 0.08 0.33 0.27 0.88 0.81
DIFFERENZA QUOTE	0.00 -3.05 -4.67 -3.95 -3.94 -2.51 -2.15 -1.80 -2.18 -2.38 -0.89 0.00

G03
Sez. 28
Progr.: 2+122.89
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1280.00



PROGRESSIVE TERRENO	-40.00 -38.72 -37.57 -36.96 -35.46 -34.88 -33.83 -32.81 -32.21 -30.58 -30.00 -28.66 -27.32 -26.59 -25.69 -24.07 -22.42 -20.37 -19.18 -18.30 -17.56 -15.93 -14.84 -14.15 -12.67 -12.08 -11.04 -10.00 -9.42 -7.79 -7.27 -5.86 -4.53 -3.79 -2.91 -1.28 1.98 3.61 4.51 5.23 6.58 7.89 8.49 10.12 10.73 11.75 12.80 13.37 14.87 15.46 16.63 18.26 19.02 19.88 20.00
QUOTE TERRENO	1287.39 1287.42 1287.44 1287.45 1287.48 1287.49 1287.52 1287.51 1287.45 1287.42 1287.34 1287.24 1287.20 1287.16 1287.14 1287.14 1287.12 1287.03 1286.95 1286.84 1286.60 1286.39 1286.27 1286.06 1285.97 1285.84 1285.71 1285.62 1285.39 1285.35 1285.24 1285.16 1285.11 1285.05 1284.92 1284.82 1284.61 1284.38 1284.24 1284.13 1283.94 1283.69 1283.58 1283.34 1283.26 1283.14 1283.02 1282.93 1282.73 1282.67 1282.55 1282.40 1282.33 1282.23 1282.22
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.97 1.14 1.50 0.58 1.05 1.02 0.60 1.47 0.58 1.05 1.34 0.73 0.90 1.18 1.62 1.61 1.19 0.89 0.74 1.33 1.09 0.54 1.48 0.59 1.03 1.04 0.59 1.48 0.52 1.11 1.33 0.75 0.88 1.19 1.28 1.62 1.17 0.90 0.73 1.35 1.03 0.60 1.46 0.61 1.02 1.06 0.57 1.50 1.16 1.31 0.76 0.86
PROGRESSIVE PROGETTO	-34.73 -31.80 -28.47 -24.61 -21.02 -20.66 -20.34 -20.04 -15.88 -3.00 -2.27 0.73 3.00 3.30 3.78 4.11 6.56 7.29
QUOTE PROGETTO	1287.50 1286.04 1284.39 1282.48 1280.28 1280.29 1280.79 1281.00 1281.00 1281.00 1280.98 1280.94 1280.92 1280.88 1280.68 1280.17 1280.55 1283.07 1283.80
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	2.93 3.33 3.85 3.42 0.36 0.32 0.32 4.17 12.88 0.73 2.27 0.73 2.27 0.44 0.33 2.41 0.73
DIFFERENZA QUOTE	0.00 -1.46 -2.94 -4.66 -6.35 -6.84 -6.10 -5.60 -4.06 -4.02 -3.88 -3.82 -3.60 -4.18 -0.87 0.00

LIVELLETTE	L=186.37m i=1.85% Δh=3.45m	L=15.55m R=550.00m

Profilo: G03
Scala : 200:20
Q.Rif. : 1273.00



NUMERO SEZIONE	22	23	24	25	26	27	28
DISTANZE PROGRESSIVE	1+935.89	1+949.47	1+980.89	2+040.89	2+050.89	2+085.89	2+122.89
DISTANZE PARZIALI	13.57	31.43	60.00	10.00	35.00	37.00	
QUOTE PROGETTO	1277.427	1277.678	1278.260	1279.370	1279.555	1280.203	1280.935
QUOTE TERRENO	1275.48	1275.94	1277.34	1280.02	1280.43	1282.35	1284.82
DIFFERENZA QUOTE	1.950	1.740	0.917	-0.649	-0.879	-2.151	-3.880
ETTOMETRICHE	19		20			21	21

PLANIMETRIA - Scala 1:1.000



REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda Emissione	B. Salvi	G. Alfano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Alfano	G. Alfano	L. Lavazza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

PROJECT: **INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI**

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.01 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

enel Green Power — Engineering & Construction — GRE VALIDATION

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	7 di / of 15

UTILIZATION SCOPE: **BASIC DESIGN**

TITLE: **Sezione longitudinale e trasversale piazzola**

VALIDATED BY	L. Iaciofano
VERIFIED BY	G. Papa
COLLABORATORS	

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	25	IT	W	09317	12	009	01

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

SEZIONI - Scala 1:200







TERRE ARMATE

Geotessile: tessuto non tessuto in polipropilene a filo continuo agugliato, di massa areica non inferiore a 600 g/m^2 - isotropo o anisotropo - con resistenza nella direzione principale non inferiore a 40 kN/m

LEGENDA

1. materiale granulare compattato in strati
2. tout venant compattato in strati





NUMERO SEZIONE	31	32	33	34	35	36	37
DISTANZE PROGRESSIVE	2+337.89	2+367.89	2+400.89	2+415.89	2+470.89	2+510.39	2+524.89
DISTANZE PARZIALI	30.00	33.00	15.00	55.00	39.50	14.50	
QUOTE PROGETTO	1290.857	1291.489	1292.149	1292.449	1293.549	1294.339	1294.629
QUOTE TERRENO	1287.70	1287.43	1287.26	1287.62	1293.72	1297.19	1299.29
DIFFERENZA QUOTE	3.158	4.061	4.889	4.825	-0.173	-2.853	-4.658
ETTOMETRICHE	23		24			25	25

PLANIMETRIA - Scala 1:1.000



REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda Emissione	B. Salvi	G. Alfano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Alfano	G. Alfano	L. Lavazza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

enel Green Power — Engineering & Construction

PROJECT: **INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI**

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.01 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	8 di / of 15

UTILIZATION SCOPE: **BASIC DESIGN**

TITLE: **Sezione longitudinale e trasversale piazzola**

GRE VALIDATION

VALIDATED BY: L. Iaciofano

VERIFIED BY: G. Papa

COLLABORATORS:

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	25	IT	W	09317	12	009	01

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

SEZIONI - Scala 1:200







TERRE ARMATE

Geotessile: tessuto non tessuto in polipropilene a filo continuo agugliato, di massa areica non inferiore a 600 g/m^2 - isotropo o anisotropo - con resistenza nella direzione principale non inferiore a 40 kN/m

LEGENDA

1. materiale granulare compattato in strati
2. tout venant compattato in strati



NUMERO SEZIONE	31	32	33	34	35	36	37
DISTANZE PROGRESSIVE	2+337.89	2+367.89	2+400.89	2+415.89	2+470.89	2+510.39	2+524.89
DISTANZE PARZIALI	30.00	33.00	15.00	55.00	39.50	14.50	
QUOTE PROGETTO	1290.857	1291.489	1292.149	1292.449	1293.549	1294.339	1294.629
QUOTE TERRENO	1287.70	1287.43	1287.26	1287.62	1293.72	1297.19	1299.29
DIFFERENZA QUOTE	3.158	4.061	4.889	4.825	-0.173	-2.853	-4.658
ETTOMETRICHE	23		24			25	25

PLANIMETRIA - Scala 1:1.000



REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda Emissione	B. Salvi	G. Alfano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Alfano	G. Alfano	L. Lavazza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

PROJECT: **INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI**

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.01 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	9 di / of 15

enel Green Power — Engineering & Construction

UTILIZATION SCOPE: **BASIC DESIGN**

TITLE: **Sezione longitudinale e trasversale piazzola**

GRE VALIDATION

VALIDATED BY	L. Iaciofano
VERIFIED BY	G. Papa
COLLABORATORS	

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	2 5	I T	W	0 9 3 1 7	1 2	0 0 9	0 1

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

SEZIONI - Scala 1:200

G05
Sez. 12
Progr.: 0+445.20
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1290.00



G05
Sez. 13
Progr.: 0+459.78
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1280.00



G05
Sez. 14
Progr.: 0+500.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1280.00



LIVELLETTE





Profilo: G05
Scala : 200:20
Q.Rif. : 1287.00

NUMERO SEZIONE	12	13	14	15	16	17	18
DISTANZE PROGRESSIVE	0+445.20	0+459.78	0+500.00	0+553.00	0+565.00	0+600.00	0+633.30
DISTANZE PARZIALI	14.58	40.22	53.00	12.00	35.01	33.29	
QUOTE PROGETTO	1295.174	1294.863	1294.038	1292.878	1287.728	1290.009	1291.302
QUOTE TERRENO	1295.17	1294.84	1294.04	1292.88	1292.74	1290.04	1291.37
DIFFERENZA QUOTE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ETTOMETRICHE	04		05			06	06

PLANIMETRIA - Scala 1:1.000



TERRE ARMATE
Geotessile: tessuto non tessuto in polipropilene a filo continuo agugliato, di massa areica non inferiore a 600 g/m^2 - isotropo o anisotropo - con resistenza nella direzione principale non inferiore a 40 kN/m

LEGENDA
1 materiale granulare compattato in strati
2 tout venant compattato in strati

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda Emissione	B. Saki	G. Alfano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Alfano	G. Alfano	L. Lavazza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

PROJECT: INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.01 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

enel Green Power
Engineering & Construction
GRE VALIDATION

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	10 di 15

UTILIZATION SCOPE: BASIC DESIGN

TITLE: Sezione longitudinale e trasversale piazzola

VALIDATED BY: L. Iaciofano
VERIFIED BY: G. Papa
COLLABORATORS:

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	2 5	I T	W	0 9 3 1 7 1 2	0 0 9	0 1	

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

SEZIONI - Scala 1:200



G05
Sez. 15
Progr.: 0+553.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1270.00

PROGRESSIVE TERRENO	-35.00 -33.86 -33.12 -31.73 -31.11 -29.11 -27.11 -25.11 -23.10 -20.77 -19.00 -16.88 -14.75 -12.63 -11.09 -10.51 -9.08 -8.39 -7.08 -6.26 -5.08 -4.14 -3.07 -2.02 -1.07 0.00 0.93 2.23 2.93 4.35 4.94 6.47 8.60 10.72 12.84 14.76 16.95 18.96 20.96 22.96 24.97 25.58 26.97 27.70 28.97 29.82 30.97 31.94 32.98 34.07 34.98 36.19 36.98 38.31 38.99 40.43 40.99 42.56 44.68 46.80 48.92 50.30 51.00 53.01 55.00
QUOTE TERRENO	1292.99 1293.34 1293.54 1293.87 1294.00 1294.31 1294.31 1294.24 1294.18 1294.17 1294.16 1293.92 1293.37 1292.58 1291.83 1291.65 1291.24 1291.06 1290.76 1290.51 1290.17 1289.97 1289.73 1289.50 1289.29 1288.97 1288.69 1288.40 1288.25 1287.93 1287.81 1287.36 1286.87 1286.41 1285.84 1285.45 1285.04 1284.55 1284.20 1283.88 1283.56 1283.49 1283.34 1283.26 1283.13 1283.02 1282.88 1282.79 1282.69 1282.59 1282.49 1282.30 1282.16 1281.96 1281.86 1281.64 1281.55 1281.19 1280.78 1280.39 1279.92 1279.71 1279.61 1279.33 1278.96
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.14 0.74 1.38 0.62 1.50 0.50 1.62 1.74 1.86 1.98 1.67 1.90 1.78 1.66 0.46 1.54 0.58 1.42 0.70 1.30 0.82 1.19 0.94 1.07 1.06 0.95 1.07 0.83 1.30 0.71 1.42 0.59 1.54 1.66 1.77 1.89 1.82 1.99 1.87 1.75 1.63 1.51 0.61 1.39 0.73 1.27 0.85 1.15 0.97 1.03 1.09 0.92 1.21 0.80 1.33 0.68 1.45 0.56 1.57 1.69 1.81 1.93 1.30 0.70 1.96 1.83
PROGRESSIVE PROGETTO	-30.02 -28.78 -27.32 -27.03 -26.47 -26.17 -14.55 -3.00 -1.50 0.00 1.50 3.00 14.50 26.00 26.25 27.00 27.25 29.13 29.75 31.92 33.48 34.75 36.89 37.95
QUOTE PROGETTO	1294.18 1293.56 1292.83 1292.33 1292.84 1293.04 1293.04 1293.04 1293.01 1292.98 1292.95 1292.92 1292.92 1292.92 1293.42 1293.42 1293.42 1289.67 1288.42 1288.42 1288.42 1288.42 1284.14 1282.02
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.24 1.46 [illegible] 11.62 11.55 1.50 1.50 1.50 1.50 11.50 11.50 11.50 [illegible] 1.88 0.63 2.17 1.56 1.27 2.14 1.06
DIFFERENZA QUOTE	0.00 -0.75 -1.98 -1.24 -0.27 3.32 3.62 4.01 4.38 4.69 7.41 9.48 10.08 6.56 5.39 5.63 5.77 5.90 1.96 0.00



G05
Sez. 16
Progr.: 0+565.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1270.00

PROGRESSIVE TERRENO	-35.00 -34.44 -33.16 -32.44 -31.04 -30.44 -28.44 -26.43 -24.43 -22.43 -20.42 -18.30 -16.18 -14.06 -11.93 -10.41 -9.81 -8.41 -7.69 -6.40 -5.57 -4.40 -3.44 -2.40 -1.32 0.00 0.80 1.61 2.92 3.61 5.05 5.61 7.17 9.29 11.41 13.54 15.10 15.63 17.63 19.63 21.64 23.64 24.15 25.64 26.27 27.65 28.39 29.65 30.52 31.65 32.64 33.65 34.76 35.66 36.88 37.66 39.01 39.66 41.13 41.67 43.25 45.37 47.50 49.62 50.63 51.68 53.68 55.00
QUOTE TERRENO	1291.55 1291.98 1292.61 1292.94 1293.42 1293.60 1294.04 1294.16 1294.10 1293.81 1293.53 1293.27 1293.09 1292.95 1292.59 1292.03 1291.83 1291.33 1291.09 1290.63 1290.32 1289.91 1289.69 1289.46 1289.22 1288.91 1288.68 1288.45 1288.15 1288.00 1287.67 1287.54 1287.06 1286.55 1286.08 1285.46 1285.12 1285.00 1284.56 1283.97 1283.55 1283.17 1283.04 1282.68 1282.56 1282.32 1282.18 1281.95 1281.74 1281.48 1281.31 1281.14 1280.96 1280.83 1280.57 1280.41 1280.19 1280.10 1279.84 1279.76 1279.38 1278.98 1278.59 1278.10 1277.93 1277.76 1277.47 1277.22
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.56 1.29 0.72 1.41 0.60 1.53 1.64 1.76 1.88 1.99 2.00 1.88 1.76 1.64 0.48 1.52 0.60 1.40 0.72 1.28 0.84 1.16 0.96 1.04 1.08 0.93 0.80 0.81 1.32 0.69 1.44 0.57 1.56 1.68 1.80 1.92 1.47 0.53 1.97 1.85 1.73 1.61 0.51 1.49 0.63 1.37 0.75 1.25 0.87 1.13 0.99 1.01 1.11 0.89 1.23 0.77 1.35 0.66 1.47 0.54 1.59 1.71 1.83 1.95 0.95 1.05 1.94 1.14
PROGRESSIVE PROGETTO	-29.04 -28.28 -26.37 -26.11 -25.55 -25.25 -14.09 -3.00 -1.50 0.00 1.50 3.00 4.13 21.56 21.86 22.62 23.07 25.19 26.10 29.11 29.41 29.72 29.97 30.31 30.76 31.22 31.96 33.18 33.57 34.04 34.37 34.68 35.05 35.58 36.79
QUOTE PROGETTO	1293.91 1293.52 1292.47 1292.09 1292.60 1292.80 1292.80 1292.80 1292.77 1292.74 1292.71 1292.68 1292.68 1292.68 1293.18 1293.19 1293.19 1289.71 1288.22 1288.25 1288.25 1288.25 1288.26 1288.26 1288.26 1288.27 1288.27 1286.58 1285.94 1285.16 1284.62 1284.11 1283.50 1282.63 1280.59
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.76 1.87 [illegible] 11.16 11.09 1.50 1.50 1.50 1.50 1.13 17.43 0.18 0.76 0.45 2.12 0.90 3.01 [illegible] 0.74 1.03 [illegible] 1.01
DIFFERENZA QUOTE	0.00 -0.52 -2.06 -1.33 -0.15 3.21 3.51 3.82 4.23 4.54 4.80 9.11 9.83 6.92 5.62 6.20 6.32 6.47 6.69 6.85 5.36 4.08 3.14 2.32 1.49 0.00



G05
Sez. 17
Progr.: 0+600.01
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1280.00

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00 -28.46 -27.93 -26.46 -25.81 -24.46 -23.68 -22.46 -21.56 -20.45 -19.44 -18.45 -17.32 -16.45 -15.19 -14.44 -13.07 -12.44 -10.95 -10.44 -8.44 -6.43 -4.43 -2.43 -1.89 1.58 3.58 5.58 7.59 8.15 9.59 10.28 11.59 12.40 13.60 14.52 15.60 16.64 17.60 18.77 19.60 20.00
QUOTE TERRENO	1292.73 1292.58 1292.51 1292.30 1292.25 1292.16 1292.13 1292.10 1292.10 1292.10 1292.11 1292.12 1292.12 1292.12 1292.12 1292.12 1292.14 1292.14 1292.18 1292.19 1292.19 1292.03 1291.65 1290.88 1290.70 1290.11 1289.66 1289.09 1288.70 1288.31 1288.17 1287.80 1287.66 1287.40 1287.23 1286.98 1286.71 1286.40 1286.17 1285.96 1285.69 1285.49 1285.36
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.54 0.53 1.47 0.65 1.35 0.77 1.23 0.89 1.11 1.01 0.99 1.13 0.87 1.25 0.75 1.37 0.63 1.49 0.51 1.61 1.73 1.85 1.97 0.54 1.46 1.58 1.80 1.68 1.56 0.57 1.44 0.69 1.32 0.81 1.20 0.92 1.08 1.04 0.96 1.16 0.84
PROGRESSIVE PROGETTO	-24.25 -23.55 -22.88 -22.58 -2.98 3.00 3.25 4.25 6.20
QUOTE PROGETTO	1292.15 1291.39 1291.90 1292.10 1292.10 1292.04 1291.98 1292.48 1292.48 1288.58
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	[illegible] 19.48 2.98 2.99 [illegible] 1.90
DIFFERENZA QUOTE	0.00 -0.74 -0.01 1.00 1.93 2.72 3.52 0.00



G05
Sez. 18
Progr.: 0+633.30
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1280.00

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00 -28.59 -26.59 -24.59 -23.89 -22.50 -20.38 -18.26 -16.14 -14.57 -14.01 -12.57 -11.89 -10.57 -9.77 -8.56 -7.65 -6.56 -5.52 -4.56 -3.40 -2.55 -1.28 -0.55 0.84 1.45 2.97 5.09 7.21 9.33 11.46 13.47 15.47 17.48 19.48 20.00
QUOTE TERRENO	1294.34 1294.43 1294.53 1294.58 1294.57 1294.55 1294.45 1294.28 1294.11 1293.97 1293.90 1293.69 1293.62 1293.47 1293.38 1293.23 1293.08 1292.89 1292.74 1292.60 1292.42 1292.30 1292.06 1291.95 1291.92 1291.88 1291.85 1291.83 1291.75 1291.55 1291.21 1290.68 1290.27 1289.78 1289.05 1288.50 1288.37
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.13 1.84 1.96 0.70 1.31 1.92 1.81 1.69 1.57 0.56 1.45 0.68 1.33 0.80 1.21 0.92 1.09 1.04 0.97 1.15 0.85 1.27 0.73 0.55 0.84 0.61 1.51 1.63 1.75 1.87 1.99 1.82 1.89 1.77 1.65
PROGRESSIVE PROGETTO	-27.69 -24.88 -22.75 -21.01 -20.62 -20.33 -20.03 -16.79 -3.00 -2.43 0.57 3.00 3.30 3.64 3.98 4.54 4.81
QUOTE PROGETTO	1294.48 1293.07 1292.01 1290.72 1290.73 1291.23 1291.43 1291.43 1291.43 1291.42 1291.37 1291.36 1291.31 1291.11 1290.61 1290.60 1291.49 1291.76
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	2.80 2.13 1.57 [illegible] 3.24 13.79 0.57 2.43 0.57 2.43 [illegible]
DIFFERENZA QUOTE	0.00 -1.50 -2.54 -3.26 -3.73 -2.99 -2.73 -0.93 -0.86 -0.55 -0.53 -0.51 -1.20 -0.69 0.00

LIVELLETTE	L=230.79m i=-2.00% Δh=-4.62m



Profilo: G05
Scala : 200:20
Q.Rif. : 1287.00

NUMERO SEZIONE	12	13	14	15	16	17	18
DISTANZE PROGRESSIVE	0+445.20	0+459.78	0+500.00	0+553.00	0+565.00	0+600.00	0+633.30
DISTANZE PARZIALI	14.58	40.22	53.00	12.00	35.01	33.29	
QUOTE PROGETTO	1295.134	1294.843	1294.038	1292.978	1292.738	1292.038	1291.372
QUOTE TERRENO	1295.13	1294.84	1294.04	1292.98	1292.74	1292.04	1291.37
DIFFERENZA QUOTE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ETTOMETRICHE	04		05			06	06

PLANIMETRIA - Scala 1:1.000



TERRE ARMATE
Geotessile: tessuto non tessuto in polipropilene a filo continuo agugliato, di massa areica non inferiore a 600 g/m^2 - isotropo o anisotropo - con resistenza nella direzione principale non inferiore a 40 kN/m

LEGENDA
1 materiale granulare compattato in strati
2 tout venant compattato in strati

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda Emissione	B. Salvi	G. Alfano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Alfano	G. Alfano	L. Lavazza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

PROJECT: INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.01 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	11 di / of 15

enel Green Power
Engineering & Construction
GRE VALIDATION

VALIDATED BY	L. Iaciofano
VERIFIED BY	G. Papa
COLLABORATORS	

UTILIZATION SCOPE: BASIC DESIGN

TITLE: Sezione longitudinale e trasversale piazzola

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	25	IT	W	09317	12	009	01

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

SEZIONI - Scala 1:200



G06
Sez. 30
Progr.: 1+200.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1230.00

PROGRESSIVE TERRENO	-50.00 -48.97 -48.26 -47.47 -45.76 -44.46 -43.85 -42.95 -41.65 -41.01 -39.44 -38.43 -36.93 -36.25 -35.03 -33.98 -32.41 -31.50 -30.62 -29.40 -28.42 -27.89 -26.75 -26.22 -24.88 -24.01 -23.37 -21.81 -20.36 -19.60 -18.86 -17.24 -15.84 -15.19 -13.42 -12.49 -11.33 -10.78 -9.82 -8.31 -7.74 -6.38 -5.30 -3.80 -2.99 -1.97 -0.78 0.00 0.72 1.76 2.44 3.73 4.65 5.24 6.52 7.14 9.05 9.76 11.26 12.77 13.46 14.27 15.67 17.29 17.87 18.79 20.00
QUOTE TERRENO	1248.72 1249.34 1249.73 1250.08 1250.74 1251.16 1251.33 1251.51 1251.78 1251.84 1252.02 1252.06 1252.03 1251.95 1251.77 1251.69 1251.56 1251.55 1251.58 1251.63 1251.65 1251.65 1251.66 1251.62 1251.51 1251.40 1250.96 1250.64 1250.46 1250.27 1249.89 1249.41 1249.19 1248.74 1248.51 1248.24 1248.10 1247.78 1247.26 1247.09 1246.65 1246.29 1245.74 1245.37 1244.90 1244.52 1244.25 1244.01 1243.65 1243.43 1242.86 1242.44 1242.27 1241.85 1241.65 1241.05 1240.77 1240.14 1239.69 1239.47 1239.24 1238.80 1238.13 1237.85 1237.53 1237.07
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.03 0.71 0.79 1.41 1.30 0.60 0.90 1.30 1.07 1.01 1.19 0.67 0.83 1.06 1.15 0.91 0.60 1.23 0.98 0.53 1.14 1.34 0.87 0.64 1.38 1.45 0.76 0.75 1.46 1.40 0.65 1.77 1.17 0.54 0.96 1.24 0.57 0.93 1.07 1.13 0.81 0.70 1.18 0.78 0.48 1.04 1.29 0.91 0.59 1.28 1.92 0.70 1.50 1.50 0.70 0.81 1.39 1.26 0.59 0.92 1.21
PROGRESSIVE PROGETTO	-41.43 -38.42 -37.33 -24.33 -23.66 -23.36 -3.00 3.00 3.25 4.25 5.08
QUOTE PROGETTO	1251.80 1250.30 1249.76 1242.88 1243.40 1243.59 1243.59 1243.53 1243.47 1243.97 1243.97 1242.32
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	2.77 0.24 1.09 12.82 0.16 0.19 0.30 20.36 3.00 3.00 0.25 1.00 0.83
DIFFERENZA QUOTE	0.00 -1.76 -2.30 -8.67 -7.80 -1.78 -0.72 0.29 1.35 0.00



Profilo: G06
Scala : 200:20
Q.Rif. : 1237.00

NUMERO SEZIONE	30	31	32	33	34
DISTANZE PROGRESSIVE	1+200.00	1+250.00	1+300.00	1+330.07	1+345.07
DISTANZE PARZIALI	50.00	50.00	30.07	15.00	
QUOTE PROGETTO	1243.534	1242.784	1242.034	1241.583	1241.358
QUOTE TERRENO	1243.53	1242.78	1242.03	1241.58	1241.36
DIFFERENZA QUOTE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ETTOMETRICHE	11	12	13	13	



G06
Sez. 31
Progr.: 1+250.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1220.00

PROGRESSIVE TERRENO	-50.00 -49.41 -48.74 -47.21 -45.73 -45.00 -44.22 -42.53 -41.21 -40.59 -39.70 -38.39 -37.78 -36.19 -35.18 -33.68 -33.03 -31.78 -30.67 -29.16 -28.27 -27.37 -26.58 -25.16 -23.52 -22.96 -21.63 -20.75 -20.13 -18.55 -17.11 -16.35 -15.61 -14.02 -12.60 -11.94 -11.09 -9.26 -8.08 -7.53 -6.57 -5.07 -4.51 -3.12 -2.05 -0.55 0.00 0.96 2.46 3.49 4.99 5.70 6.98 7.90 8.49 9.74 11.50 12.31 13.00 14.50 16.02 16.72 17.52 18.93 20.53 21.13 22.04 23.33 24.00 25.05 26.56 27.74 28.75 29.57 31.07 32.15 33.51 34.09 35.59 36.56 37.10 38.26 38.76 40.11 40.97 41.62 43.01 44.63 45.38 46.13 47.58 49.15 49.79 50.00
QUOTE TERRENO	1244.55 1244.79 1244.99 1245.46 1245.79 1245.92 1245.92 1245.85 1245.72 1245.66 1245.52 1245.31 1245.26 1245.11 1245.01 1244.82 1244.70 1244.47 1244.28 1244.04 1243.90 1243.76 1243.61 1243.35 1243.15 1243.08 1242.92 1242.81 1242.71 1242.48 1242.36 1242.31 1242.25 1242.18 1242.09 1242.04 1242.01 1241.86 1241.69 1241.59 1241.28 1240.71 1240.54 1240.12 1239.86 1239.51 1239.40 1239.22 1238.98 1238.83 1238.59 1238.48 1238.19 1238.00 1237.91 1237.71 1237.46 1237.35 1237.23 1236.95 1236.75 1236.65 1236.54 1236.35 1236.08 1235.97 1235.85 1235.68 1235.60 1235.46 1235.23 1235.03 1234.89 1234.78 1234.56 1234.40 1234.13 1234.02 1233.76 1233.59 1233.50 1233.30 1233.20 1232.88 1232.67 1232.54 1232.26 1231.96 1231.82 1231.65 1231.32 1231.05 1230.94 1230.90
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.59 0.67 1.45 1.48 0.72 0.78 1.42 1.32 0.61 0.89 1.31 0.61 1.59 1.00 1.20 0.65 0.85 1.11 1.09 0.89 0.91 0.78 1.42 1.64 1.33 0.88 0.63 1.36 1.44 0.77 0.74 1.47 1.42 0.66 0.85 1.36 1.19 0.55 0.96 1.25 0.55 0.95 1.06 1.14 0.55 0.72 1.17 1.03 1.50 0.71 1.28 0.92 0.58 1.26 1.39 0.81 0.69 1.49 1.50 0.70 0.80 1.40 1.28 0.60 0.91 1.29 1.05 1.02 1.19 0.69 0.82 1.13 1.08 0.93 0.58 1.24 0.97 0.54 1.16 1.35 0.86 0.65 1.39 1.45 0.75 0.76 1.45 1.38 0.64
PROGRESSIVE PROGETTO	-43.24 -42.71 -42.28 -41.65 -40.74 -40.36 -39.89 -39.36 -38.54 -37.33 -36.70 -35.77 -34.72 -34.45 -33.98 -33.72 -33.38 -27.03 -26.07 -24.63 -19.38 -16.65 -13.30 -9.44 -7.84 -3.00 3.00 26.00 26.25 27.25 29.75 34.75 37.11
QUOTE PROGETTO	1245.89 1245.69 1245.52 1245.28 1244.92 1244.77 1244.59 1244.39 1244.06 1243.60 1243.35 1242.99 1242.38 1242.13 1242.14 1242.66 1242.84 1242.84 1242.84 1242.84 1242.84 1242.84 1242.84 1242.84 1242.84 1242.84 1242.78 1242.72 1242.72 1243.22 1243.22 1238.22 1238.22 1233.50
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.53 0.43 0.63 0.91 0.38 0.47 0.53 0.83 1.02 0.42 0.73 0.94 0.27 0.47 0.26 0.34 6.35 0.96 1.44 5.25 2.73 3.35 3.86 1.60 4.84 3.00 3.00 23.00 0.25 1.00 2.50 5.00 2.36
DIFFERENZA QUOTE	0.00 -0.31 -0.49 -0.75 -0.96 -1.08 -1.27 -1.62 -1.80 -2.08 -2.82 -2.66 -1.92 -0.85 -0.67 -0.44 0.24 0.52 0.71 0.95 1.20 2.75 3.38 3.82 7.40 8.11 3.47 4.33 0.00

PLANIMETRIA - Scala 1:1.000



TERRE ARMATE

Geotessile: tessuto non tessuto in polipropilene a filo continuo agugliato, di massa areica non inferiore a 600 g/m^2 - isotropo o anisotropo - con resistenza nella direzione principale non inferiore a 40 kN/m

LEGENDA

1. materiale granulare compattato in strati
2. tout venant compattato in strati

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda Emissione	B. Salvi	G. Alfano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Alfano	G. Alfano	L. Lavazza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

PROJECT: INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.00 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	12 di / of 15

enel Green Power — Engineering & Construction

GRE VALIDATION

VALIDATED BY: L. Iaciofano

VERIFIED BY: G. Papa

COLLABORATORS:

UTILIZATION SCOPE: BASIC DESIGN

TITLE: Sezione longitudinale e trasversale piazzola

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	2 5	I T	W	0 9 3 1 7	1 2	0 0 9	0 0

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

SEZIONI - Scala 1:200



G06
Sez. 30
Progr.: 1+200.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1230.00

| | | |

SEZIONI - Scala 1:200



G07
Sez. 55
Progr.: 3+730.89
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1270.00

PROGRESSIVE TERRENO	-45.00 -44.00 -42.99 -41.34 -40.31 -39.03 -38.15 -35.49 -34.48 -33.92 -33.02 -32.35 -30.74 -29.22 -27.65 -26.58 -26.08 -24.39 -22.94 -22.26 -21.31 -20.85 -19.85 -18.63 -16.67 -15.90 -15.16 -13.53 -12.55 -11.66 -10.39 -9.63 -8.67 -6.79 -5.30 -4.12 -3.17 -2.33 -0.75 0.00 0.59 0.98 1.16 1.22 1.38 1.46 1.58 1.72 2.28 5.28 6.08 7.42 9.54 11.11 11.84 13.28 14.71 15.00
QUOTE TERRENO	1270.35 1270.41 1270.54 1270.74 1270.79 1270.81 1270.80 1270.80 1270.82 1270.82 1270.82 1270.83 1270.83 1270.84 1270.84 1270.85 1270.86 1270.87 1270.87 1270.87 1270.88 1270.88 1270.89 1270.89 1270.90 1270.90 1270.91 1270.91 1270.91

SEZIONI - Scala 1:200

G07
Sez. 59
Progr.: 3+870.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1290.00



G07
Sez. 60
Progr.: 3+903.32
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1280.00



G07
Sez. 61
Progr.: 3+918.30
Scala : 1:200
Q.Rif. : 1290.00



LIVELLETTE





Profilo: G07
Scala : 200:20
Q.Rif. : 1286.00

NUMERO SEZIONE	55	56	57	58	59	60	61
DISTANZE PROGRESSIVE	3+839.89	3+870.00	3+901.00	3+918.00	3+978.00	3+981.32	3+918.30
DISTANZE PARZIALI		31.11	31.00	17.00	60.00	33.32	14.98
QUOTE PROGETTO	1291.434	1291.801	1292.386	1292.621	1293.521	1294.045	1294.245
QUOTE TERRENO	1293.44	1289.65	1286.79	1288.93	1296.20	1300.16	1303.91
DIFFERENZA QUOTE	-2.004	2.254	5.592	3.693	-5.604	-5.144	-8.669
ETTOMETRICHE	37	38			39		39



TERRE ARMATE

Geotessile: tessuto non tessuto in polipropilene a filo continuo agugliato, di massa areica non inferiore a 600 g/m^2 - isotropo o anisotropo - con resistenza nella direzione principale non inferiore a 40 kN/m

LEGENDA

1. materiale granulare compattato in strati
2. tout venant compattato in strati

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
01	02/08/2022	Seconda Emissione	B. Salvi	G. Alfano	P. Polinelli
00	28/04/2022	Prima emissione	G. Alfano	G. Alfano	L. Lavazza

CONTRACTOR'S LOGO: Stantec

PROJECT: INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI GANGI

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.09317.12.009.01 - Sezione longitudinale e trasversale piazzola

enel Green Power

Engineering & Construction

GRE VALIDATION

VALIDATED BY: L. Iaciofano

VERIFIED BY: G. Papa

COLLABORATORS:

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
PUBLIC	A0	1:1000	1:1	14 di/of 15

UTILIZATION SCOPE: BASIC DESIGN

TITLE: Sezione longitudinale e trasversale piazzola

GRE CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	2 5	I T	W	0 9 3 1 7 1 2	0 0 9	0 1	

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.