


- RECINZIONE PERIMETRALE (82,84 ha)
- BUFFER 7 M DA RECINZIONE
- TRACKER
- VIABILITÀ INTERNA DI IMPIANTO
- POWER STATION
- CAVIDOTTO MT 30 kV
- CAVIDOTTO AT 150 kV
- ATTRAVERSAMENTO IN T.O.C.
- FASCIA DI MITIGAZIONE
- ACCESSO
- SOTTOSTAZIONE UTENTE 30/150 kV
- RIPORTO
- SCAVI
- LINEA DI SEZIONE

KEY PLAN



REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	PREPARED	CHECKED	VALIDATED
00	04/10/2022	PRIMA EMISSIONE	04/10/2022	09/09/2022	09/09/2022

Green & Green S.r.l.
Via Edmondo de Amicis, 64
87036 Rende (CS) - ITALY
P.IVA 02900010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it




Il Tecnico
Ing. Leonardo Splendido

PROGETTO	STATO	SCALA	DATA
C21PW008AFD01500_Parte 4 di 5	DEFINITIVO	A0	1:1.000

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "SAN MARTINO" E OPERE DI CONNESSIONE


POWERTIS

PIANO QUOTATO, PROFILI E SEZIONI DI PROGETTO_Parte 4 di 5




Profilo e Sezioni "Tr-PS9"

Profilo: Tr-PS9
Scala : 1000:1000
Q.Rit. : 230 mslm




DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO
0+000	258,0
0+100	258,1
0+200	257,2
0+300	256,2
0+400	255,0
0+500	253,8
0+600	252,5
0+700	251,2
0+800	249,9
0+900	248,6
1+000	247,3
1+100	246,0
1+200	244,7
1+300	243,4

Profilo: Sz-24
Scala : 1000:1000
Q.Rit. : 240 mslm



DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO
0+000	257,6
0+100	257,1
0+200	256,7
0+300	256,2
0+400	255,7
0+500	255,3
0+600	254,7
0+700	254,3
0+800	253,5
0+900	252,7
1+000	251,3
1+100	250,2
1+200	249,2
1+300	248,2
1+400	248,0
1+500	248,7
1+600	248,3

Profilo: Sz-25
Scala : 1000:1000
Q.Rit. : 230 mslm




DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO
0+000	253,5
0+100	253,1
0+200	252,7
0+300	252,4
0+400	252,0
0+500	251,5
0+600	250,9
0+700	250,3
0+800	249,6
0+900	248,7
1+000	247,9
1+100	247,5
1+200	247,4
1+300	247,1
1+400	246,7
1+500	246,3

LEGENDA DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA

- Profilo Terreno Esistente
- T Tracker in profilo longitudinale O-E
- T Tracker in sezione trasversale S-N
- | Recinzione
- Viabilità Interna

KEY PLAN



REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	CA	RB	LS
00	04/10/2022	PRIMA EMISSIONE	04/10/2022	08/09/2022	09/08/2022
PREPARED	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	VALIDATED

Green & Green S.r.l.
Via Edmondo de Amicis, 64
87036 Rosarno (CS) - Italy
P.IVA 02900010762
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it



Il Tecnico
Ing. Leonardo Splendido


PROGETTO	PRODOTTO	DEFINITIVO	SCALA
C21PW008AFD01500_Parte 4 di 5			
IMPIANTO AGRIVOLTAICO "SAN MARTINO" E OPERE DI CONNESSIONE	PRODOTTO C21PW008AFD01500	DEFINITIVO A0	1:1.000
	PUBBLICA	1:1	1317

W Powertis

PIANO QUOTATO, PROFILI E SEZIONI DI PROGETTO_Parte 4 di 5

Profilo e Sezioni "Tr-PS5 (1)"


Profilo: Tr-PS5 (1)
Scala : 1000:1000
Q.Ref. : 200 mslm



DISTANZE PROGRESSIVE
QUOTE TERRENO

242	0+000
241,4	0+010
240,6	0+020
240,1	0+030
239,4	0+040
238,4	0+050
237,2	0+060
235,8	0+070
234,2	0+080
232,4	0+090
230,2	0+100
227,6	0+110
224,6	0+120
221,2	0+130
217,4	0+140
213,2	0+150
208,6	0+160
203,6	0+170
198,2	0+180
192,4	0+190
186,2	0+200
179,6	0+210
172,6	0+220
165,2	0+230
157,4	0+240
149,2	0+250
140,6	0+260
131,6	0+270
122,2	0+280
112,4	0+290
102,2	0+300


Profilo: Sz-26
Scala : 1000:1000
Q.Ref. : 220 mslm



DISTANZE PROGRESSIVE
QUOTE TERRENO

245	0+000
243,9	0+010
242,4	0+020
240,8	0+030
239,1	0+040
237,4	0+050
235,6	0+060
233,7	0+070
231,8	0+080
229,8	0+090
227,7	0+100
225,5	0+110
223,2	0+120
220,8	0+130
218,3	0+140
215,7	0+150
213,0	0+160
210,2	0+170
207,3	0+180
204,3	0+190
201,2	0+200
198,0	0+210
194,7	0+220
191,3	0+230
187,8	0+240
184,2	0+250
180,5	0+260
176,7	0+270
172,8	0+280
168,8	0+290
164,7	0+300


Profilo: Sz-27
Scala : 1000:1000
Q.Ref. : 210 mslm



DISTANZE PROGRESSIVE
QUOTE TERRENO

241	0+000
240,8	0+010
240,4	0+020
239,8	0+030
239,1	0+040
238,2	0+050
237,1	0+060
235,9	0+070
234,6	0+080
233,2	0+090
231,7	0+100
230,1	0+110
228,4	0+120
226,5	0+130
224,5	0+140
222,4	0+150
220,2	0+160
217,9	0+170
215,5	0+180
213,0	0+190
210,4	0+200
207,7	0+210
204,9	0+220
202,0	0+230
199,0	0+240
195,9	0+250
192,7	0+260
189,4	0+270
186,0	0+280
182,5	0+290
178,9	0+300


Profilo: Sz-28
Scala : 1000:1000
Q.Ref. : 210 mslm



DISTANZE PROGRESSIVE
QUOTE TERRENO

235	0+000
233,6	0+010
231,8	0+020
230,0	0+030
228,1	0+040
226,1	0+050
224,1	0+060
222,0	0+070
219,8	0+080
217,5	0+090
215,2	0+100
212,8	0+110
210,3	0+120
207,7	0+130
205,0	0+140
202,2	0+150
199,3	0+160
196,3	0+170
193,2	0+180
190,0	0+190
186,7	0+200
183,3	0+210
179,8	0+220
176,2	0+230
172,5	0+240
168,7	0+250
164,8	0+260
160,8	0+270
156,7	0+280
152,5	0+290
148,2	0+300


Profilo: Sz-29
Scala : 1000:1000
Q.Ref. : 210 mslm



DISTANZE PROGRESSIVE
QUOTE TERRENO

237,7	0+000
237,4	0+010
236,9	0+020
236,2	0+030
235,3	0+040
234,3	0+050
233,1	0+060
231,8	0+070
230,4	0+080
228,9	0+090
227,3	0+100
225,6	0+110
223,8	0+120
221,9	0+130
220,0	0+140
217,9	0+150
215,7	0+160
213,4	0+170
211,0	0+180
208,5	0+190
205,9	0+200
203,2	0+210
200,4	0+220
197,5	0+230
194,5	0+240
191,4	0+250
188,2	0+260
184,9	0+270
181,5	0+280
178,0	0+290
174,4	0+300


Profilo: Sz-30
Scala : 1000:1000
Q.Ref. : 210 mslm



DISTANZE PROGRESSIVE
QUOTE TERRENO

232,7	0+000
232,5	0+010
232,0	0+020
231,3	0+030
230,4	0+040
229,3	0+050
228,1	0+060
226,8	0+070
225,4	0+080
223,9	0+090
222,2	0+100
220,4	0+110
218,5	0+120
216,5	0+130
214,4	0+140
212,2	0+150
209,9	0+160
207,5	0+170
205,0	0+180
202,4	0+190
199,7	0+200
196,9	0+210
194,0	0+220
191,0	0+230
187,9	0+240
184,7	0+250
181,4	0+260
178,0	0+270
174,5	0+280
170,9	0+290
167,2	0+300


Profilo: Sz-31
Scala : 1000:1000
Q.Ref. : 200 mslm



DISTANZE PROGRESSIVE
QUOTE TERRENO

229,4	0+000
229,3	0+010
229,0	0+020
228,5	0+030
227,8	0+040
226,9	0+050
225,8	0+060
224,6	0+070
223,3	0+080
221,9	0+090
220,4	0+100
218,8	0+110
217,1	0+120
215,3	0+130
213,4	0+140
211,4	0+150
209,3	0+160
207,1	0+170
204,8	0+180
202,4	0+190
199,9	0+200
197,3	0+210
194,6	0+220
191,8	0+230
188,9	0+240
185,9	0+250
182,8	0+260
179,6	0+270
176,3	0+280
172,9	0+290
169,4	0+300

Profilo: Sz-32
Scala : 1000:1000
Q.Ref. : 200 mslm




DISTANZE PROGRESSIVE
QUOTE TERRENO

216,4	0+000
216,2	0+010
215,9	0+020
215,4	0+030
214,7	0+040
213,8	0+050
212,7	0+060
211,5	0+070
210,2	0+080
208,8	0+090
207,3	0+100
205,7	0+110
204,0	0+120

LEGENDA DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA

- Profilo Terreno Esistente
- Tracker in profilo longitudinale O-E
- Tracker in sezione trasversale S-N
- Recinzione
- Viabilità Interna

KEY PLAN



00	04/10/2022	PRIMA EMISSIONE	04/10/2022	09/09/2022	09/09/2022
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	CA.	IN.	LS.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	PREPARED	CHECKED	VALIDATED

Green & Green S.r.l.
Via Edmondo de Amicis, 64
87036 Roseto (CS) - Italy
P.IVA 02900010762
Ph. (+39) 0984 646295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it






Il Tecnico
Ing. Leonardo Splendido




C21PW008AFD01500_Parte 4 di 5		DEFINITIVO	
PROGETTO	REDAZIONE	DATA	SCALE
IMPIANTO AGRIVOLTAICO "SAN MARTINO" E OPERE DI CONNESSIONE	PROGETTO	04/10/2022	1:1.000
PROGETTO	PRODOTTO	04/10/2022	1:1.000
PUBBLICA	PRODOTTO	04/10/2022	1:1.000
TITOLO		1:1	1417

PIANO QUOTATO, PROFILI E SEZIONI DI
PROGETTO_Parte 4 di 5


Profilo e Sezioni "Tr-PSS (2)"

LEGENDA DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA

-  Profilo Terreno Esistente
-  Tracker in profilo longitudinale O-E
-  Tracker in sezione trasversale S-N
-  Recinzione
-  Viabilità Interna



KEY PLAN




REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	CA	RB	LS
00	04/10/2022	PRIMA EMISSIONE	04/10/2022	08/09/2022	09/09/2022
PREPARED	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	VALIDATED

Green & Green S.r.l.
Via Edmondo de Amicis, 64
87036 Rende (CS) - Italy
P.IVA 02900010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it



Il Tecnico
Ing. Leonardo Splendido

PROGETTO	PRODOTTORE	DEFINITIVO	SCALA	FOGLIO
C21PW008AFD01500_Parte 4 di 5	IMPIANTO AGRIVOLTICO "SAN MARTINO" E OPERE DI CONNESSIONE	DEFINITIVO	A0	1517



PIANO QUOTATO, PROFILI E SEZIONI DI PROGETTO_Parte 4 di 5