

Esseco srl
Società Unipersonale

Sede Legale e Stabilimento
Via S. Cassiano, 99
San Martino
28069 Trecate (NO) Italia
Tel. +39 0321.790.1
Fax +39 0321.790.207

Stabilimento secondario
Via Cantarana, 49
27043 San Cipriano Po (PV) Italia
Tel. +39 0385.241.700

Deposito
Decima strada ang. Quinta Strada
09032 Assemini (CA) Italia

essecos@essecos.it
www.essecos.com

Cap. Soc. Euro 10.000.000 i.v.
R.E.A. 142984 – Novara

Codice Fiscale
Partita IVA
Registro Imprese Novara
01027000031



Spett.le

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Autorizzazioni
Ambientali Divisione II - Rischio Rilevante e
Autorizzazione Integrata Ambientale
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

Commissione AIA-IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
commissioneAIA@minambiente.it

ISPRA
via Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Trecate, 15/06/2023

Oggetto: ESSECO s.r.l. - Autorizzazione integrata ambientale D.M. n. 416 del 13/10/2021 –
Richiesta di Riesame parziale D.M. n. 416 del 13/10/2021

Con la presente ESSECO s.r.l. intende richiedere un riesame parziale della propria Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'Art. 29 octies D.lgs. 152/06.

La richiesta di riesame riguarda tre modifiche ai propri impianti così sintetizzate:

- 1) Modifica dell'impianto di fusione zolfo con inserimento di trattamento antiacido
- 2) Ampliamento parco stoccaggi acido solforico (Essemar)
- 3) Invio corrente di CO2 da SHS a forno di combustione SOG3; questa modifica ha lo scopo di raggiungere un miglioramento sia in termini energetici che ambientali, applicando le indicazioni delle nuove BAT pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 12.12.2022

A tal fine si invia, in allegato, la seguente documentazione:

- Scheda B
- Scheda C
- Scheda D
- Scheda E
- ALLEGATO C6 e C7: Relazione tecnica dei processi produttivi da autorizzare e relativi schemi a blocchi

- ALLEGATO C11: Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
- ALLEGATO C13: schede modificate come da elenco: C 4.2, C 7.2 e C 13
- ALLEGATO C14: esito verifica assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale
- ALLEGATO D22: Decisione di esecuzione (UE) 2022_2427 della commissione del 6 dicembre 2022
- ALLEGATO E11: Descrizione delle principali modifiche del PMC a seguito delle modifiche previste per l'installazione
- ALLEGATO 1: tabella con indicate le modalità di calcolo della tariffa istruttoria e copia bonifico di 13.000,00 € per tariffa istruttoria connessa al riesame autorizzazioni integrate ambientali come definito nell'allegato II del Decreto n.58 del 6 marzo 2017

In occasione della richiesta di cui in oggetto, si evidenzia inoltre che nella stesura del vigente PMC è presente un'errata definizione dei punti di emissione E16 ed E18: tali camini sono stati infatti considerati come camini di processo, imponendo una verifica quadrimestrale, mentre si tratta di camini di avviamento, così come correttamente riportato nella precedente AIA. Si richiede pertanto la rettifica indicata in scheda C.

Il Gestore
Dott. Paolo Barzagli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Barzagli', is written over the printed name.