

Ministero della Transizione Ecologica

PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

p.c. Alla Regione Marche

**Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile – Settore infrastrutture e viabilità**

PEC: [regione.marche.valutazamb@emarche.it](mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it)

Alla SNAM Rete Gas S.p.A.

PEC: [ingecos.cenor@pec.snam.it](mailto:ingecos.cenor@pec.snam.it)

Oggetto: D. Lgs. 152/06 art. 28 - verifica di ottemperanza alla condizione ambientale nn. 5 del D. M. MATTM n. 444 del 08/11/2021 - [V00696] Snam Rete Gas S.p.A. - “Metanodotto Ravenna – Chieti – Rifacimento tratto San Benedetto del Tronto - Chieti DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse” – Parere Commissione Tecnica VIA n. 3116 del 06/09/2019. Richiesta di contributi istruttori.

**Invio del contributo istruttorio sulla verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 5**

Con riferimento all’istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA di cui al DM del MATTM n. 444 del 08/11/2021 avanzata dalla ditta SNAM Rete Gas SpA con prot. 584/MAR del 18/03/2022, acquisita al prot. 10120 di pari data, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

**Condizione ambientale n° 5 del DM n° 444 dal 08/11/2021**

*Il Piano di monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e delle prescrizioni del presente parere, di quello delle Regioni nonché delle “Linee Guida per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle pere soggette a procedure di VIA, predisposte dal MATTM con la collaborazione di ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il PMA dovrà essere approvato preventivamente dall’ARPA competente, con le quali si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alle medesime qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Nel PMA dovranno essere definite anche le modalità di pubblicazione dei dati. Il proponente dovrà trasmettere al MATTM il PMA approvato dalle ARPA competenti.*

La ditta ha aggiornato il PMA (Annesso n° 2 allo Studio di Impatto Ambientale) ed ha inviato la revisione n° 2, con le evidenze dei singoli aggiornamenti al documento secondo i criteri richiesti dalle Linee Guida del MATTM. Il progetto si sviluppa quasi interamente nel territorio della Regione Abruzzo, salvo un breve tratto iniziale nella provincia di Ascoli Piceno. L’attività di monitoraggio per la matrice suolo sarà realizzata in fase ante operam per determinare la situazione preesistente alla realizzazione del progetto e definire il valore target che fungerà da riferimento per valutare i risultati dei monitoraggi che saranno effettuati nella fase post-operam, a partire dal termine dei lavori e per i successivi 5 anni.

**La condizione ambientale n° 5 risulta ottemperata.**

**Il Responsabile U.O. Valutazioni e Controlli  
sui Fattori di Pressione Ambientale  
Dott. Giampaolo Di Sante**

*Documento informatico firmato digitalmente*

**Il Responsabile del Servizio Territoriale f.f.  
Dott. Giampaolo Di Sante**

*Documento informatico firmato digitalmente*