

### 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

#### Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
07/01/2022	ISPRA-ARPAT- MiTE- Inovyn	Integrazione doc. Inovyn Contr. Ord. AIA 2021	PEC	Invio documenti integrativi richiesti per controllo 2021
11/01/2022	MiTE	Presentazione modifica non sostanziale TPP CASO	PEC	Presentazione richiesta MNS per impianto trasporto TPP Cloruro di calcio
24/01/2022	ISPRA-ARPAT	Programma autocampionamenti I Trimestre 2022	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 1° trimestre 2022
25/01/2022	ISPRA-ARPAT	Dati autocontrollo Solvay mancanti IV trim. 2021	PEC	Aggiornamento dati autocontrollo Solvay mancanti IV trim. 2021
25/01/2022	ISPRA-ARPAT- MiTE- Inovyn	Integrazione tariffa controlli 2021 attività ARPAT	PEC	Trasmissione evidenza pagamento tariffa AIA 2021
27/01/2022	MATTM (CreSS)-CIPPC- ISPRA	Trasmissione dati flussi per SIAD – 2° semestre 2021	PEC	Trasmissione dati portate ed analisi gas verso SIAD
08/02/2022	ISPRA-ARPAT- MiTE- Inovyn	Risposta verbale chiusura argomenti Inovyn	PEC	Chiarimenti richieste verbale di chiusura controllo ordinario 2021
08/02/2022	ISPRA-ARPAT- MiTE	Risposta verbale chiusura argomenti bacino di diversione e schiume	PEC	Chiarimenti richieste verbale di chiusura controllo ordinario 2021
08/02/2022	ISPRA-ARPAT- MiTE	Risposta verbale chiusura argomenti COD e nitrati in SP3	PEC	Chiarimenti richieste verbale di chiusura controllo ordinario 2021
10/02/2022	ISPRA-ARPAT	Problematiche campionamento LCL e nuova data	PEC	Impossibilità campionamento autocontrollo LCL e proposizione nuova data
10/02/2022	ISPRA-ARPAT- MiTE	Risposta verbale chiusura chiarimenti pH	PEC	Chiarimenti richieste verbale di chiusura controllo ordinario 2021
10/02/2022	ISPRA-ARPAT- MiTE	Risposta verbale chiusura identificazione scarichi prescr. 32	PEC	Chiarimenti richieste verbale di chiusura controllo ordinario 2021
10/02/2022	ISPRA-ARPAT- MiTE- Inovyn	Tariffa controlli 2022	PEC	Evidenza pagamento tariffa controlli 022
11/02/2022	ISPRA-ARPAT- MiTE	Risposta verbale chiusura codici rifiuti	PEC	Chiarimenti cambio codice CER rifiuto
13/02/2022	ISPRA-ARPAT- MiTE	Risposta verbale chiusura caratterizzazione sfiati di emergenza FCH	PEC	Caratterizzazione quali-quantitativa sfiati emissione FCH
14/02/2022	MATTM-ISPRA	Comunicazione art. 29 decies ricevimento D.M. 40 MS Clorometani	PEC	Recepimento del D.M. n° 40 dopo pubblicazione in G.U. e comunicazione messa in esercizio nuove installazioni Clorometani (ID 10807)
17/02/2022	MATTM-ISPRA	Comunicazione art. 29 decies ricevimento D.M. 38 Riesame AIA	PEC	Recepimento del D.M. n° 38 dopo pubblicazione in G.U.
28/02/2022	ISPRA-ARPAT	Trasmissione DAP 3° quadrimestre 2021	PEC	Trasmissione DAP 3° quadrimestre 2021
04/03/2022	MiTE (Cress)-ISPRA- ARPAT-REGIONE- COMUNE-AUSL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
08/03/2022	ISPRA-MiTE-Inovyn	Prescrizione 8 del PIC - Minimi tecnici	PEC	Risposta alla prescr. 8 del PIC Riesame riguardante minimi tecnici HP1, HP2 e forni 5/T e 5/U CLM
08/03/2022	ISPRA-ARPAT-MiTE-gestori parco industriale	Scarichi idrici Parco Industriale Società in AIA statale	PEC	Schema effluenti complessivi delle società Parco Industriale

01/04/2022	MiTE (Cress)-ISPRA- ARPAT-REGIONE- COMUNE-AUSL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
01/04/2022	DGVA-ISPRA-ARPAT- Procura-Provincia-Inovyn	Risposta diffida Inovyn	PEC	Risposta alla diffida su rifiuti per Inovyn
06/04/2022	DGVA-ISPRA-CIPPC	Risposta integrazioni e variazioni ID 12286 TPP Caso	PEC	Invio documenti integrativi richiesta di MNS Trasporto TPP Cloruro di calcio
07/04/2022	MiTE-CNR	Prescrizione 30 del PIC e punto 18 PMC	PEC	Invio relazione relativa a Criteri studio sedimenti
08/04/2022	MiTE-IAS	Prescrizione 30 del PIC e punto 17 PMC	PEC	Invio aggiornamento situazione Studi marini
11/04/2022	DGVA-ISPRA-Regione- Comune-ARPAT-Inovyn	Prescrizione Decreto art.1 c.3 l.a) disservizi NH3	PEC	Risposta alla prescrizione DM 38 relativa a disservizi ammoniacca
13/04/2022	MiTE (Cress)-ISPRA- ARPAT-REGIONE- COMUNE-AUSL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
13/04/2022	CRESS-DGVA-Sprovieri	Prescrizione 30 del PIC e punto 17 PMC	PEC	Reinoltro
15/04/2022	MiTE-ISPRA-ARPAT	Risposte a Rapporto conclusivo C.O. AIA 2021 - punti 2, 4 e diffida boro	PEC	Risposta ai punti in oggetto del Rapporto conclusivo ed alla diffida per Boro
29/04/2022	DGVA-ISPRA-ARPAT	Ore marcia caldaia HP2	PEC	Ore di marcia caldaia HP2 per anno 2021
2/5/2022	MiTE-ISPRA-ARPAT- Regione -Comune -USL	Fermata HP1	PEC	Fermata caldaia GN HP1 per manutenzione
2/5/2022	ISPRA-ARPAT	Programma autocampionamenti II Trimestre 2022	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 2° trimestre 2022
2/5/2022	ISPRA-ARPAT-MiTE	Variazione rifiuti Inovyn	PEC	Variazione aree dichiarate rifiuti per Inovyn
3/5/2022	ISPRA-ARPAT	Dati autocontrollo Solvay mancanti I trim. 2022	PEC	Aggiornamento dati autocontrollo Solvay mancanti I trim. 2022
3/5/2022	MiTE-ISPRA	Prescrizione Decreto art.4 c.4 - RdR - Intendimenti Solvay	PEC	Comunicazione attività in risposta alla prescrizione citata in oggetto
3/5/2022	DGVA-ISPRA-Regione- ARPAT-Comune-USL	Relazione annuale 2021	PEC	Invio documentazione relazione annuale 2021
3/5/2022	DGVA-ISPRA-Regione- ARPAT-Comune-USL	Relazione annuale 2021	PEC	Invio documentazione relazione annuale 2021 dati riservati
4/5/2022	DGVA-ISPRA-ARPAT	Prescrizione c) DM 40 Clorometani	PEC	Ottemperanza prescrizione in oggetto (rumore)
4/5/2022	MiTE-ISPRA	Prescrizione Decreto art.4 c.4 - RdR - Intendimenti Inovyn	PEC	Comunicazione attività in risposta alla prescrizione citata in oggetto
4/5/2022	ISPRA-MiTE	Prescrizione n° 42 del PIC	PEC	Ottemperanza alla prescrizione in oggetto
4/5/2022	DGVA-ISPRA-ARPAT	Richiesta di incontro tecnico per definizione PMC	PEC	Richiesta di incontro tecnico per definizione PMC
9/5/2022	DGVA-ISPRA-Regione- ARPAT-Comune	Prescrizione Decreto art.1 c.3 l.b) Abbancamenti	PEC	Trasmissione relazione di sintesi episodi abbancamento
9/5/2022	MiTE-ISPRA	Prescrizione Decreto art.4 c.4 - RVSO Solvay (RdR)	PEC	Trasmissione documento Verifica sussistenza obbligo presentazione relazione di riferimento
9/5/2022	MiTE-ISPRA	Prescrizione n° 49 del PIC	PEC	Risposta alla prescrizione in oggetto
9/5/2022	Controlli-AIA	Riscontro ricezione Controllo Ordinario via mail	MAIL	Riscontro del ricevimento comunicazione avvio controllo ordinario 2022
13/5/2022	MiTE-ISPRA	Riscontro alle richieste Controllo ordinario 2022	PEC	Invio documentazione richiesta per controllo ordinaio

17/5/2022	MiTE-ISPRA	Prescrizione Decreto art.4 c.3 - Certificati rinnovo ISO 14001	PEC	Invio certificati in risposta alla prescrizione in oggetto
17/5/2022	ISPRA-ARPAT	Risposte a Rapporto conclusivo C.O. AIA - punto 1 foto prese campione	PEC	Invio foto prese campione come da richiesta verbale verifica documentale controllo ordinario
17/5/2022	Componenti gruppo ispettivo	Trasmissione verbale apertura C.O. firmato - via mail	MAIL	Invio copia firmata verbale verifica documentale
18/5/2022	ISPRA-ARPAT	Richieste verbale apertura C.O. 2022 - Modello SST	PEC	Invio dati solidi sospesi e modello come da richiesta verbale verifica documentale controllo ordinario
23/5/2022	ISPRA-ARPAT-DGVA	Flussi idrici di Stabilimento - Solvay e Inovyn	PEC	Flussi idrici di Stabilimento - Solvay e Inovyn anno 2021
23/5/2022	ISPRA-ARPAT	Richieste verbale apertura C.O. 2022 - Planimetrie rifiuti	PEC	Invio planimetrie rifiuti come da richiesta verbale verifica documentale controllo ordinario
31/5/2022	MiTE-ISPRA-Regione-ARPAT-Comune-USL	Fermata impianto cloruro di calcio	PEC	Comunicazione date fermata estiva cloruro di calcio
1/6/2022	ISPRA-ARPAT	Richieste verbale apertura C.O. 2022 - Punti 13 e 26 del verbale	PEC	Invio documenti come da richiesta verbale verifica documentale controllo ordinario
1/6/2022	ISPRA-ARPAT	Risposte a Rapporto conclusivo C.O. AIA 2021 - punti 5 e 6 rifiuti	PEC	Invio documenti come da Rapporto Conclusivo controllo ordinario 2021
2/6/2022	ISPRA-ARPAT	Richieste verbale sopralluogo C.O. 2022	PEC	Invio documenti come da richiesta verbale sopralluogo controllo ordinario 2022
6/6/2022	ISPRA-ARPAT	Chiarimenti su PMC per messa in opera	PEC	Invio chiarimenti parti PMC da discutere prima della sua messa in opera
7/6/2022	MiTE-ISPRA	Prescrizione Decreto art.1 c.3 l.c) Disservizio Sodiera	PEC	Risposta alla prescrizione in oggetto
9/6/2022	MiTE-ISPRA-Regione-ARPAT-Comune-USL	Fermata impianto Acqua Ossigenata grado tecnico	PEC	Comunicazione date fermata estiva produzione acqua ossigenata grado tecnico
13/6/2022	DGVA-ISPRA-Regione-ARPAT-Comune-USL	Integrazione Relazione annuale	PEC	Integrazione con azioni di miglioramento gestione bacino di diversione
15/6/2022	ISPRA-ARPAT	Integrazioni chiarimenti PMC e analisi Labo	PEC	Integrazioni ai chiarimenti richiesti dal gestore compreso elenco metodi analitici effluenti acquosi
15/6/2022	ISPRA-ARPAT	Prove QAL2-AST MEA FCH	PEC	Comunicazione data esecuzione QAL2 su SME MEA-FCH
21/6/2022	DGVA-ISPRA-CIPPC	Variazioni Solcarr - Modifica non sostanziale	PEC	Integrazioni alla domanda di modifica non sostanziale Solcarr
22/6/2022	Componenti gruppo ispettivo	Trasmissione verbale conclusivo C.O. firmato	MAIL	Invio copia firmata verbale conclusivo controllo ordinario
28/6/2022	ISPRA-ARPAT	Programma autocampionamenti III Trimestre 2022	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 3° trimestre 2022
29/6/2022	ISPRA-ARPAT-DGVA	Integrazione tariffa controlli 2022 attività ARPAT	PEC	Evidenza pagamento integrazioni tariffa controlli 2022
30/6/2022	ISPRA-ARPAT	Trasmissione DAP I Quadrimestre 2022	PEC	Trasmissione DAP I Quadrimestre 2022
6/7/2022	MiTE-ISPRA-ARPAT-Regione -Comune -USL	Fermata HP1	PEC	Fermata caldaia GN HP1 per manutenzione
15/7/2022	ISPRA-ARPAT	Dati autocontrollo Solvay mancanti II trim. 2022	PEC	Aggiornamento dati autocontrollo Solvay mancanti II trim. 2022
18/7/2022	MiTE-ISPRA-ARPAT-Regione -Comune -USL	Fermata estiva impianti	PEC	Comunicazione date fermata estiva impianti di produzione
18/7/2022	ISPRA-ARPAT	Risposte richieste verbale chiusura visita ispettiva 2022 Solvay e Inovyn	PEC	Trasmissione informazioni richieste in verbale chiusura controllo ordinario 2022
22/7/2022	MiTE-ISPRA	Prescrizione n° 6 e) del PIC	PEC	Risposta alla prescrizione n°6 del PIC

2/8/2022	DGVA-ISPRA-ARPAT- Procura	Risposta diffida depositi temporanei	PEC	Risposte alla diffida per depositi temporanei rifiuti
8/8/2022	DGVA-ISPRA	Prescrizione Decreto art.1 c.3 l.d) Solidi Sospesi	PEC	Risposta alla prescrizione
8/8/2022	DGVA-ISPRA	Prescrizione Decreto art.1 c.3 l.e) pH Scarico Generale SF	PEC	Risposta alla prescrizione
24/8/2022	DGVA-ISPRA	Prescrizione Decreto art.5 c.1 - Comunicazione partenza PMC	PEC	Risposta alla prescrizione
5/9/2022	MiTE-ISPRA	Invio file modifica Solcarr a correzione	PEC	Trasmissione file corretto
5/9/2022	ARPAT-MiTE-ISPRA	Richiesta contraddittorio ARPAT per analisi acqua di mare	PEC	Richiesta disponibilità per campionamento e analisi qualità acqua di mare utilizzata, da effettuare in contraddittorio
6/9/2022	ISPRA-ARPAT-MiTE	Richiesta acqua retentato EG	PEC	Comunicazione di recupero temporaneo di acqua all'interno della UP Perossidati
19/9/2022	MiTE-ISPRA-ARPAT	Prescrizione n. 29 PIC e punto 11 pag.74 PMC - incertezza SST	PEC	Comunicazione riguardo la prescrizione n. 29 del PIC e punto 11 pag. 74 del PMC – incertezza di misura SST e punto di campionamento
19/9/2022	ISPRA-ARPAT	Programma autocampionamenti IV Trimestre 2022	PEC	Trasmissione delle date degli autocontrolli per le emissioni in aria relative al quarto trimestre 2022
19/9/2022	ISPRA-ARPAT-MiTE	Prove QAL2 MEA FCH	PEC	Comunicazione prossime prove di QAL2 (SOx) sugli analizzatori del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME) al camino 1/F-3
1/10/2022	MiTE-ISPRA	Prescrizione Decreto art.4 c.4 - Relazione di riferimento e tariffa	PEC	Trasmissione dei documenti “Relazione di Riferimento” ai sensi del D.M. 95/2019
17/10/2022	MiTE-ISPRA	Integrazioni Relazione di Riferimento Inovyn	PEC	Trasmissione certificati analitici “Nalco” – Relazione di Riferimento
17/10/2022	MiTE-ISPRA	Pareri su PMC punto 16 - Scarichi EG pregressi	PEC	Scarico EG – monitoraggio conoscitivo tenore acqua ossigenata
17/10/2022	ISPRA-ARPAT-MiTE	Scelta criteri ossigeno riferimento per 1-D3	PEC	Emissione 1/D-3 – applicazione PMC
17/10/2022	ISPRA-ARPAT-MiTE	Variazione rifiuti Inovyn	PEC	Comunicazione variazioni aree rifiuti Inovyn Rosignano
19/10/2022	ISPRA-ARPAT	Aggiornamento dati autocontrollo mancanti Q3 2022	PEC	Piano e Monitoraggio e Controllo – aggiornamento mancanza dati analitici relativi al secondo trimestre 2022
19/10/2022	ISPRA-ARPAT-MiTE	Pareri su PMC punto 13 - tabelle controllo sistemi abbattimento	PEC	Trasmissione nuovi piani di controllo dei sistemi di abbattimento alle emissioni
29/10/2022	ISPRA-ARPAT-MiTE	Pareri su PMC punto 14 - Cronoprogramma sistema monitoraggio torcia	PEC	Trasmissione cronoprogramma installazione sistema di monitoraggio torcia
29/10/2022	ISPRA-ARPAT-MiTE	Pareri su PMC punto 21 - Cronoprogramma ispezioni manutenzioni fogne	PEC	Trasmissione cronoprogramma ispezione fognature
31/10/2022	ISPRA-ARPAT	Riscontro richieste pH SF - Rapporto Conclusivo condizione 2	PEC	Invio documentazione richiesta nel Rapporto Conclusivo relativo al Controllo Ordinario AIA 2022 – Condizione 2
2/11/2022	ISPRA-ARPAT	Trasmissione DAP II Quadrimestre 2022	PEC	Trasmissione DAP II Quadrimestre 2022
3/11/2022	MiTE-ISPRA-ARPAT- Regione Toscana-Comune Rosignano Marittimo-USL Toscana Nord Ovest-Inovyn Produzione Italia	Fermata caldaia HP1	PEC	Notifica fermata temporanea caldaia GN HP1
3/11/2022	MiTE-ISPRA-ARPAT- Regione Toscana-Comune Rosignano Marittimo-USL Toscana Nord Ovest	Fermata impianto CLM Inovyn	PEC	Fermata impianti per manutenzione programmata Unità di Produzione Clorometani
18/11/2022	ARPAT- Comune Rosignano Marittimo	Richiesta storico molestie olfattive	PEC	Richiesta di storico delle segnalazioni di molestie olfattive da parte della popolazione a partire dal 2010

4/12/2022	ISPRA-MiTE	Lista comunicazioni verso MiTE e cronoprogramma rumore	PEC	Trasmissione lista comunicazioni per verifica MiTE e cronoprogramma misure impatto acustico prescrizione n. 42
4/12/2022	ISPRA-MiTE	Modalità PMC per torcia	PEC	Modalità attuative del PMC - torcia
13/12/2022	MiTE-ISPRA-ARPAT-Regione Toscana-Comune Rosignano Marittimo-USL Toscana Nord Ovest	Fermata impianto Clorometani Inovyn	PEC	Comunicazione fermata impianti per manutenzione programmata Unità di Produzione Clorometani
14/12/2022	MASE-ISPRA-Commissione IPPC-Presidenza del Consiglio dei Ministri	Risposte prescrizioni PIC SOLCARR ID 13224	PEC	Risposte alle prescrizioni n. 1 e 2 del PIC 127/13224
30/12/2022	MASE-ISPRA-Commissione IPPC	Anticipazione Modifica non sostanziale caldaia HP2	PEC	Adeguamenti alla caldaia HP-2
31/12/2022	ISPRA-ARPAT	Riscontro convogliamento FCH - Rapporto Conclusivo condizione 1	PEC	Studio richiesto nel Rapporto Conclusivo relativo al Controllo Ordinario AIA 2022 e Controllo Ordinario AIA 2021 – Condizione 1